

「제2경춘국도(남양주~춘천) 도로건설공사 3공구 등 3개 사업」
신기술·특허 후보공법 선정 공고

원주지방국토관리청에서 시행 예정인 「제2경춘국도(남양주~춘천)도로건설공사(3,4,5공구)」 3개 사업에 적용할 특정공법(신기술 또는 특허) 후보 선정에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2024. 11. 28.

원주지방국토관리청장

1. 입찰에 부치는 사항

공사명	위치	선정대상	비고
제2경춘국도 (남양주~춘천) 도로건설공사 (3,4,5공구)	경기도 가평군 청평면 상천리 ~ 강원특별자치도 춘천시 서면 당림리 일원	깎기부 옹벽(앵커형) 3공구 깎기부 옹벽(앵커형) 4,5공구 저소음포장 5공구 초기우수처리시설 3+5공구 초기우수처리시설 4공구 강관보강그라우팅 3공구-1,2,3 강관보강그라우팅 4+5공구 터널 강지보재 3공구 터널 강지보재 5공구 터널방수재 3+4공구 터널방수재 5공구 오탁수처리시설(터널공사중) 3공구 오탁수처리시설(터널공사중) 4+5공구 방음터널 4공구 말뚝두부보강 3+4+5공구 교면방수(2.0층) 3+5공구 교면방수(2.0층) 4공구 교면포장 3+5공구 교면포장 4공구 케이블공법(아치교) 4공구	22건

2. 입찰참가자격

가. 전문건설업종 또는 종합건설업종 면허 등록을 필한 업체로서 제출 마감일 까지 해당 입찰참가자격을 계속 유지하고 있으며 공고일 기준으로 국내 사업장을 두고 있고, 선정 공법 관련 신기술 보유자, 특허권자, 특히 전용·통상 실시권자로서 권리행사에 제한사항이 없고 공법에 대한 소송 및 분쟁에 관련되지 않으며, 우리 청(원주지방국토관리청)과 기술 사용협약에 동의하는 업체

나. 건설 신기술·특허 플랫폼(molit.calspia.go.kr)에 등록되어 있는 업체

다. 『정부입찰·계약집행기준, 제5조의2』에 따라 입찰참가자격은 특정공법 및 신기술에 한하며, 특허자재는 입찰에 참가할 수 없음.

라. 참가제한

- 제안서 마감일 현재 부정당 업자로 제재 기간 중이거나 부도, 파산, 해산, 영업 정지 등의 상태에 있는 업체
- 특히, 신기술 등록번호 당 1개 업체에 한해서 입찰 참여 가능함.

3. 제안서 제출

가. (제출기간) 2024. 11. 28.~2024. 12. 7. (10일간)

나. (제출방법) 건설신기술·특허 플랫폼(molit.calspia.go.kr)을 통해 관련 서류 제출

다. (제출서류) ①공법개요서, ②견적서 및 공사비 내역서(산출근거 포함), ③공법설명 자료, ④참가자격 증빙자료(사업자등록증, 건설업면허, 신용평가등급 확인서), ⑤신기술·특허 시공실적 증빙자료(신기술·특허 인증서 포함), ⑥평가 증빙 자료(실적증명서 등 신기술·특허명, 번호, 발주청 확인이 명시된 첨부자료)

※ 공법 선정 공모 세부내용은 첨부파일 참조(평가기준 포함)

※ 제출서류는 PDF형식으로 작성하여, ①~⑥의 파일을 1개의 압축파일로 제출(파일명:기업명.zip)

※ 제안가격(공사비)은 신기술, 특히 부분에 대한 제작비, 운반비, 설치비 등과 변동가격(슬래브 및 신축이음장치 설치비 등)을 합산하여 적용하여야 하며, 구조물 품질확보에 중대한 영향이 있는 누락이나 오류가 있는 경우 후보 대상에서 제외

※ 제출기간 이후에는 자료의 수정·보완이 불가능하오니, 제출기간 동안 수시로 검토하여 주시기 바랍니다.

라. 제안조건을 준수하지 않을 시 심의대상에서 제외되오니 유의하시기 바랍니다.

4. 선정절차에 관한 사항

- 가. 제안서를 제출한 모든 공법은 신기술·특허 공법 후보 선정 세부평가기준에 따라 평가하여 상위 6개 이내의 공법을 심의대상으로 선정(신기술 2개 우선 선정)
※ 신기술 2개는 상위 점수순으로 특허와 상관없이 우선 선정하고, 나머지 4건은 신기술·특허 구분없이 점수순으로 선정
- 나. 평가 참여 공법이 1개일 경우 재공고하며, 6개 미만일 경우 참가자격 및 요구기준에 충족한 공법만 후보 공법으로 선정
- 다. 심의 대상으로 선정된 자에 한하여 우리 청『기술자문위원회 운영규정』에 따라 평가하여 최종 공법을 선정

5. 유의사항

- 가. 제출된 서류 평가 시 허위사실이 발견되거나 특정공법 요구기준에 부적합 등 증빙되지 않은 자료 제출 시 건설신기술·특허 플랫폼 시스템 상 원주청에서 자료 수정이 불가하여 사전 탈락됨을 알려드리니, 공고문 등 공고 자료 검토 후 제출하여 주시기 바랍니다.
- 나. 정부의 계획변경 및 실시설계 결과 등에 따라 특정공법 반영계획(종류, 용량 등)이 변경·취소될 수 있으며, 이 경우 선정된 공법 업체는 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
- 다. 공고문 및 공모 세부 내용의 내용 해석상 차이가 있을 경우에는 우리청의 해석에 따름.
- 라. 같은날 우리 청에서 공고한 공모에 중복참여한 업체는 우리청 기술자문위원회의 특정공법 심의일정에 따라 먼저 1개 계열에서 최종 공법으로 선정될 경우, 이후 다른 계열의 후보 공법으로 선정되었더라도 최종 심의대상에서 제외됩니다.
- 마. 특정공법 적용 업체로 최종 선정된 이후 실시설계 및 공사 진행과정에서 구조적 안전성, 추가 공사비 소요 등의 문제가 발생되어 현장 적용이 어렵다고 판단될 경우 발주청은 선정공법을 취소할 수 있으며, 기 선정된 업체는 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
- 바. 본 공고와 관련하여 정정공고가 있을 수 있으니, 공고일 이후에도 수시로 공고를 확인하여야 하며 공고사항을 확인하지 못한 업체는 이에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없습니다.
- 사. 본 공고건과 관련된 질의사항은 원주지방국토관리청 도로계획과(033-769-5812)로 문의하시기 바랍니다.

2024년 11월 28일
원주지방국토관리청

일반사항

1. 세부평가기준에 따라 정확하게 작성하여야 하며, 동 작성요령에 증빙서류를 첨부토록 한 사항에 대하여 증빙서류가 첨부되지 않았거나, 첨부된 증빙서류의 내용이 불분명하여 확인이 불가한 경우 사전탈락으로 평가대상에서 제외된다.

* 다만, 접수마감일까지 수정 요청 및 추가자료 제출 가능

2. 6개 후보 선정 시 신기술 2개는 상위 점수순으로 특허와 상관없이 우선 선정하고, 나머지 4건은 신기술·특허 구분없이 점수순으로 선정한다.

3. 동점자 발생 시 건설신기술·특허 플랫폼 시스템 상 참여업체 가격 점수(1순위) → 특정공법 후보모집 신청순서(2순위)대로 우선순위를 부여한다.

4. 시공실적*은 「건설기술진흥법」 제2조 제6호의 발주청이 아닌 일반 기업체에서 발주하여 수행한 실적은 인정하지 않는다.

* 공고일 기준 최근 5년내 전체 준공 또는 장기계속의 경우 차수준공한 실적

5. 평가점수는 소수점 3째자리에서 버림하여 2째자리까지 계산한다.

6. 세부 평가기준에 의한 점수에 가점을 합산한 점수를 총점으로 하며, 총점이 100점을 초과하는 경우 가점을 포함한 점수로 한다.

세부 평가기준(100점)

1. 시공실적(30점) : 공고일 기준 최근 5년 내 준공 실적으로 특정공법(특허명, 특허번호), 업체명이 명기된 협회 또는 발주청에서 발급한 증명서만 인정

건수	5건 이상	4건	3건	2건	1건	실적없음
배점	30	29	28	27	26	25

가. 시공실적은 참가 신청자의 시공에 대한 숙련도, 완성도 등에 대한 평가항목으로 관련 위탁업무 수행·관리기관*(한국건설교통신기술협회, 대한건설협회, 대한전문건설협회 등) 또는 해당 발주청**의 확인을 받아 제출한 자료로 시공 건수에 따라 평가하며, 발주청의 확인이 없는 자료는 인정하지 않는다.(특허·신기술명, 번호 명시, 발주청 확인 등 증빙가능한 경우에 한함)

* 국토교통부 고시 제2020-1177호「건설기술진흥법령에 따른 위탁업무 수행기관 등 지정」(2020.12.29)에 지정된 기관에 따른다.

** 「건설기술진흥법」 제2조제6호에 따른 건설공사 또는 건설엔지니어링을 발주하는 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」제5조, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제8호에 따른 공기업·준정부기관 등의 기관의장을 말한다.

나. 공고일 기준 최근 5년 준공 실적만 인정

* (예시) 공고일이 '24.03.25인 경우 '19.03.25부터 공고일까지 인정

2. 업체신인도(30점) : 신용등급 인증서 첨부

기업신용 평가등급	정 의	배점	
e-1	AAA	최상위의 상거래 이행 능력을 보유한 수준	
e-2+	AA+		
e-20	AA0	우량한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준	30
e-2-	AA-		
e-3+	A+		
e-30	A0	양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준	29.23
e-3-	A-		28.46
e-4+	BBB+		27.69
e-40	BBB0	양호한 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준	26.92
e-4-	BBB-		26.15
e-5+	BB+		25.38
e-50	BB0	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준	24.62
e-5-	BB-		23.85
e-6+	B+		23.08
e-60	B0	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준	22.31
e-6-	B-		21.54
e-7+	CCC+ 이하 및 미제출	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준	20.77
		20	

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제8의3호에 해당하는 업무를 영위하는 신용정보업자가 공고마감일을 기준으로 유효한 기간 내에 있는 회사채(기업어음 또는 기업신용)에 대한 신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 '신용평가등급확인서')을 기준으로 평가한다.

3. 가격평가(40점): 참여업체의 입찰 평균가격에 가까울수록 높은 점수 부여

구분	평균가격 ±2% 이내	평균가격 ±4% 이내	평균가격 ±6% 이내	평균가격 ±8% 이내	평균가격 ±10% 이내	평균가격 ±10% 초과
배점	40	38	36	34	32	30

- 가. 가격평가는 우수하고 경제적인 공법을 적용하고 부실시공 방지 등을 위해 평가하는 항목으로 참가 신청자가 제시한 순공사비의 평균가격을 기준으로 6등급으로 구분하여 평가한다. 단, 후보업체 선정 평가 시 사전 탈락 업체 제시가격은 제외한다.
- 나. 참가 신청자는 발주청에서 제시한 공법별 순공사비 이하로 가격을 제시하여야 하며, 참가 신청자가 제시한 금액이 발주청에서 제시한 순공사비를 초과하는 경우 평가대상에서 제외한다.(사전탈락)
- 다. 가격 제안을 위해 참가 신청자는 증빙자료(공사비 산출내역서를 포함한 견적서)를 제출하여야 한다.(가격제안서와 증빙자료가 상이 할 시 사전탈락)
- 라. 순공사비 산출내역서 제출 시 특정공법에 대한 공사비, 기타공사비를 구분하여 제출하여야 한다.

4. 가·감점

구 분	내 용	배 점	비고
감점	우리 청에서 같은 날 공고한 특정공법(특허, 신기술) 후보모집에 동일 업체가 동일 공법에 한하여 2개 이상 사업에 입찰할 경우 입찰한 모든 공고에서 감점하며 입찰 공고 건수 당 가중치*(×입찰건수) 적용	각 -5점	

* 가중치 예) A업체 1개 입찰(감점없음), A업체 2개 입찰(각 -5점), A업체 3개 입찰(각 -10점(-5×2)), A업체 4개 입찰(각 -15점(-5×3))...

불임3**신기술 · 특허 공법 공종분류표****□ 제2경춘국도 도로건설공사 3공구 등 3개공사**

번호	공법	대분류	중분류	소분류	대상공사 (공고수)
1	깎기부옹벽	옹벽공	패널식	앵커형	2개 사업
2	저소음포장	포장공	아스팔트포장	저소음포장	1개 사업
3	초기우수처리시설	배수공	기타	기타	2개 사업
4	강관보강그라우팅	터널공	그라우팅	그라우팅	4개 사업
5	강지보재	터널공	지보공	지보공	2개 사업
6	방수재	터널공	터널방수	터널방수	2개 사업
7	오탁수처리시설	터널공	폐수처리설비	폐수처리설비	2개 사업
8	방음터널	부대공	방음벽	방음벽	1개 사업
9	말뚝두부보강	교량공	말뚝	두부보강	1개 사업
10	교면방수	교량공	교면방수	교면방수(2.0층)	2개 사업
11	교면포장	포장공	교면포장	아스팔트	2개 사업
12	케이블공법	교량공	교량형식	아치교	1개 사업
합 계				12개 공법	22개 사업