

아파트 대피시설 변경신청서

[내리고 승강식피난기]

2024. 07.



(주) 아 세 아 방 재

ASIA FIRE PROTECTION . LTD

[별지 제1호서식]

☐ 인정 아파트 대피시설 ☒ 변경 신청서 ☐ 연장				
신청자	상호또는명칭	(주)아세아방재	사업자 등록번호	219-81- 24814
	성명(대표자)	나 판 주	연락처	02-422-1191
	공장 또는 공사현장 주소	경기도 화성시 양감면 은행나무로 179	연락처	
제품 의 개요	상품명	내리고 승강식피난기		
	대피시설의 형식	옥외탈출형 대피시설		
	사용부위 (사용현장)	아파트 대피공간 또는 발코니		
변경 내용	1. 신제품 성능인증에 따른 추가 2. 건축법 시행령 변경에 따른 시방서 부분 수정 3. 공장 주소 오기에 따른 수정 변경			
「건축법 시행령」 제46조제5항제4호에 따라 아파트 대피시설 인정 (변경, 유효기간 연장)을 신청합니다. 2024 년 7월 19일 신청자 (주)아세아방재 대표 나판주 (서명 또는 날인)  국토교통부장관 귀하				
구비서류 : 별표 2의 서류				

변경사항

■ 기존 인증과 변경 신청 비교

기존 인증	변경 유무	변경 목차	페이지
I. 대피시설 설계도서			
1. 제품 설명서	변경없음	추가 제품 상세 사양	P.14
2. 설계도면	변경(추가)	추가 성능인증 제품 도면	P.18~39
3. 구조계산서	변경없음		
4. 시방서	일부변경	건축법 변경에 따라 시방서 피난발코니 명칭 및 내용 수정	P.91~107
II. 품질시험 성적서			
1. 내리고 승강식피난기 성능인증	변경(추가)	추가 성능인증 제품 성능인증서 및 내화시험 성적서	P.108~166
2. 성능인증서	변경(추가)		
3. 대피시설 시스템 내화성능	변경(추가)		
4. 난간대 시험	변경없음		
5. 옥외탈출형 대피시설 경량철골 부식시험	변경없음		
III. 품질관리 설명서			
1. 제품 및 구성재료	변경(추가)	추가 성능인증 제품 구성재료	P.184~189
2. 공정관리 및 품질관리	변경없음		
3. 현장 품질계획서	변경없음		
IV. 신청자 인적사항			
1. 신청기관 현황	변경	공장 주소 오기 수정 변경(양남면→양감면)	P.218
2. 품질관리 조직	변경없음		
3. 인증실적 및 기술연구	변경없음		
4. 제품 설치실적	변경없음		
V. 기타사항			
1. 제품 구성재료 및 규격	변경없음		
2. 유지관리	변경없음		
3. ISO 품질관리	변경없음		

4. 시방서

■ 변경된 시방서 조문

변경 전	변경 후	비고
1. 일반시방서		
② 관련 법령 ...현행	② 관련 법령 · <u>건축법 시행령 제 119조 제1항 제3호 (신설)</u> ...생략 (현행과 같음)	
③ 용어설명 · 「피난발코니」 · 「프레임공법」 ...현행	③ 용어설명 · 변경 「 대체시설 발코니 」 · 삭제 「프레임공법」 ...생략 (현행과 같음)	
⑥ 특성 ▶ 피난발코니 ㉠ 구조체는 길이 1,650mm부터 ~ 3,000mm까지, 폭 900mm~1,500mm 까지, 슬래브 두께 210mm 이상 ...현행	⑥ 특성 ▶ 대체시설 발코니 ㉠ <u>대체시설 발코니 바닥은 최대 길이 3,000mm이하, 최대 폭 1,500mm 이하로 하고 슬래브 두께는 210mm 이상으로 한다.</u> · <u>건축법 시행령 제 119조 제1항 제3호 너목에 따른다.</u> ...생략 (현행과 같음)	
1.1.6 특성 ① 피난발코니 (1)구조체는 길이 1,650mm부터 ~ 3,000mm까지, 폭 900mm~1,500mm 까지, 슬래브 두께 210mm 이상	1.1.6 특성 ① 대체시설 발코니 (1) 대체시설 발코니 바닥은 최대길이 3,000mm이하, 최대 폭 1,500mm 이하로 하고 슬래브 두께는 210mm 이상으로 한다. · 건축법 시행령 제 119조 제1항 제3호 너목에 따른다.	
1. 특기시방서		
피난발코니	조문 내 대체시설 발코니 명칭 변경	