
2021년 표준주택가격 조사·산정 업무요령

국토교통부 홈페이지 : <http://www.molit.go.kr/>

국 토 교 통 부

I	표준주택가격 조사·산정계획	9
	1. 표준주택가격 조사·산정의 개요	9
	2. 2021년 표준주택가격 조사·산정 추진일정	10
	3. 2021년 표준주택가격 조사·산정의 기본방침	12
II	표준주택가격의 개요	17
	1. 표준주택가격 조사·산정의 개념	17
	2. 주택가격 조사·산정 절차	18
	3. 개별주택가격의 산정	19
	4. 주택가격비준표	20
III	표준주택가격 조사·산정단계별 업무사항	25
	1. 표준주택가격 조사·산정 교육의 실시	25
	2. 현장조사	26
	3. 표준주택의 선정 및 표준주택 수 조정	29
	4. 표준주택의 가격결정	33
	5. 표준주택 조사·산정보고서 제출	33
	6. 행정지도사항	34
IV	조사·산정 업무단계별 제출보고서	39
V	표준주택특성 조사요령	43
	1. 주택특성 조사의 의의	43
	2. 토지특성 조사요령	43
	3. 건물특성 조사요령	83



Contents

VI	표준주택 가격균형협의	121
	1. 표준주택 가격균형협의 개요	121
	2. 공시가격 시장 분석회의	123
	3. 시·군·구내 가격균형협의	124
	4. 시·군·구간 가격균형협의	126
	5. 표준주택·표준지 균형협의	128
	6. 전국 가격균형협의	129
VII	지역분석조서의 작성	133
	1. 지역분석의 개요	133
	2. 지역분석조서의 작성원칙	133
	3. 지역분석조서의 작성요령	134
VIII	단계별 표준주택 심사 및 검증체계	151
	1. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계 목적	151
	2. 표준주택 심사 및 검증체계 절차	151
	3. 지사 자체 검토	152
	4. 공시가격 점검반	153
IX	표준주택 선정결과 심사	157
	1. 표준주택 선정결과 심사개요	157
	2. 표준주택 선정결과 심사 제출 및 지참자료	159
	3. 2021년 표준주택 선정결과 심사 세부일정	171

X	조사·산정보고서 사전검수	175
	1. 검수 목적	175
	2. 검수 방법	175
	3. 검수 절차	175
XI	표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 검수·제출	179
	1. 표준주택 선정 재심사	179
	2. 표준주택 조사·산정보고서 검수	180
	3. 조사·산정보고서 제출	186
XII	표준주택가격의 산정	189
	1. 표준주택가격 산정의 개념	189
	2. 표준주택가격의 결정	192
	3. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분	192
XIII	각종 보고서의 작성요령	199
	1. 각종 보고서의 작성방법	199
	2. 보고서의 편철 등	217
XIV	2021년 표준주택가격 조사·산정업무요령 중 주요 개정내용	221
	1. 「I. 표준주택가격 조사·산정계획」	221
	2. 「II. 표준주택가격의 개요」	225
	3. 「III. 표준주택가격 조사·산정단계별 업무사항」	226
	4. 「IV. 표준주택특성 조사요령」	230
	5. 「V. 표준주택 가격균형협의」	245
	6. 「VI. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계」	250



Contents

7. 「IX. 표준주택 선정결과 심사」	253
8. 「X. 조사·산정보고서 사전검수」	254
9. 「XI. 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 검수·제출」	256
10. 「XII. 표준주택가격의 산정」	257
11. 「XIII. 각종 보고서의 작성요령」	265

부 록

1. 표준주택의 선정 및 관리지침	269
2. 표준주택가격 조사·산정 기준	460
3. 행정전산망 지역코드	468
4. 2020년 시·군·구별 표준주택 수 현황	473
5. 주택가격(단독·공동주택)공시제도의 도입배경	477
6. 2020년 건물기준시가 산정방법 (국세청)	478
7. 2020년 건물시가표준액 조정기준 (행정안전부)	491
8. 종합부동산세 제도 개요	521
9. 지방세	530
10. 일반건축물대장 양식	534
11. 재산세(주택)과세대장 양식	537

표준주택가격 조사 · 산정계획



1. 표준주택가격 조사 · 산정의 개요 9
 - 가. 조사 · 산정의 목적
 - 나. 조사 · 산정의 근거
 - 다. 표준주택가격의 개념
 - 라. 표준주택가격 공시의 효력
2. 2021년 표준주택가격 조사 · 산정 추진일정 10
 - 가. 2021년 표준주택가격 조사 · 산정 일정
 - 나. 2021년 표준주택가격 조사 · 산정 세부일정
3. 2021년 표준주택가격 조사 · 산정의 기본방침 12
 - 가. 공시가격의 정확성 제고
 - 나. 공시가격의 적정성 제고
 - 다. 공시가격의 균형성 확보
 - 라. 공시가격의 투명성 확보

1 표준주택가격 조사·산정의 개요

가. 조사·산정의 목적

매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 산정·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함

※ 2005. 1. 14 주택의 적정가격을 공시하는 주택가격공시제도 신설

나. 조사·산정의 근거

「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조에 의해 국토교통부장관은 용도지역·건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일(1월 1일) 현재의 적정가격을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시함

다. 표준주택가격의 개념

- 1) “표준주택가격”이라 함은 「부동산 가격공시에 관한 법률」의 규정에 의한 절차에 따라 국토교통부장관이 조사·산정하여 공시한 표준주택의 적정가격을 말함
- 2) “적정가격”이라 함은 해당 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말함

라. 표준주택가격 공시의 효력 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제19조 제1항

국가·지방자치단체 등의 기관이 과세 등의 업무와 관련하여 개별주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용됨

2 2021년 표준주택가격 조사·산정 추진일정

가. 2021년 표준주택가격 조사·산정 일정

2020. 8. 28	표준주택 선정 및 가격산정 의뢰	국토교통부
2020. 8. 10 ~ 10. 16	표준주택 조사·산정자 교육	국토교통부 및 한국감정원
2020. 8. 29 ~ 12. 9	표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정(안) 산정	조사·산정자
2020. 10. 20	공시가격 시장분석 회의	국토교통부 및 한국감정원
2020. 10. 29 ~ 30	지사 자체 검토	한국감정원
2020. 11. 2 ~ 11. 6	표준주택 선정결과 심사 (시가수준 기초심사)	국토교통부
2020. 11. 18 ~ 11. 20	표준주택·표준지 균형협의	조사·산정자
2020. 11. 23 ~ 25	시가수준 심층심사	외부 점검단
2020. 11. 27	전국 가격균형협의	국토교통부 및 한국감정원
2020. 12. 3 ~ 12. 9	조사산정보고서 사전검수	국토교통부
2020. 12. 14 ~ 15	공시가격 특별점검반	국토교통부 및 한국감정원
2020. 12. 18 ~ 2021. 1. 6	표준주택 소유자 및 시장·군수·구청장의 의견청취	조사·산정자
2021. 1. 4 ~ 6	공시가격 심층점검반	외부 점검단
2021. 1. 7 ~ 8	지사 자체 검토	한국감정원
2021. 1. 11 ~ 1. 14	표준주택 선정 재심사, 조사·산정보고서 검수 및 접수	국토교통부
2021. 1. 15	조사·산정보고서 접수	
2021. 1. 21	중앙부동산가격공시위원회 심의	국토교통부
2021. 1. 25	표준주택가격 공시	국토교통부
2021. 1. 25 ~ 2. 23	표준주택가격 이의신청 접수	국토교통부
2021. 3. 19	표준주택가격 조정공시	국토교통부

나. 2021년 표준주택가격 조사·산정 세부일정

구 분	추진내용	추진일정
• 조사 의뢰 및 조사자 교육	• 표준주택 선정 및 가격산정의뢰 • 표준주택 조사·산정자 교육	• 2020. 8. 28 • 2020. 8. 10 ~ 10. 16
• 표준주택 선정·조사 및 가격산정	• 표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정 - 거래사례 등 가격자료구축 - 지역특성·주택가격동향 등 분석 • 표준주택 증감요청 • 표준주택 조정통보	• 2020. 8. 29 ~ 12. 9 • 2020. 10. 19 ~ 10. 22 • 2020. 10. 27
• 지사 자체 검토	• 지사별 자체 검토	• 2020. 10. 29 ~ 30
• 표준주택 선정 결과 심사 (시가수준 기초심사)	• 표준주택 선정결과 심사 • 표준주택 시가수준 기초 심사	• 2020. 11. 2 ~ 11. 6
• 가격균형협의	• 공시가격 시장분석 회의 • 표준주택·표준지 균형협의 • 전국 가격균형협의	• 2020. 10. 20 • 2020. 11. 18 ~ 11. 20 • 2020. 11. 27
• 시가수준 심층심사	• 시가수준 심층심사(외부점검반)	• 2020. 11. 23 ~ 25
• 조사 산정보고서 사전검수	• 조사산정보고서 사전검수	• 2020. 12. 3 ~ 12. 9
• 공시가격 특별점검	• 주요 표준주택 특별점검	• 2020. 12. 14 ~ 15
• 표준주택가격 의견청취	• 표준주택예정가격 의견청취 - 소유자, 시·군·구 의견청취결과서 작성	• 2020. 12. 18 ~ 2021. 1. 6
• 특성정정	• 표준주택 선정결과 심사 후 특성 정정	• 2020. 12. 18 ~ 2021. 1. 6
• 공시가격 심층점검	• 의견제출 검토 결과 및 표본심사	• 2021. 1. 4 ~ 6
• 지사 자체 검토	• 지사별 자체 검토	• 2021. 1. 7 ~ 8
• 표준주택 선정 재심사, 조사·산정보고서 검수 및 제출	• 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정 보고서 검수 • 표준주택 조사·산정보고서 제출	• 2021. 1. 11 ~ 1. 14 • 2021. 1. 15
• 표준주택가격 공시	• 중앙부동산가격공시위원회 심의 • 표준주택가격 공시(관보공고)	• 2021. 1. 21 • 2021. 1. 25
• 표준주택가격 이의신청	• 이의신청 접수 • 이의신청 표준주택 조사·산정 • 조사·산정보고서 접수 • 중앙부동산가격공시위원회 심의 • 표준주택가격 조정공시(관보공고)	• 2021. 1. 25 ~ 2. 23 • 2021. 2. 8 ~ 3. 5 • 2021. 3. 9 • 2021. 3. 16 • 2021. 3. 19

※ 2021년 표준주택가격 조사·산정 추진일정은 사정에 따라 변경 가능

3 2021년 표준주택가격 조사·산정의 기본방침

기본방향

- | | |
|----------------------|----------------|
| ◆ 철저한 현장조사와 지역분석 | ⇒ 공시가격의 정확성 제고 |
| ◆ 실거래가격 등 가격자료 수집·분석 | ⇒ 공시가격의 적정성 제고 |
| ◆ 단계별 가격균형협의 강화 | ⇒ 공시가격의 균형성 확보 |
| ◆ 소유자 의견청취 및 상담강화 | ⇒ 공시가격의 투명성 확보 |

가. 공시가격의 정확성 제고

- 1) 표준주택 선정기준에 따라 토지 및 건물의 선정기준을 종합적으로 반영하여 대표성·중용성·안정성 및 확정성 있는 표준주택을 선정
- 2) 선정된 표준주택의 적정가격 산정을 위해서는 세밀한 지역분석, 정확한 주택특성조사 및 주택가격수준 조사 등이 필수적이므로 현장조사를 철저히 실시
 - ※ '16. 9월부터 의견청취 절차가 법제화 되었으며, 소유자에게 표준주택 공시예정가격과 주택특성 조사사항을 병기한 의견청취문을 발송하고 있으므로 조사·산정자들의 철저한 특성조사 수행이 요구됨
 - ※ 특히 연말에 용도지역 등이 변경되는 경우가 있으므로 각별한 주의 필요
- 3) 특성 및 주택가격수준 조사의 오류를 방지하기 위해 감정원 조직차원의 검증제도를 마련하고 다단계 검증을 통해 오류 방지
 - 표준주택 특성 등의 오류를 최소화하고 원활한 검수가 이루어질 수 있도록 가격열람 전 및 최종공시(안) 제출 전 지사별 자체 검토
- 4) 인터넷을 통하여 행정기관 등에서 제공되는 인문·사회·경제통계 자료를 수집하는 등 지역요인에 대한 기초자료를 면밀히 조사
- 5) 표준주택 선정결과 심사 시 조사·산정자별 현장조사도면(전산도면포함), 가격조사자료 검수를 통하여 현장조사의 성실성 등을 철저히 심사하고, 현장조사를 불성실하게 수행하는 등 조사·산정 과정상 중대한 과실이 있는 경우 징계를 요청할 수 있음

※ 충분한 자료수집을 통한 공시가격의 적정성과 균형성 확보

나. 공시가격의 적정성 제고

- 1) 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 부동산거래 신고가격의 적정성을 검토하고 주택공시가격 산정에 활용
 - ※ 실거래신고가격을 주택가격 조사·산정에 최대한 활용할 수 있도록 자료를 제공할 것임
- 2) 최근의 거래사례, 수익사례, 평가선례 및 주택동향 등을 철저히 수집, 분석하여 다양한 가격형성요인이 반영된 적정가격으로 표준주택가격을 조사·산정함
 - 관계법률 등에 의한 각종 공법상의 행위제한 변경내용 등을 반영한 가격자료를 수집

다. 공시가격의 균형성 확보

- 1) 표준주택가격은 표준주택가격 간의 가격균형성 유지가 가장 중요
- 2) 인근지역 내 유사가격권대별로 표준주택가격(시가수준) 간의 가격균형성을 검토하여 표준주택가격(시가수준)의 균형성 제고 및 민원의 소지를 예방
- 3) 시·군·구, 시·도 및 전국단위의 가격균형이 유지되도록 가격균형협의를 충실히 이행하되, 한국감정원 각 권역본부장 및 지사장 책임 아래 실질적인 협의 추진

라. 공시가격의 투명성 확보

- 1) 공시예정가격 및 주택특성에 대한 주택소유자 등의 의견청취는 주택소유자의 사전권리구제 절차이므로 주택소유자의 정확한 주소를 파악하여 의견청취 필요
- 2) 표준주택가격 결정통지문은 발송되지 아니하므로 최종 공시가격은 2021. 1. 25부터 국토교통부 부동산공시가격알리미 사이트(<http://www.realtyprice.kr>)에서 확인할 수 있음. 주택소유자 등의 의견청취 시 이를 적극 홍보하고 아울러 민원인 등과의 상담 시 친절한 상담을 통해 공시가격에 대한 대국민 신뢰성 확보

- 3) 주택소유자 등의 의견제출 및 이의신청 처리 시 가격산정 절차 등을 상세하고 친절하게 안내하여 추가 민원을 차단하고 공시가격에 대한 대국민 투명성과 신뢰성 확보
 - 4) 주택소유자 의견제출 내역에 대한 조사·산정자의 조치사항을 기재하고 의견청취문이 반송된 주택에 대한 인수인계 철저
 - 의견제출 내역에 대한 조치사항 기재와 반송 주택에 대한 인수인계는 조사·산정 보고서 검수시 점검사항임
- ※ 표준주택가격 조사·산정보고서 검수 시 소유자 및 시·군·구별 의견제출 내역과 조치·기재사항 점검

II

표준주택가격의 개요



1. 표준주택가격 조사·산정의 개념	17
2. 주택가격 조사·산정 절차	18
3. 개별주택가격의 산정	19
4. 주택가격비준표	20
가. 주택가격비준표의 개념	
나. 주택가격비준표의 작성	


II

표준주택가격의 개요


1 표준주택가격 조사·산정의 개념

□ 단독주택 산정 : 표준주택(국토교통부) + 주택가격비준표 적용(지자체)

- 1) 국토교통부는 표준주택을 선정 및 조사·산정하고 주택가격비준표를 작성함. 지자체에서는 주택가격비준표를 적용하여 개별주택가격을 산정함
- 2) 표준주택은 전체 단독주택 중에서 표준주택의 선정 및 관리지침상 선정기준에 따라 선정하고, 선정된 표준주택의 가격을 조사·산정함.
- 3) 주택가격비준표는 표준주택과 개별주택의 가격형성요인을 비교하여 시·군·구에서 개별주택가격의 대량 산정이 가능하도록 작성함
- 4) 시·군·구는 주택실사를 통해 특성이 유사한 표준주택을 선정한 후, 주택가격비준표를 적용하여 개별주택가격을 산정함
- 5) 표준주택으로 선정된 주택은 해당 주택의 표준주택가격을 개별주택가격으로 봄



2 주택가격 조사·산정 절차




3 개별주택가격의 산정

가. 개별주택가격은 비교방식에 의하여 산정함. 공시된 표준주택가격을 기준으로 인근의 유사한 주택특성을 지닌 개별주택의 가격을 산정하는 방식임

나. 비교방식에 의한 개별주택의 가격산정 절차는


- 1) 산정의 기준이 되는 비교표준주택을 선택하고,
- 2) 비교표준주택과 산정대상 개별주택의 주택(토지·건물)특성을 비교하여 서로 다른 특성을 찾아낸 다음
- 3) 서로 다른 주택(토지·건물)특성에 대한 가격배율을 주택가격비준표에서 추출한 후
- 4) 비교표준주택가격에 가격배율을 곱하여 개별주택가격을 산정함



4 주택가격비준표

가. 주택가격비준표의 개념

주택가격비준표는 대량의 개별주택에 대한 가격을 간편하게 산정할 수 있도록 계량적으로 고안된 ‘주택가격산정표’임



나. 주택가격비준표의 작성

1) 작성개요

- (가) 주택가격비준표는 표준주택의 가격과 주택특성을 다중회귀분석하여 추출된 주택특성별 가격배율을 행렬표(matrix)형태로 재구성한 것임
- (나) 세로방향 : 표준주택의 주택특성 배율
- (다) 가로방향 : 산정대상인 개별주택의 주택특성 배율


2) 주택가격비준표 작성의 요인

- (가) 토지 : 용도지역, 용도지구, 기타제한, 도시·군 계획시설, 토지용도구분, 고저, 형상, 방위, 도로접면, 철도등거리, 폐기물등거리, 변전소와의 거리
- (나) 건물 : 건물구조, 지붕구조, 경과연수, 건축연도(사용승인일), 특수부대설비, 옥탑, 지하, 부속건물, 부속용도, 필로티, 다락

3) 작성절차

- (가) 주택가격비준표는 시·군·구별 단독주택자료를 분석하여, 가격형성요인이 동일한 권역(동일가격권)을 결정하고 이를 작성단위로 함
- (나) 비준표 작성단위별로 주택가격형성요인을 추출한 후 요인 사이에 상관관계 분석 및 다중회귀분석을 통하여 주택가격산정모형을 작성하며, 주택가격산정모형상의 계수 값을 이용하여 비준표를 작성함


■ 주택가격비준표 작성절차 ■




4) 주택가격비준표의 작성단위

- (가) 주택가격비준표는 전국의 시·군·구(비자치구 포함)를 대상으로 작성함
- (나) 개별주택의 가격을 결정하는 토지항목과 건물항목을 구분하여 토지비준표와 건물비준표를 별도로 작성함

■ 주택가격비준표 구성 항목 ■



■ 주택가격비준표 구성도 ■



III

표준주택가격 조사 · 산정단계별 업무사항



표준주택가격 조사 · 산정 교육의 실시	25
가. 표준주택가격 조사 · 산정 교육의 목적	
나. 부동산 가격공시 전문교육과정 중 표준주택가격 조사 · 산정 교육	
2. 현장조사	26
가. 현장조사의 준비	
나. 현장조사의 실시	
3. 표준주택의 선정 및 표준주택 수 조정	29
가. 표준주택의 선정	
나. 표준주택 선정 제외기준	
다. 기타 사항	
라. 표준주택 수 조정	
4. 표준주택의 가격결정	33
5. 표준주택 조사 · 산정보고서 제출	33
6. 행정지도사항	34

Ⅲ

표준주택가격 조사·산정단계별 업무사항

1 표준주택가격 조사·산정 교육의 실시

가. 표준주택가격 조사·산정 교육의 목적

- 각종 조세, 부담금 등 다양한 분야에서 활용되는 공시가격에 대한 사회적 관심이 증대되어, 주택가격 공시업무 조사·산정자의 역량 강화로 공시가격 적정성과 신뢰성 제고가 필요함
- 따라서 기존의 표준주택가격 조사·산정 핵심역량교육(신규참여자교육)과 표준주택가격 조사·산정자 교육(직무교육)을 ‘부동산 가격공시 전문교육과정’으로 대체함

나. 부동산 가격공시 전문교육과정 중 표준주택 조사·산정 교육 부분

교육대상	일시	주요 교육내용
2021년 표준주택가격 조사·산정자	2020. 8. 10 ~ 10. 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 단독주택가격공시 관련 법·제도의 이해 2. 표준주택 업무요령의 이해 3. 주택자료의 수집 및 관리 4. 표준주택의 조사·산정과 가격의 결정 5. 표준주택 조사·산정 프로그램 6. 지역분석의 실제 7. 개별주택가격 조사·산정지침 및 개별주택가격 검증요령 8. 주택가격비준표의 이해 9. 개별주택 검증 프로그램 10. 개별주택 검증(지사별 교육) 11. 표준주택가격 성과분석

※ 2020년 대비 2021년도 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」 중 주요 개정내용은 별도 교육함

2 현장조사

가. 현장조사의 준비

1) 표준주택가격 조사·산정 관련 자료의 인수인계

- 조사·산정자는 전년 담당자로부터 표준주택가격 조사·산정 관련공부 및 가격조사자료(전자적 형태 포함) 등 아래 양식의 인수·인계서를 주택공시처에 온라인 제출함

■ 2021년 표준주택가격 관련자료 인수인계서 ■

2021년 표준주택가격 관련자료 인수·인계서

담당지역 : ○○(시·도) ○○(군·구) ○○(읍·면·동)

2020년 표준주택가격 담당자와 2021년 표준주택가격 담당자 간에 표준주택가격 관련 자료(주택관련 공부 및 각종 가격조사자료 등)를 인수·인계하였음을 확인합니다.

인계자 2020년 표준주택가격 담당자 : ○○실·처·지사 ○○○ (인)

인수자 2021년 표준주택가격 담당자 : ○○실·처·지사 ○○○ (인)

- ※ 1. 2020년도 표준주택가격 담당자와 2021년도 담당자가 교체된 지역에 대해서 전년도 담당자와 지역신규 담당자는 필히 표준주택가격 관련자료를 인수·인계하여야 함
- 2. 인수인계서는 2020. 9. 2.까지 주택공시처에 온라인 제출함

2) 조사·산정자료 등의 정리

- 현장조사도면, 통계연보, 과소·과다활용 표준주택 목록 등 조사·산정자료를 조사·산정자의 업무처리방식에 적합하도록 정리함

3) 보안서약서 제출

- 조사·산정자는 보안서약서를 아래 양식에 따라 작성한 후 주택공시처에 온라인 제출함(2020. 9. 2.까지)

■ 2021년 표준주택가격 조사·산정자 보안서약서 ■

보안서약서

본인은 2021년 표준주택 조사·산정업무를 수행함에 있어 조사·산정 관련자료에 대하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 조사·산정업무 외에 이용을 금하며 제3자에게 유출하지 않겠습니다.
2. 조사자료 및 전산자료와 관련정보 등으로 취득한 사항에 대해 비밀을 엄수하겠으며, 개인의 영리목적으로 이용하지 않겠습니다.
3. 개인정보에 해당하는 사항에 대해서는 개인정보보호법에 따라 철저히 보안을 유지하겠습니다.
4. 표준주택가격 조사·산정 업무는 한국감정원법 제12조에 따른 가격공시를 위한 조사·산정 업무로서 같은 법 제11조(비밀누설의 금지 등)을 준수하겠습니다.

만약, 이를 위반하였을 경우 발생하는 민·형사상 및 보안상의 책임과 관련법규에 의한 조치에 따를 것을 서약합니다.

년 월 일

소속 :

직위 :

성명 :

국토교통부장관 귀하

4) 시·군·구와의 업무협약

- 시·군·구와의 업무협약 등을 거쳐 공부발급 계획과 표준주택 선정방안 등을 검토하고 2020년 개별주택가격 검증할 때 문제된 사례 등을 확인함

나. 현장조사의 실시

- 조사·산정자는 현장조사를 할 때 아래와 같은 사항 등을 실시함
- 지역분석
 - 지역분석은 해당지역의 주택에 대한 가격형성요인에 따라 용도지역별·건물 구조별로 적절하게 세분하여 실시하며, 인접한 지역과 상호 연계성이 유지될 수 있도록 함
- 표준주택의 주택특성 조사
 - 표준주택의 주택특성 조사는 해당 공부·재산세(주택)과세대장 조사 및 실지 조사를 병행하여 실시함
- 가격조사자료의 수집 및 주택가격수준의 조사
 - 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례·평가선례 등 가격수준 파악에 참고가 되는 자료를 수집·정리하며 이를 분석하여 해당지역의 주택가격수준을 파악함
- 과소·과다활용 표준주택의 원인분석 및 표준주택의 선정
 - 전년도 개별주택가격 산정시의 표준주택 활용실적을 참고하여 과소·과다 활용된 원인을 분석하고 이를 표준주택의 선정에 활용함

3 표준주택의 선정 및 표준주택 수 조정

가. 표준주택의 선정

- 표준주택은 아래와 같이 토지 및 건물 각각의 선정기준을 종합적으로 반영하여 선정함

1) 토지

- (가) 지가의 대표성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 지가수준을 대표할 수 있는 토지 중 인근지역 내 가격의 총화를 반영할 수 있는 표준적인 토지
- (나) 토지특성의 중용성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 개별토지의 토지이용 상황·대지면적·지형지세·도로조건·주위환경 및 공적규제 등이 동일 또는 유사한 토지 중 토지특성빈도가 가장 높은 표준적인 토지
- (다) 토지용도의 안정성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 개별토지의 주변이용 상황으로 보아 그 이용상황이 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 토지
- (라) 토지구별의 확정성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 다른 토지와 구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 토지

2) 건물

- (가) 건물가격의 대표성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 건물가격수준을 대표할 수 있는 건물 중 인근지역 내 가격의 총화를 반영할 수 있는 표준적인 건물
- (나) 건물특성의 중용성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 개별건물의 구조·용도·연면적 등이 동일 또는 유사한 건물 중 건물특성빈도가 가장 높은 표준적인 건물
- (다) 건물용도의 안정성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 개별건물의 주변이용 상황으로 보아 건물로서의 용도가 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 건물

- (라) 외관구별의 확정성 : 표준주택 선정단위구역 내에서 다른 건물과 외관구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 건물

나. 표준주택 선정 제외기준

1) 필수적 제외

- (가) 공시지가 표준지는 표준주택 선정에서 제외
- (나) 무허가건물은 표준주택 선정에서 제외(다만, 개별주택가격산정을 위하여 시·군·구에서 요청한 경우는 가능)
- (다) 개·보수, 파손 등으로 감가수정 시 관찰감가를 요하는 단독주택은 표준주택 선정에서 제외(개별주택가격 산정 시 잔존내용연수 조정 불가능)

2) 임의적 제외

- (가) 토지·건물 소유자가 상이한 주택은 가급적 표준주택 선정에서 제외

토지·건물 소유자가 상이한 주택으로서 외견상 표준주택 선정기준을 충족하는 경우에는 표준주택으로 선정이 가능하며, 그 경우의 표준주택가격은 토지·건물 소유자가 동일한 것을 전제로 산정하여야 함


- (나) 주택부지가 둘 이상의 용도지역으로 구분되어 있는 경우에는 가급적 표준주택 선정에서 제외
- (다) 2개동(棟) 이상의 건물을 주건물로 이용 중인 주택은 가급적 표준주택 선정에서 제외(개별주택가격 산정 시 비교표준주택으로 선정 곤란)

다. 기타 사항

- 1) 2020년 개별주택가격에 대한 검증결과와 표준주택 활용실적을 분석하여 표준주택이 적절하게 활용될 수 있도록 지역 간 표준주택의 분포를 조정하여야 함
- 2) 표준주택 선정에 대하여는 조사대상 시·군·구의 시장·군수·구청장과 협의를 하여야 하며, 표준주택 선정에 대한 협의 시에는 지역분석의 결과에 따른 표준주택 분포결과와 활용도 등을 검토함

라. 표준주택 수 조정

1) 표준주택 수 조정 절차



2) 2021년 표준주택 수 증감요청

- 국토교통부 및 한국감정원은 시·군·구에서 제출한 개별주택가격 자료를 토대로 과소·과다활용 된 표준주택에 대하여 조사·산정자에게 그 내용을 표준주택 처리프로그램을 통하여 제공함
- 조사·산정자는 통보받은 내용을 분석한 후 지방자치단체의 요청 및 주택 관련 사업시행 등의 사유로 표준주택의 증감이 필요한 경우에는 표준주택 전산 프로그램을 통하여 신청함
- 국토교통부 및 한국감정원은 조사·산정자로부터 증감조정신청을 받은 결과를 토대로 심사한 후 그 결과를 해당 조사·산정자에게 통보함

2021년 표준주택 증·감 조정신청(전산기재)

○○ (시·도) ○○(시·군·구)

1. 표준주택 증가(감소) 요청 주택 수

구 분	표준주택 수
2020년 표준주택 수	
2021년 요청 표준주택 수	
증·감	

2. 표준주택 수의 증·감 조정 요청 사유

※ 작성요령

가. 2020년 표준주택 수 : 2020년도 해당 시·군·구 내 총 표준주택 수 기재

나. 2021년 요청 표준주택 수 : 2021년도 해당 시·군·구에 필요한 총 표준주택 수 기재

다. 증·감 : 해당년도 증·감 요청 주택 수 기재(전산 자동기재)

라. 요청사유

① 표준주택 증가(감소)조정이 필요한 근거를 구체적으로 기재

- 지방자치단체 요청, 용도지역별·주건물구조별 표준주택 분포밀도 조정, 개발사업시행 등

② 개발사업시행지 및 도시계획사업 등으로 표준주택 수의 증가(감소)가 불가피한 경우에는 사업시행(완료)일, 변경(결정)고시일, 사업규모, 사업지 내 표준주택 수 및 개별주택가격 활용호수 현황 등 기재

* 용도지역변경 등의 사유로 표준주택 수의 증가 또는 감소를 요청하는 경우는 관련 공문 업로드

4 표준주택의 가격결정

- 가. 관계법령 및 하위지침에서 정한 사항 이외의 세부적인 산정기준에 대해서는 「표준주택 조사·산정 업무요령」에 의함
- 나. 거래사례·평가선례·탐문가격자료 등 가격조사자료를 충분히 수집하여 정리한 후, 지역요인 및 개별요인 비교와 그밖의 요인의 보정 등을 행함
- 다. 조사·산정자는 시·군·구내, 시·군·구간 및 시·도별 가격균형협의를 실시한 후 그 결과를 가격결정에 반영하여야 함
- 라. 특정 표준주택가격에 대하여 국토교통부(한국감정원)로부터 조정의견이 제시된 경우 조사·산정자는 그 의견이 객관적으로 타당하다고 인정될 때에는 이를 반영하여 표준주택가격을 조정하여야 함

5 표준주택 조사·산정보고서 제출

- 가. 표준주택에 대한 조사·산정보고서는 「XII. 각종 보고서의 작성요령」 등에 의함
- 나. 조사·산정자는 제출일정을 엄수하여야 하며 조사·산정보고서와 관련 자료를 첨부하여 국토교통부의 검수를 받아야 함
- 다. 한국감정원은 전산입력 파일구조의 표준화·조사내용 오류검색 프로그램의 개발 등 검수에 필요한 조치를 취하고, 보고서 등의 각종 자료를 온라인 전산시스템으로 입력하여 국토교통부에 일괄 제출함

6 행정지도사항

가. 국토교통부와 한국감정원은 관계법령 및 규정에 따라 조사·산정자가 성실하게 조사·산정업무를 수행하도록 지도·감독함

나. 지도감독의 내용

- 1) 국토교통부 및 한국감정원은 표준주택가격 조사·산정 교육에 전원이 참석하도록 조치하며 현장조사를 성실하게 수행하도록 지도함. 또한 정당한 사유 없이 교육에 불참하거나 현장조사 등을 불성실하게 수행하는 등 조사·산정 과정상의 중대한 과실이 있는 조사·산정자에 대해서는 그에 상응하는 행정조치를 취함
- 2) 가격균형협의를·표준주택 선정결과 심사·조사산정보고서 검수 등의 지도감독과정에서 현장조사 또는 도면 등의 서면조사나 질문 등을 통하여 다음의 사항을 점검하고, 조사·산정자로부터 필요한 자료를 제출받아 이를 검토한 후 불성실 조사·산정자에 대하여는 그에 상응하는 행정조치를 취함
 - 현장조사의 성실한 이행여부 및 조사내용의 숙지정도
 - 가격자료의 수집 및 조사정도와 표준주택가격간의 적절한 균형여부
 - 표준주택 선정 및 교체 근거, 분포조정의 타당성 여부
 - 가격균형협의를·표준주택 선정협의를 등의 성실한 이행여부
 - 현장조사도면·표준주택 활용분석자료 등 관련 자료의 관리여부
 - 기타 관계규정의 성실한 이행여부 등
- 3) 국토교통부장관은 조사·산정자별 주의·경고 및 업무정지 등의 횟수를 종합하여 향후 표준주택가격 조사·산정 업무배정에 반영함
- 4) 조사·산정 기간 중 타업무 수행을 위한 장기간의 출장 또는 질병 등으로 인하여 업무수행이 곤란하거나 기타 「부동산 가격공시에 관한 법률」 등 관계규정에 의한 처분을 받아 업무를 수행함이 곤란하다고 인정되는 경우에는 조사·산정자를 교체함

- 다. 조사·산정자는 현장조사 기간 중 유기적인 업무전달체계를 확립하여 국토교통부 및 한국감정원 주택공시처의 관련공문내용 및 지시사항을 수시로 확인함
- 라. 표준주택가격 조사·산정업무는 조사·산정자와 한국감정원이 공동으로 책임을 지며, 시·군·구별 표준주택가격의 조사·산정 관련 업무는 한국감정원 관할지사가 총괄함
- 마. 한국감정원은 표준주택가격의 적정한 조사·산정을 위하여 국토교통부의 지도·점검, 관련 자료의 제출요청 등에 적극 지원과 협조를 하여야 함
- 바. 본 요령에 명시되지 아니한 사항과 기타 본 요령의 해석에 관하여 이견이 있는 경우에는 국토교통부의 지침 또는 해석에 의함

IV

조사·산정 업무단계별 제출보고서



조사·산정 업무단계별 제출보고서	39
-------------------------	----

조사·산정 업무단계별 제출보고서

구분	보고서 명칭	제출시기	해당 Page	비 고		
1	2021년 표준주택가격 관련자료 인수인계서 및 보안각서	2020. 9. 2까지	26p~27p			
2	2021년 표준주택 목록(안)	표준주택 선정심사일까지	추후 공문조치	관련 공부 전산지원 요청용		
3	지역분석조서	표준주택 선정결과 심사일	133p~148p			
4	표준주택선정 총괄표		161p			
5	표준주택 증감현황		162p			
6	표준주택 삭제사유별 내역		163p			
7	삭제표준주택 호별 내역		164p			
8	신규표준주택 호별 내역		166p			
9	2021년 표준주택 조정내역서		167p~168p			
10	2021년 표준주택 선정 협의 결과서		169p			
11	시·군·구 내 가격균형협의서 및 시·군·구간 가격균형협의서		2020. 10.30까지		125p 127p	해당지역만 제출 (시·군·구내)
12	표준주택·표준지 균형협의 결과보고서		2020.11.20까지		추후 공문조치	한국감정원 권역본부장

구분	보고서 명칭	제출시기	해당 Page	비 고
13	표준주택가격(안) 입력내역	표준주택 조사·산정보고서 사전검수일	추후 공문조치	
14	3방식 입력내역			
15	시·군·구별 지역분석조서(온라인)	표준주택 조사·산정보고서 검수일	133p~148p	
16	검색내역서		182p~185p	
17	표준주택조사사항 및 가격산정의견서		200p~204p	
18	표준주택가격조사표(온라인)		205p	
19	표준주택소유자의 의견청취결과서		207p~208p	
20	시장·군수·구청장의 표준주택가격의견청취결과서		212p~213p	
21	의견청취결과 처리내역서		추후 공문조치	
22	표준주택위치표시도면(온라인)		214p~215p	
23	표준주택 조사·산정보고서	조사·산정보고서 제출일	199p	
24	2021년 표준주택가격(안)		205p	

V

표준주택특성 조사요령



1. 주택특성 조사의 의의 43

2. 토지특성 조사요령 43

(1) 일련번호 (2) 소재지 (2-1) 도로명주소 (3) 토지(임야)대장번호
(4) 일단지 (5) 지목 (6) 대지면적 (6-1) 산정대지면적 (6-2) 공시
대지면적 (7) 용도지역 (8) 용도지구 (9) 기타제한(구역 등) : 기타
(9-1) 기타제한(지역 등) : 제주특별자치도 지역 (10) 기타제한(구역
등) : 도시·군 계획시설 (10-1) 기타제한(구역 등) : 개발사업지역
도시·군 계획시설구분 (11) 토지용도 구분 (12) 지형지세 : 고저 (13) 지
형지세 : 형상 (14) 지형지세 : 방위 (15) 도로조건 : 도로접면 (16)
유해시설접근성 : 철도·고속국도 등과의 거리 (17) 유해시설접근성
: 폐기물처리시설 및 수질오염방지시설 등과의 거리 (18) 위험시설접
근성 : 변전소와의 거리 (19) 지리적위치 (20) 주위환경 (21) 2020
년 개별공시지가 (22) 저축률 (23) 주택거래유형

3. 건물특성 조사요령 83

(1) 건축물대장 고유번호 (1-1) 도로명 건축물대장 고유번호 (1-2) 국
가기초구역번호 (2) 층수 (3) 동수 (4) 건축면적 (5)(5-1)(5-2) 연
면적 : 전체 연면적, 용적률 산정용 연면적, 산정연면적 (5-3) 공시
산정연면적 (6) 건폐율 (7) 용적률 (8)(8-1)(8-2) 주건물·부속건물
사용승인일자(준공일자) (9) 건물구조 (10) 건물지붕 (11) 건물용도
(12) 증·개축 (12-1) 증·개축 면적 (12-2) 증·개축일자 (13) 리
모델링 (14) 층별특성조사(주건물·부속건물/주용도·부속용도·필로
티/건물구조/용도구분/면적) (15) 특수부대설비 (16)(16-1)(16-2) 주
건물·부속건물 내용연수 (17) 주택유형구분 (18) 주택신축단가표
적용 분류번호 (19) 표준주택가격 (20) 건물가액 (20-1) 재조달원
가 (21) 토지가액 (22) 2020년 주택가격 (23) 산정의건

1 주택특성 조사의 의의

- 가. 주택특성조사란 주택가격형성에 중요한 요인으로 작용하고 주택 관련 자료의 정보요인으로 가치가 있는 것 중 주택특성조사표에 기재된 항목을 조사하는 것을 말함
- 나. 주택특성조사는 주택특성조사표(현장양식)를 기준으로 하며 표준주택조사·산정보고서, 표준주택조사사항 및 가격산정의견서, 표준주택가격조사표 등의 작성요령 또한 이하의 기준에 따름
- 다. 주택특성조사는 공시기준일(2021. 1. 1)을 기준으로 함
- 라. 표준주택가격 조사·산정자는 인근의 표준주택과 표준지간 토지특성이 객관적으로 조사될 수 있도록 표준지공시지가 조사·평가자와 상호 협의하여 함

2 토지특성 조사요령

(1) 일련번호

- 가. 행정안전부 행정전산망 지역코드에 의하여 다음과 같이 표시함
 - (1) 10자리 코드 중 5자리를 지역코드로 함
 - (2) 일련번호 부여의 우선순위는 행정전산망 코드집의 지역코드순서, 토지대장의 지번순서, 임야대장의 지번순서 및 확정예정지번순서로 함

(표기방법 예) 서울특별시 종로구 : 11110-1 부터 11110-끝까지
경기도 구리시 : 41310-1 부터 41310-끝까지
- 나. 일련번호는 시·군·구(자치구가 아닌 “구”를 포함한다)단위로 부여함

(2) 소재지

- 가. 토지(임야) 대장에 표시된 소재 및 지번을 기재함
- 나. 일단지 중 대표성이 있는 1필지가 표준주택으로 선정된 때에는 해당 표준주택의 소재지를 기재함
- 다. 확정예정지번이 부여된 지역의 토지는 시·군·구의 지적담당 부서 또는 조세담당 부서에서 확정예정지번(블럭·롯트)을 확인하여 기재하고, 확정예정지번이 세부필지(롯트)로 구분되어 있지 아니한 경우에는 사업시행자로부터 분양계획도면, 면적 등을 제공받아 블럭·롯트번호를 기재하되, 롯트번호가 확정되지 아니한 경우에는 블럭단위를 기재함

(2-1) 도로명주소

건축물대장에 표시된 도로명, 건물번호 및 상세주소(상세주소가 있는 경우만 해당)를 기재함

(3) 토지(임야)대장번호

토지(임야)대장에서 그 필지의 토지(임야)대장에 표시된 고유번호를 그대로 기재하되, 2필지 이상의 토지가 일단의 주택부지로 이용되고 있는 경우 일반건축물대장상의 대표지번으로 기재함

예) □□ - □□□ - □□□ - □□ - □ - □□□□ - □□□□
 시도 시군구 읍면동 리 산 본번 부번

1) 일반지번 : “1”

2) 산 지 번 : “2”

3) 확정예정지번

① 표준형 : “3”

예) 가-5-5 : 3-0005-0005, 가-13-다 : 3-0013-00다

② 부번이 세분된 경우 : “4”

예) 가-372-11-2 : 4-0372-1102, 가-26-10-3 : 4-0026-1003
 가-26-10-가 : 4-0026-10가

4) 블록지번

① 표준형 : “5”

예) BL 5-5 : 5-0005-0005, BL P5-108 : 5-00P5-0108

② 롯트부분이 세분된 경우 : “6”

예) BL 372-11-2 : 6-0372-1102, BL N26-10-3 : 6-0N26-1003
 BL N26-10-가 : 6-0N26-10가, BL D20-E-3 : 6-0D20-0E03

③ 지구지역의 표준형 : “7”

예) 1지구 BL 5-5 : 7-1005-0005
 2지구 BL P5-108 : 7-20P5-0108

④ 지구지역의 롯트부분이 세분된 경우 : “8”

예) 1지구BL 372-11-2 : 8-1372-1102
 2지구BL N26-10-3 : 8-2N26-1003
 1지구BL N26-10-가 : 8-1N26-10가
 2지구BL D20-E-3 : 8-2D20-0E03

5) 기타 : “9”

(블럭지번이 아니면서 위 사항으로 구분할 수 없는 경우)

예) 14-?-3 : 9-0014-?03, P14-3-가 : 9-0P14-03가

※ 위 구분은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 상의 구분이 아닌 전산코드 입력을 위한 편의상 구분임

(4) 일단지

가. 2필지 이상의 토지를 일단의 주택부지로 이용 중인 경우 일단지(2필지 이상의 전체 대지면적을 합산)로 조사·산정된 사항을 기재함

※ 전산프로그램에서 “일단지 등록” 메뉴를 활용하여 외지번을 입력하면 일단지(“1”)로 기재됨

나. 대표지번 외의 지번은 ‘일단지’ 기재란에 반드시 기재함

※ 전산프로그램에서 ‘일단지’ 입력란에 입력하면 ‘표준주택조사사항 및 가격산정의견서’ 상의 기타참고사항란에 자동으로 기재됨

다. 일단지로 조사된 주택은 그 일단지 전체를 1필지로 보고 토지특성을 조사하여 기재함

(5) 지 목

가. 공시기준일 현재의 토지(임야)대장에 표시된 지목을 기재함

※ 일단지의 경우 대표 지번의 지목을 기재함

나. 전산코드는 2자리로 기재하며 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조 [지목의 종류] 에 규정된 순서에 의함

■ 지목 종류 ■

전산코드	지 목	약자	전산코드	지 목	약자
01	전	전	15	철도용지	철
02	답	답	16	제 방	제
03	과 수 원	과	17	하 천	천
04	목장용지	목	18	구 거	구
05	임 야	임	19	유 지	유
06	광 천 지	광	20	양 어 장	양
07	염 전	염	21	수도용지	수
08	대	대	22	공 원	공
09	공장용지	장	23	체육용지	체
10	학교용지	학	24	유 원 지	원
11	주 차 장	차	25	종교용지	종
12	주유소용지	주	26	사 적 지	사
13	창고용지	창	27	묘 지	묘
14	도 로	도	28	잡 증 지	잡

(6) 대지면적

가. 대지면적은 토지(임야)대장, 일반건축물대장, 재산세(주택)과세대장을 모두 조사하여 기재하되, 주택가격 산정은 산정대지면적[6-1]을 이용함

나. 기타 일반건축물대장상에 대지면적이 기재되지 않은 경우 등 대지면적의 조사가 어려운 경우에는 시·군·구에서 확인하여 기재함

(6-1) 산정대지면적

가. 산정대지면적 적용방법을 구분하여 기재함

나. 산정대지면적은 토지(임야)대장 공부상의 면적으로 조사·기재함을 원칙으로 함
다. 주택부지가 전, 답, 임야 등과 혼재되어 있는 경우에는 다음 순서에 따라 산정대지면적을 조사·기재함

- 해당토지의 전용허가면적(농지 : 농지전용허가면적, 임야 : 산림전용허가면적)이 있는 경우 이를 조사하여 기재함

※ 지목이 “대”가 아닌 경우에만 해당

- 건폐율 역산을 통하여 산정된 면적을 조사하여 기재

※ 건폐율 역산 시 기준은 시·군·구 조례에 규정된 건폐율을 적용하되 역산을 통해 산정된 면적이 토지(임야)대장상 면적을 초과할 수 없음

※ 지목이 “대”인 경우도 포함

- 주택부지의 경계가 불명확할 때, 필요한 경우 산정목적에 따라 개별법에 규정된 대지면적 산정기준을 적용할 수 있음

※ 개별법상의 규정은 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 2(330㎡이내), 「지방세법 시행령」 제105조(10배 이하), 「부가가치세법 시행령」 제41조(도시지역 5배, 도시지역 외 지역 10배 이하), 「소득세법 시행령」 제154조(도시지역 5배, 도시지역 외 지역 10배 이하) 등이 있으며, 이 경우에도 산정대지면적이 토지(임야)대장상 면적을 초과할 수 없음

- 소유자 등에 의해 객관적인 실측면적을 알 수 있는 경우에는 이를 산정대지면적으로 할 수 있음

■ 산정대지면적 구분 ■

전산코드	1	2	3	4	5
구분	토지(임야)대장	전용면적	건폐율역산	개별법 규정	기타

(6-2) 공시대지면적

용도혼합용의 경우 기재하며 용도혼합용의 토지면적은 주거용 부분만의 면적과 전체 토지면적을 병기함(표준주택 조사·산정 프로그램상 자동입력)

(7) 용도지역

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조·제79조 및 같은 법 시행령 제30조의 규정에 의한 용도지역을 기재함

※ 토지이용계획확인서에 두 개 용도지역으로 표기되나, 용도지역 경계가 지적선과 일치하는 경우, 실제 한 개의 용도지역일 가능성이 있으므로 이에 대한 사실여부를 재검토하여 기재

나. 용도지역의 판단기준은 지형도면 등이 고시가 된 날을 기준으로 판단함

- 「토지이용규제 기본법」 제8조에서는 지형도면 또는 지적도 등에 지역·지구 등을 명시한 도면(이하 "지형도면 등"이라 한다)을 고시함으로써 지역·지구 등의 지정의 효력이 발생한다고 규정하고 있는바, 용도지역의 판단기준은 지형도면고시가 된 날을 기준으로 판단하여야 함


다. 하나의 대지에 하나의 용도지역이 지정된 경우

- 지정된 용도지역과 개발제한구역을 조사하여 해당번호를 기재함

- 개발제한구역은 용도지역이 아니나 그 규제내용이 엄격하므로 용도지역으로 분류하되, 다른 용도지역과 함께 중복 지정되어 있는 경우에는 개발제한구역으로만 기재함

※ 개발제한구역이 다른 용도지역과 함께 구분 지정되어 있는 경우에는 다. 에 따라 기재함

■ 기재방법 예시 ■

1필지가 중복 지정된 경우	기재방식	
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역	-
1필지가 구분 지정된 경우	기재방식	
	용도지역1	용도지역2
	자연녹지지역	개발제한구역
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역	자연녹지지역
	용도지역1	용도지역2
	개발제한구역	제2종 일반주거지역

라. 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역으로 구분·지정되어 있는 경우

- 두 용도지역의 가격(토지단가)이 유사할 때에는 면적이 넓은 용도지역 순으로 기재하며, 반면 두 용도지역의 가격 차이가 클 때에는 각각의 용도지역별 토지가격을 비교 형량(면적×단가)하여 토지가격이 높은 쪽 용도지역 순으로 기재하고, 용도지역별 면적을 기재함

마. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 의한 도시지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역과 도시지역 중 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역으로 용도가 세분되지 아니한 지역은 용도미지정으로 기재함

※ 다음 각 호의 구역 등으로 지정·고시된 지역은 도시지역으로 결정·고시된 것으로 봄(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제42조 제1항)

1. 「항만법」 제2조 제4호에 따른 항만구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
2. 「어촌·어항법」 제17조 제1항에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제8호 가목부터 다목까지의 규정에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
4. 「택지개발촉진법」 제3조에 따른 택지개발지구
5. 「전원개발촉진법」 제5조 및 같은 법 제11조에 따른 전원개발사업구역 및 예정구역(수력발전소 또는 송·변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역은 제외함)

■ 용도지역 구분 ■

구 분	용 도 지 역	전산코드	약 자	기 재 방 법	
도	주거지역	제1종전용주거지역	11	1전	1종전주
		제2종전용주거지역	12	2전	2종전주
		제1종일반주거지역	13	1주	1종일주
		제2종일반주거지역	14	2주	2종일주
		제3종일반주거지역	15	3주	3종일주
		준주거지역	16	준주	준 주 거
시	상업지역	중심상업지역	21	중상	중심상업
		일반상업지역	22	일상	일반상업
		근린상업지역	23	근상	근린상업
		유통상업지역	24	유상	유통상업
역	공업지역	전용공업지역	31	전공	전용공업
		일반공업지역	32	일공	일반공업
		준공업지역	33	준공	준 공 업
녹지지역	녹지지역	보전녹지지역	41	보전	보전녹지
		생산녹지지역	42	생산	생산녹지
		자연녹지지역	43	자연	자연녹지
개발제한구역	개발제한구역	44	개제	개발제한	

용도미지정	용도미지정지역	51	미정	미 지 정
관리지역	관리지역	61	관리	관리지역
	보전관리지역	62	보관	보전관리
	생산관리지역	63	생관	생산관리
	계획관리지역	64	계관	계획관리
농림지역	농림지역	71	농림	농림지역
자연환경보전지역	자연환경보전지역	81	자보	자연환경

※ 1. 관리지역에 대한 경과조치

- 도시·군관리계획(舊「도시계획법」에 의한 도시계획을 말함)은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 5년마다 그 타당성 여부를 재검토하여 정비하여야 한다.(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조)

2. 다른 법률에 의하여 지정된 지역의 용도지역지정 의제

- 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 농림지역으로, 관리지역의 산림 중 「산지관리법」에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역은 그 고시에서 구분하는 바에 따라 이 법에 따른 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 결정·고시된 것으로 본다.(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제42조 제2항)

3. 용도지역의 환원

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제42조 제1항에 의한 항만구역, 어항구역, 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지, 택지개발지구, 전원개발사업구역 및 예정구역(수력발전소 또는 송·변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역을 제외)과 제42조 제2항에 의한 「농지법」에 의한 농업진흥지역, 「산지관리법」에 의한 보전산지로 지정·고시된 지역이 해제되는 경우(개발사업의 완료로 해제되는 경우를 제외한다) 이 법 또는 다른 법률에서 해당 구역 등이 어떤 용도지역에 해당되는지를 따로 정하고 있지 아니한 때에는 이를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 봄. 이 경우 지정권자는 용도지역이 환원된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 지역을 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 통보하여야 함(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제42조 제4항)

4. 용도지역 미지정 또는 미세분지역에서의 행위제한 등

- 도시지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 건축제한, 건폐율, 용적률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조 내지 제78조)의 규정을 적용함에 있어서 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제79조 제1항).

- 도시지역 또는 관리지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 건축제한, 건폐율, 용적률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조 내지 제78조)의 규정을 적용할 때에 해당 용도지역이 도시지역인 경우에는 녹지지역 중 대통령령으로 정하는 지역에 관한 규정을 적용하고, 관리지역인 경우에는 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제79조 제2항).
- 일반주거지역(도시저소득주민의주거환경개선에관한임시조치법 제3조의 규정에 의하여 주거환경개선지구로 지정된 지역을 제외한다.)·1종일반주거지역·2종일반주거지역 또는 3종일반주거지역이 제1종일반주거지역·제2종일반주거지역 또는 제3종일반주거지역으로 세분·지정되지 아니하거나 다른 용도지역으로 변경되지 아니하는 경우 제2종일반주거지역으로 본다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 부칙<대통령령 제27972호,2017.3.29.> 제9조 제1항).
- 일반주거지역(도시저소득주민의주거환경개선에관한임시조치법 제3조의 규정에 의하여 주거환경개선지구로 지정된 지역을 제외한다.)이 제1종일반주거지역·제2종일반주거지역 또는 제3종일반주거지역으로 세분·지정되거나 다른 용도지역으로 변경 지정될 때까지 건축제한에 관하여는 대통령령 제16891호 도시계획법 시행령개정령 별표18의 규정을 적용하고 건폐율 및 용적률에 관하여는 각각 60퍼센트 이하 및 400퍼센트 이하의 범위 안에서 도시계획조례가 정하는 비율에 의한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 부칙<대통령령 제27972호,2017.3.29> 제9조 제2항).
- 1종일반주거지역·2종일반주거지역 및 3종일반주거지역이 제1종일반주거지역·제2종일반주거지역 또는 제3종일반주거지역으로 세분·지정되거나 다른 용도지역으로 변경 지정될 때까지 건축제한·건폐율 및 용적률에 관하여는 대통령령 제16284호 건축법시행령중개정령에 의한 1종일반주거지역·2종일반주거지역 및 3종일반주거지역에 관한 규정을 적용한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 부칙<대통령령 제27972호,2017.3.29> 제9조 제3항).
- 2004년 12월31일 이전 주거환경개선지구로 지정된 지역이 2004년12월31일까지 제30조의 규정에 의한 제1종일반주거지역·제2종일반주거지역 또는 제3종일반주거지역으로 세분·지정되지 아니하거나 다른 용도지역으로 변경 지정되지 아니하는 경우 해당 지역은 2005년 1월 1일부터 제3종일반주거지역으로 본다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 부칙<대통령령 제27972호,2017.3.29> 제9조 제4항).
- 2004년 12월31일 이전 주거환경개선지구로 지정된 지역이 제1종일반주거지역·제2종일반주거지역 또는 제3종일반주거지역으로 세분·지정되지 아니하거나 다른 용도지역으로 변경지정 될 때까지 해당지역 안에서 건축제한에 관하여는 대통령령 제16891호 도시계획시행령개정령 별표18의 규정을 적용한다(「국토의 계획

및 이용에 관한 법률 시행령」 부칙<대통령령 제27972호, 2017.3.29> 제9조 제5항).

(8) 용도지구

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조 및 같은법 시행령 제31조 규정에 의한 용도지구가 지정되어 있는 경우에는 그 용도지구를 2개까지 기재함

나. 주택부지에 둘 이상의 용도지구가 지정되어 있는 경우에는 제한의 정도가 강한 용도지구(해당 지역의 주택가격비준표에서 일반주택부지와 격차율이 제일 큰 용도지구)순으로 기재하되, 가격배율이 1.00미만인 용도지구를 우선 기재함

예) 지정된 용도지구의 비준율이 각각 0.98, 1.20일 경우 ‘용도지구1’에는 0.98, ‘용도지구2’에는 1.20을 기재함

- 제한의 정도가 동일한 경우에는 주택특성조사표상 번호가 빠른 용도지구 순으로 기재함

- 다만, 제한의 정도가 강한 지구의 면적이나 형상이 해당 토지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미한 경우에는 다른 구역(지역)의 번호를 기재함

다. 주택부지의 일부에 용도지구가 지정되어 있는 경우에 지구의 면적이나 형상이 잔여토지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미할 경우에는 지구지정이 없는 것으로 봄

■ 용도지구 구분 ■

구분	용도지구	전산코드	약어
경관지구	자연경관지구	110	자연경관
	시가지경관지구	120	시가지경관
	특화경관지구	130	특화경관
	기타경관지구	140	기타경관
고도지구	고도지구	200	고도지구
방화지구	방화지구	300	방화지구
방재지구	방재지구	400	방재재구
	시가지방재지구	410	시가지방재
	자연방재지구	420	자연방재
보호지구	역사문화환경보호지구	510	역사보호
	중요시설물보호지구	520	시설보호
	중요시설물(항만)보호지구	521	항만보호
	중요시설물(공항)보호지구	522	공항보호
	중요시설물(공용시설)보호지구	523	공용보호
	중요시설물(교정군사)보호지구	524	군사보호
취락지구	자연취락지구	610	자연취락
	집단취락지구	620	집단취락
개발진흥지구	주거개발진흥지구	710	주거진흥
	산업유통개발진흥지구	720	산업진흥
	관광휴양개발진흥지구	730	관광진흥
	복합개발진흥지구	740	복합진흥
	특정개발진흥지구	750	특정진흥
특정용도제한지구	특정용도제한지구	800	특정용도
복합용도지구	복합용도지구	900	복합용도
기타지구	기타지구	999	기타지구

※ 「국토계획법」 개정으로 미관지구는 경관지구로 통합되었으나, 같은 법 부칙(제14795호, 2017.4.18.) 제2조(미관지구에 관한 경과조치)에 따라 이 법 시행일(2018.4.18.)부터 1년 이내에 지구단위계획으로 대체되거나 다른 용도지구로 변경지정 되지 아니한 경우에는 해당 미관지구는 동법 제37조 제1항 제1호에 따른 경관지구로 지정된 것으로 봄

- 종전 미관지구를 지구단위계획으로 대체되거나 다른 용도지구로 변경 지정되지 아니하여 경관지구로 보는 경우에는 「국토계획법」 시행령 부칙 <제28553호, 2017.12.29.> 제3조 제2항에 따라 중심지미관지구, 일반미관지구는 시가지경관지구(120), 역사문화미관지구는 특화경관지구(130), 기타미관지구는 기타경관지구(140)로 지정된 것으로 봄

- ※ 「국토계획법」 제37조 제3항 및 같은법 시행령 제31조 제4항에 따라 조례로 같은법 제37조 제1항 각 호의 용도지구 외의 용도지구의 지정 또는 변경된 경우에는 기타지구(999)로 기재함
- ※ 「국토계획법」 시행령 제31조 제3항에 따라 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 같은 조 제2항 제1호에 따른 경관지구가 추가적으로 세분된 경우에는 기타경관지구(140)로, 특화경관지구가 세분된 경우에는 세분화된 지구와 관계없이 기존의 특화경관지구(130)로 기재함
- ※ 「국토계획법」 시행령 제31조 제3항에 따라 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 같은 조 제2항 제5호에 따른 중요시설물보호지구가 같은 조 제1항의 시설물로 세분화된 경우 시설물별로 항만(521), 공항(522), 공용시설(523), 교정시설·군사시설(524)로 기재함
- ※ 「국토계획법」 제37조 제1항 제8호에 따른 특정용도제한지구를 같은법 시행령 제31조 제3항에 따라 도시·군계획조례로 세분하여 지정한 경우 명칭에 관계없이 특정용도제한지구(800)로 기재함
- ※ 종전의 「도시계획법」 제33조 제1항 제1호의 규정에 의한 경관지구가 도시계획조례에 의하여 경관지구로 세분·지정되지 아니한 경우에는 기타경관지구(140)로, 종전의 「국토이용관리법 시행령」 제7조 제1호 각목의 취락지구·산업촉진지구·시설용지지구 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 개발진흥지구가 같은 법 시행령 제31조 제2항 제8호 각목의 개발진흥지구로 세분·지정되지 아니한 경우에는 기타지구(999)로 기재함

(9) 기타제한(구역 등) : 기타

- 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」·「도로법」·「문화재보호법」 등 개별법에 의한 구역(지역)이 지정된 경우에는 이를 2개까지 기재함
- 나. 주택부지에 ‘도시자연공원구역’과 ‘일시적 규제지역’이 지정된 경우에는 그 지정면적의 비율을 기재함
- ※ 지정면적비율 ()%
 - * 주택 부지 일부 또는 전부에 ‘도시자연공원구역’과 ‘일시적 규제지역’이 함께 지정되어 있는 경우는 그 지정면적을 합하여 비율을 기재함(양자 간 중복면적이나, 가격배율이 1.00이 적용되는 경우는 제외하고 계산)
 - ※ 일단지의 경우에는 일단지 전체면적에 대한 지정면적의 비율을 기재함
 - ※ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조에 의거 지정 효력이 상실된 도시·군계획시설(공원)이 일정기간 규제지역으로 지정되는 경우(예 : 개발행위허가 제한지역 등) ‘일시적 규제지역’으로 조사함

※ '20년 7월에 지정 효력이 상실된 경우가 대다수이나, 효력이 상실되기 전 지정권자 직권으로 해제된 경우도 포함하여 조사함

다. 주택부지에 둘 이상의 구역(지역)이 중복 또는 구분 지정된 경우에는 제한의 정도가 강한 구역 및 지역(해당 지역의 주택가격비준표에서 일반주택부지와 격차율이 가장 큰 구역 및 지역)순으로 기재하되, 가격배율이 1.00미만인 구역(지역)을 우선 기재함

예) 지정된 구역(지역)의 비준율이 각각 0.98, 1.20일 경우 '기타제한1'에는 0.98, '기타제한2'에는 1.20을 기재함

- 제한의 정도가 동일한 경우에는 주택특성조사표상 번호가 빠른 구역 및 지역순으로 기재함

- 다만, 제한의 정도가 강한 구역(지역)의 면적비율이 낮아서 해당 토지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미한 경우에는 다른 구역(지역)의 번호를 기재함

- '도시자연공원구역'과 '일시적 규제지역'이 다른 기타제한(구역 등)과 중복으로 지정된 경우에는 지정면적 비율을 고려한 실질 격차율(지정면적비율 10% 이하의 격차율이 0인 점을 감안)을 고려하여 우선 기재함

예) 도시자연공원구역(가격배율 0.60, 지정면적비율 30%), 문화재보호구역(가격배율 0.81)이 중복 지정된 경우

- 도시자연공원구역 실질 격차율은 0.12(계산식: $1 - (0.3 \times 0.6 + 0.7 \times 1.00)$), 문화재보호구역 격차율은 0.19이므로,

- 기타제한1: 문화재보호구역, 기타제한2: 도시자연공원구역으로 기재

라. 주택부지의 일부에 구역(지역)이 지정되어 있을 경우에 그 지정된 면적이 잔여토지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미한 때에는 구역(지역)의 지정이 없는 것으로 봄

■ 기타 제한의 구분 ■

구분	전산코드	약자	기재방법
공원구역	020	공원	공원구역
공원자연보존지구	021	보존	공원자연보존지구
공원자연환경지구	022	환경	공원자연환경지구
공원문화유산지구	023	유산	공원문화유산지구
공원마을지구	024	마을	공원마을지구
고속접도구역	031	고접	고속접도구역
일반접도구역	032	일접	일반접도구역
하천구역	040	하천	하천구역
홍수관리구역	041	홍수	홍수관리구역
상수원보호구역	050	상수	상수원보호구역
수변구역	060	수변	수변구역
특별대책지역	070	특별	특별대책지역
문화재보호구역	080	문화	문화재보호구역
군사기지및군사시설보호구역, 비행안전구역	090	군사	군사시설보호구역
시가화조정구역	100	시가	시가화조정구역
전원개발사업구역	120	전원	전원개발사업구역
농공단지	130	농공	농공단지
토지거래허가구역	140	허가	토지거래허가구역
지구단위계획구역	150	지구	지구단위계획구역
수산자원보호구역	160	수산	수산자원보호구역
도시자연공원구역	170	도공	도시자연공원구역
교육환경보호구역	180	교육	교육환경보호구역
친수구역	190	친수	친수구역
공항소음대책지역	200	소음	공항소음대책지역
비오톱	210	비오	비오톱
기타	990	기타	기타

⑩ 공원구역 : 「자연공원법」 제4조에 의하여 자연공원으로 지정된 구역

※ 공원구역 내 공원자연보존지구 등(21~24)과 같은 세부 지구가 지정되지 않은 토지 등은 공원구역(020)으로 조사함

⑪ 공원자연보존지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제1호에 의하여 지정된 지역

⑫ 공원자연환경지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제2호에 의하여 지정된 지역

⑬ 공원문화유산지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제6호에 의하여 지정된 지역

- ⑫④ 공원마을지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제3호에 의하여 지정된 지역
 ※ 공원마을지구는 (구)「자연공원법」에 의해 조사되던 공원자연마을지구, 공원밀집마을지구, 공원집단시설지구를 포함
- ⑬① 고속접도구역 : 「도로법」 제11조에 의한 고속국도 및 제48조에 의한 자동차전용도로에 지정된 접도구역
- ⑬② 일반접도구역 : 「도로법」 제12조에 의한 일반국도 및 제15조에 의한 지방도, 기타 고속접도구역 외에 지정된 접도구역
 ※ 단, 동일 토지내에서 고속국도, 일반국도의 접도구역이 혼재(구분지정 혹은 중복지정)하는 경우에는 ‘고속접도구역’만 지정된 것으로 보아 “일반접도구역”으로 조사하지 않음.
- ⑭④ 하천구역 : 「하천법」 제10조에 따라 지정·고시된 구역
 ※ 하천구역은 소하천구역을 포함
 - 소하천구역 : 「소하천정비법」 제3조의3에 의하여 결정·고시된 구역
 ※ 한 필지에 하천구역과 ‘도시·군계획시설의 하천’이 중복 또는 구분 지정된 경우에는 양자를 모두 기재하되 하천구역에 따른 감가요인은 반영하지 않음
- ⑭④ 홍수관리구역 : 「하천법」 제12조에 의하여 지정된 구역
- ⑭⑤ 상수원보호구역 : 「수도법」 제7조에 의하여 지정된 구역
- ⑭⑥ 수변구역 : 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조 및 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 지정·고시된 구역
 ※ 다음에 해당하는 지역은 수변구역에서 제외하여야 하므로 관할 지자체 등 관련 기관을 통해 재확인 필요
 - 상수원보호구역, 개발제한구역, 군사기지 및 군사시설 보호구역, 하수처리구역, 지구단위계획구역(주거형으로 한정), 도시지역(낙동강, 금강, 영산강·섬진강수계), 현지실태 조사 결과에 따라 제외되는 지역(한강수계), 자연마을 형성 지역으로서 일정 기준에 해당되는 지역(낙동강, 금강수계), 그 밖에 대통령령이 정하는 지역(영산강·섬진강수계)
 - 다만, 하수처리구역은 주민지원사업으로 공공하수시설의 전부 또는 일부가 설치되거나, 관할 지자체 장이 수변구역 지정을 해제하지 아니할 조건으로 수변구역 일부에 공공하수처리시설을 설치한 경우 수변구역 지정을 해제하지 아니함
- ⑭⑦ 특별대책지역 : 「환경정책기본법」 제38조에 의하여 지정된 구역
- ⑭⑧ 문화재보호구역 : 「문화재보호법」 제27조, 제13조(지방자치단체가 문화재보호를 위하여 해당 지방자치단체 조례로 지정한 지역(역사문화환경보존지역 등)) 및 「고도 보존 및 육성

에 관한 특별법」 제10조(역사문화환경 특별보존지구, 역사문화환경 보존육성지구)에 의하여 지정된 구역

※ 지방자치단체가 조례로 지정한 역사문화환경보존지역(현상변경허가대상구역 등)과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」에 의한 역사문화환경 보존육성지구 중 가격에 미치는 영향이 미미하다고 판단되는 경우에는 기타(990)로 조사함

⑨⑩ 군사시설보호구역 : 「군사기지 및 군사시설보호법」 제3조 내지 제6조에 의한 군사기지 및 군사시설 보호구역, 비행안전구역(예비항공작전기지 제외)으로 설정된 구역

■ 군사기지 및 군사시설보호법에 의한 세분 ■

구 분	실 적용례 (토지이용계획확인서)
군사기지 및 군사시설 보호구역	통제보호구역 제한보호구역
비행안전구역	전술항공작전기지(1구역~2구역) 지원항공작전기지(1구역~2구역) 헬기전용작전기지(1구역~2구역)

※ 단, 비행안전구역(예비항공작전기지 제외)은 작전기지별로 1, 2구역만을 조사함 (3~6 구역은 기타(99)로 조사함)

※ 비행안전구역 2구역의 경우 가격에 미치는 영향이 미미하다고 판단되는 경우에는 시·군·구와 협의하여 기타(990)로 조사함

⑩⑩ 시가화조정구역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제39조에 의하여 지정된 구역

⑩⑩ 전원개발사업구역 : 「전원개발촉진법」 제5조에 따라 지정·고시된 구역

※ 전원개발사업구역은 「전원개발촉진법」 제11조에 의한 전원개발사업예정구역을 포함함

⑩⑩ 농공단지 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 의하여 지정된 구역

※ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제8호 라목의 대통령령이 정하는 농어촌 지역에 지정된 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지를 포함함

⑩⑩ 토지거래허가구역 : 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 의하여 지정된 구역

⑩⑩ 지구단위계획구역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 의하여 지정된 구역(도시지역, 도시외지역)

※ 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 의하여 정비구역으로 지정된 경우 정비계획 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조 제1항 각호의 1에 해당하는 사항은 지구단위계획구역으로 결정·고시된 것으로 보고 조사함

■ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조 제1항 각호의 1에 해당하는 사항 ■

1. 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항
- 1의2. 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항
2. 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모
3. 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획
4. 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도
5. 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획
6. 환경관리계획 또는 경관계획
7. 교통처리계획
8. 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농·산·어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

- ①60 수산자원보호구역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조에 의하여 지정된 구역
- ①70 도시자연공원구역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조의2에 의하여 지정된 구역
- ①80 교육환경보호구역 : 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조 제1항에 의한 절대보호구역, 상대보호구역으로 지정된 구역
- ①90 친수구역 : 「친수구역 활용에 관한 특별법」 제4조에 의하여 지정된 구역
- ②00 공항소음대책지역 : 「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제5조 제1항에 의해 지정된 소음대책지역 중 제1종 지역
- ②10 비오톱 : 각 지방자치단체가 조례에 의하여 ‘비오톱’으로 지정한 구역으로서 토지이용계획 확인서에 등재된 구역
- ②90 기타 : ②0~②10이외 개별법령상 토지이용이 규제되는 경우
 - ※ 코드기재란에 “990”입력 후 상세 제한 구역(지역) 지정 현황 별도 기재
 - ※ 「도로법」 제25조의 ‘도로구역’은 도시·군계획시설 ‘지상도로’로 조사하므로 기타로 조사하지 않음

(9-1) 기타제한(지역 등) : 제주특별자치도 지역

가. 제주특별자치도에 한해 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제355조·제356조·제357조에 의한 등급별 보전지역·지구(해당 지역의 주택가격비준표에서 일반 주택부지와 격차율이 가장 큰 지역 및 지구)순으로 기재하되, 가격배율이 1.00 미만인 구역(지역)을 우선 기재함

예) 지정된 구역(지역)의 비준율이 각각 0.98, 1.20일 경우 ‘기타제한1’에는 0.98, ‘기타제한2’에는 1.20을 기재함

나. 동일 그룹 내에서 지역·지구(중복)지정된 경우에는 지정면적이 큰 순서로 기재함

다. 지역·지구(중복)지정 시 지역(지구)의 면적비율이 낮아서 해당 주택부지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미한 경우에는 다른 지역(지구)을 먼저 기재함

라. 해당 주택부지의 일부에 지역(지구)이 지정되어 있을 경우에 그 지정된 면적이 잔여주택부지의 이용·개발에 미치는 영향이 미미한 때에는 지역(지구)의 지정이 없는 것으로 봄

■ 기타 제한(제주특별자치도 지역)의 구분 ■

구 분		등급	전산코드	약 자
1그룹	절대보전지역	-	10	절대
	경관보전지구	1	11	경관1
	지하수자원보전지구	1	12	지하수1
	생태계보전지구	1	13	생태계1
2그룹	상대보전지역	-	20	상대
	경관보전지구	2	21	경관2
	지하수자원보전지구	2	22	지하수2
	생태계보전지구	2	23	생태계2
3그룹	경관보전지구	3	30	경관3
	지하수자원보전지구	3	31	지하수3
	생태계보전지구	3	32	생태계3
	경관보전지구	4	33	경관4
	지하수자원보전지구	4	34	지하수4
	생태계보전지구	4	35	생태계4
	경관보전지구	5	36	경관5
	생태계보전지구	5	37	생태계5

- ① 절대보전지역 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제355조에 의하여 자연환경의 고유한 특성을 보호하기 위한 지역으로 지정한 지역
- ② 상대보전지역 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제356조에 의하여 자연환경의 보전과 적절한 개발을 유도하기 위한 지역으로 지정한 지역
- ③ 관리보전지역 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제357조에 의하여 한라산국립공원, 도시지역 및 제주자치도의 부속도서를 제외한 지역 중 지하수자원·생태계 및 경관을 보전하기 위하여 지정한 지역
- 경관보전지구 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제357조에 의하여 한라산국립공원, 도시지역 및 제주도의 부속도서를 제외한 지역 중 경관을 보전하기 위하여 지정한 지역
 - 지하수자원보전지구 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제357조에 의하여 한라산국립공원, 도시지역 및 제주도의 부속도서를 제외한 지역 중 지하수자원을 보전하기 위하여 지정한 지역
 - 생태계보전지구 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제357조에 의하여 한라산국립공원, 도시지역 및 제주도의 부속도서를 제외한 지역 중 생태계를 보전하기 위하여 지정한 지역

(10) 기타제한(구역 등) : 도시·군 계획시설

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호 및 동법 시행령 제2조에 의한 도시기반시설 중 동법 제30조의 규정에 의하여 도시·군관리계획으로 결정된 시설(도로법 제25조의 도로구역을 포함)과 기타 관계법령의 규정에 의하여 계획시설로 결정·고시된 토지에 대하여 이를 조사하여 해당번호를 기재함.

※ 입체이용이 가능한 도시·군계획시설(철도, 도로)은 지상 또는 지하로 구분하여 조사하되, 지하도로 및 지하철도는 지상의 토지이용상황이 공공용지(例:도로, 철도, 공원 등)가 아닌 부지의 지하에 설치된 도로 및 철도로서 산악·시가지 등을 통과하기 위한 터널을 포함

- 지하철도 중 GTX는 객관적 세부기준 마련과 시·군·구 조사현황 등 준비상황을 고려하여 별도 조사항목으로 처리함(일반 지하철도 및 GTX가 중복 지정된 경우에는 지하철도 배율만 적용됨)

※ '도로구역'은 도시·군계획시설 중 '도로'로 기재함

※ 한 필지에 '(9)기타제한(구역 등):기타'의 '고속접도구역'과 도시·군계획시설 '도로'가 중복 또는 구분 지정된 경우에는 양자를 모두 기재하되 도시·군계획시설에 따른 감가요인은 반영하지 않음

참고 표준주택에 '고속접도구역'과 '계획시설 도로'가 모두 조사된 경우, 개별주택가격 산정 시 '고속접도구역'의 가격배율은 적용되나, '계획시설 도로'의 가격배율은 미적용

※ 도시·군관리계획으로 결정하지 아니하여도 설치할 수 있는 기반시설에 대하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조, 동법 시행령 제35조 및 동법 시행규칙 제6조를 참조

※ 도시·군계획시설 중 '궤도'는 철도로 조사함

나. 「공시기준일 현재 도시·군계획시설사업 등이 착공 내지 완료된 경우에는 기재하지 아니함. 또한 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조에 따라 도시공원결정의 효력이 상실되었을 경우에는 도시·군계획시설에서 제외함

다. 주택부지가 둘 이상의 도시·군계획시설에 저촉되는 경우에는 격차율이 큰 시설을 1개만 기재하되 가격배율이 1.00미만인 경우의 번호를 기재한다. 다만, 제한의 정도가 강한 도시·군계획시설의 지정면적이 해당 주택부지면적의 10%이하

인 경우에는 면적이 큰 도시·군계획시설의 번호를 기재함

- 저축률은 주택가격비준표에서 일반필지 외의 가격배율이 1.00미만으로 제시되는 시설들의 면적을 합산하여 저축면적의 비율을 기재함

- 다만, 제한의 정도가 동일한 시설들로 구분 또는 중복된 경우에는 면적이 큰 도시·군계획시설번호를 기재함

라. 주택부지의 일부 또는 전부가 도시·군계획시설에 저축된 경우에는 그 저축면적의 비율을 기재함

※ 저축률 () %

마. 2필지 이상의 일단지 주택부지 중 일부 필지만이 도시·군계획시설에 저축되는 경우에는 일단지 전체면적에 대한 저축면적의 비율을 기재함

■ 도시·군 계획시설 구분 ■

구분	전산코드	약자	기재방법
지상도로	011	지상도로	지상도로
지하도로	012	지하도로	지하도로
공원	020	공원	공원
지상철도, 지상궤도	031	지상철도	지상철도
지하철도, 지하궤도	032	지하철도	지하철도
녹지, 공공공지	040	녹지	녹지 등
폐기물처리시설 및 수질오염방지시설	050	폐수	폐기물·수질
열공급설비, 가스공급설비, 유류저장 및 송유설비	060	열공급	열공급설비 등
전기공급설비	070	전기	전기공급설비
도축장	080	도축장	도축장
공동묘지, 화장시설, 봉안시설	090	묘지	공동묘지 등
시장, 유통업무설비	100	시장	시장 등
유원지	110	유원지	유원지
주차장	120	주차장	주차장
자동차정류장	130	정류장	정류장
광장	140	광장	광장
운동장, 체육시설	150	운동장	운동장 등
수도공급설비, 공동구, 하수도	160	수도	수도공급설비 등
공공청사, 학교, 도서관	170	청사	공공청사 등
하천, 유수지, 저수지	180	하천	하천
방송·통신시설	190	방송	방송·통신시설
문화시설, 연구시설, 사회복지시설, 공공직업훈련시설 및 청소년수련시설	200	문화	문화시설 등
기타시설	990	기타	기타시설

(10-1) 기타제한(구역 등) : 개발사업지역 도시·군 계획시설 구분

가. 도시·군 계획시설 중 「도시 및 주거환경정비법」 상의 정비구역, 택지개발사업 지역, 기타 개발사업지역 내 도시 계획시설로 지정된 주택의 경우 그 사항을 구분하여 기재함

- 「도시 및 주거환경정비법」 상의 “정비구역” 등의 경우 해당 사업지역 내 도시·군 계획시설 지정은 향후 예정된 개발 사업을 시행할 때 공익을 위해 기반시설 예정지를 미리 정한 것이 불과하여 해당 부동산의 현재가격에 영향을 미치지 않은 경우가 많으므로 도시·군 계획시설 배율을 적용하는 것이 불합리함
- 따라서 정비구역, 도시개발구역 등으로 기재된 경우에는 도시·군 계획시설배율을 적용하지 아니함

나. 기타인 경우에는 구체적인 사업명칭을 별도로 기재함

■ 개발사업지역 도시·군계획시설 구분 ■

전산코드	기재방법	내 용
01	해당없음	도시·군 계획시설이면서 해당사항이 없는 경우
02	정비	정비구역
03	도시	도시개발구역
04	공공	공공주택지구
05	택지	택지개발지구
09	기타	기타

(11) 토지용도 구분(개별주택가격 토지가격 산정용)

주택부지의 용도는 아래 표를 기준으로 기재함

※ 개별주택가격 산정 시 주택가격비준표(토지비준표)를 적용하여 용도지대별 토지가격 차이를 보정하기 위함 (주·상용부지, 대로변 단독주택부지 등)

■ 토지용도 구분 ■

구 분	전산코드	기재방법	내 용
주거지대 단독주택	1	주 단	주위환경이 상업지대·주·상용지대·공업지대를 제외한 주택지대내 단독주택
상업지대 단독주택	2	상 단	주위환경이 상업지대인 경우와 인근지역이 상업지대로 이행중에 있거나 이행이 예상되는 지대의 단독주택
주·상용지대 단독주택	3	주·상단	주위환경이 주·상업지대인 경우와 인근지역이 주·상업지대로 이행중에 있거나 이행이 예상되는 지대의 단독주택
공업지대 단독주택	4	공 단	주위환경이 공업지대인 경우와 인근지역이 공업지대로 이행중에 있거나 이행이 예상되는 지대의 단독주택
농경지대 단독주택	5	농 단	주위환경이 농경지대인 경우와 인근지역이 농경지대로 이행중에 있거나 이행이 예상되는 지대의 단독주택
임야지대 단독주택	6	임 단	주위환경이 임야지대인 경우와 인근지역이 임야지대로 이행중에 있거나 이행이 예상되는 지대의 단독주택

(12) 지형지세 : 고저

가. 주택부지의 고저는 간선도로 또는 주위의 지형지세를 기준으로 조사하되, 해당 주택이 속한 지대의 경사도(측량자료 또는 수치지형도 등을 기준)를 고려할 수 있음

- 간선도로가 주위의 지형지세보다 현저히 높거나 낮아 간선도로를 기준으로 하는 것이 부적절한 경우나 간선도로가 원거리에 있어 고저비교가 적절하지 않은 경우에는 주위의 지형지세를 기준으로 조사함

나. 간선도로라 함은 국도·지방도 및 대중교통수단이 통과하는 현행 도로를 말하며 대중교통수단이 1일 1~2회 통과하는 도로는 간선도로에서 제외함

※ 주택부지의 고저를 판단함에 있어 지역특성 및 가격균형성 등을 고려하여 조사·산정자와 시·구·구간에 협의하여 결정할 수 있음

〈예시〉

일대가 다소 경사가 있는 지대이나 평지와 가격격차가 발생하지 않는 지역의 경우 시·군·구와 협의하여 평지로 조사할 수 있음

■ 지형지세 구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
저지	1	저지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 낮은 지대의 토지
평지	2	평지	간선도로 또는 주위의 지형지세와 높이가 비슷하거나 경사도가 미미한 토지
완경사지	3	완경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15°이하인 지대의 토지
급경사지	4	급경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15°를 초과하는 지대의 토지
고지	5	고지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 높은 지대의 토지

(13) 지형지세 : 형상

가. 주택부지의 형상은 다음의 유형 중에서 가장 비슷한 형상을 택하여 기재함


나. 도로에 접하지 아니한 주택부지의 형상은 인접도로방향을 기준으로 조사하여 기재함. 다만 둘 이상의 도로가 인접한 경우에는 주된 도로의 방향을 기준으로 판단함

※ 주택부지의 형상을 판단함에 있어 주변의 형상 및 가격균형성 등을 고려하여 조사·산정자와 시·군·구간에 협의하여 결정할 수 있음


■ 형상 구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
정방형	1	정방형	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지
가로장방형	2	가장형	장방형의 토지로 넓은면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지
세로장방형	3	세장형	장방형의 토지로 좁은면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지
사다리형	4	사다리	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지
부정형	5	부정형	불규칙한 형상의 토지 또는 삼각형 모양의 토지 중 최소 외접직사각형 기준 1/3 이상의 면적손실이 발생한 토지
자루형	6	자루형	출입구가 자루처럼 좁게 생겼거나 삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지

※ 토 지 모 양 (방 형)




※ 각지에 위치한 토지는 가각 정리된 부분이 있을 경우에는 가각이 정리되지 않은 것으로 보고 판단함




토지 모양(사다리형 및 부정형)


- ※ 유효면적비율이란 해당필지에 최소외접직사각형을 씌운 후 전체면적(최소외접직사각형 면적) 대비 해당필지의 면적비율을 말함
- ※ 최소외접직사각형 : 아래의 그림의 붉은선을 말하며, 형상의 각 꼭지점을 직사각형으로 잇는 형태를 말함




〈사다리형〉


사다리형(유효면적비율 70~75%)





〈부정형〉






(14) 지형지세 : 방위

가. 주된 접면도로를 기준으로 하되 판단이 어려운 경우에는 진입로를 기준으로 조사하여 다음과 같이 8방위로 표시함

■ 방위 구분 ■

구분	전산코드	구분	전산코드
남향	1	서향	5
남동향	2	북향	6
남서향	3	북동향	7
동향	4	북서향	8

※ 접면도로 및 방향

**(15) 도로조건 : 도로접면**

가. 주택부지가 접한 도로를 다음과 같이 구분하여 기재하되 주택부지가 각지 또는 2면 이상에 접한 경우에는 넓은 도로를 기준으로 기재함을 원칙으로 함. 다만 넓은 도로가 주된 역할을 하지 못하는 경우에는 주된 역할을 하는 도로를 기준으로 기재함

나. 도로접면의 판단이 불명확한 경우에는 가격균형성 등을 고려하여 조사·산정자와 시·군·구간에 협의하여 결정할 수 있음

다. 도로의 분류기준

- (1) 도로의 분류는 인도를 포함한 도로의 폭을 기준으로 하되 비탈면(법면)부분은 제외함
- (2) 도로는 관계법령의 규정에 불구하고 사실상 이용되는 도로와 건설공사중인 도로(조사시점 현재 공사가 진행 중인 구간을 말한다)만을 “도로”로 간주하고

고속국도와 자동차전용도로 등 차량 진출입이 불가능한 도로와 이용되지 않는 폐도는 “도로”로 보지 아니함. 다만 개발행위허가(건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경)를 받고 주택부지로 이용 중인 토지와 접한 고속국도와 자동차전용도로의 경우는 “도로”로 간주함

- (3) 도로는 현황도로를 기준으로 하되, 택지개발사업지구·구획정리사업지구 기타 개발사업지구 내의 토지로서 확정예정지번이 부여된 경우에는 도면상의 도로를 기준으로 기재함. 단, 토지수용 및 환지방식의 개발사업지의 경우 상기 시점 및 기준으로 조사하는 것이 불합리한 때에는 현황 도로를 기준으로 조사할 수 있음


■ 도로접면 구분 ■

구 분	전산코드	기재방법	내 용
광대로한면	01	광대한면	폭 25m 이상의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
광대로-광대로 광대로-중 로 광대로-소 로	02	광대소각	광대로에 한면이 접하고 소로(폭 8m이상 12m미만)이상의 도로에 한면 이상 접하고 있는 토지
광대로-세로(가)	03	광대세각	광대로에 한면이 접하면서 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
중로한면	04	중로한면	폭 12m이상 25m미만 도로에 한면이 접하고 있는 토지
중 로-중 로 중 로-소 로 중 로-세로(가)	05	중로각지	중로에 한면이 접하면서 중로, 소로, 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
소로한면	06	소로한면	폭 8m이상 12m미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
소 로-소 로 소 로-세로(가)	07	소로각지	소로에 한면이 접하면서 소로, 자동차통행이 가능한 세로(가)에 한면이상 접하고 있는 토지
세로한면(가)	08	세로(가)	자동차 통행이 가능한 폭 8m미만의 도로에 한 면이 접하고 있는 토지
세로(가)-세로(가)	09	세각(가)	자동차 통행이 가능한 세로에 두면 이상이 접하고 있는 토지


구 분	전산코드	기재방법	내 용
세로한면(불)	10	세로(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 한면이 접하고 있는 토지
세로(불)-세로(불)	11	세각(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 두면이상 접하고 있는 토지
맹지	12	맹지	이륜자동차의 통행이 불가능한 도로에 접한 토지와 도로에 접하지 아니한 토지

(주) ① 광·대로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 광대로한면으로 판단함

- ② 종로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 종로한면으로 판단함
- ③ 소로에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 소로한면으로 판단함
- ④ 세로한면(가)에 한면이 접하면서 세로한면(불)에 접하는 토지는 세로한면(가)로 조사함
- ⑤ 계단도로는 통상적인 도로에 비해 그 기능이 저하됨을 감안하여 해당 도로보다 한 단계 낮은 도로로 조사함
 - * 세로인 계단도로는 세로(불)로, 소로인 계단도로는 세로(가)로 조사
 - * 계단도로 : 전반적인 계통으로 보아 차량의 통행이 가능하나, 구간 중 일부가 계단으로 되어있어 차량의 자유로운 통행에 지장이 있는 도로
- ⑥ 동일노선의 도로폭이 일정하지 않는 경우에는 그 도로의 많은 부분을 차지하는 도로 폭을 기준으로 판단함
- ⑦ 이면(二面)가로획지는 각지로 판단함



- ⑧ 준각지(準角地)는 각지로 보지 아니하고 한면으로 판단함. 다만, 접면도로폭이 승용차가 원활하게 교차할 수 있는 정도인 경우에는 각지로 판단함




- ⑨ 보행자도로가 차량 통행의 제한 등으로 통상적인 도로에 비해 그 기능이 저하되는 경우에는 계단도로에 준하여 조사함

- ※ 보행자 도로 : 보행자의 통행을 위하여 차량의 자유로운 진출입이 제한되는 도로
- ⑩ 해당지역의 일반적인 면적으로 형성된 획지에 다양한 도로가 접하고 있는 경우에는 접한 도로 중 가장 넓은 도로를 기준(도로의 폭 기준)으로 조사함을 원칙으로 함
- ⑪ 지방도나 군도의 경우에는 지역에 따라 왕복 2차선의 아스팔트포장도로가 현실적으로 폭8m 미만인 경우가 있음. 단순히 도로폭만을 기준으로 세로로 분류하는 경우에는 지가균형상 불균형을 초래할 수 있으므로 이 경우에는 조사·산정자와 시·군·구간에 협의하여 지방도나 군도에 접한 주택부지 전체를 “소로”로 구분할 수 있음
- ⑫ 세로에 대한 구분기준은 자동차 통행의 여부이며, 이 경우 승용차를 기준으로 구분함

 **참고자료**

막다른 도로에 접한 주택의 특성조사(도로접면과 형상의 구분)

< 사례 도면 >



- 구획정리사업지구나 계획적으로 개발된 지역의 주택지대의 경우에는 막다른 골목의 주택유형이 다수 발생하고 있으며, 이러한 지역의 경우에 도로접면과 형상의 구분이 비준표에 의한 주택가격산정과 관련하여 문제가 됨

⇒ 사례도면의 경우에 도로에 직접 접한 주택은 가격수준이 동일하거나 가격차가 미세하며 (A1·A1'과 B1, A2·A2'과 B2), 막다른 골목에 접한 주택(C1, C1', C2, C2')은 도로에 직접 접한 주택보다 후면주택으로서 가격이 열세로 산정됨

- 막다른 도로는 통상적인 도로에 비해 양쪽 방향의 교차통행에 제한을 받게 됨

⇒ 위 사례의 경우에 막다른 도로의 도로폭이 “세로”에 해당하더라도 도로폭이 4m 미만이면 통상적으로 차량이 진입하여 U턴하는 것이 곤란하게 되므로 통상적인 도로에 비해 기능이

저하되며, 따라서 “세로”보다 한단계 낮은 “세로(불)”로 구분하게 됨

→ 도로접면의 조사 : A2는 세로(가), C2·D2·D2'는 세로(불)로 구분

⇒ 위 사례의 경우에 막다른 도로의 도로폭이「통상적으로 차량이 진입하여 U턴이 가능한 일반적인 도로폭」이라면(예 : 5m) “세로”로 구분하게 됨

→ 도로접면의 조사 : A2는 세각(가), C2·D2·D2'는 세로(가)로 구분

- 특수한 사례의 경우 : 비준표에 의한 주택가격산정 목적상 다음과 같이 구분

⇒ 사례도면의 경우에서 막다른 소규모 주택의 출입만을 위해 사용되는 “특수한 사례”의 경우에는 공공의 통행에 사용되기 보다는 일부 주택만의 출입을 위하여 사용됨. 따라서 주택가격산정 목적상 주된 도로를 기준으로 도로접면과 주택형상을 예외적으로 구분함

→ 도로접면 : A1·A1'은 세로(가), C1·C1'은 세로(가)

→ C1·C1'의 주택형상 : 자루형

※ 주택이 도로에 접하는 형태와 관련지어 주택형상을 구분하게 되므로 위의 경우 좁은 출입로를 통해 주된 도로에 접하므로 자루형으로 구분함

※ 단, 인접주택과 주택가격 균형을 위해서 C1·C1'의 도로접면을 세로(불), 주택형상을 대상주택의 형상을 기준으로 조사할 수 있음

(16) 유해시설접근성 : 철도·고속국도 등과의 거리

가. 철도·지상전철(경량전철은 제외) 또는 고속국도 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 유해시설의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함

나. 상기 시설물이 여러 가지가 함께 있는 경우 에는 가장 가까운 거리에 있는 시설을 선택하여 기재함

■ 거리 구분 ■

전산코드	1	2	3
구 분	50m이내	100m이내	500m이내

※ 철도·지상전철(경량전철 제외) 또는 고속국도가 없거나, 500m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함

※ 철도용지의 용도폐지 또는 철도의 운행중지 등으로 그 노선의 전부 또는 일부를 더 이상 사용하지 못 하게 되어 있는 철도부지는 조사에서 제외함

라) 상기 시설물에 터널 및 방음벽 등 제어시설이 설치되어 있어 방음효과가 있는 경우 터널 및 방음벽의 양쪽을 기준으로 거리를 측정하며, 지하도로·지하철도의 경우 지상부 합류지점을 기준으로 거리를 측정함

(17) 유해시설접근성 : 폐기물처리시설 및 수질오염방지시설 등과의 거리

가. 폐기물처리시설 또는 수질오염방지시설(도시·군 계획시설로 결정되어 가동 중이거나 또는 대규모의 시설로서 인근 주택가격에 영향을 미칠 것으로 판단되는 쓰레기처리장·소각장 및 폐수종말처리시설 등) 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 유해시설의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함

※ 어느 시설물을 유해시설로 할 것인지는 해당 시·군·구에서 판단함

나. 상기 시설물이 여러 개 같이 있는 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 시설물을 선택하여 기재함

■ 거리 구분 ■

전산코드	1	2	3
구 분	50m이내	100m이내	500m이내

※ 폐기물처리·수질오염방지시설이 없거나, 500m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함

다. 상기 시설물이 지중화되어 있는 경우 조사대상에서 제외함

(18) 위험시설접근성 : 변전소와의 거리

가. 변전소(옥외변전소에 한함) 경계로부터 표준주택까지 지적도상의 최단직선거리를 조사하여 다음과 같이 구분·기재함. 위험시설(변전소)의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사하는 것이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안하여 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함

※ 어느 시설물을 변전소로 조사할 것인지는 지자체와 협의 후 기재함

나. 표준주택 주변에 변전소가 여러 개 있을 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 변전소를 기준으로 함

■ 거리 구분 ■

전산코드	1	2	3
구분	50m이내	100m이내	600m이내

※ 옥외변전소가 없거나, 600m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함

(19) 지리적 위치

가. 주택부지의 지리적 위치는 소재를 명확히 알 수 있도록 목표물을 정한 후(지리적 위치1) 목표물과의 방향 및 거리 또는 위치(지리적 위치2)를 기재함

나. 목표물은 지명·지형지물·공공청사 및 공공시설 등 위치확인이 가능하고 이동이 가급적 적은 것으로 함

(예: 시청, 도청, 읍·면·동 행정복지센터, 은행, 학교, 다리, 역 등)

다. 방향은 8방위를 기준으로 하여 기재함

(동향, 서향, 남향, 북향, 남동향, 남서향, 북동향, 북서향)

라. 거리는 목표물의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 직선거리를 조사하여 기재함
인근(500m 미만), 근거리(500m 이상 ~ 1km 이하), 원거리(1km 초과)

(기재방법 예)

지리적 위치1	지리적 위치2	
목 표 물	방 향	거리 또는 위치
지명, 지형지물, 공공 청사, 공공시설 등	8방위(동향, 서향, 남향, 북향, 남서향, 남동향, 북동향, 북서향)	앞, 옆, 뒤, 입구, 내, 인근, 근 거리, 원거리 등

(20) 주위환경

- 가. 표준주택의 주위환경은 다음 구분 중에서 선택하여 기재하되, 적절한 주위환경을 주위환경구분에서 선택할 수 없는 경우에는 기타란에 12자 이내로 주위환경을 기재함
- 나. 주택지대의 주위환경 선택은 지대(상가지대, 주택지대 등), 도시지역 및 농어촌 지역 등에 관계없이 선택할 수 있음

■ 주위환경 구분 ■

구 분	전산코드	약 자	주 위 환 경
상	111	기 상	기존 상가지대
	112	일 상	일반 상가지대
	113	중 상	중심 상가지대
	114	번 상	변화된 상가지대
	115	고 상	고밀도 상가지대
	116	도 상	도심 상가지대
	117	후 상	후면 상가지대
가	118	역 상	역 주변 상가지대
	119	노 상	노선 상가지대
	120	성 상	성숙중인 상가지대
지	121	미 상	미성숙 상가지대
	122	정 상	정비된 상가지대
	123	시 상	시장주변 상가지대
	124	주 상	주택 및 상가혼용지대
	125	시 장	시장지대
대	126	아 상	아파트단지주변 상가지대
	151	국 상	국도변 상가지대
	152	지 상	지방도변 상가지대
	153	해 상	해안 상가지대

구 분	전산코드	약 자	주 위 환 경		
주 택 지 대	도시 지역	211	기 주	기존 주택지대	
		212	신 주	신흥 주택지대	
		213	일 주	일반 주택지대	
		214	고 주	고급 주택지대	
		215	성 주	성숙중인 주택지대	
		216	미 주	미성숙 주택지대	
		217	정 주	정비된 주택지대	
		218	연 주	연립 주택지대	
		219	공 주	공동 주택지대	
		220	전 주	전원 주택지대	
		221	속 주	고속국도주변 주택지대	
		222	한 옥	한옥지대	
		223	아 파	아파트지대	
		224	신 구	신구옥 혼성지대	
	225	재 개	주택재개발 예정지대		
	226	도 개	도심재개발 예정지대		
	227	미 개	미개발지대		
	228	개 예	개발 예정지대		
	지 대	농어촌 지역	251	읍 주	읍소재지 내 주택지대
			252	면 주	면소재지 내 주택지대
			253	읍 농	읍소재지 내 농촌지대
			254	면 농	면소재지 내 농촌지대
			255	근 농	근교 농촌지대
			256	국 농	국도주변 농촌지대
			257	지 농	지방도변 농촌지대
			258	순 농	순수 농촌지대
			259	산 농	산간 농촌지대
			260	해 농	해안 농촌지대
261			농 어	농어촌지대	
262			해 어	해안 어촌지대	
263			농 취	농촌 취락지대	
264			산 취	산간 취락지대	
265	해 취	해안 취락지대			
266	취 개	취락구조 개선마을			
267	해 주	해안 주택지대			
268	관 광	관광단지			

구 분		전산코드	약 자	주 위 환 경
공장지대		311	산 단	산업단지
		312	기 공	기존 공장지대
		313	농 공	농공단지
		314	시 공	시가지주변 공장지대
		315	소 공	소규모 공장지대
업무지대		411	도 무	도심 업무지대
		412	일 무	일반 업무지대
		413	상 무	상가 및 업무지대
		414	공 무	공장 및 업무지대
농 경	자연 농경 지대	511	순 경	순수 농경지대
		512	산 경	산간 농경지대
		513	국 경	국도주변 농경지대
		514	지 경	지방도주변 농경지대
		515	마 경	마을주변 농경지대
		516	근 경	근교 농경지대
		517	시 경	시가지주변 농경지대
		518	읍 경	읍소재지 내 농경지대
		519	면 경	면소재지 농경지대
		520	해 경	해안 농경지대
지 대	경지 정리 지대	551	순 정	순수 경지정리지대
		552	국 정	국도주변 경지정리지대
		553	지 정	지방도주변 경지정리지대
		554	마 정	마을주변 경지정리지대
		555	근 정	근교 경지정리지대
		556	시 정	시가지주변 경지정리지대
		557	읍 정	읍소재지 내 경지정리지대
		558	면 정	면소재지 내 경지정리지대
		559	해 정	해안 경지정리지대

구 분		전산코드	약 자	주 위 환 경
임 야	야산 지대	611	마 야	마을주변 야산지대
		612	순 야	순수 야산지대
		613	국 야	국도주변 야산지대
		614	지 야	지방도주변 야산지대
		615	해 야	해안 야산지대
		616	시 야	시가지주변 야산지대
지 대	산림 지대	651	마 림	마을주변 산림지대
		652	순 림	순수 산림지대
		653	국 림	국도주변 산림지대
		654	지 림	지방도주변 산림지대
		655	해 림	해안 산림지대
		656	공 림	공원 산림지대
		657	시 림	시가지주변 산림지대
목 장 지 대		711	순 목	순수 목장지대
		712	해 목	해안 목장지대
		713	산 목	산간 목장지대
유원지대		721	산 유	산간 유원지대
		722	계 유	계곡 유원지대
		723	도 유	도시 유원지대
		724	관 유	관광 유원지대
온 천 지 대		731	온 천	온천지대
		732	온 휴	온천 휴양지대
		733	온 관	온천 관광지대
기 타		999	기 타	12자 이내로 기재

(21) 2020년 개별공시지가

해당 주택부지의 2020년 개별공시지가를 기재함. 다만 분할·합병 등 지적사항의 변경으로 2020년 개별공시지가가 없는 경우에는 기재하지 아니함

(22) 주택거래유형

부동산시장에서 표준주택이 거래되는 관행을 다음과 같이 조사하여 기재함

■ 주택거래유형 구분 ■

구 분	전산코드	기재방법	내 용
(토지면적 × 거래단가) + (건물면적 × 거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형
토지면적 × 거래단가 (건물가격을 포함)	2	토 단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하 고 주택부지 면적만을 기준으로 거래 되는 유형
(토지면적 + 건물면적) × 거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형
기 타	9	기 타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거 래되는 유형

3 건물특성 조사요령

(1) 건축물대장 고유번호

가. 일반건축물대장상의 고유번호를 기재함

나. 일반건축물대장(재산세(주택)과세대장)상의 지번과 토지(임야)대장상의 지번이
상이한 경우에는 토지(임야)대장상의 지번을 기준으로 기재함. 다만, 일반건축
물대장(재산세(주택)과세대장)상의 지번은 '표준주택조사사항 및 가격산정의견
서'상의 기타참고사항란에 반드시 기재함

※ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제4조 및 제5조

제4조[건축물대장의 종류] 건축물대장은 건축물의 종류에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 일반건축물대장 : 일반건축물에 해당하는 건축물 및 대지에 관한 현황을 기재한 건축물대장
2. 집합건축물대장 : 집합건축물에 해당하는 건축물 및 대지에 관한 현황을 기재한 건축물대장

제5조[건축물대장의 작성방법]

- ① 건축물대장은 건축물 1동을 단위로 하여 각 건축물마다 작성하고, 부속건축물이 있는 경우 부속건축물은 주된 건축물대장에 포함하여 작성한다.
- ② 집합건축물대장은 표제부와 전유부(專有部)로 나누어 작성한다.
- ③ 하나의 대지에 2 이상의 건축물(부속건축물을 제외한다)이 있는 경우에는 총괄 표제부를 작성하여야 한다.
- ④ 건축물대장에는 건축물현황도가 포함된다.
- ⑤ 건축물이 다가구주택인 경우에는 다가구주택의 호(가구)별 면적대장을 작성해야 한다.

(1-1) 도로명 고유번호

도로명주소개별대장에 표시된 도로명주소의 고유번호를 다음과 같은 방식으로 기재함

□□-□□□-□□□□□□□-□□□-□-□□□□□-□□□□□
 시도 시군구 도로명 읍면동 지하 건물본번 건물부번
 (2) (3) (7) (3) (1) (5) (5)

(1-2) 기초구역번호

「도로명 주소법」 제8조의3(기초구역의 설정 등)에 의하여 설정된 기초구역 번호 5 자리를 기재함

□ □ □ □ □

※ 앞 2자리 시도별, 뒤 3자리는 시·군·구별로 할당된 번호임

※ 남한은 10,000부터 70,999까지를 사용하게 되고, 북한은 71,000부터 99,999까지를 사용하게 됨. 기타 00,000부터 09,999는 예비용 번호임

(2) 층수

주건물의 일반건축물대장상의 층수를 지상 및 지하로 구분하여 기재함. 다만, 일반 건축물대장상의 층수와 재산세(주택)과세대장상의 층수가 상이한 경우에는 재산세(주택)과세대장상의 층수를 기재함

※ 옥탑층의 층수 포함 기준 : 건축물의 옥상부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물의 건축면적의 1/8미만인 경우에는 '옥탑'으로 조사하고, 1/8이상인 경우에는 1개 층으로 조사함

※ 1층이 필로티인 경우 1개 층으로 조사하여 기재함

※ 다락은 건축물대장(갑·을) 또는 재산세(주택)과세대장상 표기되어 있어 조사가 가능한 경우에 한하여 조사하여 기재하며, 층수에는 제외함.

(3) 동수

주택부지 내에 주건물과 주건물 이외의 부속건물이 있는 경우 주건물과 부속건물의 건물수를 합하여 기재함(기재 예 : 1동, 2동)

(4) 건축면적

일반건축물대장상의 건축면적을 기재함. 다만, 일반건축물대장상의 건축면적과 재산세(주택)과세대장상의 건축면적이 상이한 경우에는 재산세(주택)과세대장상의 건축면적을 기재함

※ 「건축법」 시행령 제119조 (면적 등의 산정방법)

건축면적 : 건축물(지표면으로부터 1미터이하에 있는 부분을 제외한다)의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽부분의 기둥을 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 중심선[처마, 처양, 부연, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1미터(한옥의 경우에는 2미터)이상 돌출된 부분이 있는 경우에는 그 끝부분으로부터 수평거리 1미터(한옥의 경우에는 2미터)를 후퇴한 선]으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택과 창고 중 물품을 입출고하는 부위의 상부에 설치하는 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 돌출차양, 단열재를 구조체의 외기층에 설치하는 단열공법으로 건축된 건축물에 대한 건축면적의 산정방법은 국토교통부령으로 정하고, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 따라 기존의 다중이용업소(2004년 5월 29일 이전의 것만 해당한다)의 비상구에 연결하

여 설치하는 폭 2미터 이하의 옥외피난계단(기존 건축물에 옥외피난계단을 설치함으로써 법 제55조에 따른 건폐율 기준에 적합하지 아니하게 된 경우만 해당한다)은 건축면적에 산입하지 아니한다.

(5) (5-1) (5-2) 연면적 : 전체 연면적, 용적률 산정용 연면적, 산정연면적

가. 연면적[5]은 일반건축물대장상의 연면적을 기재함. 다만, 일반건축물대장상의 연면적과 재산세(주택)과세대상상의 연면적이 상이한 경우에는 재산세(주택)과 세대장상의 연면적을 산출하여 기재함

나. 용적률 산정용 연면적[5-1]은 「건축법」 시행령 제119조에 따라 용적률 산정에 적용되는 연면적을 기재함(프로그램상 자동입력)

※ 「건축법」 시행령 제119조 (면적 등의 산정방법)

연면적 : 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음 각 목에 해당하는 면적은 제외한다.

가. 지하층의 면적

나. 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당한다)으로 쓰는 면적

다. 삭제 <2012.12.12>

라. 삭제 <2012.12.12>

마. 제34조 제3항 및 제4항에 따라 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 피난 안전구역의 면적

바. 제40조 제3항 제2호에 따라 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간의 면적

다. 산정연면적[5-2]은 일반건축물대장상의 연면적에서 제외되는 지하층 면적, 지상층의 주차면적(필로티 포함), 건축면적의 1/8미만인 옥탑면적, 발코니 및 다락 면적 등을 포함한 실제 산정되는 연면적을 기재함

※ 발코니의 면적 등은 일반건축물대장(갑·을) 또는 재산세(주택)과세대장에 표기되어 조사가 가능한 경우에 한하여 조사함

※ 발코니 중 거실, 침실 등으로 구조변경하여 실내 공간화된 확장형은 주거용에 포함하여 조사기재(산정연면적에 포함), 구조 변경 없이 발코니로 사용 중인 일반형은 발코니로 조사·기재함(산정연면적에 제외)

※ 다락은 건축물대장(갑·을) 또는 재산세(주택)과세대상상 표기되어 있어 조사가 가능한 경우에 한하여 조사하여 기재하며, 공부 및 현지조사를 통하여 명확히 주거용으로 확인되는 경우 부속용도가 아닌 주용도로 조사할 수 있음

(5-3) 공시산정연면적

용도혼합용의 건물면적은 주거용 부분만의 면적과 전체 건물연면적을 병기함(프로그램 상 자동입력)

(6) 건폐율

해당 건물의 건폐율을 기재함

※ 「건축법」 제55조(건축물의 건폐율)

대지면적에 대한 건축면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율(이하 "건폐율"이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율의 기준에 따른다. 다만, 이 법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

(7) 용적률

해당 건물의 용적률을 기재함

※ 「건축법」 제56조(건축물의 용적률)

대지면적에 대한 연면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율(이하 "용적률"이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 기준에 따른다. 다만, 이 법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

(8) (8-1) (8-2) 주건물·부속건물 사용승인일자(준공일자)

가. 일반건축물대장상의 사용승인일자를 기재함(연도 4자리, 월 2자리, 일 2자리로 표기)

나. 일반건축물대장상에 사용승인일자가 없는 경우에는 재산세(주택)과세대장상의 신축연도를 기재하고, 일반건축물대장상의 사용승인일자와 재산세(주택)과세대장상의 신축연도가 상이한 경우에는 빠른 연도(일자)를 기재함

다. 표준주택 건물을 재축한 경우에는 일반건축물대장상의 재축일자를 기재함

■ 사용승인일자 기재방법(예시) ■

연도				월		일	
2	0	0	7	0	1	1	5

※ 준공검사·사용검사·사용승인의 용어 구분

건축허가나 신고를 받아 축조한 건축물은 공사가 완료된 후 사용하기 위해서는 허가권자로부터 사용에 대한 승인절차가 반드시 있어야 함. 이러한 절차는 준공검사, 사용검사 또는 사용승인이라는 용어로 변경·사용되어 왔음

가. 준공검사

1962년 「건축법」이 제정된 이래 1992. 5. 31까지 준공검사제도가 있었음

준공검사라 함은 건축물이 완공된 시점에서 「건축법」시행령에서 정하는 기준을 포함하여 건축물의 품질까지도 설계도서와 시방서·내역서에 의하여 제대로 시공되었는지를 확인하는 검사를 말함. 그러나 건축물의 품질에 대해서는 건축주와 도급자(시공자)간의 계약에 의하여 당사자간에 해결되어야 하는 것임. 담당 공무원이 준공검사를 위한 단 한번의 현장조사로 건축물의 품질까지 확인할 수 없음에도 그동안 일반인들은 준공검사를 받은 건축물은 품질보증까지 허가권자가 한 것으로 인식되어 왔음

나. 사용검사

건축물의 품질에 대해서는 건축주와 시공자간에 해결되어야 할 문제이고, 허가권자는 육안으로 확인할 수 있는 건폐율·대지안의 공지, 일조권 등만을 건축법령에 적합한가를 직접 확인검사하여 건축물을 사용하게 하는 제도를 사용검사라 하는데 이는 1992. 6. 1부터 1996. 1. 4 까지 운영하였음

다. 사용승인

종전의 사용검사제도는 사용검사신청시 허가권자의 담당공무원이 현장을 조사·검사 확인하는 절차가 있었으나, 1996. 1. 5자 개정 시행되는 「건축법」에서는 공사감리자가 작성한 감리완료보고서에 의하여 사용을 승인하도록 하였음.(담당공무원의 현장확인절차가 필요없게 되었음) 그러나 건축사 등을 감리자로 선정하지 아니한 신고대상 건축물은 종전처럼 담당공무원이 직접 현장을 조사·검사하여 사용을 승인처리하고 있음

(9) 건물구조

가. 일반건축물대장(일반건축물대장이 없는 경우 재산세(주택)과세대장)을 참조하여 다음과 같이 구분·기재하되, 일반건축물대장상의 건물구조와 실제 건물구조가 상이한 경우에는 일반건축물대장 또는 재산세(주택)과세대장 수정 시 반영하여 기재함

나. 주건물의 구조가 여러 개일 경우에는 구조1은 기준층의 구조1을 입력하고 구조2와 3은 면적이 넓은 순으로 기재함

(표준주택가격(안)에는 주건물구조가 ○○ ○○외로 자동출력 됨)

다. 건물의 구조를 ‘기타’로 기재한 경우에는 ()란에 세부 사항을 기재함

※ 일반건축물대장에 건물의 구조가 “조적조” 등과 같이 구성방식 등으로 기재되어 있는 경우에는 실제 건물구조를 파악하여 기재함

■ 건물구조 구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
철골(철골철근)콘크리트조	01	철골근	철골의 기둥·벽·바닥 등 각 부분에 콘크리트를 부어 넣거나 철근콘크리트로 피복한 건물을 말함
통나무조	02	통나무	원목에 인위적인 힘을 가하여 형태를 변화(원형 또는 다각형)시킨 후 이를 세우거나 쌓아 기둥과 외벽 전체면적의 1/20이상을 차지하도록 축조한 건물을 말함. 다만, 목구조 및 목조를 제외함
철근콘크리트조 (RC조, RS조)	03	철근	철근콘크리트를 사용하여 건축을 하거나 이 구조와 조적 기타의 구조를 병용하는 구조를 말하며, 기둥과 보 등이 일체로 고정·접합된 철근 콘크리트 구조를 포함함
철골조	04	철골	여러 가지 단면으로 된 철골과 강판을 조립하여 리벳으로 조이거나 용접을 한 구조를 말함
석조	05	석조	외벽을 석재로 축조한 건물을 말함

구 분	전산코드	기재방법	내 용
P·C조 (Precast Concrete)	06	PC	P, C공법에 의하여 생산된 외벽 등의 부재를 공장에서 다량 생산하여 건축할 위치에 운반하여 조립한 구조를 말함
목구조	07	목구	목재를 골조로 하고 합판, 합성수지, 타일, 석고보드 등을 사용하여 신공법으로 축조한 건물을 말함. 다만, 통나무조와 목조를 제외함
라멘조	08	라멘	기둥과 보 등이 일체로 고정·접합된 철근 콘크리트 구조의 건축물을 말함
스틸하우스	09	스틸	아연도금강 골조를 조립하여 패널형태로 건축된 구조를 말함
연와조	10	연와	3면이상이 연와 또는 이와 유사한 벽돌로 축조된 구조를 말함. 다만, 시멘트벽돌조와 시멘트블록조에 외벽 전체면적 1/2 이상의 돌붙임·타일붙임·인조석붙임·대리석붙임·붉은타일형벽돌붙임 등을 한 것은 모두 연와조로 봄
보강콘크리트	11	보콘	시멘트벽돌조의 결함을 보완하기 위하여 벽체 또는 기둥부에 철근을 넣어 축조한 구조를 말함
보강블록조	12	보블	블록의 빈부분에 철근을 넣고 모르타르 또는 콘크리트로 채워 블록조의 결함을 보완한 구조를 말함
황토조	13	황토	외벽 전체면적의 1/20이상을 황토벽돌로 축조하거나 황토를 붙인 건물을 말하되, 기둥과 보등은 목재·철재·철근콘크리트 등으로 건축한 건물을 말함. 다만, 흙벽돌조와 토담조를 제외함
시멘트벽돌조	14	벽돌	외벽을 시멘트벽돌로 쌓은 후 화장벽돌이나 타일을 붙이거나 모르타르를 바른 것을 말하되, 칸막이벽은 목조로 할 경우도 있으며 지붕·바닥 등은 목조 또는 철근콘크리트조로 하기도 함
목조	15	목	기둥과 들보 및 서까래 등이 목재로 된 건물을 말함. 다만, 통나무조와 목구조를 제외함

구 분	전산코드	기재방법	내 용
시멘트블록조	16	블록	주체인 외벽의 재료가 시멘트블록 또는 시멘트콘크리트블록 등으로 된 구조를 말하며, 칸막이벽·지붕·바닥 등은 시멘트벽돌조와 같이 할 수도 있음
경량철골조	17	경철	비교적 살이 얇은 형강(압연해서 만든 단면이 L, C, H, I, 원주형 등의 일정한 모양을 이루고 있는 구조용 강철재)을 써서 꾸민 건축물의 구조를 말함
조립식패널조	18	조패	비교적 살이 얇은 형강사이에 단열재인 폴리 스펀폼을 넣어 만든 조립식패널을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말함
석회 및 흙벽돌	19	석회	석회와 흙 혼합벽돌 등 이와 유사한 구조로 축조된 구조를 말함
돌담 및 토담조	20	돌담	외벽을 돌담 및 토담으로 축조한 건물을 말함
컨테이너건물	21	컨테	컨테이너를 사용하여 축조한 건물을 말함
철파이프조	22	파이프	기둥을 철파이프를 사용하여 축조한 건물을 말함
ALC조	23	ALC	시멘트와 규사, 생석회 등 무기질 원료를 고온, 고압으로 증기양생시킨 경량의 기포 콘크리트제품인 ALC를 이용하여 i) ALC블록으로만 조적 시공하는 공법의 건물구조(ALC블록조) 또는 ii) 건물골조 보강을 목적으로 철골(H빔, C잔널 등)로 기둥, 보, 지붕을 연결 조립하고, 내외벽을 ALC블록으로 조직 시공하는 공법의 건물구조를 말함
와이어패널조	24	와이어	스티로폼 단열재 표면에 강철선을 그물망처럼 엮어 고정시킨 다음 그 위에 강철선을 대각선으로 촘촘히 용접시켜 강도를 높인 와이어패널을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말함
기타	99	기타	위 구조 이외의 재료를 사용하여 축조한 건물

(주) ① 건물구조는 주된 재료와 기둥 등에 의하여 분류함

② 콘크리트건물, 알미늄유리온실은 경량 철골조로 분류함

(10) 건물지붕

가. 일반건축물대장(일반건축물 대장이 없는 경우 재산세(주택)과세대장)의 건물지붕을 참조하여 다음과 같이 구분·기재하되, 대장과 실제지붕이 상이한 경우에는 실제지붕을 기재함

나. 주택물의 지붕이 여러 개일 경우 3개까지 기재하되(표준주택가격(안)에는 주택물지붕이 “○○”외로 자동출력 됨) 기재 우선순위는 면적이 넓은 지붕 순으로 기재함

※ 경사 슬래브위 기와, 싱글 등 슬래브가 마감상태가 아니고 지붕틀을 의미하는 경우에는 실제 마감재를 기준으로 기재함. 다만, 지붕개량 등으로 기존 슬래브 위에 슬레이트, 함석, 강판으로 마감한 경우에는 슬래브로 기재할 수 있음

다. 건물의 지붕을 기타로 기재한 경우에는 ()란에 세부 사항을 기재함

※ 일반건축물대장에 건물지붕이 “루핑지붕” 등으로 기재되어 있는 경우에는 실제 지붕을 파악하여 기재함

■ 건물지붕 구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
슬래브	01	슬래브	네 귀를 보 등으로 지지한 콘크리트조의 바닥으로 보통 수평 또는 수평에 가까운 평판. 일반적으로 균일한 두께를 갖는 무근 및 철근콘크리트 구조로서 경사슬래브 포함
기와	02	기와	통상적으로 건축물의 지붕을 덮는 재료 가운데 요업토기품인 기와 또는 금속기와로 마감한 지붕을 말함 ※ 점토기와 • 한식기와 : 주로 궁궐이나 사찰, 중규모 이상의 한옥 등에 주로 쓰이는 전통기와로 미관성 우수 • 오지기와 : 붉은 진흙을 빚어 별에 말리거나 구운 점토기와의 한 형태로 유약을 바르고 다시 소성해 만들. 다갈색의 윤이 나며 일반 점토기와보다 표면이 부드러움 ※ 금속기와 : 알루미늄과 아연을 결합한 특수도금 강판 위에 돌입자 등을 코팅하여 기와 형태로 만든 지붕재로서 내구성과 내열성이 우수함 ※ 기와형 구리지붕은 제외함

구 분	전산코드	기재방법	내 용
시멘트기와	03	시멘와	시멘트와 모래를 갠 모르타르를 틀에 채워 성형 후, 양생하여 만든 기와로 마감한 지붕을 말함.
아스팔트싱글	04	싱글	유리 섬유를 펠트 모양으로 짜서 건조시켜 만든 보강 심재의 앞뒷면에 피복용 아스팔트를 도포한 후, 표면에는 광물질 입자를 밀착시키고 뒷면에는 광물질 분말을 살포하여 냉각시키고 규정된 크기로 절단한 지붕재로 마감된 지붕을 말함
슬레이트	05	슬레	석면·시멘트 등을 물로 반죽하여 만든 판형 또는 골이진 지붕재로 마감된 지붕을 말함
패널(철판)	06	패널	패널형의 강철재로 마감된 지붕을 말함. 다만, 징크 패널은 제외함
천연슬레이트	07	천슬레	점판암, 이판암, 혈암 등의 판형 석재를 소요 형태와 치수로 가공하여 만든 지붕재로 통상적으로 흡수량이 적고 가벼우며 쾌적하고 안정적인 색감의 고급재료를 말함
구리	08	구리	비교적 무르고 전성과 연성이 풍부해 가공성이 좋고, 시간의 변화에 따라 당초 붉은색으로부터 자연스러운 색상변화가 일어나는 재료인 구리를 지붕재로 마감한 지붕을 말함 * 판상형 구리지붕, 기와형 구리지붕 등
유리	09	유리	규사 등의 원료를 용융된 상태에서 냉각하여 얻은 재료를 이용해 유리기와 또는 자외선 투과 유리 등을 지붕재로 하여 마감한 지붕을 말함
합석	10	합석	강판을 아연으로 피복한 지붕재로 마감한 지붕을 말함
자연석	11	자연	인공(人工)을 가하지 않은 천연적으로 산출된 돌을 주재료로 한 지붕재로 마감한 지붕을 말하며, 천연 슬레이트로 마감한 지붕은 제외함
선라이트	12	선라	채광성이 좋은 투명 또는 반투명 재질로 만든 합성수지계 지붕재를 사용하여 마감한 지붕을 말함
초가	13	초가	새나 갈대 등 벚과의 다년초를 사용하거나 밀집이나 벚짚을 혼합한 지붕재로 마감한 지붕을 말함
너와	14	너와	삼나무나 노송나무 등의 박판으로 처마 끝에서부터 순차 종횡으로 두툼하게 겹쳐 이은 지붕을 말함

구 분	전산코드	기재방법	내 용
강판기와 (강판슬레이트)	15	강판	얇은 판상의 강판을 기와 또는 슬레이트 외관을 띠도록 가공한 지붕재로 마감한 지붕을 말함 * 강판 슬레이트, 기와형 강판 지붕, 칼라 강판 지붕 등
징크패널	16	징크	아연 강판을 이어 붙여 마감한 지붕을 말하며 내구성이 뛰어난 고급재료를 말함 ※ 아연도강판을 포함함
기타	99	기타	위 지붕 이외의 재료를 사용한 건물

(11) 건물용도

표준주택의 건물용도는 다음과 같이 조사·기재함

■ 건물용도 구분 ■

용 도	세부용도	전산코드	기재방법	내 용
주거용 단 독 (100) [단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다]	단독 주택	101	단독	
	다가구 주택	102	다가구	※ 다음의 요건 모두를 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다. • 주택으로 쓰는 층수(지하층을 제외함)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 사용하는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. • 1개동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설주차장 면적 제외)의 합계가 660제곱미터이하일 것 • 19세대 이하가 거주할 수 있을 것
	다중 주택	103	다중	※ 다음의 요건 모두를 갖춘 주택을 말한다. • 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것 • 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 아니한 것을 말한다. 이하 같다) • 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 330제곱미터 이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
주거용 공동 (200)	아파트	201	아파트	• 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
	연립 주택	202	연립	• 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상 의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)의 합계가 660제곱 미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
	다세대 주택	203	다세대	• 주택으로 쓰이는 1개 동의 바닥면적의 합계 가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장 으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본 다.) • 도시형 생활주택 : 「건축법 시행령」별표1 제2호에 따라 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)에 적용되는 기준을 충족하는 주택
	기숙사	204	기숙사	• 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등 을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취 사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」 제27조 제2항에 따른 학생복지주택을 포함한다)

• 공동주택의 형태를 갖춘 가정 어린이집·공동 생활가정·지역 아동센터·노인 복지시설(노인 복지주택은 제외 한다) 및 「주택 법시행령」 제10 조 제항 제호에 따른 원룸형 주택을 포함한다.

• 다만, 아파트 또는 연립주택에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다세대주택에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.

• 지하층은 주택 층수에서 제외한다.

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
<p>상업용 및 업무용 (300)</p>	<p>제1종 근린 생활 시설</p>	<p>301</p>	<p>1종 근생</p>	<p>가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것</p> <p>나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것</p> <p>다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)</p> <p>라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설 및 안마원</p> <p>마. 탁구장 및 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 공공업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것</p> <p>사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설</p> <p>아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설</p> <p>자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30제곱미터 미만인 것</p>

용 도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내 용
상업용 및 업무용 (300)	제2종 근린 생활 시설	302	2종 근생	<p>가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>나. 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(祭室), 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것 (항목추가)</p> <p>라. 서점(제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것)</p> <p>마. 총포판매소</p> <p>바. 사진관, 표구점</p> <p>사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 관련 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것</p> <p>자. 일반음식점</p> <p>차. 장의사, 동물병원, 동물미용실, 그 밖에 이와 유사한 것</p> <p>카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p>

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
<p>상업용 및 업무용 (300)</p>	<p>제2종 근린 생활 시설</p>	<p>302</p>	<p>2종 근생</p>	<p>타. 독서실, 기원</p> <p>파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설(「관광진흥법」에 따른 기타유원시설업의 시설을 말한다. 이하 같다) 등 주민의 체육 활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다.)</p> <p>거. 다중생활시설(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것</p> <p>너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것 2) 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상 시설이나 귀금속·장신구 및 관련 제품 제조시설로서 발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것 <p>더. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150제곱미터 미만인 것</p> <p>러. 안마시술소, 노래연습장</p>

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내 용
상업용 및 업무용 (300)	문화 및 집회 시설	303	문화 집회	<p>가. 공연장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것</p> <p>나. 집회장[예식장·공회당·회의장·마권장외발매소·마권전화투표소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것</p> <p>다. 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것을 말한다)</p> <p>라. 전시장(박물관·미술관·과학관·문화관·기념관·산업전시장·박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)</p> <p>마. 동·식물원(동물원·식물원·수족관, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)</p>
	종교 시설	304	종교	<p>가. 종교집회장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것</p> <p>나. 종교집회장(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)에 설치하는 봉안당(奉安堂)</p>
	판매 시설	305	판매	<p>가. 도매시장(「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)</p> <p>나. 소매시장(「유통산업발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모 점포, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)</p> <p>다. 상점(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)으로서 다음의 요건 중 어느 하나에 해당하는 것</p> <p>1) 제3호가목에 해당하는 용도(서점은 제외한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것</p> <p>2) 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조 제6호의2가목에 따른 청소년게임제공업의 시설, 같은 호 나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설 및 같은 조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것</p>

용도	세부 용도	전산코 드	기재 방법	내 용
상업용 및 업무용 (300)	운수 시설	306	운수	가. 여객자동차터미널 나. 철도시설 다. 공항시설 라. 항만시설 마. 그밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 시설 과 비슷한 시설
	의료 시설	307	의료	가. 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정 신병원 및 요양병원을 말한다) 나. 격리병원(전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
	교육 연구시설 (제2종 근린 생활 시설에 해당 하는 것은 제외 한다)	308	교육	가. 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전 문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각 종 학교를 말한다) 나. 교육원(연수원, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함 한다) 다. 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외한다) 라. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술 을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다) 마. 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소 를 포함한다) 바. 도서관
	노유자 시설	309	노유자	가. 아동 관련 시설(어린이집, 아동복지시설, 그 밖 에 이와 비슷한 것으로서 단독주택, 공동주택 및 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) 나. 노인복지시설(단독주택과 공동주택에 해당하 지 아니하는 것을 말한다) 다. 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복 지시설 및 근로복지시설

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
상업용 및 업무용 (300)	수련 시설	310	수련	가. 생활권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) 나. 자연권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련원, 청소년야영장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) 다. 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔 라. 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 제29호에 해당하지 아니하는 시설
	운동 시설	311	운동	가. 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 나. 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천 제곱미터 미만인 것 다. 운동장(육상장, 구기장, 볼링장, 수영장, 스케이트장, 롤러스케이트장, 승마장, 사격장, 궁도장, 골프장 등과 이에 딸린 건축물을 말한다)으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천 제곱미터 미만인 것
	업무 시설	312	업무	가. 공공업무시설: 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 나. 일반업무시설: 다음 요건을 갖춘 업무시설을 말한다. 1) 금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제 1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것 2) 오피스텔(업무를 주로 하며, 분양하거나 임대하는 구획 중 일부 구획에서 숙박을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다)

용도	세부용도	전산 코드	기재 방법	내용
상업용 및 업무용 (300)	숙박 시설	313	숙박	가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설 나. 관광숙박시설(관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광호텔 및 휴양 콘도미니엄) 다. 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) 라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것
	위락 시설	314	위락	가. 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 나. 유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것 다. 「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설(제2종 근린생활시설과 운동시설에 해당하는 것은 제외한다) 라. 삭제 <2010.2.18> 마. 무도장, 무도학원 바. 카지노영업소
	교정 및 군사시설 (제1종 근린생활 시설에 해당하는 것을 제외한다)	315	교정 군사	가. 교정시설(보호감호소, 구치소 및 교도소를 말한다) 나. 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도로 쓰는 시설 다. 소년원 및 소년분류심사원 라. 국방·군사시설
	방송 통신시설 (제1종 근린생활 시설에 해당하는 것을 제외한다)	316	방송 통신	가. 방송국(방송프로그램 제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함한다) 나. 전신전화국 다. 촬영소 라. 통신용 시설 마. 데이터센터 바. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
산업용 및 업무용 (300)	발전 시설	317	발전	• 발전소(집단에너지 공급시설을 포함한다)로 사용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
	묘지 관련시설	318	묘지	가. 화장시설 나. 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다) 다. 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물 라. 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬) 시설 및 동물 전용의 납골시설
	관광 휴게시설	319	관광	가. 야외음악당 나. 야외극장 다. 어린이회관 라. 관망탑 마. 휴게소 바. 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설
	장례시설	320	장례	가. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다] 나. 동물 전용의 장례식장
	야영장 시설	321	야영장	「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인것
	공장	401	공장	• 물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것
	창고시설 (위험물 저장 및 처리 시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다)	402	창고	가. 창고(물품저장시설로서「물류정책기본법」에 따른 일반창고와 냉장 및 냉동 창고를 포함한다) 나. 하역장 다. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널 라. 집배송 시설

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
산업용 및 기타특 수용 (400)	위험물 저장 및 처리시설	403	위험	<ul style="list-style-type: none"> • 「위험물안전관리법」, 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「도시가스사업법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」, 「화학물질 관리법」 등에 따라 설치 또는 영업의 허가를 받아야 하는 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 자가난방, 자가발전, 그 밖에 이와 비슷한 목적으로 쓰는 저장시설은 제외한다. 가. 주유소(기계식 세차설비를 포함한다) 및 석유 판매소 나. 액화석유가스 충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비를 포함한다) 다. 위험물 제조소·저장소·취급소 라. 액화가스 취급소·판매소 마. 유독물 보관·저장·판매시설 바. 고압가스 충전소·판매소·저장소 사. 도료류 판매소 아. 도시가스 제조시설 자. 화약류 저장소 차. 그 밖에 가목부터 자목까지의 시설과 비슷한 것
	자동차 관련시설 (건설기계관련시설을 포함한다)	404	자동차	<ul style="list-style-type: none"> 가. 주차장 나. 세차장 다. 폐차장 라. 검사장 마. 매매장 바. 정비공장 사. 운전학원 및 정비학원(운전 및 정비 관련 직업 훈련시설을 포함한다) 아. 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 차고 및 주차장(駐機場)

용도	세부 용도	전산 코드	기재 방법	내용
산업용 및 기타 특수용 (400)	동물 및 식물관련 시설	405	동식물	가. 축사(양잠·양봉·양어시설 및 부화장 등을 포함한다) 나. 가축시설[가축용 운동시설, 인공수정센터, 관리사(管理舍), 가축용 창고, 가축시장, 동물검역소, 실험동물 사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다] 다. 도축장 라. 도계장 마. 작물 재배사 바. 종묘배양시설 사. 화초 및 분재 등의 온실 아. 식물과 관련된 마목부터 사목까지의 시설과 비슷한 것(동·식물원은 제외한다)
	자원순환 관련 시설	406	자원 순환	가. 하수 등 처리시설 나. 고물상 다. 폐기물재활용시설 라. 폐기물 처분시설 마. 폐기물감량화시설
용도 복합용 (500)	주·상용 건물	501	주· 상용	• 건물용도가 주거용과 상업용이 혼재된 건물
	주·산용 건물	502	주· 산용	• 건물용도가 주거용과 산업용 및 기타특수용이 혼재된 건물
	기타 복합용 건물	503	기타 복합	• 주·상용과 주·산용 외의 용도가 복합된 건물
기타		999	기타	• 위 구분에 의하지 아니하는 것

(주1) 위 주건물용도 중 주용도 구분은 「건축법」 시행령 별표1에 의해 규정되고 있는 시설 중 각 시설이 독립된 기능으로 사용되는 시설을 말하되, 표준주택의 주건물용도는 주거를 주된 용도로 하는 건물을 말함

(주2) 우리나라의 건물이용 실태를 감안한 ‘용도복합용’ 항목이 있으며, 그 안에 가장 많은 유형인 ‘주·상용’, ‘주·산용’, ‘그 외 복합용’ 등의 세부항목이 있음

(12) 증·개축

표준주택 건물의 증축, 개축 여부를 조사하여 다음과 같이 기재함

■ 증·개축 구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
증·개축 등 없음	1	증 무	증축·개축·재축·대수선을 하지 않은 경우를 말함
증축기초 공사	2	증 기	기존건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축면적·연면적·층수 또는 높이를 증가시키기 위해 기초공사를 한 경우를 말함
증축기초 공사 없음	3	증기무	기초공사 없이 기존건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축면적·연면적·층수 또는 높이를 증가시킨 경우를 말함
재 축	4	재 축	건축물이 천재·지변 기타 재해에 의하여 멸실된 경우에 그 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 다시 축조하는 것을 말함
전부개축	5	전 개	기존건축물의 전부를 철거하고 그 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말함
일부개축	6	일 개	기존건축물의 일부(내력벽·기둥·보·지붕 등 3이상이 포함되는 경우를 말한다)를 철거하고 그 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말함

(12-1) 증·개축면적

증·개축이 이루어진 경우 “증·개축 면적”을 조사하여 기재함

- ※ 다만, 증·개축이 2회 이상 이루어진 경우에는 증·개축 면적을 합산하여 기재함
- ※ 증·개축 면적 산정 시 주건물과 부속건물의 증·개축 면적을 합산하여 산정함
- ※ 증축이 없는 면적은 최초 사용승인일자를 조정사용승인일자로 조사·기재하고, 증축이 있는 면적은 증축면적별로 증축일자를 조정사용승인일자로 조사·기재함

(12-2) 증·개축일자

- 가. 증·개축이 이루어진 경우 “증·개축 일자”를 조사하여 기재함
- 나. 증·개축이 2회 이상 이루어진 경우에는 가장 최근의 “증·개축 일자”를 조사하여 기재함

(13) 리모델링

- 가. 일반건축물대장의 대수선 및 리모델링 여부와 일자를 조사하여 기재함

■ 리모델링 여부 ■

구 분	전산코드	기재방법
리모델링 등 없음	00	리모델링무
리모델링 등 있음	01	리모델링유

※ 건축법 제2조 및 건축법시행령 제3조의2

건축법 제2조[정의] 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 9. "대수선"이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
- 10. "리모델링"이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 일부를 증축 또는 개축하는 행위를 말한다.

건축법시행령 제3조의2(대수선의 범위)법 제2조 제1항 제9호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

- 1. 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것
- 2. 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- 3. 보를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- 4. 지붕틀(한옥의 경우에는 지붕틀의 범위에서 서까래는 제외한다)을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- 5. 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- 6. 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- 7. 미관지구에서 건축물의 외부형태(담장을 포함한다)를 변경하는 것
- 8. 다가주택의 가구 간 경계벽 또는 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것

9. 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(법 제52조 제2항에 따른 마감재료를 말한다)를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것

(14) 총별특성조사 (주건물·부속건물/주용도·부속용도·필로티/건물구조/용도구분/면적)

가. 주건물·부속건물 구분(건물 기능 구분)

- “주건물”이란 건축물이 1개 이상의 주용도로 활용되며, 각 주용도가 독립된 기능을 발휘하는 건축물을 말함
- “부속건물”이란 주건물과 동일 또는 동일하다고 인정되는 대지 안에 있으면서 주건물과 분리되어 있되 독립된 기능을 하지 못하는 건물로서 부속용도로 이용되거나 독립된 기능을 발휘하지 못하며 주용도로 활용되고 있는 주건물의 이용 또는 관리에 필요한 건축물(용도상 주건물과 불가분한 관계의 건축물)을 말함
- 주건물과 부속건물을 판단하는 경우에는 각 건물의 건물구조·연면적·용도 등을 감안하되 상대적으로 가격비중이 큰 건물을 주건물로 판정함

나. 총별 주용도·부속용도·필로티 구분(건물 내의 용도 구분)

- 주용도란 「건축법」 시행령 별표1에 의해 규정되어 있는 시설 중 각 시설이 독립된 기능을 발휘하는 시설을 말하며, 표준주택의 주용도는 주거용이므로 단독(101)·다가구(102)·다중(103)중 해당 용도를 기재함
- 부속용도란 「건축법」 시행령 제2조 제13호에 의해 규정되어 있는 시설들을 말하며 주된 용도의 기능에 필수적인 용도를 말함
- 주(부속)건물의 해당 층 전체 또는 일부가 주차장·창고 등인 경우에는 부속용도란에 다음과 같이 기재함

부속 용도	설비, 대피, 위생시설	01	• 건축물의 설비·대피 및 위생 기타 이와 유사한 시설
	작업 및 저장시설	02	• 사무·작업·집회·창고(물품저장) 기타 이와 유사한 시설
	주차시설	03	• 주차 기타 이와 유사한 시설
	기타 부속시설	05	• 구내식당·직장어린이집·구내운동시설등 종업원후생복지시설 및 구내소각시설 기타 이와 유사한 시설의 용도 및 관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로 그 설치를 의무화하고 있는 시설

- 필로티란 지상층에 면한 부분에 기둥, 내력벽 등 하중을 지지하는 구조체 이외의 외벽, 설비 등을 설치하지 않고 개방시킨 공간을 의미함

- 1층의 전부 또는 일부의 필로티인 경우 다음과 같이 기재함

필로티	필로티유	01	• 필로티 및 이와 유사한 것 (1층 벽면적의 1/2 이상이 공간으로 된 것)
-----	------	----	------------------------------------------------

다. 건물구조

- 층별구조 조사 시 2개 이상의 구조가 있는 경우 면적이 넓은 순으로 기재하고, 각 구조별 면적을 건축물대장 또는 재산세(주택)과세대장에서 확인할 수 있는 경우에는 각각 사용승인일, 용도, 면적을 구분하여 기재함

라. 주거배분율은 아래의 기준에 따라 자동으로 기재됨

- 주거배분율이란 하나의 표준주택 내에서 (주건물과 부속건물에 관계없이) 전체 주용도(주거용+비주거용) 면적에서 주거용이 차지하는 비중을 나타냄. 주거배분율 산정 시 부속용도, 필로티 면적은 고려하지 않음

※ 주거배분율은 (주용도의 주거용 건물연면적) / (주용도의 전체 건물연면적)이며, 소수점 넷째자리까지 기재하되 그 이하는 반올림함

(15) 특수부대설비

가. 표준주택 건물에 대하여 다음과 같은 특수부대설비의 설치여부를 조사하여 기재한다. 일반적인 부대설비(위생설비, 급배수, 급탕설비, 난방설비, 소화설비, 화재탐지설비, 피뢰침설비 등)는 조사대상에서 제외한다. 기타 특수부대설비가 있는 경우에는 부대설비명을 괄호에 12자 이내로 기재함

■ 특수부대설비 구분 ■

구분	전산코드	기재방법
승강기	1	승강
기타	9	기타

(16) (16-1) (16-2) 주거물·부속건물 내용연수

가. 표준주택의 내용연수는 아래의 건물구조별 내용연수를 적용함

나. 모든 건물구조의 최종잔가율은 10%를 적용함

※ 해당 층이 증축되어 사용승인일이 조정된 경우 그 층의 층 구조 내용연수는 증축당시 1층 구조의 잔존내용연수를 내용연수로 함

※ 수직증축(2층 이상)이 발생한 주택은 공부(도면)를 통하여 증축부분의 위치가 객관적으로 확인되는 경우 해당 증축부분이 소재하는 1층의 증축당시 잔존내용연수를 총내용연수로 할 수 있음

건물구조	내용연수
통나무조, 철골(철골철근)콘크리트조	50년
철근콘크리트조, 석조, P·C조, 목구조, 라멘조	40년
연와조, 보강콘크리트조, 보강블럭조, 시멘트벽돌조, 철골조, 스틸하우스조, 황토조, 목조, ALC조	30년
시멘트블럭조, 경량철골조, 조립식판넬조, 와이어패널조	20년
철파이프조, 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 컨테이너건물	10년

(주1) 2020년 행정안전부 건물시가표준액조정기준 상의 내용연수

구분	건축물 구조	철골 (철골철근)콘크리트조, 통나무조	철근 콘크리트조, 라멘조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목구조	철골조, 스틸하우스조, 연와조, 보강콘크리트조, 보강블록조, 황토조, 시멘트벽돌조, 목조, ALC조, 와이어패널조	시멘트블록조, 경량철골조, 조립식패널조, FRP 패널조	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 철파이프조, 컨테이너건물
내용연수	50	40	30	20	10	
최종년도 잔가율	20%	20%	10%	10%	10%	
매년 상각률	0.016	0.02	0.03	0.045	0.09	
경과연수별 잔가율	1-(0.016 × 경과연수)	1-(0.02 × 경과연수)	1-(0.03 × 경과연수)	1-(0.045 × 경과연수)	1-(0.09 × 경과연수)	

(주2) 2020년도 국세청 건물기준시가 산정방법 상의 내용연수

적용대상	I 그룹	II 그룹	III 그룹	IV 그룹
내용연수	50 년	40 년	30 년	20 년
최종잔존가치율	10 %	10 %	10 %	10 %
상 각 방 법	정액법	정액법	정액법	정액법

- 1) I 그룹 : 통나무조·철골(철골철근)콘크리트조·철근콘크리트조·라멘조·프리캐스트 콘크리트조·석조·목구조의 모든 건물
- 2) II 그룹 : 연와조·목조·시멘트벽돌조·보강콘크리트조·ALC조·철골조·스틸하우스조·보강블록조·와이어패널조의 모든 건물
- 3) III 그룹 : 경량철골조·석회 및 흙벽돌조·돌담 및 토담조·황토조·시멘트블록조·조립식패널조의 모든 건물과 기계식 주차전용빌딩
- 4) IV 그룹 : 철파이프조·컨테이너건물의 모든 건물

(주3) 2021년도 표준주택가격 산정에 적용할 내용연수 결정

- 국세청과 행정안전부의 건물구조별 내용연수가 상이함
- 부동산시장에서 건물의 경과연수별 가치는 고속(가속)감가상각(정률법 적용) 경향이 있음

(주4) 2021년도 표준주택가격 산정(원가법)에 적용할 최종 잔가율 결정

- 국세청과 행정안전부의 건물구조별 최종잔가율이 동일 또는 상이함
- 건물의 가치가 고속감가상각되고, 일정기간 도과 후에는 건물가격이 토지가격에 체화되는 현실을 반영하여 모든 구조의 최종잔가율을 10%로 결정함

※ 경과연수의 결정 : 아래 표에 의한 연도별 경과연수를 적용한다.

경과연수	서 기	간 지	경과연수	서 기	간 지
0	2020	경 자	26	1994	갑술
1	2019	기 해	27	1993	계 유
2	2018	무 술	28	1992	임 신
3	2017	정 유	29	1991	신 미
4	2016	병 신	30	1990	경 오
5	2015	을 미	31	1989	기 사
6	2014	갑 오	32	1988	무 진
7	2013	계 사	33	1987	정 묘
8	2012	임 진	34	1986	병 인
9	2011	신 묘	35	1985	을 축
10	2010	경 인	36	1984	갑 자
11	2009	기 축	37	1983	계 해
12	2008	무 자	38	1982	임 술
13	2007	정 해	39	1981	신 유
14	2006	병 술	40	1980	경 신
15	2005	을 유	41	1979	기 미
16	2004	갑 신	42	1978	무 오
17	2003	계 미	43	1977	정 사
18	2002	임 오	44	1976	병 진
19	2001	신 사	45	1975	을 묘
20	2000	경 진	46	1974	갑 인
21	1999	기 묘	47	1973	계 축
22	1998	무 인	48	1972	임 자
23	1997	정 축	49	1971	신 해
24	1996	병 자	50	1970	경 술
25	1995	을 해			
			50년이상	1969	기유

(17) 주택유형구분

주택유형을 다음 구분에 의해 조사·기재함

■ 주택유형구분 ■

구분	전산코드	기재방법	내용
고급주택	010	고급	「지방세법」 제13조 제5항 제3호 및 「지방세법 시행령」 제28조 제4항에 해당하는 주택
일반주택	020	일반	순수 주택인 경우
농가주택	030	농가	전업 농·어가 주택인 경우
광산주택	040	광산	광산촌의 광산근로자 주택인 경우
복지주택	050	복지	양로원, 고아원, 기타 이와 유사한 시설
별장주택	060	별장	개인 또는 가족이 휴양·피서 또는 위락 등의 용도로 사용하는 주택
전통한옥주택	070	전한	주요구조가 기둥·보 및 한식지붕틀로 된 목구조로서 우리나라 전통양식(전통기와, 습식공법, 전통창호, 전통구들온돌)이 반영된 주택
신한옥주택	071	신한	한옥건축양식 중 현대적인 재료와 기술을 사용하여 건축된 주택 ※ 한옥건축양식이란 한옥의 형태와 구조를 갖추거나 또는 이를 현대적인 재료와 기술을 사용하여 건축한 것을 말함(「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제2조 제3호)
일반한옥주택	072	일한	근현대한옥으로 도시화 과정 속에서 도시 내 규모가 축소된 전통한옥 형태의 주택(도시형 한옥) 또는 전통한옥 형태에서 변형이 이루어진 주택(개량한옥)
전원주택 단지주택	080	전원	「주택법」 제16조 및 「주택법 시행령」 제15조에 따라 단독주택단지를 조성하기 위하여 대지조성사업 승인을 받은 면적 1만㎡ 이상, 주택호수 30호 이상인 단지의 주택으로서, 그 주변에 농경지나 녹지 등이 있어서 시골의 정취를 느낄 수 있도록 교외에 지은 주택

구 분	전산코드	기재방법	내 용
타운하우스 단지주택	090	타운	「주택법」 제16조 및 「주택법 시행령」 제15조에 따라 단독주택단지를 조성하기 위하여 대지조성사업 승인을 받은 면적 1만㎡ 이상, 주택호수 30호 이상인 단지의 주택으로서, 2~3층짜리 단독주택을 두 채 이상 나란히 붙여 벽을 공유하는 주택
기타주택	990	기타	기타

※ 「지방세법」 시행령 제28조 (별장 등의 범위와 적용기준)

④ 법 제13조 제5항 제3호에 따라 고급주택으로 보는 주거용 건축물과 그 부속토지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 다만, 제1호·제2호·제2호의2 및 제4호에서 정하는 주거용 건축물과 그 부속토지 또는 공동주택과 그 부속토지는 법 제4조 제1항에 따른 취득 당시의 시가표준액이 6억원을 초과하는 경우만 해당한다. <개정 2010.12.30, 2011.12.31>

1. 1구의 건축물의 연면적(주차장면적은 제외한다)이 331제곱미터를 초과하는 것으로서 그 건축물의 가액이 9천만원을 초과하는 주거용 건축물과 그 부속토지
2. 1구의 건축물의 대지면적이 662제곱미터를 초과하는 것으로서 그 건축물의 가액이 9천만원을 초과하는 주거용 건축물과 그 부속토지
- 2의2. 1구의 건축물에 엘리베이터(적재하중 200킬로그램 이하의 소형엘리베이터는 제외한다)가 설치된 주거용 건축물과 그 부속토지(공동주택과 그 부속토지는 제외한다)
3. 1구의 건축물에 에스컬레이터 또는 67제곱미터 이상의 수영장 중 1개 이상의 시설이 설치된 주거용 건축물과 그 부속토지(공동주택과 그 부속토지는 제외한다)
4. 1구의 공동주택(여러 가구가 한 건축물에 거주할 수 있도록 건축된 다가구용 주택을 포함하되, 이 경우 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 1구의 건축물로 본다)의 건축물 연면적(공용면적은 제외한다)이 245제곱미터(복층형은 274제곱미터로 하되, 한 층의 면적이 245제곱미터를 초과하는 것은 제외한다)를 초과하는 공동주택과 그 부속토지

(18) 주택신축단가표 적용 분류번호

건물의 재조달원가 결정에 참작한 ‘2021년 표준주택가격 산정을 위한 주택신축단가표’상의 적용 분류번호를 기재함

■ 분류번호 기재방법(예시) ■

주택신축단가표 적용 분류번호								
1	-	2	-	0	3	-	0	4

(19) 표준주택가격

• 표준주택가격은 호별가격으로 기재하되 다음과 같이 기재함

표준주택 가격	유효숫자
10억 이상	유효숫자 4자리까지 표시
10억 미만	유효숫자 3자리까지 표시

(20) 건물가액

표준주택의 재조달원가에 잔존가치율을 적용하여 산정된 가액을 기재함

(20-1) 재조달원가

주건물·부속건물, 주용도·부속용도·필로티, 층별, 구조별로 구분하여 각각 기재함

- ※ 표준주택의 재조달원가는 직접법과 간접법을 혼용할 수 있으며, 간접법의 경우에는 한국 감정원 발행 “2021년 표준주택가격 산정을 위한 주택신축단가표”를 참작하여 기재하며, 복제원가(재생산비용, reproduction cost)와 대치원가(대체비용, replacement cost)를 감안하여 결정함
- ※ 주택신축단가표의 표준단가는 일반적인 부대설비(위생설비·난방설비 등)가 포함된 단가임
- ※ 층별구조가 2개 이상이면서, 각 구조별 면적을 건축물대장 또는 재산세(주택)과세대장에서 확인할 수 있는 경우에는 재조달원가를 각각 기재함

재조달원가(m³)는 10만원/m² 미만인 경우에는 유효숫자 두(2)자리까지, 10만원/m² 이상인 경우에는 세(3)자리, 100만원/m² 이상인 경우에는 네(4)자리까지 기재한다. (즉, 1,000원 단위까지만 기재함)

※ 개별주택가격 산정을 위한 표준주택의 기준층 조사·입력

(21) 토지가액

가. 표준주택가격에서 건물가액 총액을 공제한 주택부지가격을 단가와 총액으로 각각 기재함

나. 단가(m²)가 1만원/m² 미만인 경우에는 유효숫자 두(2)자리까지, 1만원/m² 이상인 경우에는 세(3)자리까지 기재함(전산프로그램에 의해 자동으로 단가 유효숫자 조정됨)

(22) 2020년 주택가격

해당 주택의 2020년 주택가격을 기재함. 다만, 2020년 주택가격이 없는 경우에는 기재하지 아니함

(23) 산정의견

표준주택의 산정기준 및 산정방법, 그 밖의 가격결정에 관한 주요사항과 표준주택의 거래 관행을 참작하여 산정의견을 작성함

VI

표준주택 가격균형협약의



1. 표준주택 가격균형협약 개요	121
가. 가격균형협약 목적	
나. 가격균형협약 업무흐름도	
다. 가격균형협약 구분 및 업무사항 등	
라. 가격균형협약 협의서식 목록	
2. 공시가격 시장분석 회의	123
3. 시·군·구내 가격균형협약	124
4. 시·군·구간 가격균형협약	126
가. 시·군·구간 가격균형협약 방법	
나. 시·군·구간 가격균형협약 서식	
5. 표준주택·표준지 균형협약	128
6. 전국 가격균형협약	129

VI


표준주택 가격균형협의

1 표준주택 가격균형협의 개요

가. 가격균형협의 목적

조사·산정자 상호간에 표준주택 조사결과를 토대로 적정한 가격수준에 대하여 사전협의함으로써 지역 간 주택가격의 균형을 유지하기 위하여 실시함

나. 가격균형협의 업무흐름도



다. 가격균형협의 구분 및 업무사항 등

구분	장소 및 일시 등	조사·산정자	국토교통부, 한국감정원 및 한국감정원 권역본부장
공시가격 시장분석회의	<ul style="list-style-type: none"> 한국감정원 주택공시처 (10. 20) 		<ul style="list-style-type: none"> 한국감정원 주택공시처 주관 한국감정원 권역본부장, 실무협의회 위원 참석 성과평가 결과 및 사회·경제현황 검토·분석
시·군·구내 가격균형협의	<ul style="list-style-type: none"> 지사, 현장 등 (10. 27 ~ 10. 30) 	<ul style="list-style-type: none"> 시·군·구내 가격균형협의서 작성 (2인 이상 참여하는 시·군·구 담당자만 작성. 10. 30까지 한국감정원 주택공시처로 제출) 	
시·군·구간 가격균형협의	<ul style="list-style-type: none"> 지사, 현장 등 (10. 27 ~ 10. 30) 	<ul style="list-style-type: none"> 협의서 (시·군·구간 가격균형협의서) 작성 후 한국감정원 주택공시처로 제출 (10. 30까지) 	
표준주택-표준지 균형협의 및 지도점검	<ul style="list-style-type: none"> 각 표준주택·표준지 균형협의 장소 (11. 18 ~ 11. 20) 	<ul style="list-style-type: none"> 도면 등 협의관련자료를 지참하여 시·도 가격균형협의를 참석 후 표준주택예정가격 최종협의 	<ul style="list-style-type: none"> 지도점검 실시 전국가격균형협의용 표준주택-표준지 균형협의결과보고서 작성 후 한국감정원 주택공시처로 송부 (한국감정원 권역본부장, 11. 20) 전국가격균형협의 자료검토 (한국감정원 주택공시처)
전국 가격균형협의	<ul style="list-style-type: none"> 한국감정원 주택공시처 (11. 27) 		<ul style="list-style-type: none"> 한국감정원 주택공시처 주관 한국감정원 권역본부장, 실무협의회 위원 참석

라. 가격균형협의 협의서식 목록

구 분	목 록	제출기한	비 고
시·군·구내 가격균형협의	시·군·구내 가격균형협의서	전산프로그램을 통하여 한국감정원 주택공시처에 제출 (제출기한 : 10. 30까지)	
시·군·구간 가격균형협의	시·군·구간 가격균형협의서	전산프로그램을 통하여 한국감정원 주택공시처에 제출 (제출기한 : 10. 30까지)	
표준주택-표준지 균형협의	표준주택-표준지 균형협의 결과보고서	한국감정원 권역본부장이 작성 하여 주택공시처로 제출 (제출기한 : 11. 27까지)	<ul style="list-style-type: none"> 표준주택-표준지 균형협의서 지참 최종 협의된 협의 서를 한국감정원 권역본부장에게 제출

2 공시가격 시장 분석회의

- 가. 한국감정원은 토지·단독 매매동향, 지가변동률 등 통계자료를 분석하여 공시가격의 시장변동률 등을 점검하고 표준주택 공시업무 추진계획을 마련하기 위하여 공시가격 시장 분석회의를 실시함
- 나. 한국감정원은 분석회의 결과 및 공시업무 추진계획을 조사·산정자에 전파하여 원활한 가격균형협의를 지원함

3 시·군·구내 가격균형협의를

가. 「시·군·구내 가격균형협약」은 「시·군·구간 가격균형협약」 이전에 반드시 실시하여야 하며 2명 이상이 참여하는 시·군·구의 조사·산정자간에 실시한다. 시·군·구내의 가격균형유지를 위하여 협약이 필요하다고 판단되는 표준주택에 대해 다른 조사·산정자와 가격균형협약을 실시한 결과를 아래와 같은 양식으로 협약서를 작성하여 가격균형협약 표준주택이 표시된 위치표시도면을 첨부하여 한국감정원 주택공시처에 제출함

※ 시·군·구내 가격균형협약에 대한 점검은 표준주택·표준지 균형협약시 실시함

시·군·구내 가격균형협의를

시·군·구명 : 2020년 ○월 ○일
 담당지역 : 담당자 (인)
 인접지역 : 담당자 (인)

담당지역 표준주택					인접지역 표준주택					가격비율 적정성 검토	
소재지 지번	주택 거래 유형	용도 지역	건물 용도	거래단가 (원/m ²)	소재지 지번	주택 거래 유형	용도 지역	건물 용도	거래단가 (원/m ²)	가격 비율(%)	균형성 검토의견

※ 작성요령

1. 경계지역에 인접한 해당지역의 표준주택을 도면상 시계방향에 따라 순차적으로 기재한 후 인접지역의 표준주택(가급적 지리상 가까운 토지를 선정)과의 가격을 상호 비교하여 협의함
2. 가격균형협의를 시·군·구내 인접지역간의 주택거래유형별 가격수준을 파악한 후, 주택거래유형에 따라 협의함
3. 주택거래유형은 표준주택특성 조사요령 (23) 주택거래유형의 전산코드를 활용하여 1, 2, 3, 9로 기재함
4. 주택거래유형 1의 경우에는 토지의 거래단가를 기재(협의)하며, 유형 2의 경우에는 건물가격을 포함한 토지만의 거래단가를 기재(협의)하고, 유형 3의 경우에는 토지면적과 건물면적을 합산한 면적의 거래단가를 기재(협의)함
5. 거래단가는 (원/m²)을 기재함
6. $가격비율(\%) = \frac{\text{인접지역 표준주택 거래단가}}{\text{담당지역 표준주택 거래단가}}$
 (소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기재. 예시 : 119.1%)
7. 시·군·구내 인접지역간의 주택거래유형이 상이하거나 용도지역이 상이한 경우에는 균형성 검토의견란에 “주택거래유형 상이, 용도지역 상이, 주택거래유형 및 용도지역 상이”로 표기함
8. 균형성 검토의견 예시 : “표준주택간 거래단가 균형유지”, “담당지역의 표준주택 거래단가 상향필요”, “인접지역의 표준주택 거래단가 하향필요” 등
9. 가격균형협약서에는 협의대상 표준주택의 위치표시도면을 첨부함
10. 위치표시도면 작성 시 담당지역의 테두리는 적색으로, 인접지역 테두리는 녹색으로 표시함

4 시·군·구간 가격균형협의

가. 시·군·구간 가격균형협의 방법

- 1) 조사·산정자가 인접 시·군·구와의 가격균형유지를 위하여 현장조사과정에서 협의가 필요하다고 판단되는 표준주택 목록을 전산망에 입력하면 한국감정원에 서는 협의가 필요한 표준주택 목록을 전산망을 통해 상호 열람이 가능토록 조치함. 조사·산정자는 전산망으로 가격균형협의를 필요한 모든 표준주택 목록(담당지역, 인접지역)을 송부받아 가격자료를 토대로 인접 시·군·구 조사·산정자와 직접 「시·군·구간 가격균형협의」를 실시함
- 2) 경계지역에 인접하여 선정된 표준주택 등에 대하여 주택거래유형을 파악한 후 거래단가를 비교·분석하여 가격균형성을 검토함
- 3) 시·군·구간 가격균형유지를 위하여 협의가 필요하다고 판단되는 표준주택에 대해 경계지역의 조사·산정자와 가격균형협의를 실시하여 아래 양식으로 협의서를 작성한 후, 가격균형협의 표준주택이 표시된 위치표시도면을 첨부하여 한국감정원 주택공시처에 제출함

나. 시·군·구간 가격균형협의서식

- 조사·산정자가 시·군·구간 가격균형협의 때 작성해야 할 서식은 아래와 같음

시·군·구간 가격균형협의를

시·군·구명 : 2020년 ○월 ○일
 담당지역 : 담당자 (인)
 인접지역 : 담당자 (인)

담당지역 표준주택					인접지역 표준주택					가격비율 적정성 검토	
소재지 지번	주택 거래 유형	용도 지역	건물 용도	거래단가 (원/m ²)	소재지 지번	주택 거래 유형	용도 지역	건물 용도	거래단가 (원/m ²)	가격 비율(%)	균형성 검토의견

※ 작성요령

1. 경계지역에 인접한 해당지역의 표준주택을 도면상 시계방향에 따라 순차적으로 기재한 후 인접지역의 표준주택(가급적 지리상 가까운 토지를 선정)과의 가격을 상호 비교하여 협의함
2. 가격균형협의를 시·군·구간 인접지역간의 주택거래유형별 가격수준을 파악한 후, 주택거래유형에 따라 협의함
3. 주택거래유형은 표준주택특성 조사요령 (23) 주택거래유형의 전산코드를 활용하여 1, 2, 3, 9로 기재함
4. 주택거래유형 1의 경우에는 토지의 거래단가를 기재(협의)하며, 유형 2의 경우에는 건물가격을 포함한 토지만의 거래단가를 기재(협의)하고, 유형 3의 경우에는 토지면적과 건물면적을 합산한 면적의 거래단가를 기재(협의)함
5. 거래단가는 (원/m²)을 기재함
6. $가격비율(\%) = \frac{인접지역\ 표준주택\ 거래단가}{담당지역\ 표준주택\ 거래단가}$
 (소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기재. 예시 : 119.1%)
7. 시·군·구간 인접지역간의 주택거래유형이 상이하거나 용도지역이 상이한 경우에는 균형성 검토의견란에 “주택거래유형 상이, 용도지역 상이, 주택거래유형 및 용도지역 상이”로 표기함
8. 균형성 검토의견 예시 : “표준주택간 거래단가 균형유지”, “담당지역의 표준주택 거래단가 상향필요”, “인접지역의 표준주택 거래단가 하향필요” 등
9. 가격균형협약서에는 협의대상 표준주택의 위치표시도면을 첨부함
10. 위치표시도면 작성 때 담당지역의 테두리는 적색으로, 인접지역 테두리는 녹색으로 표시함

5 표준주택·표준지 균형협의를

- 가. 조사·산정자는 가격균형협의서식을 지참하여 한국감정원 권역본부장이 주관하는 「표준주택·표준지 균형협의」에 참석하여 협의결과에 대하여 한국감정원 권역본부장에게 설명한 후 인접행정구역 담당자와 가격수준을 협의하고 최종적으로 협의된 가격수준을 토대로 가격균형협의서식을 수정·작성하여 한국감정원 권역본부장에게 제출함
- 나. 한국감정원 권역본부장은 보고서식을 토대로 가격자료와 도면 등을 종합적으로 검토하여 표준주택예정가격 등이 불균형한 지역은 재협의토록 조정의견을 제시함
- 다. 조사·산정자는 표준지 담당자와 표준주택 및 표준지 가격수준 및 특성간의 균형성 등을 협의하고 최종적으로 협의된 결과를 한국감정원 권역본부장에게 제출함
- 라. 한국감정원 권역본부장은 표준주택·표준지 균형협의 결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함
- ※ 표준주택·표준지 균형협의 때 시·군·구내 가격균형협의 및 시·군·구간 가격균형 협의에 대한 점검을 실시함
- 마. 표준주택·표준지 균형협의 일정
- 일정 : 2020.11.18 ~ 11.20 (세부일정 추후통보)

6 전국 가격균형협의를

- 가. 한국감정원은 가격수준 및 변동률 등을 협의하고 표준지 공시가격 및 지가변동률 등 각종 통계자료간의 전국적인 균형성을 검토하기 위하여「전국 가격균형협의」를 실시함
- 나. 한국감정원 권역본부장은「표준주택·표준지 균형협의」의 결과를 토대로 지역별 경계지역 간 주택거래유형에 따른 비교대상단가 및 협의결과 개요를 설명하며, 전반적인 표준주택의 가격수준에 대하여 정보를 교환하고 협의함으로써「전국 가격균형협의」가 이루어지도록 함
- 다. 한국감정원은 「전국 가격균형협의」의 결과자료를 분석하고 가격관련자료 등을 종합적으로 검토하여 가격수준 및 변동률, 표준지 공시가격 및 각종 통계자료와의 균형성이 부적정한 지역은 재협의토록 조정의견을 제시하고 재협의를 제시받은 조사·산정자는 최종적인 협의결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함
- 라. 한국감정원은 「전국 가격균형협의」 결과를 작성하여 국토교통부에 제출함
 마. 전국 가격균형협의 일정 : 2020. 11. 27 (세부일정 추후통보)

VII

지역분석조서의 작성



1. 지역분석의 개요	133
가. 지역분석의 의의	
나. 지역분석조서의 작성목적	
2. 지역분석조서의 작성원칙	133
3. 지역분석조서의 작성요령	134
가. 지역개황	
나. 지역별 가격형성요인 분석	
다. 표준주택 선정 및 분포조정	
라. 종합의견	

1 지역분석의 개요

가. 지역분석의 의의

지역분석이라 함은 단독주택의 가격수준에 전반적인 영향을 미치는 가격형성요인을 일정한 지역범위별로 조사·분석함으로써 지역 내 단독주택의 표준적 건물구조와 주택가격 수준 및 변동추이 등을 판정함을 의미

나. 지역분석조서의 작성목적

- 1) 지역분석을 통해 인근지역 간 표준주택의 적절한 선정 및 분포를 유도하여 표준 주택가격의 연계성과 일관성을 향상시킴으로써 적절한 가격산정의 근거를 마련할 수 있음
- 2) 지역분석 결과를 표준화된 양식(온라인 제공)에 따라 작성함으로써 조사·산정자 상호 간에 산정정보를 공유하고 이를 산정에 효율적으로 활용할 수 있음
- 3) 표준주택가격산정에 대하여 합리적인 근거를 제시함으로써 산정의 신뢰도를 향상시킬 수 있음

2 지역분석조서의 작성원칙

가. 지역분석조서는 시·군·구(자치구가 아닌 구 포함)단위로 작성함

나. 시·군·구 조사·산정자 중 대표조사자가 지역분석조서를 총괄 작성하되 상호 협의 하에 대표조사자가 아닌 조사자가 작성할 수 있음

다. 조사·산정자는 담당지역의 지역분석조서를 작성하여 「표준주택 선정결과 심사」시 지참함

라. 총괄 작성된 시·군·구별 지역분석조서는 「표준주택가격 조사·산정보고서 검수」 시 제출함 (온라인)

3 지역분석조서의 작성요령

가. 지역개황

- 1) 지역의 단독주택가격에 전반적인 영향을 미치는 요인을 사회적·경제적·행정적 요인별로 구분하여 기재함
- 2) 지역전반의 주택가격동향을 종합적으로 분석·기재함

나. 지역별 가격형성요인 분석

- 1) 단독주택 가격형성요인 분석은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상의 용도지역별로, 각 용도지역 내에서는 용도지대(주거지대, 상업지대, 공업지대, 농경지대, 임야지대)권역별로 구분하여 분석함
 [해당지역의 지역사정을 감안하여 각 용도지역별 특성에 따라 수개의 권역으로 융통성 있게 분류]
- 2) 하위시장 구분에 대한 총괄표를 작성하고, 각 권역별로 위치와 특징을 간략하게 기재함
- 3) 각 권역의 표시는 용도지역별로 상업지대(A), 주거지대(B) 등으로 하되, 단독주택 가격수준이 높은 순서로 권역 번호를 부여함

▣ 상업지역 분석

해당지역의 전반적인 단독주택 가격수준에 영향을 미치는 가격형성요인을 사회적·경제적·행정적 요인으로 구분하여 간략하게 기재하되, 특히 상업지역내 주거(주·상)지대의 가격형성에 영향을 미치는 요인에 중점을 두어 기재한다.

● 사회적요인

- 배후지의 크기, 배후지 인구의 구조적 특성
- 도로의 폭, 구조, 계통 및 연속성 등

● 경제적요인

- 상가의 변화성, 상업시설의 전문화·집단지 정도
- 교통체계의 상태, 교통시설의 편의성, 이용 승객수, 주차시설의 정비상태, 교통규제(일방통행, 주정차 금지)의 정도
- 배후지의 범위, 고객의 통행량, 고객의 구매력
- 기타 고객유인시설 (터미널, 백화점, 쇼핑센터 등)

● 행정적요인

- 용도지역, 지구, 구역 등에 관한 사항
- 기타 용적제한, 고도제한 등

▣ 주거지역분석

해당지역의 전반적인 단독주택 가격수준에 영향을 미치는 자가형성요인을 사회적·경제적·행정적 요인으로 구분하여 간략하게 기재하되, 특히 주거지역의 쾌적성과 편리성에 영향을 미치는 요인에 중점을 두어 기재한다.

● 사회적요인

[쾌적성에 영향을 미치는 요인]

- 기상, 기후 조건
- 공급 및 처리시설의 상태(상하수도, 도시가스 등)
- 위험 및 혐오시설
- 재해발생의 위험성
- 공해발생의 정도

[편리성에 영향을 미치는 요인]

- 도로의 상태(도로의 폭, 구조)
- 교통체계

- 상가(백화점, 대형 쇼핑센터 등), 공공시설(관공서, 학교 등), 편익시설과의 접근성

[기타요인]

- 인구의 상태, 가구 수의 변화
- 거주자의 직업, 연령, 학력수준 등

● **경제적요인**

- 거주자의 소득수준, 고용상태 등
- 경제적 기반의 상태

● **행정적요인**

- 용도지역, 지구, 구역 등에 관한 사항
- 기타 용도제한, 고도제한 등을 기재

▣ **기타지역분석**

해당지역의 전반적인 단독주택 가격수준에 영향을 미치는 자가형성요인을 사회적·경제적·행정적 요인으로 구분하여 간략하게 기재하되, 특히 해당지역 내 주거지대의 가격형성에 미치는 요인에 중점을 두어 기재한다.

* 공업·관리·녹지지역 등으로 분석

다. 표준주택 선정 및 분포조정

- 표준주택의 신규·삭제 현황 및 삭제사유, 전년도 비교표준주택의 활용실적을 분석하여 과소·과다활용 집중발생지역, 과소·과다활용 발생원인, 분포조정 및 종합의견(표준주택 수의 적정성 등 표준주택의 선정 및 분포에 관한 의견)을 기재함

라. 종합의견

- 해당 시·군·구 지역요인분석, 표준주택 분포조정에 관한 의견, 주택가격수준 및 변동추이 분석, 2021년도 가격(안)에 대한 종합의견을 기재함


참고자료

지역분석조서 작성예시


I 2020년 ○○구 표준주택가격 총괄표

1. 표준주택가격 변동현황


2020년도 표준주택가격 변동률



연도별 종로구 표준주택가격 변동추이



종로구 지가변동률(주거용대) 변동추이



* 지가변동률은 심사·검수시점에 발표된 최종월 공표분까지 반영

가. 지역 시장 동향


- 금년도 해당 지역의 시장 동향 간략히 서술

나. 표준주택가격 변동사유


- 주요 변동사유(개발사업 진행 등) 간략히 서술

2. 표준주택 분포 현황

용도지역별 표준주택 분포 현황



주건물구조별 표준주택 분포 현황



가. 표준주택 분포 조정

- 전년대비 표준주택 분포 조정 사항 간략히 서술(용도지역 간 또는 건물구조 간 조정이 없는 경우 생략 가능)

나. 표준주택 증감 조정

- 전년대비 해당 지역 표준주택 수의 증감이 있는 경우 증감 사유 및 최종 증가 또는 삭제된 표준주택 현황 간략히 서술(전년대비 변동이 없는 경우 생략 가능)

II 지역개황

(광역 지도 삽입)	(세부지도 삽입)
------------	-----------

1. 사회적 요인

가. 자연환경

- 지역특성을 대표할 수 있는 지형지세 기재, 지가에 미치는 영향 분석

나. 인문환경

1) 인구변동분석

가) 시군구 단위 인구변동 추이

(자료기준시점, 출처)

연도별	구분	세대수 (가구)	전년대비 증감 (%)	인구수 (명)	전년대비 증감 (%)	세대당 인구 (명)
2018						
2019						
2020						

나) 읍면동별 인구변동추이

(자료기준시점, 출처)

구분	2020년 인구변화			
	총인구수 (명)	세대수 (가구)	세대당 인구(명)	전년대비 인구증감(%)
합 계				
읍면동				

다) 전출입현황

(자료기준시점, 출처)

연 도	총 이 동		시도내 이동		시도간 이동		순이동
	전입	전출	전입	전출	전입	전출	
2020							

2) 주택 수 및 보급률

(자료기준시점, 출처)

계	일반 가구 수	합계 (호)	유형별 주택 수(호)						보급률 (%)
			단독 주택	다가구 주택	아파트	연립 주택	다세대 주택	기타	
2018									
2019									
2020									

* 보급률 = 주택 수 합계(호) / 일반가구 수

3) 공공 및 편익시설 등 변동 추이

가) 의료기관 현황

(자료기준시점, 출처)

연도	종합 병원	병원	의원	치과	한방 병원	한의원	보건소	보건 지소	보건 진료소
2020									

나) 학교 현황

(자료기준시점, 출처)

연도	유치원	초등 학교	중학교	고등 학교	전문대	대학교	대학원	기타 학교
2020								

다) 주택건설실적(주택유형별 건설실적)

(자료기준시점, 출처)

	계	단독	다가구	다세대	연립	아파트
전국						
시도						
시군구						

라) 미분양현황

(자료기준시점, 출처)

	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09
시도									
시군구									

2. 경제적 요인

가. 지역경제 현황분석

1) 일반 현황

지역경제활동의 특징 입력(산업별 사업체 수 및 종사자 수, 기반산업, 교통 시설 등 설명)

2) 주요개발사업 및 개발계획 현황

가) 개발사업명

- ① 목적
- ② 사업개요

사업기간	
사업규모	
추진현황 및 일정	
정비 및 관리계획사항	
영향권	
영향권 내 표준주택	

- ③ 관련자료(도면 등)
- ④ 가격수준에 미치는 영향

나. 경제환경 변화

지역의 경제환경 변화 및 예측, 주택가격수준에 미치는 영향 분석

3. 행정적 요인

가. 행정구역 현황(행정구역 개편사항 요약)

나. 용도지역 현황

- 1) 당해 연도 변경현황
- 2) 3년 내 변경현황

다. 용도지역별 개별주택 분포현황

(자료기준시점, 출처)

구분	계	주거	상업	공업	녹지	미지정	관리	농림	자보
필지									
비율(%)									

라. 주거물구조별 개별주택 분포현황

(자료기준시점, 출처)

구분	계	철골근	통나무	철근 석조 PC 목구 라멘	철골 연와 벽돌 황토 스틸	보콘 보블목	블럭	경철	조판	파이프	석회 돌담 컨테 기타
호											
비율(%)											

4. 지가동향 분석

가. 지가변동률(주거용'대') 현황표

(자료기준시점, 출처)

구분	2019년 (누계)	2020년											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
당월													
누적													

나. 단독주택 매매가격 지수(주택가격동향조사, 2017.11.1=100.0)

(자료기준시점, 출처)

연도	2018.12	2019.12	2020.10
전국			
서울특별시			

다. 거래동향 추이(시군구 기준)

(자료기준시점, 출처)

구 분		2019	2020
전국	전체	거래금액	
		거래건수	
	단독주택	거래금액	
		거래건수	
시도	전체	거래금액	
		거래건수	
	단독주택	거래금액	
		거래건수	
시군구	전체	거래금액	
		거래건수	
	단독주택	거래금액	
		거래건수	

라. 표준주택가격 변동률 추이

(자료기준시점, 출처)

구분	2020	2021
전국		
시도		
시군구		

마. 건설공사비지수 추이

(자료기준시점, 출처)

구분	2019.12	2020.10
최근월 건설공사비지수(주택건축)		
전월대비 등락율(주택건축)		
전년동월대비 등락율(주택건축)		
전년동기대비 등락율(주택건축)		

바. 지역 가격동향 분석

1) 가격동향 추이 Graph

〈이용상황별(주거용‘대’) 지가변동률 추이 graph〉	〈단독주택 매매가격지수 변동률 추이 graph〉
최근 2년 치 주거용‘대’지가변동률 누계 (시군구 단위 꺾은선 그래프 작성)	최근 3개년 단독주택 매매가격지수 변동률 (전국, 시도 단위 꺾은선 그래프 작성) 전국 : 파란실선 시도 : 초록실선
〈거래동향 추이 graph〉	〈표준주택가격 변동률 추이 graph〉
최근 2개년 거래금액 및 거래건수 (시군구 단위 막대그래프 작성) 전체주택 : 파란막대 단독주택 : 빨간막대	최근 2개년 표준주택 변동률 (전국, 시도, 시군구 단위 꺾은선 그래프 작성) 전국 : 파란실선 시도 : 초록실선 시군구 : 빨간실선

2) 가격동향 분석

- 지역전반의 지가동향 종합분석(각종 통계자료 추이 및 지가에 미치는 영향을 분석하고 지역 내 특징적인 현상 등 검토를 통해 지역 전체에 대한 미시적·거시적 종합분석 실시)

Ⅲ 지역별 가격형성요인 분석(하위시장별 지역분석)

하위시장 구분		위치	표준적 사용현황 및 가격형성요인 분석	지역성숙도 및 전망	가격수준 및 총화의 변동추이
용도 지역	용도 지대				
주거 지역	주택지대 ①				
	주택지대 ②				
	상업지대 ①				
	상업지대 ②				
∴	∴				

Ⅳ 표준주택 선정 및 분포조정

1. 표준주택 신규·삭제 현황 및 삭제 사유

행정구역	2020 표준 주택 수	2021 표준주택 수				표준주택 증감	교체율	증감률
		계	재선정	삭제	신규			
시군구								
a읍								
b면								
c동								
∴								

삭제 사유	행정 구역 개편	용도 지역 변경	개발 사업 시행	지적 사항 변경	건물 용도 변경	분포 밀도 조정	주택 멸실	건물 구조 변경	기타
건수									

2. 비교표준주택 활용현황

용도지역	호 수	0	1~2	3~10	11~50	51~80	81이상
총계							
주거지역							
상업지역							
공업지역							
녹지지역							
⋮							

건물구조	호 수	0	1~2	3~10	11~50	51~80	81이상
총계							
철골근							
통나무							
철근/석조/PC/목구라멘							
철골/연와/벽돌/황토/스틸							
보콘/보블/목							
블럭							
경철							
조판							
파이프							
석회/돌담/컨테/기타							

3. 검토 분석

가. 과소·과다 발생유형

1) 과소·과다 활용 표준주택 발생 유형

가) 과소 표준주택(비교표준주택 활용호수가 0~2개인 경우)

- ① 집중 발생지역
- ② 발생 유형(주택거래유형별·가격수준대별로 유형을 분석하여 기재)

나) 과다 표준주택(비교표준주택 활용호수가 81개 이상인 경우)

- ① 집중 발생지역
- ② 발생 유형(주택거래유형별·가격수준대별로 유형을 분석하여 기재)

나. 과소·과다 활용된 표준주택의 발생원인 분석

구분	소재지 및 지번	활용 현황	용도 지역	주건물 구조	존치 여부	사유 분석
과소 활용						ex) 특수한 요인, 분포 과다, 분포 과소, 기타
과다 활용						
계	과소활용 : 호		과다활용 : 호		계 : 호	

4. 분포밀도조정

가. 분포밀도 조정현황

2021년 삭제표준주택					삭제 후 대체표준주택		2021년 신규표준주택	
소재지 지번	일련 번호	용도 지역	주건물 구조	전년 활용 수	소재지 지번	전년 활용 수	소재지 지번	예상 활용 수

나. 분포조정 분석

전체적인 분포조정 사유 및 결과 등 종합분석

5. 용도지역별 표준주택 분포결과

가. 분포결과

(단위:호)

행정구역		용도지역별 호수								
		합계	주거	상업	공업	녹지	미지정	관리	농림	자보
00시	기준									
	선정									
	A읍									
	B면									
	C동									
	⋮									

나. 분포분석

- 표준주택의 선정 및 관리지침 상 분포기준과 실제 표준주택 분포수가 상이한 경우 사유분석

6. 주거물구조별 표준주택 분포결과

가. 분포결과

(단위:호)

행정구역	주거물구조별 호수											
	합계	철골근	통나무	철근 석조 PC 목구 라멘	철골 연와 벽돌 황토 스틸	보콘 보블목	블럭	경철	조판	파이프	석회 돌담 컨테 기타	
00시	기준											
	선정											
A동												
B동												
C동												
...												

나. 분포분석

- 표준주택의 선정 및 관리지침 상 분포기준과 실제 표준주택 분포수가 상이한 경우 사유분석

7. 주거물용도별 표준주택 분포결과

- 가. 분포결과
- 나. 분포분석

Ⅴ 종합의견

1. 담당지역 지역요인분석

- 지역요인의 변동추이 및 주요 변동원인과 가격수준에 미치는 영향을 종합적으로 기재

2. 표준주택 분포조정에 관한 의견

- 표준주택 교체 및 전체적인 표준주택 분포조정 결과와 표준주택 분포결과에 대한 종합의견 기술

3. 가격수준 및 변동추이 분석

- 전반적인 가격수준의 현황 및 변동추이
- 지역의 대표적이고 특징적인 가격변동요인과 가격수준에의 영향

4. 2021년도 표준주택가격(안)에 대한 종합의견

[참고] 가격수준 협의자료

1. 용도지역·토지용도별 토지단가
2. 건물구조별 재조달원가

VIII

단계별 표준주택 심사 및 검증체계



1. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계 목적 151
2. 표준주택 선정 및 검증체계 절차 151
3. 지사 등 자체 검토 152
4. 공시가격 점검반 153


VIII

단계별 표준주택 심사 및 검증체계

1 단계별 표준주택 심사 및 검증체계 목적

「부동산가격공시법 제26조의 2」(적정가격 반영을 위한 계획 수립)의 기초인 가격 수준의 적정성 제고, 공시가격의 균형성 및 정확성 제고를 위해, 기존 표준주택 심사 및 검증체계에서 지사 자체 검토 기능을 강화하였으며 공시가격 점검반을 확대 편성·활용함

2 표준주택 심사 및 검증체계 절차



3 지사 자체 검토

가. 검토목적

- 표준주택 선정 심사 및 조사·산정 보고서 검수 전 지사에서 자체 검토를 통해 오류내역을 최소화하여 원활한 심사 및 검수가 이루어질 수 있도록 함

나. 검토방법

- 1) 지사 자체검토는 지사에서 자체 검토반을 구성하여 지사별 관할지역(시·군·구별)을 대상으로 전산검토 실시함
 - ※ 검토반 : 지사별 3인이상(표준주택 총괄부장 포함)으로 구성
- 2) 표준주택 특성 및 가격 오류확인을 위한 자체검토 내역서를 토대로 지역별 체크리스트 작성, 검토완료 후 결과보고서를 주택공시처에 제출(온라인 제출)

■ 체크리스트(안) ■

구 분	확 인 사 항
기본 검토사항	표준주택 기준 호수와 선정 호수 일치 여부
	선정심사 시 지적사항에 대한 조치결과 적정 여부
	토지대장 등 공부와의 상이자료 검토 여부
	전년대비 특성 상이내역 적정 여부
	선정심사 후 주요 특성항목 변경내역 적정 여부
	2개 이상 용도지역 주택의 가격 적정 여부
	업무요령 개정 사항을 제대로 반영하여 표준주택 특성 조사 여부
	표준주택의 특성조사의 오류사항 여부
	필수 검토사항 및 확인사항에 대한 조치 적정 여부

구 분	확 인 사 항
정상지가변동률 적정성 검토	가격균형협약 이후 변동된 경우 사유의 타당성
	전년대비 특성이 변경된 경우 정상지가변동률 적정 반영 여부
표준주택가격 적정성 검토	표준주택가격의 변동률 및 시세 반영률 적정 여부
	가격 변동률이 큰 주택의 변동사유 타당성
가격수준의 적정성 검토	시세 반영률이 인접시군구와 균형 유지 여부
	가격균형협약 이후 변동된 경우 사유의 타당성
	참고가격 대비 적정한 가격수준 입력 여부

다. 중점 검토사항

- 1) 필수적 입력사항, 논리적 오류사항, 제출 보고서 작성의 충실성, 토지대장 등 공부와의 상이자료 검토
- 2) 신규 선정 표준주택, 전년 대비 특성이 변경된 표준주택 등의 주요 주택 특성 오류 유무 검토
- 3) 인접지역과의 가격균형성, 가격자료 수집의 충실성, 가격산출근거, 가격수준 및 표준주택가격(안)의 적정성 검토
 - ※ 지사 자체검토의 세부계획은 추후 공문조치

4 공시가격 점검반

가. 공시가격 점검반 목적

- 전체 표준주택 중 심사대상 표본을 선정하여 해당 표준주택의 가격수준 및 특성 등을 점검함으로써 표준주택 특성의 정확성 및 가격의 적정성 제고를 목적으로 함

나. 점검방법

- 1) 전체 표준주택 중 중요 표준주택(주요 개발사업 내 주택, 고가주택 등) 및 오류 가능성이 높은 표준주택 등을 심사대상 표본으로 선정하여 가격수준, 주택특성, 다른 통계와의 정합성 등에 대해 점검
 - ※ 점검반 구성 : 외부전문가 점검반, 국토부 및 감정원 합동점검반, 국토부 가격심사위원단 등
- 2) 한국감정원은 표본으로 선정된 표준주택 특성 및 가격자료 등을 점검위원회에 제공하고 점검위원은 적정성 여부를 점검한 후 재검토가 필요한 경우 점검의견을 전산프로그램에 입력
- 3) 조사·산정자는 점검위원의 점검의견을 확인하고 의견이 타당하다고 인정되는 경우 이를 반영하여야 하며, 점검의견 반영 여부는 조사·산정보고서 검수 시 확인
- 4) 중앙부동산가격공시위원회에 외부전문가 점검반의 주요 검토결과를 보고

IX

표준주택 선정결과 심사



1. 표준주택 선정결과 심사개요	157
가. 심사목적	
나. 심사근거	
다. 심사방법	
라. 심사절차	
마. 심사항목	
2. 표준주택 선정결과 심사 제출 및 지참자료	159
3. 2021년 표준주택 선정결과 심사 세부일정	171

1 표준주택 선정결과 심사개요

가. 심사목적

- 표준주택의 활용성과 대표성을 높이기 위하여 『표준주택의 선정 및 관리지침』 따른 합리적 선정여부를 심사하여 2021년도 표준주택(안)을 확정하고
- 지역분석내용 등을 검토하여 표준주택가격의 균형성, 적정성을 제고하기 위함

나. 심사근거

- 『표준주택의 선정 및 관리지침』 제14조


다. 심사방법

- 1) 선정결과 심사는 250개 시·군·구별로 나누어 각 심사반에서 실시
 - ※ 심사반 구성 : 국토교통부 및 주관 심사위원단 위원 등
- 2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사 관련서류(제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사시 제출
- 3) 심사반에서는 지역분석조서, 현장조사도면(GIS프로그램) 및 선정관련 심사보고서 등을 활용하여 시·군·구별·개인별로 심사 실시
- 4) 시·군·구별 선정 심사 직전 전산입력이 마감되며, 모든 지역 심사 종료일까지 표준주택 교체, 특성변경 등 전산입력 불가
 - ※ 지적(보완)사항 발생 지역은 전산입력 마감 해제 요청, 지적사항 보완하고 조치결과서 작성 및 제출 후 전산입력(재)마감

라. 심사절차

- 심사절차는 기초 심사반 → 일반 심사반 → 심층 심사반으로 총 3단계로 구분됨

■ 표준주택 선정결과 심사절차 ■



마. 심사항목

- 심사는 지역분석, 표준주택 선정의 타당성 등으로 구분됨

심사항목	주요 심사내용
지역분석	i) 지역분석 작성의 성실성 ii) 하위시장분석 및 가격수준협의 iii) 종합산정의견
선정의 타당성	i) 선정·분포조정 결과 ii) 신규·삭제사유 및 과소·과다활용

2 표준주택 선정결과 심사 제출 및 지참자료

- 표준주택 선정결과 심사 시 제출 및 지참자료는 다음과 같음

구분	보고서명	규격	비 고
제출서류	1. 심사내역서	A4	
	2. 표준주택 선정 총괄표	"	
	3. 표준주택 증감현황	"	
	4. 표준주택 삭제사유별 내역	"	시·군·구 공동 1부
	5. 삭제표준주택 호별 내역	"	
	6. 신규표준주택 호별 내역	"	
	7. 표준주택 조정내역서	"	
	8. 표준주택 선정 협의결과서	"	
지참서류	1. 현장조사도면(전산도면 포함)	"	조사·산정자별 1부
	2. 지역분석조서	"	시·군·구 공동 1부
	3. 토지대장 상이자료	"	
	4. 건축물대장 상이자료	"	
	5. 표준주택 지번별 내역	"	

※ 건축물대장 미등재 표준주택 선정의 경우 반드시 별도의 지자체 요청공문 지참(공문 예시 및 방법 등은 추후 공문으로 시행예정)

※ 보고서식은 편철하지 않으며, 집계를 사용하여 제출함

표지양식

2021년 표준주택 선정결과 심사 보고서

대상지역 : ○○ 시·도 ○○ 시·군·구

첨 부 서 식
1. 표준주택선정 총괄표
2. 표준주택 증감현황
3. 표준주택 삭제사유별 내역
4. 삭제표준주택 호별 내역
5. 신규표준주택 호별 내역
6. 2021년 표준주택 조정내역서
7. 2021년 표준주택 선정 협의 결과서

○○지사 담당자 ○○○ (인)

○○지사 담당자 ○○○ (인)

표준주택선정 총괄표

시·군·구명 :

(단위 : 호수)

지역명	2020년 표준주택 수(A)	2021년 표준주택 수				표준주택 증감(Δ) (B-A=F)	교체율 (D/A)	증감률 (F/A)
		계(B) (C+E)	재선정 (C)	삭제(D)	신규(E)			
계								
○○읍								
○○면								
○○동								

※ 작성요령

1. “지역명”란은 읍·면·동명을 기재함
2. “재선정”란은 2020년 표준주택 중에서 교체할 필요가 없는 표준주택의 수를 기재함
3. “삭제”란은 2020년 표준주택 중에서 2021년 표준주택으로 선정되지 않은 표준주택의 수를 기재함
4. “신규”란은 2020년 표준주택이 아닌 단독주택 중에서 2021년에 신규로 선정된 표준주택 수를 기재함
5. “표준주택증감(Δ)”란은 2021년 표준주택 수에서 2020년 표준주택 수를 뺀 수를 기재함
6. “교체율”, “증감률”은 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리까지 기재함
7. 표준주택선정 총괄표의 계(B)는 표준주택 증감현황의 용도지역별·주건물구조별 2021년 “계”란의 숫자와 일치하여야 함
8. 표준주택선정 총괄표의 삭제(D)는 표준주택 삭제사유별 내역 “계”와 삭제 표준주택 호별 내역의 숫자와 일치하여야 함
9. 표준주택선정 총괄표의 신규(E)는 신규표준주택 호별 내역의 “계”와 일치하여야 함
10. 한국감정원은 시·군·구별로 통계자료를 작성하여 국토교통부에 제출함

표준주택 삭제사유별 내역

시·군·구명 :

지역명	계	삭 제 사 유									비고
		① 행정구역 개편	② 용도지역 변경	③ 개발사업 시행	④ 지적사항 변경	⑤ 건물용도 변경	⑥ 분포밀도 조정	⑦ 주택 멸실	⑧ 건물구조 변경	⑨ 기타	
계											
○○읍 ○○면 ○○동											

※ 작성요령

1. “지역명”란은 읍·면·동명을 기재함
2. “기타”란에는 숫자만 표기하고 구체적인 삭제사유는 별지로 첨부함



참고자료

삭 제 사 유 작 성 요 령

코 드	범 위
① 행정구역 개편	행정구역이 변경되어 표준주택 소재지 등이 변경된 경우 예) 행정구역 개편(연기군이 세종시로 개편)
② 용도지역 변경	용도지역의 변경으로 기존 표준주택을 교체하는 경우 예) 용도지역 변경
③ 개발사업 시행	<ul style="list-style-type: none"> • 도시개발사업·재개발사업 등 개발사업으로 표준주택이 안정성 등을 상실하여 교체하는 경우 예) 개발사업 시행(OO개발사업) • 기타 표준주택의 일부가 개발사업 등에 편입되어 교체하는 경우 예) 개발사업 시행(도로에 편입)
④ 지적사항 변경	<ul style="list-style-type: none"> • 합병·분할 등으로 대지면적이 과대 또는 과소하게 되어 표준주택을 교체하는 경우 예) 지적사항 변경(분할면적 : 20㎡) • 합병·분할 등으로 표준주택의 위치(지번변경 포함)가 변경되어 교체하는 경우 예) 지적사항 변경(지번변경) • 합병·분할 등으로 주택부지의 형상이 기형으로 변하여 표준주택을 교체하는 경우 예) 지적사항 변경(분할로 주택부지의 형상 부적합)
⑤ 건물용도변경	건물의 용도 변경으로 대표성 등이 결여되어 표준주택을 교체하는 경우 예) 건물용도변경(단독주택 → 연립주택 등)
⑥ 분포밀도 조정	표준주택 분포기준에 따라 표준주택을 교체하는 경우 예) 분포밀도 조정
⑦ 주택멸실	표준주택이 멸실되어 교체하는 경우 예) 표준주택 멸실
⑧ 건물구조변경	건물 구조 변경으로 대표성 등이 결여되어 표준주택을 교체하는 경우 예) 건물구조변경 (연와조 → 철콘조)
⑨ 기타	해당 시·군·구의 요청 등의 사유에 해당되지 않는 경우의 사유로 표준주택이 교체되는 경우 예) 기타

2021년 표준주택 조정내역서

- 조 정 결 과 -

- ◎ 2020년 표준주택 수 : ○○
- ◎ 삭 제 : ○○
- ◎ 신 규 : ○○
- ◎ 2021년 표준주택 수 : ○○

첨부양식1

2020년 과소·과다 활용된 표준주택의 발생원인분석

구분	코드	발 생 원 인	호수	비 고
과 소 활 용	1	특수한 요인에 의해 과소 활용된 경우		
	2	비교표준주택의 선정이 부적합하여 과소 활용된 경우		
	3	표준주택 분포가 과다한 경우		
	4	기타원인에 의해 발생한 경우		
과 다 활 용	5	특수한 요인에 의해 과다 활용된 경우		
	6	비교표준주택의 선정이 부적합하여 과다 활용된 경우		
	7	표준주택 분포가 과소한 경우		
	8	기타원인에 의해 발생한 경우		
계		과소활용 : 호	과다활용 : 호	계 : 호

첨부양식2

2021년 표준주택 조정내역

○○시(군·구)

2020년 과소·과다활용 표준주택 내역				조정내역			비고 (발생 원인)
일련 번호	소재지 및 지번 (도로명 주소)	표준주택 가격	용도 지역	과소(과다) 활용사유	조정 결과	조정 사유	

- ※ 1. 2021년 표준주택 조정내역은 전산프로그램에 의해 작성함
- 2. “과소 또는 과다 활용사유”란과 “조정사유”란은 그 사유를 간략히 기재함
- 3. “조정결과”란에는 존치나 삭제를 기재함
- 4. “비고”란에는 과소·과다활용 표준주택 발생원인분석 코드를 기재함

2021년 표준주택 선정 협의 결과서

「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 제1항 및 동법시행령 제26조 제2항의 규정에 의한 2021년 표준주택 선정 협의 결과를 아래와 같이 제출합니다.

-- 아 래 --

1. 대상지역 시(도) 시(군·구)
2. 협의결과

구 분	협의내용		
	협 의 요 청	회 신 내 용	조 정 내 용
• 2020년 표준주택 수 - 삭제호수 - 신규호수 • 2021년 표준주택 수			

붙 임 : 가. 협의요청 공문 사본 1부(서식 1~5 포함)
 나. 회신공문 사본 1부

※ 붙임 가. 첨부서식은 심사보고서 참고(p.160)

견 본

- 시·군·구 협의요청 공문(안)

문서번호 :

수 신 :

참 조 :

제 목 : 2021년 표준주택 선정에 관한 협의요청

1. 표준주택가격 조사·산정업무와 관련하여 항상 협조하여 주심에 깊이 감사드리며 귀 시(군·구)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 제1항 및 동법시행령 제26조 제2항의 규정에 따라 귀 시(군·구) 관할구역내의 2021년 표준주택 선정 협의를 위해 붙임과 같이 의견조회 하오니, 그 적정성 여부에 대한 의견을 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 서식 1~5 각 1부

※ 붙임 첨부서식은 심사보고서 참고(p.160)

3 2021년 표준주택 선정결과 심사 세부일정

- 일정 : 2020. 11. 2 ~ 11. 6
- 시·군·구별 세부일정은 추후 공문 발송

X

조사·산정보고서 사전 검수



1. 검수 목적	175
2. 검수 방법	175
3. 검수 절차	175

X

조사·산정보고서 사전검수

1 검수 목적

- 소유자 및 시·군·구청장 의견청취 전 표준주택가격(안)의 정확성, 적정성을 검토함으로써 오류가능성을 낮추고 의견청취 후 표준주택가격의 변경가능성을 최소화하여 가격의 신뢰성을 확보하고자 함

2 검수 방법

- 1) 조사·산정보고서 사전검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 검수 실시
※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등
- 2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수시 제출
- 3) 표준주택가격(안), 가격관련자료 등을 활용하여 시·군·구별, 개인별 검수 실시
- 4) 시·군·구별 선정 심사 직전 전산입력이 마감되며, 모든 지역 심사 종료일까지 표준주택 교체, 특성변경 등 전산입력 불가
※ 지적(보완)사항 발생 지역은 전산입력 마감 해제 요청, 지적사항 보완하고 조치결과서 작성 및 제출 후 전산입력(재)마감

3 검수 절차

- 검수절차는 기초 검수반 → 일반 검수반 → 심층 검수반 → 특별부동산 검수반의 총 4단계로 구분됨
※ 조사·산정보고서 사전검수 세부계획은 추후 공문조치

XI

표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 검수· 제출



1. 표준주택 선정 재심사	179
가. 재심사목적	
나. 재심사근거	
다. 재심사방법	
2. 표준주택 조사·산정보고서 검수	180
가. 검수목적	
나. 검수방법	
다. 검수절차	
라. 표준주택 조사·산정보고서 검수내용	
마. 검색프로그램	
바. 표준주택 조사·산정보고서 검수시 제출 보고서	
사. 2021년 표준주택 조사·산정보고서 검수 세부일정	
3. 조사·산정보고서 제출	186
가. 조사·산정보고서 제출 시 중점 확인사항	
나. 조사·산정보고서 제출	
다. 2021년 표준주택 조사·산정보고서 제출 일정	

1 표준주택 선정 재심사

가. 재심사목적

- 『표준주택의 선정 및 관리지침』 따른 표준주택 선정심사 이후 용도지역, 이용상황 등의 변경으로 인하여 표준주택의 재선정 또는 주요 특성이 변경이 있는 경우 그 합리적 선정여부를 심사하여 표준주택의 선정의 적정성을 제고하기 위함

나. 재심사근거

- 『표준주택의 선정 및 관리지침』 제14조 및 제16조

다. 재심사방법

- 1) 선정결과 심사는 해당 시·군·구별로 나누어 각 심사반에서 실시
 - ※ 심사반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등
- 2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사관련서류(제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사시 제출
- 3) 심사반에서는 지역분석조서, 현장조사도면(GIS프로그램) 및 선정관련 심사보고서 등을 활용하여 시·군·구별·개인별로 심사 실시
- 4) 그 밖의 사항은 표준주택 선정 심사 방법 준용
 - ※ 표준주택 선정 재심사 세부계획은 추후 공문조치

2 표준주택 조사·산정보고서 검수

가. 검수목적

- 2021년도 표준주택의 수와 토지대장 상이내역, 건축물대장 상이내역 및 선정결과 심사 후 변경내역, 표준주택가격(안) 검수 후 변경내역 등을 재심사하고 프로그램 상의 입력된 오류내역 내용을 확인함으로써 표준주택 조사·산정보고서의 오류최소화 및 가격의 신뢰성을 확보하고자 함


나. 검수방법

- 1) 조사·산정보고서 검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 검수 실시
 - ※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등
- 2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수시 제출
- 3) 표준주택 가격(안), 가격관련자료 등을 활용하여 시·군·구별, 개인별 검수 실시
- 4) 시·군·구별 선정 심사 직전 전산입력이 마감되며, 모든 지역 심사 종료일까지 표준주택 교체, 특성변경 등 전산입력 불가
 - ※ 지적(보완)사항 발생 지역은 전산입력 마감 해제 요청, 지적사항 보완하고 조치결과서 작성 및 제출 후 전산입력(재)마감

다. 검수절차

- 전산자료 입력 마감 → 전산검수 → 국토교통부 심사위원단 검토 → 심층검토 대상지역 검수 등 4단계로 구성
 - ※ 표준주택 조사·산정보고서 검수 세부계획은 추후 공문조치

〈표준주택가격 조사·산정보고서 검수 절차〉



라. 표준주택 조사·산정보고서 검수내용

1) 기본검수사항

- 2021년 표준주택 수, 토지대장 상이내역, 건축물대장 상이내역, 표준주택 조사·산정 가격내역, 표준주택 선정결과 심사 후 변경내역(특성, 3방식 입력 등) 등

2) 기타 확인사항

- 필수 검토사항, 확인사항 등

3) 주택가격 통계현황

- 최고·최저가격현황, 최고·최저지가현황, 최고·최저 재조달원가현황, 표준주택가격 변동현황, 표준주택 교체현황, 표준주택 분포현황 등

4) 기타 검색프로그램에서 정하는 사항 등

마. 검색프로그램

1) 검색프로그램의 활용

- 표준주택의 특성 등이 대부분 전산파일로 관리됨에 따라 전산자료의 논리적인 오류(필수 검토사항 및 확인사항) 등을 사전에 검색·수정하기 위하여 검색프로그램을 활용함

▣ 검색내역서상 필수적 오류사항 예시

구분		내 용	
필수 검토 사항	토 지	필수입력사항 누락 토지별로 소재지[1~4], 지목[5], 대지면적[6], 산정대지면적 [6-1], 공시대지면적[6-2], 용도지역[7], 토지용도구분(개별주택 가격산정용)[11], 고저[12], 형상[13], 방위[14], 도로접면[15], 유해시설접근성[16, 17], 지리적위치[18], 주위환경[19], 주택거래유형[22]중 하나라도 입력하지 않은 경우	
		산정대지면적 입력오류	산정대지면적 산정코드(1,2,3,4,5)를 입력하지 않은 경우 산정대지면적 산정코드가 토지(임야)대장(1)으로 입력되었으나 산정대지면적과 토지(임야)대장 상 면적이 상이한 경우
		용도지역 입력사항 오류	용도지역이 2개 이상 구분된 토지 중 첫 번째 용도지역이 개발제한구역(44)인 경우로서 두 번째 용도지역입력이 누락된 경우, 개발제한구역(44)이 포함된 용도지역이 2개 이상인 경우 개발제한구역(44)이 첫 번째 입력되지 않은 경우
			용도지역이 2개 이상 구분된 토지 중 용도지역별 면적 및 가격이 입력되지 않은 경우
			용도지역이 2개 이상 구분된 토지 중 용도지역별 면적 합이 산정대지면적과 상이
			용도지역이 2개 이상 구분되지 않은 토지가 용도지역별 면적, 가격 입력한 경우
		용도지역이 1개 개발제한(44), 용도지역2가 자녹(43)인 경우 용도지역별 면적 및 가격이 입력된 경우	
		용도지구 기재범위 오류	용도지구가 집단취락지구(31)인 경우에 용도지역이 개발제한구역(44)이 아닌 경우
		기타제한 입력오류	기타제한[9]이 수변구역(060)인 경우에 용도지역[7]이 개발제한구역(44)으로 기재된 경우
			기타제한[9]이 2개 기재된 경우에 수변구역(060)과 상수원보호구역(050)이 기재된 경우
도시계획 시설 입력오류	도시·군 계획시설[10]이 입력된 경우에 저축률[22]을 입력하지 않은 경우		
	도시·군 계획시설[10]이 입력된 경우에 대규모사업지역구분을 입력하지 않은 경우		
	대규모사업지역 구분을 기타(9)로 입력한 경우 기타(사업명칭) ()란에 내용을 입력하지 않은 경우		

구분		내 용	
필수 검토 사항	토 지	기타란 입력누락	주위환경[19]이 기타(999)인 경우에 기타()란에 내용을 입력하지 않은 경우
		전산코드 범위오류	토지특성 전산코드번호범위 이외의 코드가 입력된 경우 [예 : 고저[12] 전산코드가 (7)로 입력된 경우]
		입력오류	용도지역[7], 용도지구[8]가 2개 기재된 경우로서 두 번째 란에만 입력된 경우
			지리적위치[19]중 두 번째 란에만 입력된 경우
		토지 정렬오류	시·군·구별 일련번호가 정렬(중복의 경우 포함)되지 않거나 표준주택 수가 틀린 경우
		일단지 입력오류	일단지로 조사·산정하였으나, 토지대장상의 면적과 동일한 경우
			표준이 일단지인데 외지번을 입력하지 않은 경우
			표준이 일단지가 아닌데 외지번을 입력한 경우
			일단지 외지번이 대표지번과 동일한 경우
		불필요 기재사항 입력	도시·군 계획시설[10]이 입력되지 않은 경우에 저촉률[22]이 입력된 경우
		필수입력 사항누락	건물별로 고유번호[1], 층수[2], 동수[3], 건축면적[4], 연면적[5], 건폐율[6], 용적률[7], 건물구조[9], 건물상태등급[9-1], 건물지붕[10], 주건물용도[11], 증·개축[12], 층별 특성조사(주건물·부속건물/주용도·부속용도/건물구조/용도구분/면적/재조달원가/적용단가) [14], 주건물·부속건물 내용연수[16][16-1][16-2], 사용승인일자, 조정승인일자[8][8-1][8-2], 주택신축단가표 적용분류번호[18], 표준주택가격[19], 건물가액[20], 토지가액[21], 산정의견[23]중 하나라도 입력하지 않은 경우
		층별자료 입력오류	건물부분의 층수와 층별부분의 층수입력사항이 상이한 경우(옥탑층은 제외)
기타란 입력누락	건물구조[9]가 기타(99)인 경우, 건물지붕[10]이 기타인 경우(99), 주건물용도[11]가 기타(99)인 경우 및 특수부대설비[13]가 기타(9)인 경우에 기타()란에 내용을 입력하지 않은 경우		
건물 구조 입력오류	주건물구조 입력사항과 주건물 층별 건물구조 입력사항이 상이한 경우		
	건물부분의 주건물구조 입력사항이 층별부분의 건물구조 입력사항과 상이한 경우(단, 주건물의 구조가 3개 이상인 경우로서 층별 구조가 3개 이상인 경우는 제외)		

구분		내 용	
필수 검토 사항	건	층수 입력오류	건물부분의 층수는 (지상/지하) 모두 양수로 입력하여야 하나 지하층을 음수(-)로 입력한 경우
		전산코드 범위오류	건물특성 전산코드번호범위 이외의 코드가 입력된 경우 [예 : 주거물용도[11] 전산코드가 7로 입력된 경우]
		내용연수 입력오류	주건물의 내용연수가 “10, 20, 30, 40, 50”에 해당하지 아니하는 경우
		사용승인 일자 입력오류	주건물의 사용승인일자의 앞 두자리가 “18, 19, 20”으로 입력되지 아니한 경우
			사용승인일자가 최소4자(년도는 필수)이하인 경우 사용승인일자가 [YYYYMMDD]형식이 아닌 경우
	물	조정승인 일자 입력오류	조정승인일자의 앞 두자리가 “18, 19, 20”으로 입력되지 아니한 경우
			조정승인일자가 최소4자(년도는 필수)이하인 경우
			조정승인일자가 [YYYYMMDD]형식이 아닌 경우
	구조·지붕 입력오류	건물구조[9] 및 건물지붕[10]이 3개인 경우로서 두 번째란이 누락된 경우	
		건물구조[9] 및 건물지붕[10]이 2개 또는 3개 기재된 경우로서 중복 입력된 경우	

▣ 검색내역서상 확인사항 예시

구분		내 용	
확인 사항	토 지	용도지역 기재사항	용도지역[7]이 2개 이상 구분된 토지의 경우 용도지역1이 도시지역(11~43), 용도지역2가 도시지역외(61~81)인 경우 재확인
			용도지역[7]이 2개 이상 구분된 토지의 경우 용도지역1이 도시지역외(61~81), 용도지역2가 도시지역(11~43)인 경우 재확인
		개별공시 지가확인	2020년 개별공시지가[21]가 기재누락된 경우 재확인
		기타제한 입력오류	기타제한[9]이 2개 기재된 경우에 수변구역(060)과 군사시설보호구역(090)이 기재된 경우
		소재지 확인	토지(임야)대장번호[1~3] 및 건축물대장고유번호[1]가 상이한 경우 재확인

구분		내 용	
확 인 사 항	건	건물구조 입력사항	건물구조[9]가 철골(철골철근)콘크리트조(01)인 경우 또는 철골조(04)인 경우 일반건축물대장 재확인 → 층별 건물구조가 철골(철골철근)콘크리트조(01)인 경우 또는 철골조(04)인 경우도 재확인
		면적 입력오류	건축면적[4]이 대지면적[6]보다 큰 경우
	물	주건물 사용승인일자 조정승인일자 입력사항	주건물 사용승인일자/조정승인일자의 앞 두자리가 “18”로 시작 되는 경우 재확인 → 층별 주건물 주용도 사용승인일자/조정승인 일자도 재확인
		주건물의 층별 재조달원가 입력사항	주건물의 층별 재조달원가[12]가 100,000원/㎡ 미만인 경우와 3,000,000원/㎡ 이상인 경우 입력사항 재확인

바. 표준주택 조사·산정보고서 검수시 제출 보고서

- 표준주택가격 조사·산정보고서 검수관련 보고서의 작성방법은 “XII. 각종 보고서의 작성요령” 등에 따라 작성함

구분	보고서명	규격	비 고
조사·산정 보고서 검수 제출서류	1. 검색내역서	A4	온라인 제출
	2. 3방식 입력점검 내역서	”	
	3. 지역분석조서	”	
	4. 표준주택소유자의 의견청취결과서	”	
	5. 시·군·구청장의 의견청취결과서	”	
	6. 의견청취결과 처리내역서	”	
	7. 표준주택조사사항 및 가격산정의견서	”	
	8. 표준주택위치표시도면	”	온라인 제출 및 지자체 출력물 제출(요청시)

사. 2021년 표준주택 조사·산정보고서 검수 세부일정

- 일 정 : 2021. 1. 11 ~ 1. 14
- 시·군·구별 세부일정은 추후 공문 발송

3 조사·산정보고서 제출

가. 조사·산정보고서 제출 시 중점 확인사항

- 1) 보고서의 종류 및 수량 확인
- 2) 보고서 인쇄과정에서 누락·오기된 표준주택 확인, 페이지 누락, 중복, 밀림 등

나. 조사·산정보고서 제출

- 조사·산정보고서 제출관련 보고서의 작성방법은 “XII. 각종 보고서의 작성요령”에 따라 전산으로 작성하여 제출

일련번호	종 류	수 량
1	표준주택가격(안)	1부
2	표준주택가격 조사·산정보고서	1부

다. 2021년 표준주택 조사·산정보고서 제출 일정

- 일 시 : 2021. 1. 15
- 제출방법 : 조사·산정보고서는 전산으로 작성 후 제출
- ※ 확인서 양식 및 세부 제출방식 등은 추후 공문 참조

XII

표준주택가격의 산정



1. 표준주택가격 산정의 개념 189
 - 가. 표준주택가격 산정의 목적
 - 나. 표준지공시지가와 표준주택가격의 비교
 - 다. 표준주택가격의 산정
2. 표준주택가격의 결정 192
3. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 192
 - 가. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분의 필요성
 - 나. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 모형과 장·단점
 - 다. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 모형의 결정

1 표준주택가격 산정의 개념

가. 표준주택가격 산정의 목적

매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 산정·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함

나. 표준지공시지가와 표준주택가격의 비교

표준지공시지가와 표준주택가격은 아래와 같이 비교됨

구 분	표준지공시지가	표준주택가격
산정(평가)대상	토지	주택(토지+건물)
효 력	지가정보제공, 거래지표, 지가산정, 평가기준 등	개별주택가격 산정기준
가격개념	적정가격	적정가격
상정조건	나지상정(정착물이 없는 상태)	현황산정(정착물이 있는 상태)
건부감가여부	최우효이용 상정	건부증·감가 반영
가격수준파악	정착물과 분리된 지가수준	토지·건물 일체의 거래가격 수준
산정(평가)방식	토지만의 거래사례비교법이 주방식	토지와 건물을 일체로 한 거래사례 비교법 주방식(거래유형 다양)

다. 표준주택가격의 산정

- 1) 표준주택가격은 「부동산가격공시에 관한 법률」 제16조 제5항 및 동법 시행령 제31조의 위임을 받은 「표준주택가격 조사·산정 기준」 제10조에 따라 시장성이 있는 표준주택은 '별표1'의 거래유형에 따른 인근 유사 단독주택의 거래가격 등을 고려하여 토지와 건물 일체의 가격으로 산정함

- 2) 시장성이 없거나 주택의 용도 등이 특수하여 인근 유사단독주택의 거래가격을 고려하는 것이 곤란한 주택은 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액 또는 임대료 등을 고려하여 가격을 산정하며, 비용추정액은 공시기준일 현재 해당 표준주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용 및 부속토지가격 수준으로 함
- 3) 표준주택가격을 토지·건물 일체 가격(일체 거래사례비교법)과 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액(원가법)으로 산정한 경우에는 다른 하나 이상의 산정 방법으로 산출한 가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 함
- 4) 표준주택가격은 주택이 있는 상태를 기준으로 하는 현황 산정이며 건부중·감가를 반영하므로 토지·건물 일체의 거래가격 수준을 파악하여 토지·건물을 일체로 한 거래사례비교법을 주방식으로 산정함

※ 주택거래유형 구분(「표준주택 조사·산정기준」 '별표1')

구 분	전산코드	기재방법	내 용
(토지면적×거래단가)+ (건물면적×거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형
토지면적×거래단가 (건물가격을 포함)	2	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형
(토지면적+건물면적)× 거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형
기 타	9	기 타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형

※ 주택거래유형에 따른 건물가치의 귀속

거래유형	주택 거래시 건물가치의 귀속
(토지면적×거래단가)+ (건물면적×거래단가)	<ul style="list-style-type: none"> • 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 • 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨
토지면적×거래단가 (건물가격을 포함)	<ul style="list-style-type: none"> • 경과연수가 일정기간 경과 후에는 원가법에 의한 건물가치를 건물거래가격에 전혀 반영하지 아니하고, 토지만의 거래단가를 상향조정하여 거래하는 관행이 현실적임(특히, 건물의 철거를 전제로 하지 않는 대도시 및 중·소도시의 경우 거래관행임) • 즉, 신축건물과 일정기간이 경과한 건물의 건물거래유형이 상이하게 됨 • 이 경우 원가법에 의한 건물가치는 신축건물부지의 상향조정된 토지가격에 화체(化體)되게 됨
(토지면적+건물면적)× 거래단가	<ul style="list-style-type: none"> • 토지거래단가와 건물거래단가가 동일하나 원가법에 의한 건물가치 이상으로 거래되는 경우와 이하로 거래되는 경우로 구분됨 • 원가법에 의한 건물가치 이상으로 건물이 거래되는 경우 원가법에 의한 건물가치는 공급자가격(供給者價格)의 성격을 갖는 바, 건물가치를 초과한 거래금액은 토지분으로 귀속되어야 함 • 원가법에 의한 건물가치 이하로 건물이 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨

2 표준주택가격의 결정

표준주택가격은 「부동산가격공시에 관한 법률」 제26조의2 (적정가격 반영을 위한 계획 수립 등)에 따른 계획을 반영하여 결정함

※ 「부동산가격공시에 관한 법률」 제26조의2 적정가격 반영을 위한 계획 수립 등


- ① 국토교통부장관은 부동산공시가격이 적정가격을 반영하고 부동산의 유형·지역 등에 따른 균형성을 확보하기 위하여 부동산의 시세 반영률의 목표치를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 계획을 수립하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 부동산 가격의 변동 상황, 지역 간의 형평성, 해당 부동산의 특수성 등 제반사항을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관이 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 공청회를 실시하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관, 시장·군수·구청장은 부동산공시가격을 결정·공시하는 경우 제1항에 따른 계획에 부합하도록 하여야 한다.

3 표준주택가격의 토지·건물가액 배분

가. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분의 필요성

- 1) 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 됨
- 2) 개별주택가격은 비교표준주택을 선정하고, 비교표준주택과 산정대상 개별주택의 토지·건물특성을 비교하여 서로 다른 특성을 찾아낸 다음, 서로 다른 토지·건물특성에 대한 가격배율을 주택가격비준표(토지비준표와 건물비준표로 구성)에서 추출하여, 비교표준주택가격에 가격배율을 곱하여 개별주택 공시가격을 산정하게 됨

Ⅱ <그림1> 개별주택가격 산정방법 Ⅱ



3) 표준주택가격은 토지·건물을 일체로 한 거래사례비교법으로 산정한 금액이나 개별주택의 가격산정을 위하여 토지가액과 건물가액의 배분이 필요함

나. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 모형과 장·단점

모형	모형 방식	장점	단점
모형 1	표준주택가격 - 건물가액 = 토지가액	<ul style="list-style-type: none"> • 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 • 다양한 건물의 가격균형성을 반영한 건물가액 산정 가능 • 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 적음 • 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지가격 산정 용이 • 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표준액 이상의 현실적인 건물가액 산정 가능 • 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리
모형 2	표준주택가격 - 토지가액 = 건물가액	<ul style="list-style-type: none"> • 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 부합 	<ul style="list-style-type: none"> • 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지만의 가격 파악 곤란 • 현실적인 거래유형을 다양하게 반영할 시 건물가액간의 균형성 왜곡 초래 • 토지가격에 화체된 다양한 구조의 건물가액을 정확하게 반영할 수 없어 토지가격의 왜곡 또한 초래 • 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 큼 • 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표준액 이하의 건물가액도 산정되게 됨 • 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 곤란

다. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 모형의 결정

- 1) 다양한 건물의 가격균형성 유지
- 2) 조사·산정자의 주관성 개입 최소화
- 3) 기존 행정기관의 과표보다 적게 건물가액이 산정되는 것을 방지
- 4) 건물가액에 대한 민원인의 이의제기에 객관적 근거로 대처
- 5) 모형 2를 적용할 경우 대도시 및 중소도시에서는 나대지가 거의 없으므로 표준 주택가격에서 공제할 토지가격을 현실적으로 적정하게 파악 곤란
- 6) 위와 같은 사유로 표준주택가격 공시제도의 안정성과 대국민 신뢰성을 확보하기 위하여 토지가액·건물가액 배분 모형은 “모형 1”로 결정

$$\text{표준주택가격} - \text{건물가액} = \text{토지가액}$$

XIII

각종 보고서의 작성요령



1. 각종 보고서 작성방법	199
가. 표준주택조사·산정보고서	
나. 표준주택조사사항 및 가격산정의견서	
다. 2021년 표준주택가격(안)	
라. 표준주택가격조사표	
마. 표준주택소유자의 의견청취결과서	
바. 시장·군수·구청장의 표준주택가격의견청취결과서	
사. 표준주택위치표시도면	
아. 가격조사자료표	
2. 보고서의 편철 등	217

1 각종 보고서의 작성방법

가. 표준주택조사·산정보고서

- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성함
- 일단지로 조사·산정된 표준주택에 대해서는 소재지란에 대표지번과 ‘외’를 기재하고 일단지를 괄호로 표시하며 대지면적은 일단지로 조사된 주택의 전체면적을 표시하고, 주거용과 비주거용 혼합으로 이용 중인 주택(주·상용 등)의 경우 대지면적 및 건물 연면적란에 주거용부분의 면적을 기재하고 전체 면적을 괄호로 표시하며, 이하 “각종 보고서의 작성요령”에 동일하게 적용함

① 일단지 표시 예)

소재지
고림동
103-2외
(일단지)

② 용도혼합용
면적 기재 예)

대지면적(m ²)
건물연면적(m ²)
15.0
(214.0)
24.3
(83.76)

표준주택조사·산정보고서

일련 번호	소재지	지 목	대지면적 (m ²)	용도 지역	도로	형상 지세	주위 환경	표준주택가격(원)
		건물 용도	건 물 연 면 적 (m ²)	주건물 구조	층수 (지상/ 지하)	사용 승인 연도		
[예시] 41490 -178	고림동 103-2외 (일단지)	대	15.0 (214.0)	계획관리 지역	소로 한면	부정형 평지	순수 농촌지대	102,000,000
	한터로 245	주상용	24.3 (83.76)	연와조 슬래브 기와	2/1	1993		

나. 표준주택조사사항 및 가격산정의견서

- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성함

()년도 표준주택조사사항 및 가격산정의견서

표준주택일련번호 :

조사·산정자 :

소재지					
도로명주소					
토지지역요인및개별요인분석	지 목		대지면적	m ²	
	일 단 지		주 위 환 경		
	형 상		고 저		
	방 위				
	도시계획 및 공적규제	용도지역 :			
		용도지구 :			
도시·군 계획시설 :		저축률: %			
기타제한 :					
도 로					
주건물개별요인분석	거 래 유 형		층 수	지상()/지하()	
	건 축 면 적	m ²	연 면 적	m ²	
	동 수	동	건 폐 율	%	
	사용승인연도		용 적 륜	%	
	건 물 구 조				
	건 물 지 붕				
	건 물 용 도				
	특수부대설비				

가 격 산 정	거래가능가격				원
	내용연수				년
	잔존가치율				%
	건물가액	원	토지가액	총액:	원
단가:				원/m ²	

층	주용도(A)					부속용도(B)				필로티(C)		
	건물구조	구분	면적 (m ²)	재조달 원가(원)	적용 단가(원)	구분	면적 (m ²)	재조달 원가 (원)	적용 단가 (원)	면적 (m ²)	재조달 원가 (원)	적용 단가 (원)
주건물												
B2	구조1											
	구조2											
	구조3											
B1	구조1											
	구조2											
	구조3											
1	구조1											
	구조2											
	구조3											
2	구조1											
	구조2											
	구조3											
3	구조1											
	구조2											
	구조3											
4	구조1											
	구조2											
	구조3											
5	구조1											
	구조2											
	구조3											
6	구조1											
	구조2											
	구조3											
옥탑	구조1											
	구조2											
	구조3											

층	주용도(A)				부속용도(B)				필로티(C)			
	건물구조	구분	면적 (m)	재조달 원가(원)	적용 단가 (원)	구분	면적 (m)	재조달 원가 (원)	적용 단가 (원)	면적 (m)	재조달 원가 (원)	적용 단가 (원)
부속건물1												
1	구조1											
	구조2											
	구조3											
2	구조1											
	구조2											
	구조3											
3	구조1											
	구조2											
	구조3											
부속건물2												
1	구조1											
	구조2											
	구조3											
2	구조1											
	구조2											
	구조3											
3	구조1											
	구조2											
	구조3											

표준주택 공시가격	원
산정의견	
기타참고사항	

거래 사례 비교법	거래사례(평가전례) 소재지			
	거래(가격)시점	년 월 일	거래(평가)가격	원
	사정보정		시점수정	
	지역요인비교		개별요인비교	
	그밖의요인보정		시산가격	원

원가 법	토 지	거래사례(평가전례) 소재지			
		거래(가격)시점	년 월 일	토지단가	원/m ²
		토지면적	m ²	토지가격	원
	건 물	건물연면적	m ²	건물가격	원
		시산가격	원		

수익 환원법	연임대수익	원	기타수익	원		
	총소득	원	총비용	원		
	순수익	원	자본환원 이율	%		
	시산가격	원	건물연면적	건물연면적 기준단가	원/m ²	
			토지면적	대지면적 기준단가	원/m ²	

가격 산정	시산가격	거래사례 비교법	원		
		원가법	원		
		수익환원법	원		
		가격결정	원		
	배분가격	건물가액	원		
			토지가액	원	토지단가

※ 작성요령

1. 산정의견

산정의견란은 전산프로그램에 따라 작성 기재함

2. 기타 참고사항 기재

가. 일단지의 지번목록을 기재함

나. 토지(임야)대장상의 지번과 일반건축물대장(재산세(주택)과세대장)상의 지번이 상이한 경우 일반건축물대장(재산세(주택)과세대장)상의 지번을 기재함

다. 표준주택조사사항 및 가격산정의견서의 각 기재사항에 대한 보충설명이 필요한 경우 기재함

라. 표준주택가격 결정방법에 관한 특기사항이 있는 경우 기재함

마. 기타 필요한 사항을 기재함

3. 거래사례비교법

가. 토지·건물 통합 기준

나. 거래사례비교 선택기준

① 최근 2년 내에 거래된 사례의 수집이 가능한 경우에만 기재하며, 거래사례가 수집된 경우에도 그 수집자료 내용을 신뢰할 수 없는 경우에는 기재하지 아니함

② 거래사례비교법의 사례는 '가격조사자료표'상 사례를 사용하여 분석함

다. 시점수정

① 시점수정치는 한국감정원에서 제공하는 지가변동률 및 생산자 물가지수, 단독주택 매매가격 지수 등을 사용함

② 시점수정치는 소수점 이하 다섯째자리까지 기재함

라. 사정보정치, 지역요인, 개별요인, 기타요인 비교치는 소수점이하 셋째 자리까지 직접 입력

4. 원가법

가. 토지와 건물가격을 각각 산정 후 합산함

5. 수익환원법

가. 대상 표준주택의 수익자료 수집이 가능한 경우에 한하여 적용함

6. 시산가격결정

가. 3가지 방식에 의하여 산정된 가격을 서로 비교하여 적정성 여부를 검토함

나. 각 방식에 의하여 산정된 가격 중 가장 적정한 하나를 선택하여 가격을 결정하고 가격 산정의견을 입력함

다. 2021년 표준주택가격(안)

- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성하며, 한국감정원에서는 전국 표준주택가격(안)을 전산입력하여 국토교통부에 제출함

2021년 표준주택가격(안)

시·군·구 :

일련 번호	소재지	지목	대지면적 (m ²)	용도지역	용도지구	도로	형상 지세	주위환경	공시가격(원)
	도로명 주소	건물 용도	건축면적 (m ²)	건폐율 (%)	주건물구조	동수	사용 승인 연도		
			건물 연면적(m ²)	용적률 (%)			층수 (지상/ 지하)		

라. 표준주택가격조사표

- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성함

표준주택가격조사표

시·군·구 :

일련 번호	소재지	지목	공적규제	기타제한(구역 등)		지형지세		도로조건	유해시설 접근성
			용도지역	기타		고저			
	도로명 주소	대지 면적 (m ²)	용도지구	도 시 계획시설	저촉률	형상	방위	도로	폐기물 수질오염등 변전소와의 거리 등
	공시가격 (원)	건물 연면적 (m ²)	주건물구조			건물 용도	사용 승인 연도	층수	특수부대 설비

마. 표준주택소유자의 의견청취결과서

1) 시·군·구명

- 해당 시·도 및 시·군·구의 명칭을 기재함

2) 요청일

- 요청일은 한국감정원이 표준주택소유자에게 의견청취를 요청한 문서의 발송 일자를 기재함

3) 의견회신기간

- 의견회신기간은 표준주택소유자가 제출한 의견을 한국감정원이 접수한 기간을 기재함

4) 의견내용

- 표준주택소유자로부터의 가격(토지·건물 일체가격, 토지분 가격, 건물분 가격)조정 및 특성정정 요구사항에 대하여 가격조정 요구 건수, 상향조정 건수, 하향조정 건수, 특성정정 요구건수를 파악하여 기재하고, 주요의견을 간략하게 기재함

- 의견은 표준주택의 소유권 구분에 따라 토지·건물 일체가격, 토지분 가격, 건물분 가격에 대하여 각각 청취하고, 요구 건수 등 각 항목에 대하여는 소유권 구분에 따른 가격별 의견청취 합계를 기재함

5) 반영여부

- 위 검토사항에 대하여 반영 건수(상향조정, 하향조정, 특성정정)와 미반영 건수를 구분하여 기재

- 조사·산정자의 표준주택예정가격을 조정하거나 주택특성을 정정한 경우에는 별지에 조정·정정된 표준주택의 소재지, 가격구분, 조정·정정내역(요구사항, 조정·정정사항) 및 사유 등을 표준주택별로 작성함

6) 의견제출건의 반영 기준

- 표준주택 특성에 오류가 있는 경우

- 표준주택 가격수준 조사에 오류가 있는 경우
- 인근 표준주택과 균형성에 문제가 있어 조정이 필요한 경우
- 그 밖에 합리적인 사유가 있는 경우

7) 기 타

- 표준주택소유자의 의견청취에 관한 기타 의견, 반송건수 및 반송률 등을 기재함
- ※ 주소파일은 행정안전부의 협조를 받아 제공을 추진 중이나 주소가 불분명하거나 없는 경우 등은 시·군·구 세무과 등의 협조를 받아 확인하여야 함 (표준주택가격 조사·산정보고서 검수 시 중점점검 사항)

8) 한국감정원 조치사항

- 한국감정원은 전국 표준주택소유자의 의견청취결과서 분석에 대한 통계자료를 작성하여 국토교통부에 제출함

표준주택소유자의 의견청취결과서

① 시·군·구명 :

구 분	내 용
의견청취기간	② 요청 일 : 2020년 월 일 ③ 의견회신기간 : 년 월 일 ~ 월 일 ※ 요청 표준주택 총 수 : ()호
④ 의견내용	<input type="radio"/> 표준주택소유자 가격조정 요구 • 요구 건수(계) : () - 상향조정 : () - 하향조정 : () • 주요 의견 : <input type="radio"/> 표준주택소유자 특성정정 요구 • 요구 건수(계) : ()
⑤ 반영여부	<input type="radio"/> 반영건수 • 반영건수(계) : () - 가격조정건수(계) : () • 상향조정 : () • 하향조정 : () - 특성정정건수(계) : () <input type="radio"/> 미반영건수(계) : ()
⑥ 기타	<input type="radio"/> 반송 건 (반송률 %) <input type="radio"/> 기타의견

표준주택소유자의 의견청취결과 처리내역서

① 가격조정 처리내역

일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(m ²)		용도 지역	건물 용도	조사·산정자 표준주택가격 (안)	표준주택소유 자 요구가격	조사·산정 자 조정가격	조정 사유
			토지	건물						

② 특성정정 처리내역

구분	일련 번호	소재지 지 번	면적(m ²)		지목	용도 지역	도로 접면	고저	건물 용도	주건물 구조	층수	사용 승인 연도	정정사유
			토지	건물									
당초													
요구													
정정													
당초													
요구													
정정													


※ 가격구분란에는 토지·건물 일체가격, 토지분 가격, 건물분 가격으로 구분하여 기재함(기재예 : 토지건물, 토지분, 건물분)

※ 조정사유란에는 조사·산정자가 해당 표준주택가격(안)을 조정한 사유를 간략히 기재함

견 본

「표준주택소유자의 의견청취문」출력 양식

<앞면>

<p>한국감정원 ○○지사 ○○시 ○○구 ○○로 ○○ TEL : 02-123-4567 FAX : 02-999-9999 우편번호 12345</p>																	
		○○시 ○○구 ○○○로 ○○ 홍길동 귀하 ○○○○○															
<p>표준주택 소유자의 의견청취문</p>																	
<p>1. 한국감정원은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 관련 규정에 따라 국토교통부장관의 의뢰를 받아 표준주택으로 선정된 주택에 대하여 2021.1.1. 현재의 주택특성 및 공시예정가격(토지·건물 일체가격)을 잠정 조사·산정하여 주택소유자인 귀하의 의견을 듣고자 합니다.</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">소재지(도로명주소)</td> <td>토지면적(m²)</td> <td>연면적(m²)</td> <td>지목</td> </tr> <tr> <td>용도지역</td> <td>도로접면</td> <td>고저</td> <td>건물용도</td> <td>주건물구조</td> </tr> <tr> <td>층수(지상/지하)</td> <td>사용승인연도</td> <td colspan="2">'20년 공시가격(원)</td> <td>'21년 공시예정가격(원)</td> </tr> </table>			소재지(도로명주소)		토지면적(m ²)	연면적(m ²)	지목	용도지역	도로접면	고저	건물용도	주건물구조	층수(지상/지하)	사용승인연도	'20년 공시가격(원)		'21년 공시예정가격(원)
소재지(도로명주소)		토지면적(m ²)	연면적(m ²)	지목													
용도지역	도로접면	고저	건물용도	주건물구조													
층수(지상/지하)	사용승인연도	'20년 공시가격(원)		'21년 공시예정가격(원)													
<p>「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 제7항에 따라 위 공시예정가격 및 특성에 대하여 의견이 있으시면 2021.1.6(수)까지 우리 원에 서면 또는 인터넷(부동산공시가격알리미 사이트 : http://www.realtyprice.kr)을 통해 의견서를 제출하여 주시기 바라며, 위 기간까지 의견서가 도착되지 않으면 다른 의견이 없는 것으로 간주하겠습니다.</p>																	
<p>2. 위 표준주택 공시예정가격은 주택 소재지 시·군·구청장의 의견청취와 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 최종결정된 후 2021.1.25(월) 국토교통부장관이 관보에 공고할 예정이며, 최종적으로 공시되는 가격과는 달라질 수 있습니다. 공시된 내용은 인터넷(부동산공시가격알리미 사이트) 및 표준주택 소재지 관할 시·군·구청에서 열람할 수 있습니다.</p> <p>표준주택가격은 주택(토지·건물)에 대한 통합과세(재산세)의 부과기준이 되는 개별주택가격의 산정 등에 활용되며, 공시(2021.1.25(월) 예정)된 표준주택가격에 대하여 이의가 있는 경우에는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 제7항의 규정에 따라 공시일로부터 30일 이내에 서면 또는 인터넷(부동산공시가격알리미 사이트 http://www.realtyprice.kr)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있습니다.</p>																	
<p>2020. 00. 00.</p>																	
<p>국토교통부장관의 위임을 받은 한국감정원장 조사·산정 담당자 ○ ○ ○</p>																	
<p>의견청취 결과는 별도로 개별 통지하지 아니하며, 최종 공시가격은 2021. 1. 25(월)부터 관보 공고 및 국토교통부 부동산공시가격알리미 사이트(http://www.realtyprice.kr)에 게시할 예정입니다. ※1.25(월)은 공시예정일로서 사정에 따라 변경될 수 있음</p> <p>한편, 부동산공시가격알리미 사이트에서 휴대전화 문자메시지 전송서비스를 신청하신 경우에는 해당 표준주택 최종 공시가격을 문자메시지로 송신받으실 수 있습니다.</p>																	

〈뒷면〉

주택특성 용어해설

- 소재지 : 해당주택의 도로명주소 기재(도로명주소 정비가 완료되지 않은 경우 지번주소 기재)
- 지 목 : 공식기준일 현재의 토지(임야)대장에 표시된 지목 기재
- 토지면적 : 토지(임야)대장에 표시된 면적 기재. 단, 용도혼합용 주택인 경우 주거용면적(전체면적)으로 기재
- 연면적 : 주택가격 산정에 포함되는 주용도 주거용 면적과 주거용 부속용도 면적을 합산하여 기재. 단, 용도혼합용 주택인 경우 주거용면적(전체면적)으로 기재
- 용도지역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조·제79조 및 같은법 시행령 제30조의 규정에 의한 용도지역을 기재. 단, 개발제한구역은 용도지역은 아니나 그 규제내용이 엄격하므로 용도지역으로 분류
- 주거물구조 : 일반건축물대장(일반건축물대장이 없는 경우 재산세(주택) 과세대장)을 참조하여 기재하되, 공부상 건물구조와 실제 건물구조가 상이한 경우에는 실제 건물구조를 기재

* 용도혼합용 건물 중 건물용도별로 건물구조가 상이한 경우 주용도가 주거용에 해당하는 건물구조를 기재

- 도로접면 : 주택부지가 접한 도로 중 넓은 도로(주된 역할을 하는 도로)를 기준으로 기재

도로접면	적용범위
광대한면	폭25m 이상의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
광대소각	광대로에 한면이 접하고 소로 이상의 도로에 한면 이상 접하고 있는 토지
광대세각	광대로에 한면이 접하면서 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
중로한면	폭 12m 이상 25m 미만 도로에 한면이 접하고 있는 토지
중로각지	중로에 한면이 접하면서 중로 소로 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
소로한면	폭 8m 이상 12m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
소로각지	소로에 한면이 접하면서 소로 자동차 통행이 가능한 세로(가)에 한면 이상 접하고 있는 토지
세로(가)	자동차 통행이 가능한 폭 8m 미만의 도로에 한면이 접하고 있는 토지
세각(가)	자동차 통행이 가능한 세로에 두면 이상이 접하고 있는 토지
세로(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 한면이 접하고 있는 토지
세각(불)	자동차 통행이 불가능하나 이륜자동차의 통행이 가능한 세로에 두면 이상 접하고 있는 토지
맹지	이륜자동차의 통행이 불가능한 도로에 접한 토지와 도로에 접하지 아니한 토지

- 고저

고저	적용범위
저지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 낮은 지대의 토지
평지	간선도로 또는 주위의 지형지세와 높이가 비슷하거나, 경사도가 미미한 토지
완경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15° 이하인 지대의 토지
급경사	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 높고 경사도가 15°를 초과하는 지대의 토지
고지	간선도로 또는 주위의 지형지세보다 현저히 높은 지대의 토지

* 간선도로 : 국도·지방도 및 대중교통수단이 통과하는 현행 도로를 말하며, 대중교통수단이 1일 1~2회 통과하는 도로는 간선도로에서 제외

바. 시장·군수·구청장의 표준주택가격의견청취결과서

1) 시·군·구명

- 해당 시·도 및 시·군·구의 명칭을 기재함

2) 요청일

- 한국감정원이 시·군·구에 표준주택가격의견청취를 요청한 문서의 발송일자를 기재함

3) 시·군·구 부동산가격공시위원회 개최일

- 시·군·구 부동산가격공시위원회 개최일자를 기재하고, ○○년 ○월 ○일 후단()에 참석인원수를 예시와 같이 기재함

예) 해당 시·군·구의 조사·산정자 총 6명중 5명이 부동산가격공시위원회에 참석한 경우(5/6)

4) 의견회신일

- 시·군·구에서 한국감정원에게 회신한 문서의 발송일자를 기재하고 후단에 한국감정원이 접수한 날짜를 ()에 기재함

5) 주요의견

- 시·군·구의 의견을 “상향조정” 또는 “하향조정” 등으로 기재하고, 조정요구한 건수 및 사유를 기재함

- 해당 시·군·구의 요구건(계)란에는 상향 및 하향조정을 요구하는 전체 건수를 ()에 기재함

6) 반영여부

- 주요 의견과 연계하여 작성하되 시·군·구 의견을 반영한 이유를 기재하고, ()에는 건수를 기재함

- 표준주택가격을 조정한 경우에는 별지에 조정된 표준주택의 소재지, 조정내역(요청가격, 조정가격) 및 조정사유 등을 표준주택별로 작성하여 첨부함

- 해당 시·군·구의 반영 건(계)란에는 상향·하향 및 미조정된 전체 건수를 ()에 기재함

7) 구비서류

- 표준주택가격 의견청취결과서에는 “표준주택가격의견청취 요청서 사본”과 “시장·군수·구청장 의견회신 공문서 사본”을 각각 1부 첨부함

8) 한국감정원 조치사항

- 한국감정원은 상향요구 및 하향요구 건수와 상향조정 및 하향조정에 대한 통계자료를 작성하여 국토교통부에 제출함

시장·군수·구청장의 표준주택가격의견청취결과서 (예시)

① 시·군·구명 :

구 분	내 용
의견청취일자	② 요청일 : 2020년 월 일 ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회 개최일 : 년 월 일() ④ 의견회신일 : 2021년 월 일()
⑤ 주요의견(예시)	1. ○○지역의 주택가격 낮음:()건 상향조정 요구 - 사유 : 2. 교외지역의 주택가격 높음:()건 하향조정 요구 - 사유 : ※ 요구건(계) : 상향조정요구(), 하향조정요구()
⑥ 반영여부(예시)	1. ○○지역은 조사·산정자 표준주택가격(안)이 적정하므로 반영불가() 2. 교외지역의 주택가격을 재조사하여 일부 반영 - 하향조정 : ()호 3. 조정된 표준주택 및 미조정 표준주택 내역(시장·군수·구청장의 표준주택가격의견청취결과 처리내역서) : 별첨 ※ 반영건(계) : 상향조정(), 하향조정(), 미조정()
⑦ 첨부서류 :	1. 표준주택가격의견청취 요청서 사본 1부. 2. 시장·군수·구청장의 회신공문서 사본 1부.

사. 표준주택위치표시도면

- 1) 조사·산정자는 표준주택위치표시도면을 매년 전산프로그램을 이용하여 새로이 작성하되, 현장조사도면은 동일지역을 계속 담당하는 경우 연속하여 사용할 수 있음
- 2) 현장조사도면은 축척 1/5,000 이상의 지번도로 작성함을 원칙으로 하되, 지역별 특성에 따라 적합한 축척의 도면으로 작성할 수 있음
- 3) 용도지역별 경계선의 색상표시
도시지역(주거지역-노랑색, 상업지역-분홍색, 공업지역-남보라색, 녹지지역-연두색) 관리지역-보라색, 농림지역- 초록색, 자연환경보전지역-파랑색
- 4) 조사·산정자는 현장조사도면에 전년도 표준주택가격과 해당연도의 표준주택예정가격을 연필로 기재하여 표준주택가격간의 가격균형성을 세밀히 검토하여야 함
- 5) 작성 및 관리에 대한 사항
 - 현장조사 단계
 - 전년도 담당자에게서 인수한 도면을 참고자료로 활용하여 현장조사도면을 필히 작성함
 - 「표준주택 선정결과 심사」 단계
 - 현장조사도면 등에 삭제표준주택과 신규표준주택을 일정한 부호로 표시하고, 표준주택 선정결과에 대한 심사를 받음
 - ※ 전산도면을 활용하여 현장조사 및 가격균형검토가 가능한 경우 현장조사도면을 전산도면으로 갈음할 수 있음
 - 「표준주택가격 조사·산정보고서 검수」 단계
 - 시·군·구별로 표준주택위치표시도면은 전산프로그램을 이용하여 작성한 후 국토교통부에 제출함
 - ※ 시·군·구에서 표준주택위치표시도면을 요청할 경우 별도로 1부를 제출함

6) 표준주택 건물용도별 도면표시방법

표준주택 위치 표시부호		표준주택 일련번호, 지번
단독주택	○	(예) ※ 모든 표기는 적색으로 진하게 표시한다. ※ 표준주택 위치 표시방법은 표준주택밀도 등 지역사정에 따라 크기를 적의 조정하여 표시할 수 있음
다가구주택	⊖	
다중주택	⊕	
용도혼합	⊙	

- 지번도가 있는 지역은 일련번호만 기재
- 색인도는 표지 뒷장에 반드시 작성·부착
- 도면 하단좌측에 해당 시·군·구의 도면 매수를 표시

(예 : ,)

- 지도아래 도각표시를 절단하지 말고 지도 원본 그대로 편철할 것

아. 가격조사자료표

1) 작성목적

- 표준주택 조사과정에서 수집한 각종 가격자료(평가선례, 거래사례, 탐문가격 등)를 체계적인 방법으로 작성하고, DB로 구축함
- 조사된 가격자료를 연도별로 일관성있게 활용하여 표준주택 조사·산정의 공신력 향상과 조사·산정업무의 전문성을 제고함

2) 자료의 심사 및 제출

- 수집된 자료를 일정한 양식에 기재하고, 이를 전산구조로 보관함
- 팀별로 작성된 가격조사자료표는 「표준주택가격 조사·산정보고서 검수」시 시·군·구별로 취합하여 제출함.

3) 가격조사자료표 양식

가 격 조 사 자 료 표

○○ 시·군·구

1. 총괄표(표준주택)

선정 거래사례 건수(A)	활용 거래사례 건수(B)	활용비율(%) (B/A)	사정보정 거래사례 건수	임의입력 거래사례 건수

2. 가격조사자료표

① 사정보정이 필요한 거래사례

거래 (가격) 시점	소재지 지 번	구분	지목	용도 지역	대지 면적 (㎡)	거래(산정) 가격	대지면적 기준단가 (원/㎡)	전레토지 단가 (원/㎡)	사정보정치	기타제한 (구역 등)	비고
			층수	구조	연면적 (㎡)		연면적 기준단가 (원/㎡)	전레건물 단가 (원/㎡)		사정보정 사유	

② 기타 조사한 거래사례

거래 (가격) 시점	소재지 지 번	구분	지목	용도 지역	대지 면적 (㎡)	거래(산정) 가격	대지면적 기준단가 (원/㎡)	전레토지단가 (원/㎡)	기타제한 (구역 등)	비고
			층수	구조	연면적 (㎡)		연면적 기준단가 (원/㎡)	전레건물단가 (원/㎡)		

※ 작성요령

1. 가격시점, 소재지 지번은 조사가 가능한 범위 내에서 기재함
2. 자료분류는 자료분류코드에 의하여 해당코드를 기재함

11	12	13	14	15	16	17	18	19
보상평가	매입매각 평가	담보평가	경매평가	일반거래 평가	토지허가	거래사례	중개업자	주민탐문

3. 담당자의견란에는 사례가격의 적정성 여부에 대한 조사·산정자의 의견을 상세히 분석하여 200자 이내로 기재함 {사례지역의 적정가격수준 대비 해당 사례가격의 적정성여부에

대한 판단의견을 기재하며, 표준주택가격과의 적정성 여부에 대한 판단의견은 기재하지 않음. 인근가격수준에 비하여 다소 고가 또는 저가 등으로 분석·기재한 경우 사례가격의 적정수준을 기재함}

2 보고서의 편철 등

가. 보고서류는 명조체로 선명하게 인쇄하여 종류별로 다음의 방법에 따라 각각 편철함

보고서류 편철 방법

구 분	규 격	편철방법
◦ 표준주택가격(안)	A4	상단에 집게로만 편철
◦ 표준주택조사·산정보고서	A4	상단에 집게로만 편철
◦ 표준주택소유자의 의견청취결과서	A4	상단에 집게로만 편철
◦ 시장·군수·구청장의 표준주택가격 의견청취결과서	A4	상단에 집게로만 편철
◦ 지역분석조서(총괄분)	A4	상단에 집게로만 편철
◦ 표준주택위치표시도면	-	편 철

나. 각 보고서 표지에는 다음 사항을 기재함

- 1) 보고서의 명칭
- 2) 조사·산정지역(시·도와 시·군·구 기재)
- 3) 조사·산정자의 서명 및 날인

XIV

2021년 표준주택가격 조사·산정업무요령 중 주요 개정내용



1. 「I. 표준주택가격 조사·산정계획」	221
2. 「II. 표준주택가격의 개요」	222
3. 「III. 표준주택가격 조사·산정단계별 업무사항」	223
4. 「V. 표준주택특성 조사요령」	227
5. 「VI. 표준주택 가격균형협의를」	243
6. 「VIII. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계」	248
7. 「IX. 표준주택 선정결과 심사」	251
8. 「X. 표준주택가격(안) 지사 자체검토, 조사·산정보고서 사전검수, 표준주택가격(안) 표본검토」	252
9. 「XI 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정 보고서 검수·제출」	254
10. 「XII. 표준주택가격의 산정」	255
11. 「XIII. 각종 보고서의 작성요령」	263

1 「I. 표준주택가격 조사·산정계획」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
P.10	<p>가. 2020년 표준주택가격 조사·산정 일정</p> <p>19. 8. 9 표준주택 선정 및 가격산정 의뢰 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>19. 8. 20 ~ 23 표준주택 조사·산정자 교육 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>19. 8. 26 ~ 12. 10 표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정(안) 산정 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>19. 10. 15 가격균형협의 사전회의 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>(신설)</p> <p>↓</p> <p>19. 11. 4 ~ 11. 8 표준주택 선정결과 심사 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>가격균형협의 (시·군·구내 가격균형협의)</p> <p>↓</p> <p>19. 10. 30 ~ 11. 1 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>19. 10. 30 ~ 11. 1 (시·군·구내 가격균형협의)</p> <p>↓</p> <p>19. 11. 20 ~ 11. 22 시·도별 가격균형협의 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>(신설)</p> <p>↓</p> <p>19. 11. 27 전국 가격균형협의 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>19. 12. 2 ~ 12. 3 표준주택가격(안) 지사 자체검토 (한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>19. 12. 5 ~ 12. 10 조사산정보고서 사전검수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>(신설)</p> <p>↓</p> <p>19. 12. 18 ~ 20. 1. 7 표준주택 소유자 및 시장·군수·구청장의 의견청취 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>19. 12. 18 ~ 20. 1. 7 표준주택가격(안) 표본검토 (한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>(신설)</p> <p>↓</p> <p>(신설)</p> <p>↓</p> <p>표준주택 선정 재심사, 조사·산정보고서 접수 및 접수</p> <p>↓</p> <p>20. 1. 9 ~ 1. 15 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 접수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 1. 16 조사·산정보고서 접수</p> <p>↓</p> <p>20. 1. 21 중앙부동산가격공시위원회 심의 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 1. 23 표준주택가격 공시 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 1. 23 ~ 2. 21 표준주택가격 이의신청 접수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 3. 20 표준주택가격 조정공시 (국토교통부)</p>	<p>가. 2021년 표준주택가격 조사·산정 일정</p> <p>20. 8. 28 표준주택 선정 및 가격산정 의뢰 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 8. 10 ~ 10. 16 표준주택 조사·산정자 교육 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>20. 8. 29 ~ 12. 9 표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정(안) 산정 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>20. 10. 20 공시가격 시정분석 회의 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>20. 10. 29 ~ 30 지사 자체 검토 (한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>20. 11. 2 ~ 11. 6 표준주택 선정결과 심사 (시가수준 기초심사) (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>가격균형협의 (삭제)</p> <p>↓</p> <p>(삭제)</p> <p>↓</p> <p>20. 11. 18 ~ 11. 20 표준주택·표준지 균형협의 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>20. 11. 23 ~ 25 시가수준 심층심사 (외부점검단)</p> <p>↓</p> <p>20. 11. 27 전국 가격균형협의 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>(삭제)</p> <p>↓</p> <p>20. 12. 3 ~ 12. 9 조사산정보고서 사전검수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>20. 12. 14 ~ 15 공시가격 특별점검반 (국토교통부 및 한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>20. 12. 18 ~ 21. 1. 6 표준주택 소유자 및 시장·군수·구청장의 의견청취 (조사·산정자)</p> <p>↓</p> <p>(삭제)</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 4 ~ 6 공시가격 심층점검반 (외부 점검단)</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 7 ~ 8 지사 자체 검토 (한국감정원)</p> <p>↓</p> <p>표준주택 선정 재심사, 조사·산정보고서 접수 및 접수</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 11 ~ 1. 14 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 접수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 15 조사·산정보고서 접수</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 21 중앙부동산가격공시위원회 심의 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 25 표준주택가격 공시 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>21. 1. 25 ~ 2. 23 표준주택가격 이의신청 접수 (국토교통부)</p> <p>↓</p> <p>21. 3. 19 표준주택가격 조정공시 (국토교통부)</p>	<p>절차수정 및 명칭 변경</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령			2021년 조사·산정 업무요령			개정사유
P.11	나. 2020년 표준주택가격 조사·산정 일정			나. 2021년 표준주택가격 조사·산정 일정			
	구분	추진내용	추진일정	구분	추진내용	추진일정	
	· 조사 의뢰 및 조사자 교육	· 표준주택 선정 및 가격산정의뢰 - 표준주택 조사·산정자 교육	· 19. 8. 9 · 19. 8. 20 ~ 23	· 조사 의뢰 및 조사자 교육	· 표준주택 선정 및 가격산정의뢰 - 표준주택 조사·산정자 교육	· 20. 8. 28 · 20. 8. 10 ~ 10. 16	
	· 표준주택 선정·조사 및 가격산정	· 표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정 - 거래사례 등 가격자료구축 - 지역특성·주택가격동향 등 분석 · 표준주택 증감요청 · 표준주택 조정통보	· 19. 8. 26 ~ 12. 10 · 19. 10. 17 ~ 10. 22 · 19. 10. 25	· 표준주택 선정·조사 및 가격산정	· 표준주택 선정·조사, 지역분석 및 가격산정 - 거래사례 등 가격자료구축 - 지역특성·주택가격동향 등 분석 · 표준주택 증감요청 · 표준주택 조정통보	· 20. 8. 29 ~ 12. 9 · 20. 10. 19 ~ 10. 22 · 20. 10. 27	
		(신 설)					
	· 표준주택 선정 결과 심사	· 표준주택 선정결과 심사	· 19. 11. 4 ~ 11. 8	· 지사 자체 검토	- 지사별 자체 검토	· 20. 10. 29 ~ 30	
		(신 설)					
	· 가격균형 협의	· 가격균형협의 사전회의 · 시·군·구내 가격균형협의 · 시·군·구간 가격균형협의 · 시·도별 가격균형협의 · 전국 가격균형협의	· 19. 10. 15 · 19. 10. 30 ~ 11. 1 · 19. 10. 30 ~ 11. 1 · 19. 11. 20 ~ 11. 22 · 19. 11. 27	· 표준주택 선정 결과 심사	· 표준주택 선정결과 심사 · 표준주택 시가수준 기초심사	· 20. 11. 2 ~ 11. 6	
		(신 설)		· 가격균형 협의	· 공시가격 시장분석 회의 (삭 제) · (삭 제) · 표준주택·표준지 균형협의 · 전국 가격균형협의	· 20. 10. 20 · 20. 11. 18 ~ 11. 20 · 20. 11. 27	
		(신 설)					
	· 표준주택 가격(안) 지사 자체 검토 · 조사 산정 보고서 사전검수	· 표준주택(가격)안 지사 자체검토 · 조사산정보고서 사전검수	· 19. 12. 2 ~ 12. 3 · 19. 12. 5 ~ 12. 10	· ○ 시가수준 심층심사	- 시가수준 심층심사(외부점검반)	· 20. 11. 23 ~ 25	
		(신 설)		· 표준주택 가격(안) 지사 자체 검토 · 조사 산정 보고서 사전검수	· (삭 제) · 조사산정보고서 사전검수	· 20. 12. 3 ~ 12. 9	
		(신 설)					
	· 표준주택 가격 의견청취	· 산정(예정)가격 의견청취 - 소유자, 시·군·구 의견청취결과서 작성	· 19. 12. 18 ~ 20. 1. 7	· ○ 공시가격 특별점검	- 주요 표준주택 특별점검	· 20. 12. 14 ~ 15	
	· 표준주택 가격(안) 표본검토	· 의견청취기간 중 표준주택 표본의 특성 검토	· 19. 12. 18 ~ 20. 1. 7	· 표준주택 가격 의견청취	· 표준주택(예정)가격 의견청취 - 소유자, 시·군·구 의견청취결과서 작성	· 20. 12. 18 ~ 21. 1. 6	
	· 특성정정	· 표준주택 선정결과 심사 후 특성 정정	· 19. 12. 18 ~ 20. 1. 7		· (삭 제)		
		(신 설)		· 특성정정	· 표준주택 선정결과 심사 후 특성 정정	· 20. 12. 18 ~ 21. 1. 6	
		(신 설)					
	· 표준주택 선정 재심사, 조사·산정 보고서 검수 및 제출	· 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정 보고서 검수 · 표준주택 조사·산정보고서 제출	· 20. 1. 9 ~ 1. 15 · 20. 1. 16	· ○ 공시가격 심층점검	- 의견제출 검토 결과 및 표본심사	· 21. 1. 4 ~ 6	
		(신 설)		· ○ 지사 자체 검토	- 지사별 자체 검토	· 21. 1. 7 ~ 8	
		(신 설)		· 표준주택 선정 재심사, 조사·산정 보고서 검수 및 제출	· 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정 보고서 검수 · 표준주택 조사·산정보고서 제출	· 21. 1. 11 ~ 1. 14 · 21. 1. 15	

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<ul style="list-style-type: none"> 표준주택 가격 공시 중앙부동산가격공시위원회 심의 표준주택가격 공시(관보공고) <ul style="list-style-type: none"> • 20. 1. 21 • 20. 1. 23 	<ul style="list-style-type: none"> 표준주택 가격 공시 중앙부동산가격공시위원회 심의 표준주택가격 공시(관보공고) <ul style="list-style-type: none"> • 21. 1. 21 • 21. 1. 25 	절차수정 및 명칭 변경
	<ul style="list-style-type: none"> 표준주택 가격 의미산정 이의신청 접수 이의신청 표준주택 조사·산정 조사·산정보고서 접수 중앙부동산가격공시위원회 심의 표준주택가격 조정공시(관보공고) <ul style="list-style-type: none"> • 20. 1. 23 ~ 2. 21 • 20. 2. 10 ~ 3. 6 • 20. 3. 11 • 20. 3. 16 • 20. 3. 20 	<ul style="list-style-type: none"> 표준주택 가격 의미산정 이의신청 접수 이의신청 표준주택 조사·산정 조사·산정보고서 접수 중앙부동산가격공시위원회 심의 표준주택가격 조정공시(관보공고) <ul style="list-style-type: none"> • 21. 1. 25 ~ 2. 23 • 21. 2. 8 ~ 3. 5 • 21. 3. 9 • 21. 3. 16 • 21. 3. 19 	
p.13	<p>3. 2021년 표준주택가격 조사·산정의 기본방침</p> <p>가. 공시가격의 정확성 제고</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p style="text-align: center;">(신 설)</p>	<p>3. 2021년 표준주택가격 조사·산정의 기본방침</p> <p>가. 공시가격의 정확성 제고</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>- <u>표준주택 특성 등의 오류를 최소화하고 원활한 검수가 이루어질 수 있도록 가격열람 전 및 최종공시(안) 제출 전 지사별 자체 검토</u></p>	정확성 제고를 위해 지사별 자체 검토 확대
p.13	<p>나. 공시가격의 적정성 제고</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>2) 관계법률 등에 의한 각종 공법상의 행위제한 변경내용 등을 반영한 가격자료를 수집</p>	<p>나. 공시가격의 적정성 제고</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>2) <u>최근의 거래사례, 수익사례, 평가선례 및 주택동향 등을 철저히 수집, 분석하여 다양한 가격형성요인이 반영된 적정가격으로 표준주택가격을 조사·산정함</u></p> <p>- <u>관계법률 등에 의한 각종 공법상의 행위제한 변경내용 등을 반영한 가격자료를 수집</u></p>	적정성 제고를 위해 최근 거래사례 수집 등 추가
P.13	<p>다. 공시가격의 균형성 확보</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>2) 인근지역 내 유사가격권대별로 표준주택 가격 간의 가격균형성을 검토하여 표준주택가격의 적정성 제고 및 민원의 소지를 예방</p>	<p>다. 공시가격의 균형성 확보</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>2) <u>인근지역 내 유사가격권대별로 표준주택 가격 간(시가수준)의 가격균형성을 검토하여 표준주택가격(시가수준)의 균형성 제고 및 민원의 소지를 예방</u></p>	균형성 확보를 위한 표준주택 가격(시가수준)의 균형성 제고 내용 수정

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
P.14	<p>라. 공시가격의 투명성 확보</p> <p>(중 략)</p> <p>4) 주택소유자 의견제출 내역에 대한 조사산정자의 조치사항 기재 철저</p>	<p>라. 공시가격의 투명성 확보</p> <p>(중 략)</p> <p>4) <u>주택소유자 의견제출 내역에 대한 조사산정자의 조치사항을 기재하고 의견청취문이 반송된 주택에 대한 인수인계 철저</u></p> <p>- <u>의견제출 내역에 대한 조치사항 기재와 반송 주택에 대한 인수인계는 조사산정 보고서 검수시 점검사항임</u></p>	투명성 확보를 위해 반송주택의 인수인계 철저 내용 추가

2 「Ⅱ. 표준주택가격의 개요」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
P.20	<p>2) 주택가격비준표 작성의 요인</p> <p>(중 략)</p> <p>(나) 건물 : 건물구조, 지붕구조, 경과연수, 특수부대설비, 옥탑, 지하, 부속건물, 부속용도, 필로티, 다락</p>	<p>2) 주택가격비준표 작성의 요인</p> <p>(중 략)</p> <p>(나) 건물 : 건물구조, 지붕구조, 경과연수, 건축연도(사용승인일), 특수부대설비, 옥탑, 지하, 부속건물, 부속용도, 필로티, 다락</p>	주택가격비준표 내용 현행화
P.22	<p>〈주택가격비준표 구성 항목〉</p>	<p>〈주택가격비준표 구성 항목〉</p>	주택가격비준표 내용 현행화

3 「Ⅲ. 표준주택가격 조사·산정단계별 업무사항」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유												
p.25	<p>1. 표준주택가격 조사·산정 교육의 실시</p> <p>가. 표준주택가격 조사·산정 교육의 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 표준주택가격 조사·산정업무 신규참여 조사·산정자를 대상으로 기초역량교육을 실시함으로써 공시업무 수행의 전문성 확보를 위한 핵심 역량을 강화시키며(신규참여자 등 교육). - 조사·산정자를 대상으로 당해 연도 표준주택가격 조사·산정의 기본방향, 조사요령 및 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」의 주요 개정사항 등에 대한 교육을 실시함으로써 표준주택가격 조사·산정업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 함(표준주택가격 조사·산정자 교육) <p>나. 표준주택가격 조사·산정 교육의 구분</p> <ul style="list-style-type: none"> - 표준주택가격 조사·산정 교육은 「표준주택가격 조사·산정 핵심역량교육(신규참여자 등 교육)」 및 「표준주택가격 조사·산정자 교육(직무교육)」으로 구분함 <p>다. 2020년 표준주택가격 조사·산정 핵심역량교육(신규참여예정자교육)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>교육대상</th> <th>일시</th> <th>주요 교육내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>표준주택가격 조사·산정 신규참여예정자</td> <td>2019.8.21(수)~2019.8.23(금)</td> <td> 1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 표준주택가격 조사·산정 관련 주요 법령해설 2. 표준주택가격 조사·산정방법 3. 조사·산정보고서 작성방법 4. 표준주택 현장조사요령 5. 전산프로그램의 운용방법 등 </td> </tr> </tbody> </table>	교육대상	일시	주요 교육내용	표준주택가격 조사·산정 신규참여예정자	2019.8.21(수)~2019.8.23(금)	1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 표준주택가격 조사·산정 관련 주요 법령해설 2. 표준주택가격 조사·산정방법 3. 조사·산정보고서 작성방법 4. 표준주택 현장조사요령 5. 전산프로그램의 운용방법 등	<p>1. 표준주택가격 조사·산정 교육의 실시</p> <p>가. 표준주택가격 조사·산정 교육의 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 조세, 부담금 등 다양한 분야에서 활용되는 공시가격에 대한 사회적 관심이 증대되어, 주택가격 공시업무 조사·산정자의 역량 강화로 공시가격 적정성과 신뢰성 제고가 필요함 - 따라서 기존의 표준주택가격 조사·산정 핵심역량교육(신규참여자교육)과 표준주택가격 조사·산정자 교육(직무교육)을 ‘부동산 가격공시 전문교육과정’으로 대체함 <p>나. 부동산 가격공시 전문교육과정 중 표준주택 실무 교육 부분</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>교육대상</th> <th>일시</th> <th>주요 교육내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021년 표준주택 가격 조사·산정자</td> <td>2020. 8. 10 ~10. 16</td> <td> 1. 단독주택가격공시 관련 법·제도의 이해 2. 표준주택 업무요령의 이해 3. 주택자료의 수집 및 관리 4. 표준주택의 조사·산정과 가격의 결정 5. 표준주택 조사·산정 프로그램 6. 지역분석의 실제 7. 개별주택가격 조사·산정지침 및 개별주택가격 검증요령 8. 주택가격비준표의 이해 9. 개별주택 검증 프로그램 10. 개별주택 검증(지사별 교육) 11. 표준주택가격 성과 분석 </td> </tr> </tbody> </table>	교육대상	일시	주요 교육내용	2021년 표준주택 가격 조사·산정자	2020. 8. 10 ~10. 16	1. 단독주택가격공시 관련 법·제도의 이해 2. 표준주택 업무요령의 이해 3. 주택자료의 수집 및 관리 4. 표준주택의 조사·산정과 가격의 결정 5. 표준주택 조사·산정 프로그램 6. 지역분석의 실제 7. 개별주택가격 조사·산정지침 및 개별주택가격 검증요령 8. 주택가격비준표의 이해 9. 개별주택 검증 프로그램 10. 개별주택 검증(지사별 교육) 11. 표준주택가격 성과 분석	<p>① 기존 집합교육을 온라인 교육으로 대체</p> <p>② 교육 변경사항 반영</p>
교육대상	일시	주요 교육내용													
표준주택가격 조사·산정 신규참여예정자	2019.8.21(수)~2019.8.23(금)	1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 표준주택가격 조사·산정 관련 주요 법령해설 2. 표준주택가격 조사·산정방법 3. 조사·산정보고서 작성방법 4. 표준주택 현장조사요령 5. 전산프로그램의 운용방법 등													
교육대상	일시	주요 교육내용													
2021년 표준주택 가격 조사·산정자	2020. 8. 10 ~10. 16	1. 단독주택가격공시 관련 법·제도의 이해 2. 표준주택 업무요령의 이해 3. 주택자료의 수집 및 관리 4. 표준주택의 조사·산정과 가격의 결정 5. 표준주택 조사·산정 프로그램 6. 지역분석의 실제 7. 개별주택가격 조사·산정지침 및 개별주택가격 검증요령 8. 주택가격비준표의 이해 9. 개별주택 검증 프로그램 10. 개별주택 검증(지사별 교육) 11. 표준주택가격 성과 분석													

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유						
	<p>라. 2020년 표준주택가격 조사·산정자 교육 (직무교육)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>교육대상</th> <th>일시</th> <th>주요 교육내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020년 표준주택 가격 조사·산정자</td> <td>2019.8.20 (화)</td> <td> 1. 2020년 표준주택가격 조사·산정의 기본 방침 2. 2020년 표준주택가격 조사·산정요령 3. 2019년 대비 2020년도 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」 중 주요 개정내용 4. 기타 표준주택가격 조사·산정업무와 관련된 사항 </td> </tr> </tbody> </table>	교육대상	일시	주요 교육내용	2020년 표준주택 가격 조사·산정자	2019.8.20 (화)	1. 2020년 표준주택가격 조사·산정의 기본 방침 2. 2020년 표준주택가격 조사·산정요령 3. 2019년 대비 2020년도 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」 중 주요 개정내용 4. 기타 표준주택가격 조사·산정업무와 관련된 사항	<p>※ 2020년 대비 2021년 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」 중 주요 개정내용은 별도 교육함</p>	
교육대상	일시	주요 교육내용							
2020년 표준주택 가격 조사·산정자	2019.8.20 (화)	1. 2020년 표준주택가격 조사·산정의 기본 방침 2. 2020년 표준주택가격 조사·산정요령 3. 2019년 대비 2020년도 「표준주택가격 조사·산정 업무요령」 중 주요 개정내용 4. 기타 표준주택가격 조사·산정업무와 관련된 사항							
p.27	<p>3) 보안각서 제출</p> <p>- 조사·산정자는 보안서약서를 아래 양식에 따라 작성한 후 주택공시처에 온라인 제출함</p> <p>2021년 표준주택가격 조사·산정자 보안서약서</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>보안서약서</p> <p>본인은 2020년 표준주택 조사·산정 업무를 수행함에 있어 조사·산정 관련 자료에 대하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 조사·산정업무 외에 이용을 금하며 제3자에게 유출하지 않겠습니다. 2. 조사자료 및 전산자료와 관련정보 등으로 취득한 사항에 대해 비밀을 엄수하겠으며, 개인의 영리목적으로 이용하지 않겠습니다. 3. 개인정보에 해당하는 사항에 대해서는 개인정보보호법에 따라 철저히 보안을 유지하겠습니다. 4. (신 설) </div>	<p>3) 보안서약서 제출</p> <p>- 조사·산정자는 보안서약서를 아래 양식에 따라 작성한 후 주택공시처에 온라인 제출함</p> <p>2021년 표준주택가격 조사·산정자 보안서약서</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>보안서약서</p> <p>본인은 2021년 표준주택 조사·산정 업무를 수행함에 있어 조사·산정 관련 자료에 대하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 조사·산정업무 외에 이용을 금하며 제3자에게 유출하지 않겠습니다. 2. 조사자료 및 전산자료와 관련정보 등으로 취득한 사항에 대해 비밀을 엄수하겠으며, 개인의 영리목적으로 이용하지 않겠습니다. 3. 개인정보에 해당하는 사항에 대해서는 개인정보보호법에 따라 철저히 보안을 유지하겠습니다. 4. 표준주택가격 조사·산정 업무는 한 국감정원법 제12조에 따른 가격공시를 위한 조사·산정 업무로써 같은 </div>	<p>보안서약서 양식 변경</p>						

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>만약, 이를 위반하였을 경우 발생하는 민·형사상 및 보안상의 책임과 관련 법규에 의한 조치에 따를 것을 서약합니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p style="text-align: center;">소속 : 직위 : 성명 :</p> <p style="text-align: center;">국토교통부장관 귀하</p>	<p>법 제11조(비밀누설의 금지 등)을 준수하겠습니다.</p> <p>만약, 이를 위반하였을 경우 발생하는 민·형사상 및 보안상의 책임과 관련 법규에 의한 조치에 따를 것을 서약합니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p style="text-align: center;">소속 : 직위 : 성명 :</p> <p style="text-align: center;">국토교통부장관 귀하</p>	
p.28	<p>나. 현장조사의 실시</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과소·과다활용 표준주택의 원인분석 및 표준주택의 위치조정 - 전년도 개별주택가격 산정시의 표준주택 활용실적을 참고하여 과소·과다 활용된 원인을 분석하고 이를 표준주택의 위치 조정에 활용함 	<p>나. 현장조사의 실시</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과소·과다활용 표준주택의 원인분석 및 표준주택의 선정 - 전년도 개별주택가격 산정시의 표준주택 활용실적을 참고하여 과소·과다 활용된 원인을 분석하고 이를 표준주택의 선정에 활용함 	용어정비
p.30	<p>2) 임의적 제외</p> <p>(가) 토지·건물 소유자가 상이한 주택은 가급적 표준주택 선정에서 제외</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>토지·건물 소유자가 상이한 주택으로서 의견상 표준주택 선정기준을 충족하는 경우에는 표준주택으로 선정이 가능하며, 그 경우의 산정가격(거래가능가격)은 토지·건물 소유자가 동일한 것을 전제로 산정하여야 함</p> </div>	<p>2) 임의적 제외</p> <p>(가) 토지·건물 소유자가 상이한 주택은 가급적 표준주택 선정에서 제외</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>토지·건물 소유자가 상이한 주택으로서 의견상 표준주택 선정기준을 충족하는 경우에는 표준주택으로 선정이 가능하며, 그 경우의 표준주택가격은 토지·건물 소유자가 동일한 것을 전제로 산정하여야 함</p> </div>	용어정비
p.33	<p>4. 표준주택의 가격결정</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>라. 특정 표준주택의 산정(예정)가격에 대하여 국토교통부(한국감정원)로부터 조정의견이 제시된 경우 조사·산정자는 그 의견이 객관적으로 타당하다고 인정될 때에는 이를 반영하여 표준주택의 산정(예정)가격을 조정하여야 함</p>	<p>4. 표준주택의 가격결정</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>라. 특정 표준주택가격에 대하여 국토교통부(한국감정원)로부터 조정의견이 제시된 경우 조사·산정자는 그 의견이 객관적으로 타당하다고 인정될 때에는 이를 반영하여 표준주택가격을 조정하여야 함</p>	용어정비

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.34	6. 행정지도사항 (중 략) - 가격자료의 수집 및 조사정도와 <u>산정가격</u> 간의 적절한 균형여부	6. 행정지도사항 (중 략) - 가격자료의 수집 및 조사정도와 <u>표준주택 가격</u> 간의 적절한 균형여부	용어정비

4 「IV. 표준주택특성 조사요령」




page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.43	1. 주택특성 조사의 의의 (중 략) (신 설)	1. 주택특성 조사의 의의 (중 략) 라. 표준주택가격 조사·산정자는 인근의 표준주택과 표준지간 토지특성이 객관적으로 조사될 수 있도록 표준지공시지가 조사·평가자와 상호 협의하여 함	토 지·주 택 간 토지특성 불 일치 해소
p.44	(2) 소재지 (중 략) 나. 2필지 이상의 토지가 일단의 주택부지로 이용되고 있는 경우에는 일반 건축물대장상의 대표지번(100 외)으로 기재하고, 일단지로 이용 중인 대표지번 외 지번을 '외지번' 기재란에 반드시 기재함	(2) 소재지 (중 략) 나. 일단지 중 대표성이 있는 1필지가 표준주택으로 선정된 때에는 해당 표준주택의 소재지를 기재함	일단지 특성 조사 방법 명확화
p.47	(6-1) 산정대지면적 (중 략) 다. 부속토지가 대단위 면적으로서 주택의 전, 담, 임야 등과 혼재되어 있는 경우에는 다음 순서에 따라 산정대지면적을 조사·기재함 (중 략) - 주택부속토지의 경계가 불명확할 때, 필요한 경우 산정목적에 따라 개별법에 규정된 대지면적 산정기준을 적용할 수 있음	(6-1) 산정대지면적 (중 략) 다. 주택부지가 전, 담, 임야 등과 혼재되어 있는 경우에는 다음 순서에 따라 산정대지면적을 조사·기재함 (중 략) - 주택부지의 경계가 불명확할 때, 필요한 경우 산정목적에 따라 개별법에 규정된 대지면적 산정기준을 적용할 수 있음	오해의 소지가 있는 용어 정비
p.48	(7) 용도지역 (중 략) (신 설) (신 설)	(7) 용도지역 (중 략) 나. 용도지역의 판단기준은 지형도면 등이 고시가 된 날을 기준으로 판단함 - 「토지이용규제 기본법」 제8조에서는 지형도면 또는 지적도 등에 지역·지구 등을 명시한 도면(이하 "지형도면 등"이라 한다)을 고시함으로써 지역·지구등의 지정의 효력이 발생한다고	용도지역의 판단기준 신설




page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.51	<p>2. 다른 법률에 의하여 지정된 지역의 용도지역지정 의제</p> <p>(중 략)</p> <p>- 「농지법」에 따라 농업진흥지역이 변경·해제된 지역은 농업진흥지역 변경(해제)만 고시된 경우에는 토지이용계획확인서상의 용도지역으로 조사하고, 변경(해제) 고시와 함께 지형도면이 고시된 경우는 도시·군관리계획(용도지역) 결정(변경)조서의 용도지역으로 조사한다(「토지이용규제기본법」 제8조 제3항 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제42조 제4항).</p>	<p>규정하고 있는바, 용도지역의 판단기준은 지형도면고시가 된 날을 기준으로 판단하여야 함</p> <p>2. 다른 법률에 의하여 지정된 지역의 용도지역지정 의제</p> <p>(중 략)</p> <p>(삭 제)</p>	<p>관련 법령 개정 사항 반영</p>
p.52	<p>4. 용도지역 미지정 또는 미세분지역에서의 행위제한 등</p> <p>- 도시지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조), 용도지역에서의 건폐율(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조) 및 용도지역에서의 용적률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조) 건축제한, 건폐율, 용적률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조 내지 제78조)의 규정을 적용함에 있어서 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제79조 제1항).</p>	<p>4. 용도지역 미지정 또는 미세분지역에서의 행위제한 등</p> <p>- 도시지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 건축제한, 건폐율, 용적률(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조 내지 제78조)의 규정을 적용함에 있어서 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제79조 제1항).</p>	<p>문구 간결화 및 관련 법령 개정 사항 반영</p>
p.54	<p>- 종전 미관지구를 지구단위계획으로 대체되거나 다른 용도지구로 변경 지정되지 아니하여 경관지구로 보는 경우에는 「국토계획법」 시행령 부칙 <제28553호, 2017.12.29.> 제3조 제2항에 따라 중심지미관지구, 일반미관지구는 시가지경관지구(120), 역사문화미관지구는 특화경관지구(130), 기타경관지구는 기타경관지구(140)로 지정된 것으로 봄</p>	<p>- 종전 미관지구를 지구단위계획으로 대체되거나 다른 용도지구로 변경 지정되지 아니하여 경관지구로 보는 경우에는 「국토계획법」 시행령 부칙 <제28553호, 2017.12.29.> 제3조 제2항에 따라 중심지미관지구, 일반미관지구는 시가지경관지구(120), 역사문화미관지구는 특화경관지구(130), 기타미관지구는 기타경관지구(140)로 지정된 것으로 봄</p>	<p>오타 수정</p>
p.55 ~56	<p>(9) 기타제한(구역 등) : 기타</p> <p>(중 략)</p>	<p>(9) 기타제한(구역 등) : 기타</p> <p>(중 략)</p>	<p>‘21년 제도개선 사항 반영(일몰제에 따른</p>



page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(중 략)</p> <p>(신 설)</p>	<p>나. 주택부지에 ‘도시자연공원구역’과 ‘일시적 규제지역’이 지정된 경우에는 그 지정면적의 비율을 기재함</p> <p>※ 지정면적비율 ()%</p> <p>* 주택부지 일부 또는 전부에 ‘도시자연공원구역’과 ‘일시적 규제지역’이 함께 지정되어 있는 경우는 그 지정면적을 합하여 비율을 기재함(양자 간 중복면적이거나, 가격배율이 1.00이 적용되는 경우는 제외하고 계산)</p> <p>※ 일단지의 경우에는 일단지 전체면적에 대한 지정면적의 비율을 기재함</p> <p>※ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제 17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조에 의거 지정 효력이 상실된 도시·군계획시설(공원)이 일정기간 규제지역으로 지정되는 경우(예 : 개발행위허가 제한지역 등) ‘일시적 규제지역’으로 조사함</p> <p>※ ‘20년 7월에 지정 효력이 상실된 경우가 대다수이나, 효력이 상실되기 전 지정권자 직권으로 해제된 경우도 포함하여 조사함</p> <p>(중 략)</p> <p>- ‘도시자연공원구역’과 ‘일시적 규제지역’이 다른 기타제한(구역 등)과 중복으로 지정된 경우에는 지정면적비율을 고려한 실질 격차율(지정면적비율 10%이하는 격차율이 0인 점을 감안)을 고려하여 우선 기재함</p> <p>예) 도시자연공원구역(가격배율 0.60, 지정면적비율 30%), 문화재보호구역(가격배율 0.81)이 중복 지정된 경우</p> <p>- 도시자연공원구역 실질 격차율은 0.12 (계산식: $1 - (0.3 \times 0.6 + 0.7 \times 1.0)$, 문화재보호구역 격차율은 0.19이므로,</p> <p>- 기타제한1: 문화재보호구역, 기타제한2: 도시자연공원구역으로 기재</p>	<p>규제지역 내용 신설)</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.58	㉔ 공원마을지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제3호에 의하여 지정된 지역 ※ 공원마을지구는 (구)「자연공원법」에 의해 조사되던 공원밀집마을지구, 공원집단시설지구를 포함	㉔ 공원마을지구 : 「자연공원법」 제18조 제1항 제3호에 의하여 지정된 지역 ※ 공원마을지구는 (구)「자연공원법」에 의해 조사되던 공원자연마을지구, 공원밀집마을지구, 공원집단시설지구를 포함	관련법령 부칙 내용 반영
p.58	㉕ 하천구역 : 「하천법」 제10조에 따라 지정·고시된 구역 (중 략) ※ 한 필지에 하천구역과 ‘(10)기타제한(구역 등) : 도시·군계획시설의 하천’ 이 중복 또는 구분 지정된 경우에는 양자를 모두 기재하되 하천구역에 따른 감가요인은 반영하지 않음	㉕ 하천구역 : 「하천법」 제10조에 따라 지정·고시된 구역 (중 략) ※ 한 필지에 하천구역과 ‘도시·군계획시설의 하천’ 이 중복 또는 구분 지정된 경우에는 양자를 모두 기재하되 하천구역에 따른 감가요인은 반영하지 않음	문구정리
p.60	㉖ 교육환경보호구역 : 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조 제1항에 의해 지정된 구역	㉖ 교육환경보호구역 : 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조 제1항에 의해 절대 보호구역, 상대보호구역으로 지정된 구역	조사기준 구체화
p.60	※ 「도로법」 제25조의 ‘도로구역’은 기타로 조사하지 않음	※ 「도로법」 제25조의 ‘도로구역’은 도시·군 계획시설 ‘지상도로’로 조사하므로 기타로 조사하지 않음	부가 설명 추가
p.63	(10) 기타제한(구역 등) : 도시·군 계획시설 (중 략) - 지하철도 중 GTX는 객관적 세부기준 마련과 시·군·구 조사현황 등 준비상황을 고려하여 별도 조사항목으로 처리함 (지하철도로 기재하되, GTX 여부를 별도로 표기하여 가격배율 미적용)	(10) 기타제한(구역 등) : 도시·군 계획시설 (중 략) - 지하철도 중 GTX는 객관적 세부기준 마련과 시·군·구 조사현황 등 준비상황을 고려하여 별도 조사항목으로 처리함 (일반 지하철도 및 GTX가 중복 지정된 경우에는 지하철도 배율만 적용됨)	문구 수정 및 부가 설명 추가
P.64	(10) 기타제한(구역 등) : 도시·군 계획시설 (중 략) - 저촉률은 가격배율이 제시되는 시설들의 면적을 합산하여 저촉면적의 비율을 기재함	(10) 기타제한(구역 등) : 도시·군 계획시설 (중 략) - 저촉률은 주택가격비준표에서 일반필지의 가격배율이 1.00미만으로 제시되는 시설들의 면적을 합산하여 저촉면적의 비율을 기재함	‘21년 제도개선 사항 반영(저촉률 기재방식 수정)
P.65	(10) 기타제한(구역 등) : 개발사업지역 도시·군계획시설 구분 (중 략) <u>개발사업지역 도시·군계획시설 구분</u>	(10) 기타제한(구역 등) : 개발사업지역 도시·군계획시설 구분 (중 략) <u>개발사업지역 도시·군계획시설 구분</u>	전산코드 수정 (관련법령 내용 반영)

page	2020년 조사·산정 업무요령			2021년 조사·산정 업무요령			개정사유																																																
	전산 코드	기재 방법	내 용	전산 코드	기재 방법	내 용																																																	
	01	해당 없음	도시·군 계획시설이면서 해당사항이 없는 경우	01	해당 없음	도시·군 계획시설이면서 해당사항이 없는 경우																																																	
	02	정비	정비구역	02	정비	정비구역																																																	
	03	도시	도시개발구역	03	도시	도시개발구역																																																	
	04	국민	국민임대주택단지	04	공공	공공주택지구																																																	
	05	택지	택지개발지구	05	택지	택지개발지구																																																	
	06	보금	보금자리주택지구																																																				
	09	기타	기타	09	기타	기타																																																	
P.66	(12) 지형지세 : 고저 가. 주택부지의 고저는 간선도로 또는 주위의 지형지세를 기준으로 조사하여 기재함 (중 략)			(12) 지형지세 : 고저 가. 주택부지의 고저는 간선도로 또는 주위의 지형지세를 기준으로 조사하되, 해당 주택이 속한 지대의 경사도(측량자료 또는 수치지형도 등 기준)를 고려할 수 있음 (중 략)			'21년 제도개선 반영(조사 기준 일원화)																																																
P.67	(13) 지형지세 : 형상 <u>형상 구분</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>전산 코드</th> <th>내 용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정 방 형</td> <td>1</td> <td>정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지</td> </tr> <tr> <td>가로장방향</td> <td>2</td> <td>장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>세로장방향</td> <td>3</td> <td>장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>사다리형</td> <td>4</td> <td>사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지</td> </tr> <tr> <td>삼 각 형</td> <td>5</td> <td>삼각형의 토지로 그 한 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>역삼각형</td> <td>6</td> <td>삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>부 정 형</td> <td>7</td> <td>다각형 또는 부정형의 토지</td> </tr> <tr> <td>자 루 형</td> <td>8</td> <td>출입구가 자루처럼 좁게 생긴 토지</td> </tr> </tbody> </table>			구 분	전산 코드	내 용	정 방 형	1	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지	가로장방향	2	장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	세로장방향	3	장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	사다리형	4	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지	삼 각 형	5	삼각형의 토지로 그 한 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	역삼각형	6	삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	부 정 형	7	다각형 또는 부정형의 토지	자 루 형	8	출입구가 자루처럼 좁게 생긴 토지	(13) 지형지세 : 형상 <u>형상 구분</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>전산 코드</th> <th>내 용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정 방 형</td> <td>1</td> <td>정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지</td> </tr> <tr> <td>가로장방향</td> <td>2</td> <td>장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>세로장방향</td> <td>3</td> <td>장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> <tr> <td>사다리형</td> <td>4</td> <td>사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지</td> </tr> <tr> <td>부 정 형</td> <td>5</td> <td>불규칙한 형상의 토지 또는 삼각형 모양의 토지 중 최소의 접지사각형 기준 1/3 이상의 면적손실이 발생한 토지</td> </tr> <tr> <td>자 루 형</td> <td>6</td> <td>출입구가 자루처럼 좁게 생겼거나 삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지</td> </tr> </tbody> </table>			구 분	전산 코드	내 용	정 방 형	1	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지	가로장방향	2	장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	세로장방향	3	장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	사다리형	4	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지	부 정 형	5	불규칙한 형상의 토지 또는 삼각형 모양의 토지 중 최소의 접지사각형 기준 1/3 이상의 면적손실이 발생한 토지	자 루 형	6	출입구가 자루처럼 좁게 생겼거나 삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지	'21년 제도개선 반영(형상 판단 객관화)
구 분	전산 코드	내 용																																																					
정 방 형	1	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지																																																					
가로장방향	2	장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
세로장방향	3	장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
사다리형	4	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지																																																					
삼 각 형	5	삼각형의 토지로 그 한 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
역삼각형	6	삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
부 정 형	7	다각형 또는 부정형의 토지																																																					
자 루 형	8	출입구가 자루처럼 좁게 생긴 토지																																																					
구 분	전산 코드	내 용																																																					
정 방 형	1	정사각형 모양의 토지로서 양변의 길이 비율이 1:1.1 내외인 토지																																																					
가로장방향	2	장방형의 토지로 넓은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
세로장방향	3	장방형의 토지로 좁은 면이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					
사다리형	4	사다리꼴(변형사다리형을 포함)모양의 토지																																																					
부 정 형	5	불규칙한 형상의 토지 또는 삼각형 모양의 토지 중 최소의 접지사각형 기준 1/3 이상의 면적손실이 발생한 토지																																																					
자 루 형	6	출입구가 자루처럼 좁게 생겼거나 삼각형의 토지(역사다리형을 포함)로 꼭지점 부분이 도로에 접하거나 도로를 향하고 있는 토지																																																					

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
P.69 ~71	<p>(13) 지형지세 : 형상</p> 	<p>토지 모양 (사다리형 및 부정형)</p> <p>※ 유효면적비율이란 해당필지에 최소외접 직사각형을 씌운 후 전체면적(최소외접 직사각형 면적) 대비 해당필지의 면적비율을 말함</p> <p>※ 최소외접직사각형 : 아래의 그림의 붉은 선을 말하며, 형상의 각 꼭지점을 직사각형으로 잇는 형태를 말함</p>  <p>〈사다리형〉</p> <p>사다리형(유효면적비율 70 ~ 75%)</p> 	<p>형상 판단 객관화에 따른 예시 수정</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>(신 설)</p>	<p style="text-align: center;">토지 모양 (사다리형 및 부정형)</p> <p style="text-align: center;">사다리형(유효면적비율 75 ~ 80%)</p>  <p style="text-align: center;">〈부정형〉</p> <p style="text-align: center;">부정형(유효면적비율 60% 미만)</p>  <p style="text-align: center;">부정형(유효면적비율 60 ~ 65%)</p> 	<p>형상 판단 객관화에 따른 예시 수정</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
P.68	<p>※ 다각형의 경우 토지의 효용도를 감안하여 형상을 판단, 특히 각지에 위치한 가각 정리된 토지는 가각이 정리되지 않은 것으로 보고 판단</p>  <p>- A부분의 형상은 가로장방형으로 조사</p>	<p>※ 각지에 위치한 토지는 가각 정리된 부분이 있을 경우에는 가각이 정리되지 않은 것으로 보고 판단함</p>  <p>- A부분의 형상은 주된 도로의 방향을 기준으로 판단하여 가로장방형으로 조사</p>	용어 정비
p.73	<p>(15) 도로조건 : 도로접면 (중략)</p> <p>(3) 도로는 현황도로를 기준으로 하되, 택지개발사업지구·구획정리사업지구 기타 개발사업지구 내의 토지로서 확정 예정지번이 부여된 경우에는 도면상의 도로를 기준으로 기재함. (신설)</p>	<p>(15) 도로조건 : 도로접면 (중략)</p> <p>(3) 도로는 현황도로를 기준으로 하되, 택지개발사업지구·구획정리사업지구 기타 개발사업지구 내의 토지로서 확정 예정지번이 부여된 경우에는 도면상의 도로를 기준으로 기재함. 단, 토지수용 및 환지방식의 개발사업지의 경우 상기 시점 및 기준으로 조사하는 것이 불합리한 때에는 현황 도로를 기준으로 조사할 수 있음</p>	예외규정 신설
P.75	<p>■ 막다른 도로에 접한 주택의 특성조사(도로접면과 형상의 구분) (중략)</p> <p>⇒ 위 사례의 경우에 막다른 도로의 도로폭이 “세로”에 해당하더라도 도로폭이 4m 이하 라면 통상적으로 차량이 진입하여 U턴하는 것이 곤란하게 되므로 통상적인 도로에 비해 기능이 저하되며, 따라서 “세로”보다 한단계 낮은 “세로(불)”로 구분하게 됨</p>	<p>■ 막다른 도로에 접한 주택의 특성조사(도로접면과 형상의 구분) (중략)</p> <p>⇒ 위 사례의 경우에 막다른 도로의 도로폭이 “세로”에 해당하더라도 도로폭이 4m 미만이면 통상적으로 차량이 진입하여 U턴하는 것이 곤란하게 되므로 통상적인 도로에 비해 기능이 저하되며, 따라서 “세로”보다 한단계 낮은 “세로(불)”로 구분하게 됨</p>	오타 수정
p.76	<p>(16) 유해시설접근성 : 철도·고속국도 등과의 거리</p> <p>가. 철도·지상전철(경량전철은 제외) 또는 고속국도 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우 (가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p>	<p>(16) 유해시설접근성 : 철도·고속국도 등과의 거리</p> <p>가. 철도·지상전철(경량전철은 제외) 또는 고속국도 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 유해시설의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p>	‘21년 제도개선 사항 반영(① 거리항목 세부 특성 통합 및 조정 ②폐선 등 조사 제외 내용 추가 ③ 방음벽 등의 거리 측정기준 신설)

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																		
	<p>나. 상기 시설물이 여러 가지가 함께 있는 경우 에는 가장 가까운 거리에 있는 시설을 선택하여 기재함</p> <p>다. 당해지역은 표준주택부지와 접한 경우를 말함</p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>구 분</td> <td>당해지역</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>500m이내</td> </tr> </table> <p>※ 철도·지상전철(경량전철 제외) 또는 고속국도가 없거나, 500m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p> <p style="text-align: center;">(신 설)</p> <p style="text-align: center;">(신 설)</p>	전산코드	1	2	3	4	구 분	당해지역	50m이내	100m이내	500m이내	<p>나. 상기 시설물이 여러 가지가 함께 있는 경우 에는 가장 가까운 거리에 있는 시설을 선택하여 기재함</p> <p style="text-align: center;">(삭 제)</p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>구 분</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>500m이내</td> </tr> </table> <p>※ 철도·지상전철(경량전철 제외) 또는 고속국도가 없거나, 500m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p> <p>※ 철도용지의 용도폐지 또는 철도의 운행중지 등으로 그 노선의 전부 또는 일부를 더 이상 사용하지 못 하게 되어 있는 철도부지는 조사에서 제외함</p> <p>라) 상기 시설물에 터널 및 방음벽 등 제어시설이 설치되어 있어 방음효과가 있는 경우 터널 및 방음벽의 양쪽을 기준으로 거리를 측정하며, 지하도로·지하철도의 경우 지상부 합류지점을 기준으로 거리를 측정함</p>	전산코드	1	2	3	구 분	50m이내	100m이내	500m이내	
전산코드	1	2	3	4																	
구 분	당해지역	50m이내	100m이내	500m이내																	
전산코드	1	2	3																		
구 분	50m이내	100m이내	500m이내																		
p.77	<p>(17) 유해시설접근성 : 폐기물처리시설 및 수질오염방지시설 등과의 거리</p> <p>가. 폐기물처리시설 또는 수질오염방지시설(도시·군 계획시설로 결정되어 가동 중이거나 또는 대규모의 시설로서 인근지가에 영향을 미칠 것으로 판단되는 쓰레기처리장·소각장 및 폐수종말처리시설 등) 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p> <p>※ 어느 시설물을 유해시설로 할 것인지는 당해 시·군·구에서 판단함</p>	<p>(17) 유해시설접근성 : 폐기물처리시설 및 수질오염방지시설 등과의 거리</p> <p>가. 폐기물처리시설 또는 수질오염방지시설(도시·군 계획시설로 결정되어 가동 중이거나 또는 대규모의 시설로서 인근 주택가격에 영향을 미칠 것으로 판단되는 쓰레기처리장·소각장 및 폐수종말처리시설 등) 등과의 경계로부터 주택부지까지의 도면상의 최단직선거리를 조사하여 기재함. 다만, 유해시설의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사함이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안한 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p> <p>※ 어느 시설물을 유해시설로 할 것인지는 해당 시·군·구에서 판단함</p>	<p>'21년 제도개선 사항 반영(① 거리항목 세부 특성 통합 및 조정 ②지중화 시설 조사대상 제외 신설)</p>																		

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																				
	<p>나. 상기 시설물이 여러 개 같이 있는 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 시설물을 선택하여 기재함</p> <p>다. 당해지역은 표준주택부지와 접한 경우를 말함</p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>구분</td> <td>당해지역</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>500m이내</td> <td>1km이내</td> </tr> </table> <p>※ 폐기물처리·수질오염방지시설이 없거나, 1km를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p> <p style="text-align: center;"><u>(신 설)</u></p>	전산코드	1	2	3	4	5	구분	당해지역	50m이내	100m이내	500m이내	1km이내	<p>나. 상기 시설물이 여러 개 같이 있는 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 시설물을 선택하여 기재함</p> <p style="text-align: center;"><u>(삭 제)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>구분</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>500m이내</td> </tr> </table> <p>※ 폐기물처리·수질오염방지시설이 없거나, 500m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p> <p>다. 상기 시설물이 지중화되어 있는 경우 조사대상에서 제외함</p>	전산코드	1	2	3	구분	50m이내	100m이내	500m이내	
전산코드	1	2	3	4	5																		
구분	당해지역	50m이내	100m이내	500m이내	1km이내																		
전산코드	1	2	3																				
구분	50m이내	100m이내	500m이내																				
p.78	<p>(18) 위험시설접근성 : 변전소와의 거리</p> <p>가. 변전소(옥외변전소에 한함) 경계로부터 표준주택까지 지적도상의 최단직선거리를 조사하여 다음과 같이 구분·기재함. 다만, 최단직선거리로 조사하는 것이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안하여 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p> <p>※ 어느 시설물을 변전소로 조사할 것 인지는 지자체와 협의 후 기재함</p> <p>나. 표준주택 주변에 변전소가 여러 개 있을 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 변전소를 기준으로 함</p> <p>다. 당해지역은 변전소 부지와 접한 경우를 말함</p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>구분</td> <td>당해지역</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>300m이내</td> <td>600m이내</td> </tr> </table> <p>※ 옥외변전소가 없거나, 600m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p>	전산코드	1	2	3	4	5	구분	당해지역	50m이내	100m이내	300m이내	600m이내	<p>(18) 위험시설접근성 : 변전소와의 거리</p> <p>가. 변전소(옥외변전소에 한함) 경계로부터 표준주택까지 지적도상의 최단직선거리를 조사하여 다음과 같이 구분·기재함. 다만, 위험시설(변전소)의 실제 영향력을 고려하였을 때 최단직선거리로 조사하는 것이 불합리한 경우(가격 왜곡 등)에는 인근지형을 감안하여 실제 접근 가능한 직선거리로 조사함</p> <p>※ 어느 시설물을 변전소로 조사할 것 인지는 지자체와 협의 후 기재함</p> <p>나. 표준주택 주변에 변전소가 여러 개 있을 경우에는 가장 가까운 거리에 있는 변전소를 기준으로 함</p> <p style="text-align: center;"><u>(삭 제)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>거리 구분</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>전산코드</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>구분</td> <td>50m이내</td> <td>100m이내</td> <td>600m이내</td> </tr> </table> <p>※ 옥외변전소가 없거나, 600m를 초과하는 지역은 '00'으로 기재함</p>	전산코드	1	2	3	구분	50m이내	100m이내	600m이내	'21년 제도개선 사항 반영(거리 항목 세부특성 통합 및 조정)
전산코드	1	2	3	4	5																		
구분	당해지역	50m이내	100m이내	300m이내	600m이내																		
전산코드	1	2	3																				
구분	50m이내	100m이내	600m이내																				
p.82	<p>(22) 저층률</p> <p>도시·군 계획시설의 저층률은 지적도면에 따라 개략적으로 면적을 산정하여 백분율(%)로 기재함</p>	<u>(삭 제)</u>	(10)도시·군계획시설 저층률 내용과 중복																				

page	2020년 조사·산정 업무요령			2021년 조사·산정 업무요령			개정사유										
			콘크리트블럭 등으로 된 구조를 말하며, 칸막이 벽·지붕·바닥 등은 시멘트벽돌조와 같이 할 수도 있음			콘크리트블록 등으로 된 구조를 말하며, 칸막이 벽·지붕·바닥 등은 시멘트벽돌조와 같이 할 수도 있음											
	(중 략)			(중 략)													
	조립식 판넬조	18	조판	조립식 패널조	18	조판											
			비교적 살이 얇은 형강 사이에 단열재인 폴리스텐폼을 넣어 만든 조립식판넬을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말함			비교적 살이 얇은 형강 사이에 단열재인 폴리스텐폼을 넣어 만든 조립식패널을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말함											
p.92	<p>(9-1) 건물상태등급</p> <p>가. 건물상태등급 항목은 동일 건물구조 가운데 “건물외관의 자재, 건물규모, 건축외관 마감, 건물외부 수리 등”을 종합적으로 판단하여 조사·기재함</p> <p>※ 「표준주택가격 산정을 위한 주택신축단가표」를 참고하여 판단</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>상급</th> <th>중급</th> <th>하급</th> </tr> <tr> <th>전산 코드</th> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내용</td> <td>- 건물외관의 자재, 건물규모, 건축외관 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 고급인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)에 의해 건물 유지·관리상 태 및 환경조세 등이 우세한 경우</td> <td>- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택과 비슷한 수준인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 보통인 경우</td> <td>- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 낮은 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 열세한 경우</td> </tr> </tbody> </table>			구분	상급	중급	하급	전산 코드	01	02	03	내용	- 건물외관의 자재, 건물규모, 건축외관 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 고급인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)에 의해 건물 유지·관리상 태 및 환경조세 등이 우세한 경우	- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택과 비슷한 수준인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 보통인 경우	- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 낮은 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 열세한 경우	(삭 제)	'21년 제도개선 사항 반영(건물 상태등급 삭제)
구분	상급	중급	하급														
전산 코드	01	02	03														
내용	- 건물외관의 자재, 건물규모, 건축외관 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 고급인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)에 의해 건물 유지·관리상 태 및 환경조세 등이 우세한 경우	- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택과 비슷한 수준인 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 보통인 경우	- 건물외관의 자재, 건물규모, 마감 등이 일반주택에 비해 저하게 낮은 경우 - 자본적 지출(건물외부 수리 등)이 없으며 건물 유지·관리 상태 및 환경조건 등이 열세한 경우														
p.92 ~93	건물지붕 구분			건물지붕 구분			영어 한글표기에 따라 용어 순화										
	구분	전산 코드	기재 방법	내용	구분	전산 코드		기재 방법	내용								
	슬라브	01	슬라브	네 귀를 보 등으로 지지한 콘크리트조의 바닥으로 보통 수평 또는 수평에 가까운 평판. 일반적으로 균일한 두께를 갖는 무근 및 철근 콘크리트 구조로서 경사슬라브 포함	슬래브	01		슬래브	네 귀를 보 등으로 지지한 콘크리트조의 바닥으로 보통 수평 또는 수평에 가까운 평판. 일반적으로 균일한 두께를 갖는 무근 및 철근 콘크리트 구조로서 경사슬래브 포함								

page	2020년 조사·산정 업무요령			2021년 조사·산정 업무요령			개정사유
	아스팔트 씰글	04	<p>(중 략)</p> <p>유리 섬유를 펠트 모양으로 짜서 건조시켜 만든 보강 심재의 앞뒷면에 피복용 아스팔트를 도포한 후, 표면에는 광물질 입자를 밀착시키고 뒷면에는 광물질 분말을 살포하여 냉각시키고 규정된 크기로 절단한 지붕재로 마감된 지붕을 말함</p>	아스팔트 씰글	04	<p>(중 략)</p> <p>유리 섬유를 펠트 모양으로 짜서 건조시켜 만든 보강 심재의 앞뒷면에 피복용 아스팔트를 도포한 후, 표면에는 광물질 입자를 밀착시키고 뒷면에는 광물질 분말을 살포하여 냉각시키고 규정된 크기로 절단한 지붕재로 마감된 지붕을 말함</p>	
	판넬 (철판)	06	<p>(중 략)</p> <p>판넬형의 강철재로 마감된 지붕을 말함. 다만, 징크판넬은 제외함</p>	패널 (철판)	06	<p>(중 략)</p> <p>패널형의 강철재로 마감된 지붕을 말함. 다만, 징크패널은 제외함</p>	
	썬라이트	12	<p>(중 략)</p> <p>채광성이 좋은 투명 또는 반투명 재질로 만든 합성수지계 지붕재를 사용하여 마감한 지붕을 말함</p>	선라이트	12	<p>(중 략)</p> <p>채광성이 좋은 투명 또는 반투명 재질로 만든 합성수지계 지붕재를 사용하여 마감한 지붕을 말함</p>	
	징크 판넬	16	<p>(중 략)</p> <p>아연 강판을 이어 붙여 마감한 지붕을 말하며 내구성이 뛰어난 고급재료를 말함 ※ 아연도강판을 포함함</p>	징크 패널	16	<p>(중 략)</p> <p>아연 강판을 이어 붙여 마감한 지붕을 말하며 내구성이 뛰어난 고급재료를 말함 ※ 아연도강판을 포함함</p>	
p.106	<p>(12-1) 증·개축면적</p> <p>(생 략)</p> <p>※ 수직증축(2층 이상)이 발생한 주택은 공부(도면)를 통하여 증축부분의 위치가 객관적으로 확인되는 경우 해당 증축부분이 소재하는 1층의 증축당시 잔존내용연수를 총내용연수로 할 수 있음</p>			<p>(12-1) 증·개축면적</p> <p>(생 략)</p> <p>(삭 제)</p>			수직증축 내용을 (16) 주택물부건물 내용연수로 이동
	<p>(16) (16-1) (16-2) 주택물·부속건물 내용연수</p> <p>(생 략)</p> <p>(신 설)</p>			<p>(16) (16-1) (16-2) 주택물·부속건물 내용연수</p> <p>(생 략)</p> <p>※ 수직증축(2층 이상)이 발생한 주택은 공부(도면)를 통하여 증축부분의 위치가 객관적으로 확인되는 경우 해당 증축부분이 소재하는 1층의 증축당시 잔존내용연수를 총내용연수로 할 수 있음</p>			
p.115	<p>(19) 거래가능가격</p> <p>표준주택의 주택부지와 건물을 일체로 한 부동산시장에서의 거래가능가격 수준을 조사·산정하여 기재함(1,000원단위 미만 절사)</p>			<p>(19) 표준주택가격</p> <p>○ 표준주택가격은 호별가격으로 기재하되 다음과 같이 기재함</p>			'21년 제도개선 사항 반영(용어 정비)

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																
	<p>※ 표준주택가격은 2021년도 공시비율 결정 후 자동 산정</p> <p>※ 「표준주택소유자의 의견청취문」 발송 시에는 담당자가 조사·기재한 거래가능 가격에 공시비율을 적용하여 일괄 발송함</p>	<table border="1"> <tr> <th>표준주택 가격</th> <th>유효숫자</th> </tr> <tr> <td>10억 이상</td> <td>유효숫자 4자리까지 표시</td> </tr> <tr> <td>10억 미만</td> <td>유효숫자 3자리까지 표시</td> </tr> </table>	표준주택 가격	유효숫자	10억 이상	유효숫자 4자리까지 표시	10억 미만	유효숫자 3자리까지 표시											
표준주택 가격	유효숫자																		
10억 이상	유효숫자 4자리까지 표시																		
10억 미만	유효숫자 3자리까지 표시																		
p.115	<p>(20) 건물가액</p> <p>표준주택의 재조달원가에 잔존가치율을 적용하여 산정된 가액을 기재함(1,000원단위 미만 절사)</p> <p>(전산프로그램에 의해 자동으로 유효숫자 조정됨)</p>	<p>(20) 건물가액</p> <p>표준주택의 재조달원가에 잔존가치율을 적용하여 산정된 가액을 기재함(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p>	‘21년 제도개선 사항 반영(유효숫자 폐지)																
p.116	<p>(21) 토지가액</p> <p>가. 거래가능가격에서 건물가액 총액을 공제한 주택부지가격을 단가와 총액으로 각각 기재함</p>	<p>(21) 토지가액</p> <p>가. 표준주택가격에서 건물가액 총액을 공제한 주택부지가격을 단가와 총액으로 각각 기재함</p>	용어 정비																
p.116	<p>(22) 표준주택가격</p> <p>거래가능가격에 단독주택의 공시비율을 승하여(곱하여) 표준주택가격을 기재함</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $2020년\ 표준주택가격(안) = \text{거래가능가격(산정가격)} \times \text{공시비율}$ </div> <p>○ 표준주택가격은 호별가격으로 기재하되 다음과 같이 기재함</p> <table border="1" style="margin: 5px 0;"> <tr> <th>표준주택 가격</th> <th>유효숫자</th> </tr> <tr> <td>10억 이상</td> <td>유효숫자 4자리까지 표시</td> </tr> <tr> <td>10억 미만</td> <td>유효숫자 3자리까지 표시</td> </tr> </table>	표준주택 가격	유효숫자	10억 이상	유효숫자 4자리까지 표시	10억 미만	유효숫자 3자리까지 표시	<p>(삭 제)</p>	해당 내용 (19) 표준주택가격으로 이동										
표준주택 가격	유효숫자																		
10억 이상	유효숫자 4자리까지 표시																		
10억 미만	유효숫자 3자리까지 표시																		
p.116	<p>(24) 산정의견</p> <p>표준주택의 건물용도에 따른 산정기준 및 산정방법 기타 가격결정에 관한 주요사항 등을 기재함</p> <p>○ 건물용도별 의견코드 범위</p> <table border="1" style="margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th>건물용도</th> <th>의견코드 범위</th> <th>건물용도</th> <th>의견코드 범위</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단독주택</td> <td>001~100</td> <td>다중주택</td> <td>201~300</td> </tr> <tr> <td>다가구주택</td> <td>101~200</td> <td>용도혼합용</td> <td>301~400</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>401~500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 토지는 공시지가를 기준으로 하고 건물은 원가법으로 산정하여 합산하는 방식이 아니라, 표준주택가격의 산정방법은</p>	건물용도	의견코드 범위	건물용도	의견코드 범위	단독주택	001~100	다중주택	201~300	다가구주택	101~200	용도혼합용	301~400	기 타	401~500			<p>(23) 산정의견</p> <p>표준주택의 산정기준 및 산정방법, 그 밖의 가격결정에 관한 주요사항과 표준주택의 거래 관행을 참조하여 산정의견을 작성함</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p>	필요성 등을 참작하여 문구 정리 및 코드 삭제
건물용도	의견코드 범위	건물용도	의견코드 범위																
단독주택	001~100	다중주택	201~300																
다가구주택	101~200	용도혼합용	301~400																
기 타	401~500																		

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																														
	<p>토지·건물을 일체로 한 거래가능가격을 파악하여야 하는 점에 유의</p> <p>※ 부동산시장에서 표준주택이 거래되는 관행을 참작하여 산정의견 작성</p>																																
p.117 특성조사표)	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">(10)개발사업지역 구분</th></tr> <tr><td>01</td><td>해당없음</td></tr> <tr><td>02</td><td>정비</td></tr> <tr><td>03</td><td>도시</td></tr> <tr><td>04</td><td>국민</td></tr> <tr><td>05</td><td>택지</td></tr> <tr><td>06</td><td>보급</td></tr> <tr><td>09</td><td>기타()</td></tr> </table>	(10)개발사업지역 구분		01	해당없음	02	정비	03	도시	04	국민	05	택지	06	보급	09	기타()	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">(10)개발사업지역 구분</th></tr> <tr><td>01</td><td>해당없음</td></tr> <tr><td>02</td><td>정비</td></tr> <tr><td>03</td><td>도시</td></tr> <tr><td>04</td><td>공공</td></tr> <tr><td>05</td><td>택지</td></tr> <tr><td>09</td><td>기타()</td></tr> </table>	(10)개발사업지역 구분		01	해당없음	02	정비	03	도시	04	공공	05	택지	09	기타()	관련법령 개정 에 따른 전산 코드 수정
(10)개발사업지역 구분																																	
01	해당없음																																
02	정비																																
03	도시																																
04	국민																																
05	택지																																
06	보급																																
09	기타()																																
(10)개발사업지역 구분																																	
01	해당없음																																
02	정비																																
03	도시																																
04	공공																																
05	택지																																
09	기타()																																
p.117 (주택 특성 조사 표)	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">유해시설접근성</th> <th colspan="2">위험시설접근성</th> </tr> <tr> <td>(16)철도·고속국 도 등</td> <td>(17)폐기물·수질 오염</td> <td colspan="2">(18) 변전소와의거리</td> </tr> <tr> <td>1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내</td> <td>1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내 5 1KM이내</td> <td colspan="2">1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 300M이내 5 600M이내</td> </tr> </table>	유해시설접근성		위험시설접근성		(16)철도·고속국 도 등	(17)폐기물·수질 오염	(18) 변전소와의거리		1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내	1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내 5 1KM이내	1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 300M이내 5 600M이내		<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">유해시설접근성</th> <th colspan="2">위험시설접근성</th> </tr> <tr> <td>(16)철도·고속국 도 등</td> <td>(17)폐기물·수질 오염</td> <td colspan="2">(18) 변전소와의거리</td> </tr> <tr> <td>(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내</td> <td>(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내 (삭 제)</td> <td colspan="2">(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 600M이내 (삭 제)</td> </tr> </table>	유해시설접근성		위험시설접근성		(16)철도·고속국 도 등	(17)폐기물·수질 오염	(18) 변전소와의거리		(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내	(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내 (삭 제)	(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 600M이내 (삭 제)		‘21년 제도개선 사항 반영(주택 특성코드 수정)						
유해시설접근성		위험시설접근성																															
(16)철도·고속국 도 등	(17)폐기물·수질 오염	(18) 변전소와의거리																															
1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내	1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 500M이내 5 1KM이내	1 당해지역 2 50M이내 3 100M이내 4 300M이내 5 600M이내																															
유해시설접근성		위험시설접근성																															
(16)철도·고속국 도 등	(17)폐기물·수질 오염	(18) 변전소와의거리																															
(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내	(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 500M이내 (삭 제)	(삭 제) 1 50M이내 2 100M이내 3 600M이내 (삭 제)																															
p.117 (주택 특성 조사 표)	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(22)저축률</td> <td></td> </tr> </table>	(22)저축률		<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(삭 제)</td> <td></td> </tr> </table>	(삭 제)		(10) 도시군 계 획시설의 저축 률 기재방법과 중복																										
(22)저축률																																	
(삭 제)																																	
p.117 (주택 특성 조사 표)	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">(9-1)건물상태 등급</th></tr> <tr><td>01</td><td>상</td></tr> <tr><td>02</td><td>중</td></tr> <tr><td>03</td><td>하</td></tr> </table>	(9-1)건물상태 등급		01	상	02	중	03	하	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2">(삭 제)</td></tr> <tr><td colspan="2">(삭 제)</td></tr> </table>	(삭 제)		(삭 제)		건물상태등급 폐지(해당특성 조사코드 삭제)																		
(9-1)건물상태 등급																																	
01	상																																
02	중																																
03	하																																
(삭 제)																																	
(삭 제)																																	
p.117 (주택 특성 조사 표)	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(19)거래가 높가액(원)</td> <td>(20)건물 가액(원)</td> <td>(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m²)</td> <td>(22)표준주 택가격(원) {(19)×공시 비율}</td> </tr> </table>	(19)거래가 높가액(원)	(20)건물 가액(원)	(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m ²)	(22)표준주 택가격(원) {(19)×공시 비율}	<p style="text-align: center;">주택 특성 조사표</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(19)표준주 택가격(원)</td> <td>(20)건물 가액(원)</td> <td>(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m²)</td> <td>(삭 제)</td> </tr> </table>	(19)표준주 택가격(원)	(20)건물 가액(원)	(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m ²)	(삭 제)	용어정비에 따른 특성코드 수정																						
(19)거래가 높가액(원)	(20)건물 가액(원)	(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m ²)	(22)표준주 택가격(원) {(19)×공시 비율}																														
(19)표준주 택가격(원)	(20)건물 가액(원)	(21)토지가액 {(19)-(20)} 총 액(원) 단 가(원/m ²)	(삭 제)																														

5 「V. 표준주택 가격균형협의」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.121	<p>가. 가격균형협의 목적</p> <p>조사·산정자 상호간에 표준주택 조사결과를 토대로 표준주택 예정가격에 대한 정보를 교환하고, 적절한 가격수준에 대하여 사전협의함으로써 지역 간 주택가격의 균형을 유지하기 위하여 실시함</p> <p>나. 가격균형협의 업무흐름도</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(조사·산정자)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1. 가격균형협의 사전회의</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">2. 시·군·구내 가격균형협의</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">3. 시·군·구간 가격균형협의</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4. 시·도별 가격균형협의 (한국감정원 권역본부장)</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">5. 시·도별 가격균형협의결과 파악 및 가격결정방향 수립 (한국감정원 권역본부장)</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">6. 전국 가격균형협의 (한국감정원 주택공시처)</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">7. 표준주택가격 가격결정방향 수립 및 협의결과 파악</div> </div> <div style="width: 45%;"> <p><국토교통부 및 한국감정원 주택공시처></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 한국감정원 권역본부장 회의 및 실무협의회 운영</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 가격균형협의 전산지원 프로그램 배포</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 가격균형협의 실태점검 계획수립</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 시·도별 가격균형협의 운영현황 파악 - 가격균형협의결과 및 실태점검</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 전국 가격균형협의 운영자료 종합</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 한국감정원 권역본부장 회의 및 실무협의회 운영</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- 전국 주택가격수준 분석 및 표준주택가격 결정방향 예측</div> </div> </div>		

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																																																																																																																													
p.123	<p>2. 가격균형협의 사전회의</p> <p>가. 한국감정원은 성과평가 결과 및 전반적인 부동산 경기동향 등을 분석·검토하고 표준주택 공시업무 추진계획을 마련하기 위하여 사전회의를 실시함</p> <p>나. 한국감정원은 사전협의의 결과 및 공시업무 추진계획을 조사·산정자에 전파하여 원활한 가격균형협의를 지원함</p>	<p>2. 공시가격 시장 분석회의</p> <p>가. 한국감정원은 토지·단독 매매동향, 지가변동률 등 통계자료를 분석하여 공시가격의 시장변동률 등을 점검하고 표준주택 공시업무 추진계획을 마련하기 위하여 공시가격 시장 분석회의를 실시함</p> <p>나. 한국감정원은 분석회의의 결과 및 공시업무 추진계획을 조사·산정자에 전파하여 원활한 가격균형협의를 지원함</p>	<p>일정명 및 세부내용 변경 등</p>																																																																																																																													
p.126	<p>4. 시·군·구간 가격균형협의 가. 시·군·구간 가격균형협의 방법</p> <p>(중 략)</p> <p>3) 경계지역의 조사·산정자와 가격균형성을 협의하여 실제용도지대별 최고·최저 지가수준협의서를 작성함</p>	<p>4. 시·군·구간 가격균형협의 가. 시·군·구간 가격균형협의 방법</p> <p>(중 략)</p> <p>3) 시·군·구간 가격균형유지를 위하여 협의가 필요하다고 판단되는 표준주택에 대해 경계지역의 조사·산정자와 가격균형 협의를 실시하여 아래 양식으로 협의서를 작성한 후, 가격균형협의 표준주택이 표시된 위치표시도면을 첨부하여 한국감정원 주택공시처에 제출함</p>	<p>협의 목적에 맞게 세부내용 변경</p>																																																																																																																													
p.128	<p>시·군·구간 실제용도지대별 최고·최저 지가수준협의서</p> <hr/> <p>시·군·구명 : 2020년 ○월 ○일 담당지역 : 담당자 (서명 또는 날인) 담당지역 : 담당자 (서명 또는 날인)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">주거지대</th> <th colspan="2">상업지대</th> <th colspan="2">주·상용지대</th> <th colspan="2">공업지대</th> <th colspan="2">농경지대</th> <th colspan="2">임야지대</th> </tr> <tr> <th>최고</th> <th>최저</th> <th>최고</th> <th>최저</th> <th>최고</th> <th>최저</th> <th>최고</th> <th>최저</th> <th>최고</th> <th>최저</th> <th>최고</th> <th>최저</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">시</td> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">군</td> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">소</td> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">구</td> <td colspan="12"> </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 작성요령 1. “지가”란 : 상단(2020년 주택가격 토지분 단가를 기재) 하단(2021년 주택가격의 산정예정가격 중 토지분 단가를 기재) 2. “소재지”란 : 해당 표준주택의 지번을 기재함</p>	구분	주거지대		상업지대		주·상용지대		공업지대		농경지대		임야지대		최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	시																									군																									소																									구																									<p>(삭 제)</p>	<p>협의대상이 아닌 시·군·구간 실제용도지대별 최고·최저 지가수준 협의서 삭제</p>
구분	주거지대		상업지대		주·상용지대		공업지대		농경지대		임야지대																																																																																																																					
	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저	최고	최저																																																																																																																				
시																																																																																																																																
군																																																																																																																																
소																																																																																																																																
구																																																																																																																																

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>3. 시·도별 가격균형협의 때 지참하여 최종 협의 후 전산프로그램에 입력 (한국감정원 권역본부장은 프로그램 상 취합 가능)</p> <p>4. 전산프로그램을 통하여 작성 후 2020. 11. 20.까지 한국감정원 주택공시처에 제출</p>		
p.128	<p>5. 시·도별 가격균형협의</p> <p>가. 조사·산정자는 가격균형협의서식(실제 용도지대별 최고·최저지가수준협의서)을 지참하여 한국감정원 권역본부장이 주관하는 「시·도별 가격균형협의」에 참석하여 시·군·구별 지역개황과 최고·최저지가 및 단독주택가격수준 등 협의결과에 대하여 한국감정원 권역본부장에게 설명한 후 인접행정구역 담당자와 가격수준을 협의하고 최종적으로 협의된 가격수준을 토대로 가격균형협의서식을 수정·작성하여 한국감정원 권역본부장에게 제출함</p> <p>나. 한국감정원 권역본부장은 보고서식을 토대로 가격자료와 도면 등을 종합적으로 검토하여 산정예정가격 등이 불균형한 지역은 재협의토록 조정의견을 제시함</p> <p style="text-align: center;">(신 설)</p> <p>다. 한국감정원 권역본부장은 시·도별 가격균형협의 결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함</p> <p>※ 시·도별 가격균형협의 때 시·군·구내 가격균형협의 및 시·군·구간 가격균형협의에 대한 점검을 실시함</p> <p>라. 시·도별 가격균형협의의 일정</p>	<p>5. 표준주택-표준지 균형협의</p> <p>가. 조사·산정자는 가격균형협의서식을 지참하여 한국감정원 권역본부장이 주관하는 「표준주택·표준지 균형협의」에 참석하여 협의결과에 대하여 한국감정원 권역본부장에게 설명한 후 인접행정구역 담당자와 가격수준을 협의하고 최종적으로 협의된 가격수준을 토대로 가격균형협의서식을 수정·작성하여 한국감정원 권역본부장에게 제출함</p> <p>나. 한국감정원 권역본부장은 보고서식을 토대로 가격자료와 도면 등을 종합적으로 검토하여 표준주택예정가격 등이 불균형한 지역은 재협의토록 조정의견을 제시함</p> <p>다. 조사·산정자는 표준지 담당자와 표준주택 및 표준지 가격수준 및 특성간의 균형성 등을 협의하고 최종적으로 협의된 결과를 한국감정원 권역본부장에게 제출함</p> <p>라. 한국감정원 권역본부장은 표준주택·표준지 균형협의 결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함</p> <p>※ 표준주택·표준지 균형협의 때 시·군·구내 가격균형협의 및 시·군·구간 가격균형협의에 대한 점검을 실시함</p> <p>마. 표준주택·표준지 균형협의의 일정</p>	<p>일정명 및 세부내용 변경 등</p>
p.129	<p>6. 전국 가격균형협의</p> <p>가. 한국감정원은 시·도별 최고·최저지가수준과 전반적인 가격수준 등을 협의하여 전국적인 가격균형성을 검토하고 표</p>	<p>6. 전국 가격균형협의</p> <p>가. 한국감정원은 가격수준 및 변동률 등을 협의하고 표준지 공시가격 및 지가변동률 등 각종 통계자료간의 전국적인 균형</p>	<p>일정명 및 세부내용 변경 등</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p><u>준주택에 대한 가격결정방향을 마련하기 위하여</u> 「전국 가격균형협약」을 실시함</p> <p>나. 한국감정원 권역본부장은「<u>시·도별 가격균형협약</u>」의 결과를 토대로 지역별 경계 지역 간 주택거래유형에 따른 비교대상단가 및 <u>실제용도지대별 최고·최저지가 가격수준</u> 협의결과 개요를 설명하며, 전반적인 표준주택의 가격수준에 대하여 정보를 교환하고 협의함으로써「전국 가격균형협약」이 이루어지도록 함</p> <p>다. 한국감정원은 「전국 가격균형협약」의 결과자료를 분석하고 가격관련자료 등을 종합적으로 검토하여 <u>산정예정가격이 불균형한</u> 지역은 재협의를 조정의견을 제시하고 재협의를 제시받은 조사·산정자는 최종적인 협의결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함</p> <p>라. 한국감정원은 「전국 가격균형협약」결과 및 <u>시·군·구별 최고·최저지가수준 통계자료</u>를 작성하여 국토교통부에 제출함</p>	<p><u>성을 검토하기 위하여</u> 「전국 가격균형협약」을 실시함</p> <p>나. 한국감정원 권역본부장은「<u>표준주택·표준지 균형협약</u>」의 결과를 토대로 지역별 경계지역 간 주택거래유형에 따른 <u>비교대상단가 협의결과 개요를 설명하며</u>, 전반적인 표준주택의 가격수준에 대하여 정보를 교환하고 협의함으로써「전국 가격균형협약」이 이루어지도록 함</p> <p>다. 한국감정원은 「전국 가격균형협약」의 결과자료를 분석하고 가격관련자료 등을 종합적으로 검토하여 <u>가격수준 및 변동률, 표준지 공시가격 및 각종 통계자료와의 균형성이 부적정한</u> 지역은 재협의를 조정의견을 제시하고 재협의를 제시받은 조사·산정자는 최종적인 협의결과를 한국감정원 주택공시처에 제출함</p> <p>라. 한국감정원은 「<u>전국 가격균형협약</u>」<u>결과를 작성하여</u> 국토교통부에 제출함</p>	

6 「Ⅵ. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.151	(신 설)	<p>1. 단계별 표준주택 심사 및 검증체계 목적</p> <p>「부동산가격공시법 제26조의 2」(적정가격 반영을 위한 계획 수립)의 기초인 가격수준의 적정성 제고, 공시가격의 균형성 및 정확성 제고를 위해, 기존 표준주택 심사 및 검증체계에서 지사 자체 검토 기능을 강화하였으며 공시가격 점검반을 확대 편성·활용함</p> <p>2. 표준주택 심사 및 검증체계 절차</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2020. 10. 29 ~ 30</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">지사 자체 검토</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">지사 검토위원</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2020. 11. 2 ~ 11. 6.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈1단계〉 : 표준주택 선정 심사(시가수준 기초심사)</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">국토부 가격공시 심사위원단</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2020. 11. 23~25</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈2단계〉 : 시가수준 심층심사</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">외부점검단</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2020. 12. 3 ~ 12. 9.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈3단계〉 : 조사산정보고서 사전검수</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">국토부 가격공시 심사위원단</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2020. 12. 14~15</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈4단계〉 : 공시가격 특별점검반</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">국토부, 한국감정원 합동점검반</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2021. 1. 4 ~ 6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈5단계〉 : 공시가격 심층점검반</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">외부점검단</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2021. 1. 7 ~ 8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">지사 자체 검토</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">↓</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">지사 검토위원</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">2021. 1. 11. ~ 1. 14.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">〈6단계〉 : 표준주택 선정 재심사, 조사·산정보고서 검수 및 제출</div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">국토부 가격공시 심사위원단</div> </div> </div>	

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																												
	(신 설)	<p>나. 검토방법</p> <p>1) <u>지사 자체검토는 지사에서 자체 검토반을 구성하여 지사별 관할지역(시·군·구별)을 대상으로 전산검토 실시함</u> ※ 검토반 : 지사별 3인이상(표준주택 총괄부장 포함)으로 구성</p> <p>2) <u>표준주택 특성 및 가격 오류확인을 위한 자체검토 내역서를 토대로 지역별 체크리스트 작성, 검토완료 후 결과보고서를 주택공시처에 제출(온라인 제출)</u> 체크리스트(안)</p> <table border="1" data-bbox="713 657 1139 1116"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>확인사항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">기본 검토 사항</td> <td>표준주택 기준 호수와 선정 호수 일치 여부</td> </tr> <tr> <td>선정심사 시 지적사항에 대한 조치결과 적정 여부</td> </tr> <tr> <td>토지대장 등 공부와의 상이자료 검토 여부</td> </tr> <tr> <td>전년대비 특성 상이내역 적정 여부</td> </tr> <tr> <td>선정심사 후 주요 특성항목 변경내역 적정 여부</td> </tr> <tr> <td>2개 이상 용도지역 주택의 가격 적정 여부</td> </tr> <tr> <td>업무요령 개정 사항을 제대로 반영하여 표준주택 특성 조사 여부</td> </tr> <tr> <td>표준주택의 특성조사의 오류사항 여부</td> </tr> <tr> <td>필수 검토사항 및 확인사항에 대한 조치 적정 여부</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="713 1145 1139 1632"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>확인사항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정상지가 변동률</td> <td>가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성</td> </tr> <tr> <td>적정성 검토</td> <td>전년대비 특성이 변경된 경우 정상지가변동률 적정 반영 여부</td> </tr> <tr> <td>표준주택 가격</td> <td>표준주택가격의 변동률 및 시세 반영률 적정 여부</td> </tr> <tr> <td>적정성 검토</td> <td>가격 변동률이 큰 주택의 변동사유의 타당성</td> </tr> <tr> <td>가격수준의 적정성 검토</td> <td>시세 반영률이 인접시군구와 균형 유지 여부</td> </tr> <tr> <td></td> <td>가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성</td> </tr> <tr> <td></td> <td>참고가격 대비 적정한 가격수준 입력 여부</td> </tr> </tbody> </table>	구분	확인사항	기본 검토 사항	표준주택 기준 호수와 선정 호수 일치 여부	선정심사 시 지적사항에 대한 조치결과 적정 여부	토지대장 등 공부와의 상이자료 검토 여부	전년대비 특성 상이내역 적정 여부	선정심사 후 주요 특성항목 변경내역 적정 여부	2개 이상 용도지역 주택의 가격 적정 여부	업무요령 개정 사항을 제대로 반영하여 표준주택 특성 조사 여부	표준주택의 특성조사의 오류사항 여부	필수 검토사항 및 확인사항에 대한 조치 적정 여부	구분	확인사항	정상지가 변동률	가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성	적정성 검토	전년대비 특성이 변경된 경우 정상지가변동률 적정 반영 여부	표준주택 가격	표준주택가격의 변동률 및 시세 반영률 적정 여부	적정성 검토	가격 변동률이 큰 주택의 변동사유의 타당성	가격수준의 적정성 검토	시세 반영률이 인접시군구와 균형 유지 여부		가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성		참고가격 대비 적정한 가격수준 입력 여부	
구분	확인사항																														
기본 검토 사항	표준주택 기준 호수와 선정 호수 일치 여부																														
	선정심사 시 지적사항에 대한 조치결과 적정 여부																														
	토지대장 등 공부와의 상이자료 검토 여부																														
	전년대비 특성 상이내역 적정 여부																														
	선정심사 후 주요 특성항목 변경내역 적정 여부																														
	2개 이상 용도지역 주택의 가격 적정 여부																														
	업무요령 개정 사항을 제대로 반영하여 표준주택 특성 조사 여부																														
표준주택의 특성조사의 오류사항 여부																															
필수 검토사항 및 확인사항에 대한 조치 적정 여부																															
구분	확인사항																														
정상지가 변동률	가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성																														
적정성 검토	전년대비 특성이 변경된 경우 정상지가변동률 적정 반영 여부																														
표준주택 가격	표준주택가격의 변동률 및 시세 반영률 적정 여부																														
적정성 검토	가격 변동률이 큰 주택의 변동사유의 타당성																														
가격수준의 적정성 검토	시세 반영률이 인접시군구와 균형 유지 여부																														
	가격균형협의 이후 변동된 경우 사유의 타당성																														
	참고가격 대비 적정한 가격수준 입력 여부																														
	(신 설)	<p>다. 중점 검토사항</p> <p>1) <u>필수적 입력사항, 논리적 오류사항, 제출 보고서 작성의 충실성, 토지대장 등 공</u></p>																													

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
		<p><u>부와의 상이자료 검토</u></p> <p>2) 신규 선정 표준주택, 전년 대비 특성이 변경된 표준주택 등의 주요 주택 특성 오류 유무 검토</p> <p>3) 인접지역과의 가격균형성, 가격자료 수집의 충실성, 가격산출근거, 가격수준 및 표준주택가격(안)의 적정성 검토</p> <p>※ 지사 자체검토의 세부계획은 추후 공문 조치</p> <p>4. 공시가격 점검반</p> <p>가. 공시가격 점검반 목적</p> <p>- 전체 표준주택 중 심사대상 표본을 선정하여 해당 표준주택의 가격수준 및 특성 등을 심사함으로써 표준주택 특성의 정확성 및 가격의 적정성 제고를 목적으로 함</p> <p>나. 점검방법</p> <p>1) 전체 표준주택 중 중요 표준주택(주요 개발사업 내 주택, 고가주택 등) 및 오류 가능성이 높은 표준주택 등을 심사대상 표본으로 선정하여 가격수준, 주택 특성, 다른 통계와의 정합성 등에 대해 점검</p> <p>※ 점검반 구성 : 외부전문가 점검반, 국토부 및 감정원 합동점검반, 국토부 가격심사위원단 등</p> <p>2) 한국감정원은 표본으로 선정된 표준주택 특성 및 가격자료 등을 점검위원회에 제공하고 점검위원은 적정성 여부를 점검한 후 재검토가 필요한 경우 점검의견을 전산프로그램에 입력</p> <p>3) 조사·산정자는 점검위원의 점검의견을 확인하고 의견이 타당하다고 인정되는 경우 이를 반영하여야 하며, 점검의견 반영 여부는 조사·산정보고서 접수 시 확인</p> <p>4) 중앙부동산가격공시위원회에 외부전문가 점검반의 주요 검토결과를 보고</p>	

7 「IX. 표준주택 선정결과 심사」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																				
p.157	<p>다. 심사방법</p> <p>(중 략)</p> <p>2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사 관련서류 (제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사 반에 입장</p>	<p>다. 심사방법</p> <p>(중 략)</p> <p>2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사 관련서류 (제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사 시 제출</p>	용어 수정																				
p.158	<p>라. 심사절차</p> <p>- 심사절차는 기초 심사반 → 일반 심사반 → 심층 심사반으로 총 3단계로 구분됨</p> <p>〈표준주택 선정결과 심사절차〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">기초 심사반</td> <td>제반 보고서 작성의 적정성 여부 등</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>일반 심사반</td> <td>표준주택 선정 적정성 여부 등</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심층 심사반</td> <td>기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등</td> </tr> </table> <p>※ 지역별 조사·산정자들이 순차적으로 심사반을 이동하며 심사 진행</p>	기초 심사반	제반 보고서 작성의 적정성 여부 등	↓		일반 심사반	표준주택 선정 적정성 여부 등	↓		심층 심사반	기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등	<p>라. 심사절차</p> <p>- 심사절차는 기초 심사반 → 일반 심사반 → 심층 심사반으로 총 3단계로 구분됨</p> <p>〈표준주택 선정결과 심사절차〉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">기초 심사반</td> <td>제반 보고서 작성의 적정성 여부 등</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>일반 심사반</td> <td>표준주택 선정 적정성 여부 등</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심층 심사반</td> <td>기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등</td> </tr> </table> <p>(삭 제)</p>	기초 심사반	제반 보고서 작성의 적정성 여부 등	↓		일반 심사반	표준주택 선정 적정성 여부 등	↓		심층 심사반	기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등	대면심사와 관련된 부분 수정(비대면 심사 대비)
기초 심사반	제반 보고서 작성의 적정성 여부 등																						
↓																							
일반 심사반	표준주택 선정 적정성 여부 등																						
↓																							
심층 심사반	기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등																						
기초 심사반	제반 보고서 작성의 적정성 여부 등																						
↓																							
일반 심사반	표준주택 선정 적정성 여부 등																						
↓																							
심층 심사반	기초·일반반 심사내용을 개별·구체적으로 심화 점검 등																						

8 「X. 조사·산정보고서 사전검수」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
p.175	<p>1. <u>표준주택가격(안) 지사 자체검토</u></p> <p>가. 검토목적</p> <p>- 조사·산정보고서 사전검수 전 지사별 자체 검토를 통하여 오류내역을 최소화하고 원활한 조사·산정보고서 사전검수를 준비하고자 함</p> <p>나. 검토방법</p> <p>1) 지사 자체검토는 조사·산정보고서 사전검수 전 지사별 관할지역(시·군·구별)을 대상으로 전산검토 실시함</p> <p>※ 검토반 : 지사별 3인 이상(표준주택 총괄부장 포함)으로 구성</p> <p>2) 표준주택 특성 및 가격 오류확인을 위한 자체 검토 내역을 토대로 지역별 체크리스트 작성, 검토완료 후 결과보고서를 주택공시처에 제출(온라인 제출)</p> <p>다. 중점 검토사항</p> <p>1) 토지대장 및 건축물대장 등 공부와의 상이자료 검토</p> <p>2) 신규 선정 표준주택, 전년 대비 특성이 변경된 표준주택 등의 주요 주택 특성 오류 유무 검토</p> <p>※ 표준주택가격(안) 지사 자체검토의 세부계획은 추후 공문조치</p> <p>2. 조사·산정보고서 사전검수</p> <p>(중략)</p> <p>나. 검수방법</p> <p>1) 조사·산정보고서 사전검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 <u>전산 검수 및 대면검수 실시</u></p> <p>※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등</p>	<p>(삭제)</p> <p>2. 조사·산정보고서 사전검수</p> <p>(중략)</p> <p>나. 검수방법</p> <p>1) 조사·산정보고서 사전검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 <u>검수 실시</u></p> <p>※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등</p>	<p>① 지사 자체 검토와 표본 검토 내용을 '표준주택 단계별 심사 및 검증 체계'로 이동</p> <p>② 대면심사와 관련된 부분 수정(비대면 심사 대비)</p>

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수반 입장</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p>3. 표준주택가격(안) 표본검토</p> <p>가. 검토목적</p> <p>- 표준주택가격(안) 지사 자체 검토와 표본검토를 분리하여 내실 있는 표본검토를 실시하고 소유자 및 시·군·구청장 의견청취 기간 중 표준주택의 특성을 검토함으로써 공시 전 오류가능성을 최소화하고자 함</p> <p>나. 검토방법</p> <p>1) 표본검토는 전국 표준주택 중 일부를 표본으로 추출함</p> <p>2) 추출된 표본의 특성 등을 각 지사에서 검토반을 구성하여 검토 후 검토결과를 주택공시처에 제출</p> <p>다. 중점 검토사항</p> <p>- 고가주택, 신규 표준주택, 가격변동률 상위주택, 주요 특성 변경 주택 등에 대해 정밀 검토</p> <p>※ 표준주택가격(안) 표본검토 세부계획은 추후 공문조치</p>	<p>2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수시 제출</p> <p style="text-align: center;">(중 략)</p> <p style="text-align: center;">(삭 제)</p>	

9 「XI. 표준주택 선정 재심사 및 조사·산정보고서 검수·제출」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																												
p.179	<p>다. 재심사방법</p> <p>(중 략)</p> <p>2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사관련서류 (제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사반에 입장</p>	<p>다. 재심사방법</p> <p>(중 략)</p> <p>2) 심사를 받는 조사·산정자는 심사관련서류 (제출 및 지참자료)를 사전에 점검하여 심사시 제출</p>	용어 수정																												
p.180 ~181	<p>나. 검수방법</p> <p>1) 조사·산정보고서 검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 전산 검수 및 대면검수 실시</p> <p>※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등</p> <p>2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수반 입장</p> <p>(중 략)</p> <p>다. 검수절차</p> <p>- 전산자료 입력 마감 → 전산검수 → 국토교통부 심사위원단 검토 → 심층검토 대상지역 대면검수 등 4단계로 구성</p> <p>※ 표준주택 조사·산정보고서 검수 세부계획은 추후 공문조치</p> <p><표준주택가격 조사·산정보고서 검수 절차></p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>전산제출 마감</td> <td>전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>전산검수</td> <td>전산자료 결과 및 오류내용 확인</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심사위원단 검토</td> <td>심층검토 대상지역 선정</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>대면검수</td> <td>심층검토 대상지역 집중검수</td> </tr> </table>	전산제출 마감	전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인	↓		전산검수	전산자료 결과 및 오류내용 확인	↓		심사위원단 검토	심층검토 대상지역 선정	↓		대면검수	심층검토 대상지역 집중검수	<p>나. 검수방법</p> <p>1) 조사·산정보고서 검수는 250개 시·군·구 전체를 대상으로 검수 실시</p> <p>※ 검수반 구성 : 국토교통부 주관 심사위원단 위원 등</p> <p>2) 검수를 받는 조사·산정자는 검수 관련서류 일체를 사전에 점검하여 검수시 제출</p> <p>(중 략)</p> <p>다. 검수절차</p> <p>- 전산자료 입력 마감 → 전산검수 → 국토교통부 심사위원단 검토 → 심층검토 대상지역 검수 등 4단계로 구성</p> <p>※ 표준주택 조사·산정보고서 검수 세부계획은 추후 공문조치</p> <p><표준주택가격 조사·산정보고서 검수 절차></p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>전산제출 마감</td> <td>전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>전산검수</td> <td>전산자료 결과 및 오류내용 확인</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심사위원단 검토</td> <td>심층검토 대상지역 선정</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심층검수</td> <td>심층검토 대상지역 집중검수</td> </tr> </table>	전산제출 마감	전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인	↓		전산검수	전산자료 결과 및 오류내용 확인	↓		심사위원단 검토	심층검토 대상지역 선정	↓		심층검수	심층검토 대상지역 집중검수	대면심사와 관련된 부분 수정(비대면 심사 대비)
전산제출 마감	전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인																														
↓																															
전산검수	전산자료 결과 및 오류내용 확인																														
↓																															
심사위원단 검토	심층검토 대상지역 선정																														
↓																															
대면검수	심층검토 대상지역 집중검수																														
전산제출 마감	전산자료 내용 출력 및 토지대장 상이내역 등 확인																														
↓																															
전산검수	전산자료 결과 및 오류내용 확인																														
↓																															
심사위원단 검토	심층검토 대상지역 선정																														
↓																															
심층검수	심층검토 대상지역 집중검수																														

10 「XII. 표준주택가격의 산정」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																																																
p.189	<p>1. 표준주택가격 산정의 개념 (중 략)</p> <p>나. 표준지공시지가와 표준주택가격의 비교</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>표준지공시지가</th> <th>표준주택가격</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산정(평가) 대상</td> <td>토지</td> <td>주택(토지+건물)</td> </tr> <tr> <td>효 력</td> <td>거래지표, 자가산정, 산정기준 등</td> <td>가격정보 과세기준으로 한정</td> </tr> <tr> <td>가격개념</td> <td>적정가격</td> <td>적정가격</td> </tr> <tr> <td>상정조건</td> <td>나지상정(정착물이 없는 상태)</td> <td>현황산정(정착물이 있는 상태)</td> </tr> <tr> <td>건부감가 여부</td> <td>최유효이용 상정</td> <td>건부감가 반영</td> </tr> <tr> <td>가격수준 파악</td> <td>정착물과 분리된 지가수준</td> <td>토지·건물 일체의 거래가격 수준</td> </tr> <tr> <td>산정(평가) 방식</td> <td>토지만의 거래사례 비교법이 주방식</td> <td>토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	표준지공시지가	표준주택가격	산정(평가) 대상	토지	주택(토지+건물)	효 력	거래지표, 자가산정, 산정기준 등	가격정보 과세기준으로 한정	가격개념	적정가격	적정가격	상정조건	나지상정(정착물이 없는 상태)	현황산정(정착물이 있는 상태)	건부감가 여부	최유효이용 상정	건부감가 반영	가격수준 파악	정착물과 분리된 지가수준	토지·건물 일체의 거래가격 수준	산정(평가) 방식	토지만의 거래사례 비교법이 주방식	토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)	<p>1. 표준주택가격 산정의 개념 (중 략)</p> <p>나. 표준지공시지가와 표준주택가격의 비교</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>표준지공시지가</th> <th>표준주택가격</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산정(평가) 대상</td> <td>토지</td> <td>주택(토지+건물)</td> </tr> <tr> <td>효 력</td> <td>자가정보제공, 거래지표, 자가산정, 평가기준 등</td> <td>개별주택가격 산정기준</td> </tr> <tr> <td>가격개념</td> <td>적정가격</td> <td>적정가격</td> </tr> <tr> <td>상정조건</td> <td>나지상정(정착물이 없는 상태)</td> <td>현황산정(정착물이 있는 상태)</td> </tr> <tr> <td>건부감가 여부</td> <td>최유효이용 상정</td> <td>건부중·감가 반영</td> </tr> <tr> <td>가격수준 파악</td> <td>정착물과 분리된 지가수준</td> <td>토지·건물 일체의 거래가격 수준</td> </tr> <tr> <td>산정(평가) 방식</td> <td>토지만의 거래사례 비교법이 주방식</td> <td>토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	표준지공시지가	표준주택가격	산정(평가) 대상	토지	주택(토지+건물)	효 력	자가정보제공, 거래지표, 자가산정, 평가기준 등	개별주택가격 산정기준	가격개념	적정가격	적정가격	상정조건	나지상정(정착물이 없는 상태)	현황산정(정착물이 있는 상태)	건부감가 여부	최유효이용 상정	건부중·감가 반영	가격수준 파악	정착물과 분리된 지가수준	토지·건물 일체의 거래가격 수준	산정(평가) 방식	토지만의 거래사례 비교법이 주방식	토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)	<p>① 법령에 맞게 내용 수정 ② 건부증가 추가</p>
구 분	표준지공시지가	표준주택가격																																																	
산정(평가) 대상	토지	주택(토지+건물)																																																	
효 력	거래지표, 자가산정, 산정기준 등	가격정보 과세기준으로 한정																																																	
가격개념	적정가격	적정가격																																																	
상정조건	나지상정(정착물이 없는 상태)	현황산정(정착물이 있는 상태)																																																	
건부감가 여부	최유효이용 상정	건부감가 반영																																																	
가격수준 파악	정착물과 분리된 지가수준	토지·건물 일체의 거래가격 수준																																																	
산정(평가) 방식	토지만의 거래사례 비교법이 주방식	토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)																																																	
구 분	표준지공시지가	표준주택가격																																																	
산정(평가) 대상	토지	주택(토지+건물)																																																	
효 력	자가정보제공, 거래지표, 자가산정, 평가기준 등	개별주택가격 산정기준																																																	
가격개념	적정가격	적정가격																																																	
상정조건	나지상정(정착물이 없는 상태)	현황산정(정착물이 있는 상태)																																																	
건부감가 여부	최유효이용 상정	건부중·감가 반영																																																	
가격수준 파악	정착물과 분리된 지가수준	토지·건물 일체의 거래가격 수준																																																	
산정(평가) 방식	토지만의 거래사례 비교법이 주방식	토지와 건물을 일체로 한 거래사례비교법 주 방식(거래유형 다양)																																																	
p.189 ~191	<p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p>	<p>다. 표준주택가격의 산정</p> <p>1) 표준주택가격은 「부동산가격공시에 관한 법률」 제16조 제5항 및 동법 시행령 제31조의 위임을 받은 「표준주택가격 조사·산정 기준」 제10조에 따라 시장성이 있는 표준주택은 '별표1'의 거래유형에 따른 인근 유사 단독주택의 거래가격 등을 고려하여 토지와 건물 일체의 가격으로 산정한다</p> <p>2) 시장성이 없거나 주택의 용도 등이 특수하여 인근 유사단독주택의 거래가격을 고려하는 것이 곤란한 주택은 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액 또는 임대료 등을 고려하여 가격을 산정하며, 비용추정액은 공시기준일 현재 해당 표준주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용 및 부속토지가격 수준으로 함</p> <p>3) 표준주택가격을 토지·건물 일체 가격(일체 거래사례비교법)과 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액(원가법)으</p>	<p>표준주택가격의 산정방법 명확화</p>																																																

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																										
		<p>로 산정한 경우에는 다른 하나 이상의 산정방법으로 산출한 가격과 비교하여 합리성을 검토하여야 함</p> <p>4) 표준주택가격은 주택이 있는 상태를 기준으로 하는 현황 산정이며 건부중·감가를 반영하므로 토지·건물 일체의 거래가격 수준을 파악하여 토지·건물을 일체로 한 거래사례비교법을 주방식으로 산정한</p> <p>※ 주택거래유형 구분(「표준주택 조사·산정 기준」 별표1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>전산 코드</th> <th>거래방법</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)</td> <td>1</td> <td>토단건단</td> <td>주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>토지면적×거래단가(건물가격을 포함)</td> <td>2</td> <td>토단</td> <td>신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>(토지면적+건물면적)×거래단가</td> <td>3</td> <td>토건단</td> <td>주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>9</td> <td>기타</td> <td>위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 주택거래유형에 따른 건물가치의 귀속</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>거래유형</th> <th>주택 거래시 건물가치의 귀속</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨 </td> </tr> <tr> <td>토지면적×거래단가(건물가격을 포함)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 경과연수가 일정기간 경과 후에는 원가법에 의한 건물가치를 건물거래가격에 전혀 반영하지 아니하고, 토지만의 거래단가를 상향조정하여 거래하는 관행이 현실적임(특히, 건물의 철거를 전제로 하지 않는 대도시 및 중·소도시의 경우 거래관행임) · 즉, 신축건물과 일정기간이 경과한 건물의 건물거래유형이 상이하게 됨 · 이 경우 원가법에 의한 건물가치는 </td> </tr> </tbody> </table>	구분	전산 코드	거래방법	내용	(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형	토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	2	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형	(토지면적+건물면적)×거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형	기타	9	기타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형	거래유형	주택 거래시 건물가치의 귀속	(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨 	토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	<ul style="list-style-type: none"> · 경과연수가 일정기간 경과 후에는 원가법에 의한 건물가치를 건물거래가격에 전혀 반영하지 아니하고, 토지만의 거래단가를 상향조정하여 거래하는 관행이 현실적임(특히, 건물의 철거를 전제로 하지 않는 대도시 및 중·소도시의 경우 거래관행임) · 즉, 신축건물과 일정기간이 경과한 건물의 건물거래유형이 상이하게 됨 · 이 경우 원가법에 의한 건물가치는 	
구분	전산 코드	거래방법	내용																										
(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형																										
토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	2	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형																										
(토지면적+건물면적)×거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형																										
기타	9	기타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형																										
거래유형	주택 거래시 건물가치의 귀속																												
(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨 																												
토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	<ul style="list-style-type: none"> · 경과연수가 일정기간 경과 후에는 원가법에 의한 건물가치를 건물거래가격에 전혀 반영하지 아니하고, 토지만의 거래단가를 상향조정하여 거래하는 관행이 현실적임(특히, 건물의 철거를 전제로 하지 않는 대도시 및 중·소도시의 경우 거래관행임) · 즉, 신축건물과 일정기간이 경과한 건물의 건물거래유형이 상이하게 됨 · 이 경우 원가법에 의한 건물가치는 																												
	(신 설)																												


page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																								
		<p>신축건물부지의 상향조정된 토지가격에 화체(化體)되게 됨</p> <p>(토지면적+건물면적)×거래단가</p> <ul style="list-style-type: none"> · 토지거래단가와 건물거래단가가 동일하나 원가법에 의한 건물가치 이상으로 거래되는 경우와 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이상으로 건물이 거래되는 경우 원가법에 의한 건물가치는 공급자가격(供給者價格)의 성격을 갖는 바, 건물가치를 초과한 거래금액은 토지분으로 귀속되어야 함 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 건물이 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨 																									
<p>p.192 ~195</p>	<p>2. 주택(토지·건물) 거래의 유형</p> <p>가. 주택거래의 유형</p> <p>현실적인 부동산 시장에서의 주택거래유형은 아래와 같음</p> <p style="text-align: center;">주택거래유형 구분</p> <table border="1" data-bbox="238 993 685 1447"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>전산코드</th> <th>기재방법</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)</td> <td>1</td> <td>토단건단</td> <td>주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>토지면적×거래단가(건물가격을 포함)</td> <td>2</td> <td>토단</td> <td>신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>(토지면적+건물면적)×거래단가</td> <td>3</td> <td>토건단</td> <td>주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>9</td> <td>기타</td> <td>위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형</td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 주택거래유형에 따른 건물가치의 귀속</p> <table border="1" data-bbox="238 1497 685 1778"> <thead> <tr> <th>거래유형</th> <th>주택 거래시 건물가치의 귀속</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건 </td> </tr> </tbody> </table>	구분	전산코드	기재방법	내용	(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형	토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	2	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형	(토지면적+건물면적)×거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형	기타	9	기타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형	거래유형	주택 거래시 건물가치의 귀속	(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건 	<p>2. 표준주택가격의 결정</p> <p>표준주택가격은 「부동산가격공시에 관한 법률」 제26조의2 (적정가격 반영을 위한 계획 수립 등)에 따른 계획을 반영하여 결정함</p> <p>※「부동산가격공시에 관한 법률」 제26조의2 적정가격 반영을 위한 계획 수립 등</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 국토교통부장관은 부동산공시가격이 적정가격을 반영하고 부동산의 유형·지역 등에 따른 균형성을 확보하기 위하여 부동산의 시세 반영률의 목표치를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 계획을 수립하여야 한다. ② 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 부동산 가격의 변동 상황, 지역 간의 형평성, 해당 부동산의 특수성 등 제반사항을 종합적으로 고려하여야 한다. ③ 국토교통부장관이 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 공청회를 실시하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다. ④ 국토교통부장관, 시장·군수·구청장은 부동산공시가격을 결정·공시하는 경우 제1항에 따른 계획에 부합하도록 하여야 한다. <p>3. 표준주택가격의 토지·건물금액 배분의 필요성</p> <p>1) 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 됨</p>	<p>① 「부동산가격공시법」 제26조의2 계획 수립 반영</p> <p>② 표준주택가격의 배분 필요성 등 논리 재구성</p> <p>③ 공시 비율 폐지로 인한 해당 부분 삭제</p>
구분	전산코드	기재방법	내용																								
(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	1	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형																								
토지면적×거래단가(건물가격을 포함)	2	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형																								
(토지면적+건물면적)×거래단가	3	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형																								
기타	9	기타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형																								
거래유형	주택 거래시 건물가치의 귀속																										
(토지면적×거래단가)+(건물면적×거래단가)	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가치는 거래단가에 그대로 반영되는 경우와 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우로 구분됨 · 원가법에 의한 건물가치 이하로 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건 																										

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유							
	<p>토지면적×거래단가(건물가격을 포함)</p> <p>· 물거래가격과의 가격차이는 토지 가격에 화체(化體)되게 됨</p> <p>· 경과연수가 일정기간 경과 후에는 원가법에 의한 건물가치를 건물거래가격에 전혀 반영하지 아니하고, 토지만의 거래단가를 상향조정하여 거래하는 관행이 현실적임 (특히, 건물의 철거를 전제로 하지 않는 대도시 및 중·소도시의 경우 거래관행임)</p> <p>· 즉, 신축건물과 일정기간이 경과한 건물의 건물거래유형이 상이하게 됨</p> <p>· 이 경우 원가법에 의한 건물가치는 신축건물부지의 상향조정된 토지가격에 화체(化體)되게 됨</p>	<p>2) 개별주택가격은 비교표준주택을 선정하고, 비교표준주택과 산정대상 개별주택의 토지·건물특성을 비교하여 서로 다른 특성을 찾아낸 다음, 서로 다른 토지·건물특성에 대한 가격배율을 주택가격비준표(토지비준표와 건물비준표로 구성)에서 추출하여, 비교표준주택가격에 가격배율을 곱하여 개별주택 공시가격을 산정하게 됨</p> <p>〈그림1〉 개별주택가격 산정방법</p>								
	<p>(토지면적×건물면적)×거래단가</p> <p>· 토지거래단가와 건물거래단가가 동일하나 원가법에 의한 건물가치 이상으로 거래되는 경우와 이하로 거래되는 경우로 구분됨</p> <p>· 원가법에 의한 건물가치 이상으로 건물이 거래되는 경우 원가법에 의한 건물가치는 공급자가격(供給者價格)의 성격을 갖는 바, 건물가치를 초과한 거래금액은 토지분으로 귀속되어야 함</p> <p>· 원가법에 의한 건물가치 이하로 건물이 거래되는 경우에는 건물철거를 전제로 하는 거래가 아닌 한 원가법에 의한 건물가치와 현실적인 건물거래가격과의 가격차이는 토지가격에 화체(化體)되게 됨</p>	<p>3) 표준주택가격은 토지·건물을 일체로 한 거래사례비교법으로 산정한 금액이나 개별주택의 가격산정을 위하여 토지가액과 건물가액의 배분이 필요함</p> <p>나. 표준주택가격의 토지·건물가액 배분 모형과 장·단점</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>모형</th> <th>모형상식</th> <th>장점</th> <th>단점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모형 1</td> <td>표준주택가격 - 건물가액 = 토지가액</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의 가격균형성을 반영한 건물가액 산정 가능 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 적음 · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지 가격 산정 용이 · 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표 준액 이상의 현실적인 건물가액 산정 가능 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이의제기에 객관적으로 대처 가능 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리 </td> </tr> </tbody> </table>	모형	모형상식	장점	단점	모형 1	표준주택가격 - 건물가액 = 토지가액	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의 가격균형성을 반영한 건물가액 산정 가능 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 적음 · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지 가격 산정 용이 · 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표 준액 이상의 현실적인 건물가액 산정 가능 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이의제기에 객관적으로 대처 가능 	<ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리
모형	모형상식	장점	단점							
모형 1	표준주택가격 - 건물가액 = 토지가액	<ul style="list-style-type: none"> · 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의 가격균형성을 반영한 건물가액 산정 가능 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 적음 · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지 가격 산정 용이 · 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표 준액 이상의 현실적인 건물가액 산정 가능 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이의제기에 객관적으로 대처 가능 	<ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리 							
	<p>3. 표준주택가격 산정 모형의 결정</p> <p>가. 모형 1</p> <p>1) 토지와 건물을 일체로 한 주택의 현실적인 거래가능가격으로 산정가격을 결정</p> <p>2) 산정가격에서 건물가액을 차감하여 토지가액 결정</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{산정가격} - \text{건물가액} = \text{토지가액}$ </div> <p>나. 모형 2</p> <p>1) 토지와 건물을 일체로 한 주택의 현실적인 거래가능가격으로 산정가격을 결정</p> <p>2) 산정가격에서 토지가액을 차감하여 건물가액 결정</p>									

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유								
	<p style="text-align: center;">산정가격 - 토지가액 = 건물가액</p> <p>다. 표준주택가격의 토지가액·건물가액 배분</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 토지와 건물을 일체로 한 주택의 현실적인 거래가능가격으로 산정가격을 결정(토지는 공시지가 기준으로 산정하고, 건물은 원가법으로 산정한 후 합산하는 방식이 아님) 2) 산정가격에 공시비율(매년 결정)을 곱하여 표준주택가격 결정 3) 개별주택가격은 비교표준주택을 선정하고, 비교표준주택과 산정대상 개별주택의 토지·건물특성을 비교하여 서로 다른 특성을 찾아낸 다음, 서로 다른 토지·건물 특성에 대한 가격배율을 주택가격비준표(토지비준표와 건물비준표로 구성)에서 추출하여, 비교표준주택가격에 가격배율을 곱하여 개별주택 공시가격을 산정하게 됨 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">모형 2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">표준주택 가격 - 토 지가액 = 건물가액</td> <td style="width: 40%;"> <ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물 거래관행과 부합 </td> <td style="width: 30%;"> <ul style="list-style-type: none"> · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지만의 가격 파악 곤란 · 현실적인 거래유형을 다양하게 반영할 시 건물가액 간의 균형성 왜곡 초래 · 토지가액에 화제된 다양한 구조의 건물가액을 정확하게 반영할 수 없어 토지가액의 왜곡 또한 초래 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 큼 · 국제청 기준시가 행정안전부 건물과세시가표준액 이하의 건물가액도 산정되게 됨 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 곤란 </td> </tr> </table>	모형 2	표준주택 가격 - 토 지가액 = 건물가액	<ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물 거래관행과 부합 	<ul style="list-style-type: none"> · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지만의 가격 파악 곤란 · 현실적인 거래유형을 다양하게 반영할 시 건물가액 간의 균형성 왜곡 초래 · 토지가액에 화제된 다양한 구조의 건물가액을 정확하게 반영할 수 없어 토지가액의 왜곡 또한 초래 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 큼 · 국제청 기준시가 행정안전부 건물과세시가표준액 이하의 건물가액도 산정되게 됨 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 곤란 					
모형 2	표준주택 가격 - 토 지가액 = 건물가액	<ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물 거래관행과 부합 	<ul style="list-style-type: none"> · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지만의 가격 파악 곤란 · 현실적인 거래유형을 다양하게 반영할 시 건물가액 간의 균형성 왜곡 초래 · 토지가액에 화제된 다양한 구조의 건물가액을 정확하게 반영할 수 없어 토지가액의 왜곡 또한 초래 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 큼 · 국제청 기준시가 행정안전부 건물과세시가표준액 이하의 건물가액도 산정되게 됨 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 곤란 								
	<ol style="list-style-type: none"> 4) 표준주택가격은 토지와 건물을 일체로 산정한 금액에 공시비율을 곱하여 공시하나, 개별주택의 가격산정을 위하여는 토지가액과 건물가액의 구분이 필요함 5) 따라서 토지와 건물을 일체로 산정한 금액에서 토지가액과 건물가액을 어떻게 배분하느냐 하는 것이 개별주택가격의 적정성 유지에 가장 중요한 작업이 됨 <p>라. 표준주택가격의 토지가액·건물가액 배분 모형의 장·단점</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>모형</th> <th>모형양식</th> <th>장 점</th> <th>단 점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모형 1</td> <td>산정가격 - 건물가액 = 토지가액</td> <td>· 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의</td> <td>· 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리</td> </tr> </tbody> </table>	모형	모형양식	장 점	단 점	모형 1	산정가격 - 건물가액 = 토지가액	· 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의	· 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리	<p>다. 표준주택가격의 토지가액·건물가액 배분 모형의 결정</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 다양한 건물의 가격균형성 유지 2) 조사·산정자의 주관성 개입 최소화 3) 기존 행정기관의 과표보다 적게 건물가액이 산정되는 것을 방지 4) 건물가액에 대한 민원인의 이익제기에 객관적 근거로 대처 5) 모형 2를 적용할 경우 대도시 및 중소도시에서는 나대지가 거의 없으므로 표준주택가격에서 공제할 토지가격을 현실적으로 적정하게 파악 곤란 6) 위와 같은 사유로 표준주택가격 공시제도의 안정성과 대국민 신뢰성을 확보하기 위하여 토지가액·건물가액 배분 모형은 “모형 1”로 결정 <p style="text-align: center;">표준주택가격 - 건물가액 = 토지가액</p>	
모형	모형양식	장 점	단 점								
모형 1	산정가격 - 건물가액 = 토지가액	· 원가법에 의한 건물가액을 산정하기 용이 · 다양한 건물의	· 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 괴리								

page	2020년 조사·산정 업무요령		2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	토지가액	<ul style="list-style-type: none"> · 가격균형성을 반영한 건물가액 산정 가능 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 적음 · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지가격 산정 용이 · 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표준액 이상의 현실적인 건물가액 산정 가능 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 가능 		
모형 2	산정가격 - 토지가액 = 건물가액	<ul style="list-style-type: none"> · 현실적인 다양한 거래유형의 건물거래관행과 부합 	<ul style="list-style-type: none"> · 나대지가 거의 없는 대도시 및 중·소도시의 토지만의 가격 파악 곤란 · 현실적인 거래 유형을 다양하게 반영할 시 건물가액간의 균형성 왜곡 초래 · 토지가격에 화체된 다양한 구조의 건물가액을 정확하게 반영할 수 없어 토지가격의 왜곡 또한 초래 · 조사·산정자의 주관성이 개입될 여지가 큼 · 국세청 기준시가, 행정안전부 건물과세시가표준액 이하의 건물가액도 산정되게 됨 · 건물에 비용을 투입한 민원인의 이익제기에 객관적으로 대처 곤란 	
<p>마. 표준주택가격의 토지가액·건물가액 배분 모형의 결정</p> <p>1) 다양한 건물의 가격균형성 유지</p>				

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>2) 조사·산정자의 주관성 개입 최소화</p> <p>3) 기존 행정기관의 과표보다 적게 건물가액이 산정되는 것을 방지</p> <p>4) 건물가액에 대한 민원인의 이의제기에 객관적 근거로 대처</p> <p>5) 모형 2를 적용할 경우 대도시 및 중소도시에서는 나대지가 거의 없으므로 산정가격에서 공제할 토지가격을 현실적으로 적정하게 파악 곤란</p> <p>6) 위와 같은 사유로 표준주택가격 공시제도의 안정성과 대국민 신뢰성을 확보하기 위하여 토지가액·건물가액 배분 모형은 “모형 1”로 결정</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> $\text{산정가격} - \text{건물가액} = \text{토지가액}$ </div> <p>4. 2021년도 표준주택가격 결정</p> <p>가. 표준주택가격 결정</p> <p>토지와 건물을 일체로 산정한 거래가능가격 × 공시비율</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> $\text{표준주택가격} = \text{거래가능가격(산정가격)} \times \text{공시비율}$ </div> <p>나. 표준주택가격(토지분)과 실거래토지가격과의 괴리 발생 당위성</p> <p>1) 가격괴리 발생 예시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 나대지(지상건물 철거를 전제로 주택을 거래하는 경우 포함) 100㎡를 ㎡당 500만원에 매입한 뒤, 건물 60㎡를 ㎡당 300만원을 들여 신축하는 경우의 주택가격은 6억 8천만원 임 ○ 그러나 현실적인 부동산시장에서 거래되는 건물거래관행은 신축 직후의 건물 ㎡당 거래가격은 300만원, 5년이 지난 경우의 건물 ㎡당 거래가격은 273만원 [300만원×0.9(잔가율 10%)×45/50(감가수정)+30만원(최종잔가율)] 이 되어야 하나, 건물신축 직후의 건물 ㎡당 거래가격은 250만원, 신축 5년 후의 건물 ㎡당 거래가격은 150만원으로 거래되는 등 건물의 물리적 잔존가격과 현실적인 거래가격이 괴리된 상태로 거래되는 관행이 일반적으로 형성되어 있음 <p>- 즉, 위 예시에서 건물신축 직후의 신축건물가격과 거래되는 건물가격은 50만원(300만원-250만원), 건물신축 5년 후의 물리적 잔존건물가격과 현실적인 거래가격은 123만원(273만원-150만원)의 차이가 발생하게 됨</p>		

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유
	<p>○ 표준주택가격 산정과 개별주택가격 산정 때에는 위에서 예시한 물리적 잔존건물가격과 현실적인 건물거래가격과의 차액을 건물의 적정과세를 위하여 토지가격에서 인위적으로 추가 공제하게 됨에 따라 실제의 토지거래가격에 비해 과소하게 산정되는 문제가 발생함</p> <p>○ 또한 표준주택가격은 과세산정을 목적으로 공시되는 바, 거래가능가격에 공시비율(2019년도의 경우 80%)을 곱하여 산정하게 되고, 이에 따라 표준주택가격(토지분)은 더욱 낮게 산정될 수 밖에 없음</p> <p>2) 표준주택가격과 실거래가격과의 괴리 발생 도해(圖解)</p> <p>○ 위 예시의 의미를 도표로 나타내면 아래와 같음</p> <p>〈표준주택가격과 실거래가격과의 괴리 발생〉</p> 		

11 「XIII. 각종 보고서의 작성요령」

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																																				
p.199	<p>1. 각종 보고서의 작성방법</p> <p>가. 표준주택조사·산정보고서</p> <p>- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성함</p> <p>- 일단지로 조사·산정된 표준주택에 대해서는 소재지란에 대표지번과 '외'를 기재하고 일단지를 괄호로 표시하며 대지면적은 대표지번의 면적을 기재하고 일단지 전체 면적을 괄호로 표시하고, 주거용과 비주거용 혼합으로 이용 중인 주택(주·상용 등)의 경우 대지면적 및 건물 연면적란에 주거용 부분의 면적을 기재하고 전체 면적을 괄호로 표시하며, 이하 "각종 보고서의 작성요령"에 동일하게 적용함</p> <p style="text-align: center;"><u>표준주택조사·산정보고서</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>일련번호</th> <th>소재지</th> <th>지목</th> <th>대지면적 (㎡)</th> <th>용도 지역</th> <th>도로</th> <th>형상 지세</th> <th>주위 환경</th> <th>산정 가격 (원)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>건물 용도</td> <td>건물 연면적 (㎡)</td> <td>주건물 구조</td> <td>층수 (지상/지하)</td> <td>사용 승인 연도</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	일련번호	소재지	지목	대지면적 (㎡)	용도 지역	도로	형상 지세	주위 환경	산정 가격 (원)			건물 용도	건물 연면적 (㎡)	주건물 구조	층수 (지상/지하)	사용 승인 연도			<p>1. 각종 보고서의 작성방법</p> <p>가. 표준주택조사·산정보고서</p> <p>- 다음의 서식에 따라 전산프로그램으로 작성함</p> <p>- 일단지로 조사·산정된 표준주택에 대해서는 소재지란에 대표지번과 '외'를 기재하고 일단지를 괄호로 표시하며 대지면적은 일단지로 조사된 주택의 전체면적을 표시하고, 주거용과 비주거용 혼합으로 이용 중인 주택(주·상용 등)의 경우 대지면적 및 건물 연면적란에 주거용부분의 면적을 기재하고 전체 면적을 괄호로 표시하며, 이하 "각종 보고서의 작성요령"에 동일하게 적용함</p> <p style="text-align: center;"><u>표준주택조사·산정보고서</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>일련번호</th> <th>소재지</th> <th>지목</th> <th>대지면적 (㎡)</th> <th>용도 지역</th> <th>도로</th> <th>형상 지세</th> <th>주위 환경</th> <th>표준 주택 가격 (원)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>건물 용도</td> <td>건물 연면적 (㎡)</td> <td>주건물 구조</td> <td>층수 (지상/지하)</td> <td>사용 승인 연도</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	일련번호	소재지	지목	대지면적 (㎡)	용도 지역	도로	형상 지세	주위 환경	표준 주택 가격 (원)			건물 용도	건물 연면적 (㎡)	주건물 구조	층수 (지상/지하)	사용 승인 연도			<p>① 일단지로 조사된 주택의 대지면적 표시방법을 명확화</p> <p>② 산정가격 용어 대체</p>
일련번호	소재지	지목	대지면적 (㎡)	용도 지역	도로	형상 지세	주위 환경	산정 가격 (원)																															
		건물 용도	건물 연면적 (㎡)	주건물 구조	층수 (지상/지하)	사용 승인 연도																																	
일련번호	소재지	지목	대지면적 (㎡)	용도 지역	도로	형상 지세	주위 환경	표준 주택 가격 (원)																															
		건물 용도	건물 연면적 (㎡)	주건물 구조	층수 (지상/지하)	사용 승인 연도																																	
p.206 ~207	<p>마. 표준주택소유자의 의견청취결과서 (중략)</p> <p>4) 의견내용</p> <p>- 표준주택소유자로부터의 가격(토지·건물 일체가격, 토지분 가격, 건물분 가격)조정 및 특성정정 요구사항에 대하여 가격조정 요구 건수, 상향조정 건수, 하향조정 건수, 특성정정 요구건수, 특성정정 건수를 파악하여 기재하고, 주요의견을 간략하게 기재함</p> <p style="text-align: center;">(중략)</p> <p style="text-align: center;"><u>표준주택소유자의 의견청취결과서</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>구분</th> <th>내용</th> <th>용</th> </tr> <tr> <td rowspan="6">⑤ 반영 여부</td> <td>○ 반영 여부</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 반영건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 가격조정건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 상향조정 : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 하향조정 : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 특성정정건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 미반영건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> </table>	구분	내용	용	⑤ 반영 여부	○ 반영 여부		· 반영건수(계) : ()		- 가격조정건수(계) : ()		· 상향조정 : ()		· 하향조정 : ()		- 특성정정건수(계) : ()		○ 미반영건수(계) : ()		<p>마. 표준주택소유자의 의견청취결과서 (중략)</p> <p>4) 의견내용</p> <p>- 표준주택소유자로부터의 가격(토지·건물 일체가격, 토지분 가격, 건물분 가격)조정 및 특성정정 요구사항에 대하여 가격조정 요구 건수, 상향조정 건수, 하향조정 건수, 특성정정 요구건수를 파악하여 기재하고, 주요의견을 간략하게 기재함</p> <p style="text-align: center;">(중략)</p> <p style="text-align: center;"><u>표준주택소유자의 의견청취결과서</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>구분</th> <th>내용</th> <th>용</th> </tr> <tr> <td rowspan="6">⑤ 반영 여부</td> <td>○ 반영 건수</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 반영건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 가격조정건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 상향조정 : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>· 하향조정 : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 특성정정건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 미반영건수(계) : ()</td> <td></td> </tr> </table>	구분	내용	용	⑤ 반영 여부	○ 반영 건수		· 반영건수(계) : ()		- 가격조정건수(계) : ()		· 상향조정 : ()		· 하향조정 : ()		- 특성정정건수(계) : ()		○ 미반영건수(계) : ()		<p>오타수정</p>
구분	내용	용																																					
⑤ 반영 여부	○ 반영 여부																																						
	· 반영건수(계) : ()																																						
	- 가격조정건수(계) : ()																																						
	· 상향조정 : ()																																						
	· 하향조정 : ()																																						
	- 특성정정건수(계) : ()																																						
○ 미반영건수(계) : ()																																							
구분	내용	용																																					
⑤ 반영 여부	○ 반영 건수																																						
	· 반영건수(계) : ()																																						
	- 가격조정건수(계) : ()																																						
	· 상향조정 : ()																																						
	· 하향조정 : ()																																						
	- 특성정정건수(계) : ()																																						
○ 미반영건수(계) : ()																																							

page	2020년 조사·산정 업무요령	2021년 조사·산정 업무요령	개정사유																										
p.208	<p>표준주택소유자의 의견취취결과 처리내역서</p> <p>① 가격조정 처리내역</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">일련 번호</td> <td rowspan="2">소재지 지 번</td> <td rowspan="2">가격 구분</td> <td colspan="2">면적(㎡)</td> <td rowspan="2">용도 지역</td> <td rowspan="2">건물 용도</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 산정가 격(안)</td> <td rowspan="2">표준주택 소유자 요구가격</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 조정 가격</td> <td rowspan="2">조정 사유</td> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>건물</td> </tr> </table> <p>(중 략)</p> <p>※ 조정사유란에는 조사·산정자가 해당 산정가 격(안)을 조정한 사유를 간략히 기재함</p>	일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 산정가 격(안)	표준주택 소유자 요구가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유	토지	건물	<p>표준주택소유자의 의견취취결과 처리내역서</p> <p>① 가격조정 처리내역</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">일련 번호</td> <td rowspan="2">소재지 지 번</td> <td rowspan="2">가격 구분</td> <td colspan="2">면적(㎡)</td> <td rowspan="2">용도 지역</td> <td rowspan="2">건물 용도</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 표준 주택 가격(안)</td> <td rowspan="2">표준 주택 소유자 요구 가격</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 조정 가격</td> <td rowspan="2">조정 사유</td> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>건물</td> </tr> </table> <p>(중 략)</p> <p>※ 조정사유란에는 조사·산정자가 해당 표준주 택가격(안)을 조정한 사유를 간략히 기재함</p>	일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 표준 주택 가격(안)	표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유	토지	건물	<p>산정가격 용어 대체</p>
일련 번호	소재지 지 번				가격 구분	면적(㎡)							용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 산정가 격(안)				표준주택 소유자 요구가격	조사· 산정자 조정 가격							조정 사유		
		토지	건물																										
일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 표준 주택 가격(안)	표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유																			
			토지	건물																									
p.213	<p>시장·군수·구청장의 표준주택가격의견취취결과서 (예시)</p> <p>⑥ 반영 여부 (예시)</p> <p>1. ○○지역은 조사·산정자 산정가격(안) 이 적정하므로 반영불가()</p> <p>2. 교외지역의 주택가격을 재조사하여 일 부 반영 - 하향조정 : ()호</p> <p>3. 조정된 표준주택 및 미조정 표준주택 내역(시장·군수·구청장의 표준주택가 격의견취취결과 처리내역서) : 별첨</p> <p>※ 반영건(계) : 상향조정(), 하향조정(), 미조정()</p> <p>시장·군수·구청장의 표준주택가격의견취취결과 처리내역서</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">일련 번호</td> <td rowspan="2">소재지 지 번</td> <td rowspan="2">가격 구분</td> <td colspan="2">면적(㎡)</td> <td rowspan="2">용도 지역</td> <td rowspan="2">건물 용도</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 산정 가격(안)</td> <td rowspan="2">표준 주택 소유자 요구 가격</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 조정 가격</td> <td rowspan="2">조정 사유</td> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>건물</td> </tr> </table>	일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 산정 가격(안)	표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유	토지	건물	<p>시장·군수·구청장의 표준주택가격의견취취결과서 (예시)</p> <p>⑥ 반영 여부 (예시)</p> <p>1. ○○지역은 조사·산정자 표준주택가격 (안)이 적정하므로 반영불가()</p> <p>2. 교외지역의 주택가격을 재조사하여 일 부 반영 - 하향조정 : ()호</p> <p>3. 조정된 표준주택 및 미조정 표준주택 내역(시장·군수·구청장의 표준주택가 격의견취취결과 처리내역서) : 별첨</p> <p>※ 반영건(계) : 상향조정(), 하향조정(), 미조정()</p> <p>시장·군수·구청장의 표준주택가격의견취취결과 처리내역서</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">일련 번호</td> <td rowspan="2">소재지 지 번</td> <td rowspan="2">가격 구분</td> <td colspan="2">면적(㎡)</td> <td rowspan="2">용도 지역</td> <td rowspan="2">건물 용도</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 표준 주택 가격(안)</td> <td rowspan="2">표준 주택 소유자 요구 가격</td> <td rowspan="2">조사· 산정자 조정 가격</td> <td rowspan="2">조정 사유</td> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>건물</td> </tr> </table>	일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 표준 주택 가격(안)	표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유	토지	건물	<p>산정가격 용어 대체</p>
일련 번호	소재지 지 번				가격 구분	면적(㎡)							용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 산정 가격(안)				표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격							조정 사유		
		토지	건물																										
일련 번호	소재지 지 번	가격 구분	면적(㎡)		용도 지역	건물 용도	조사· 산정자 표준 주택 가격(안)	표준 주택 소유자 요구 가격	조사· 산정자 조정 가격	조정 사유																			
			토지	건물																									
p.214	<p>사. 표준주택위치표시도면 (중 략)</p> <p>4) 조사·산정자는 현장조사도면에 전년도 표 준주택가격과 해당연도의 산정예정가격을 연필로 기재하여 표준주택가격간의 가격균 형성을 세밀히 검토하여야 함</p>	<p>사. 표준주택위치표시도면 (중 략)</p> <p>4) 조사·산정자는 현장조사도면에 전년도 표 준주택가격과 해당연도의 표준주택예정가 격을 연필로 기재하여 표준주택가격간의 가 격균형성을 세밀히 검토하여야 함</p>	<p>산정가격 용어 대체</p>																										

부 록



1. 표준주택의 선정 및 관리지침(국토교통부훈령 제1234호)
2. 표준주택가격 조사·산정 기준(국토교통부훈령 제1233호)
3. 행정전산망 지역코드
4. 2020년 시·군·구별 표준주택 수 현황
5. 주택가격(단독·공동주택)공시제도의 도입배경
6. 2020년 건물기준시가 산정방법 (국세청)
7. 2020년 건물시가표준액 조정기준 (행정안전부)
8. 종합부동산세 제도 개요
9. 지방세
10. 일반건축물대장 양식
11. 재산세(주택)과세대장 양식

1 표준주택의 선정 및 관리지침

개정 2019.10.23. 국토교통부훈령 제1234호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 제1항 및 같은 법 시행령 제26조 제2항에 따라 표준주택의 선정 및 관리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지역분석"이란 지역의 주택가격수준에 전반적인 영향을 미치는 가격형성요인을 일정한 지역범위별로 조사·분석함으로써 지역 내 단독주택에 대한 건물의 표준적인 구조와 가격수준 및 그 변동추이를 판정하는 것을 말한다.
2. "가격형성요인"이란 단독주택의 객관적인 가치에 영향을 미치는 지역요인 및 개별요인을 말한다.
3. "지역요인"이란 그 지역의 단독주택 가격수준에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인을 말한다.
4. "개별요인"이란 해당 단독주택의 가격에 직접 영향을 미치는 형상·위치, 건물의 구조·경과연수 등의 개별적인 요인을 말한다.
5. "용도지대"란 토지의 실제용도에 따른 구분으로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상의 용도지역에도 불구하고 토지의 지역적 특성이 동일하거나 유사한 지역의 일단을 말하며, 상업지대·주택지대·공업지대·농경지대·임야지대·후보지대·기타지대 등으로 구분한다.
6. "해당지역"이란 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제16조 제4항에 따라 표준주택 조사·산정의 의뢰 대상이 되는 각각의 시·군·구 또는 이를 구분한 지역을 말한다.

7. "표준주택선정단위구역"이란 동일한 용도지역 내에서 주택가격수준 및 건물구조 등을 고려하여 표준주택의 선정범위를 구획한 구역을 말한다.

제2장 지역분석

제3조(지역분석의 실시) 국토교통부장관으로부터 표준주택의 선정·교체·조사 등을 의뢰받은 자(이하 "표준주택 선정자"라 한다)가 일단의 단독주택 중에서 표준주택의 선정·교체 등을 하고자 할 때에는 지역분석을 실시하여야 한다.

제4조(지역분석의 방법) ① 제3조에 따른 지역분석은 가격형성요인에 따라 해당지역의 용도지역이나 용도지대를 적절하게 세분(이하 "세분된 지역"이라 한다)하여 실시하며, 인접한 지역과 상호 연계성이 유지될 수 있도록 한다.

② 지역분석은 다음 각 호의 순서에 따라 실시한다.

1. 해당지역의 전반적인 지역요인의 분석
2. 지역특성을 고려하여 해당지역을 용도지역으로 구분하고 주택가격에 대한 주요 변동원인과 가격수준에 미치는 영향을 분석
3. 제2호에 따라 구분된 용도지역의 단독주택 가격수준 및 표준적 건물구조 등을 다음 각목에 따라 판정
 - 가. 해당지역의 토지의 용도지역 또는 건물의 구조 등을 고려
 - 나. 가격수준의 판정 시에는 객관적인 가격자료를 검토·분석하여 상급주택, 중급주택 및 하급주택으로 구분하여 가격수준을 판정
4. 기존 표준주택의 개별주택가격 산정에 대한 활용실적을 분석하고 지역요인 등의 변화를 고려하여 인근지역별로 표준주택의 분포를 적절하게 조정

제5조(지역분석조서의 작성) ① 표준주택 선정자는 지역분석결과를 인접한 지역의 지역분석결과와 비교·검토하고 가격수준을 협의하여 이를 지역분석조서로 작성한다.

② 제1항에 따른 지역분석조서를 작성할 때에는 지역개황, 세분된 지역별 가격형성요인 분석내용, 단독주택의 가격수준 검토협의, 표준주택의 선정 및 분포조정 등에 관한 사항을 기재하여야 한다.

③ 제2항에 따른 지역개황에 관한 사항에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 해당지역의 전반적인 지역요인의 분석내용
2. 용도지역별 단독주택 현황 및 표준적 건물구조의 현황
3. 전반적인 단독주택 가격수준의 현황 및 변동추이
4. 용도지역별 단독주택 가격수준의 현황 및 변동추이

제6조(가격수준 협의) ① 표준주택 선정자는 제5조에 따른 지역분석조서를 작성하는 경우에는 세분된 지역별로 단독주택 가격수준을 상급주택, 중급주택 및 하급주택으로 분류하고 해당 가격수준별로 주택거래유형을 파악한 후, 인접한 지역의 표준주택 선정자와 지역분석내용을 비교·검토하여 지역간의 적절한 단독주택 가격수준을 협의하여야 한다.

② 표준주택 선정자가 제1항에 따른 단독주택 가격수준을 협의하는 경우에는 인접한 지역의 표준주택 선정자와 사전 및 수시협의를 통하여 적절한 단독주택 가격수준을 판정하되, 협의 시에는 평가선례·사례분석 등 객관적인 가격자료와 지역분석 자료를 활용하여 용도지역별로 가격수준을 협의한다.

제3장 표준주택의 선정 및 관리

제7조(표준주택 선정 및 관리의 기본원칙) ① 표준주택은 국가·지방자치단체 등의 기관이 개별주택가격의 산정 등에 효율적으로 활용할 수 있도록 선정·관리한다.

② 해당지역의 일반적이고 평균적인 단독주택 가격수준 및 그 변화를 나타낼 수 있도록 표준주택을 선정·관리한다.

③ 표준주택 상호간 연계성을 고려하여 세분된 지역 또는 건물구조별로 표준주택을 균형 있게 분포시키고, 인근주택의 가격비교기준이 되는 단독주택으로서 연도별로 일관성을 유지할 수 있도록 표준주택을 선정·관리한다.

제8조(표준주택의 분포기준) ① 지역별·용도지역별·건물용도별·주건물구조별로 전체적인 표준주택 수를 배분하기 위한 표준주택의 일반적인 분포기준은 별표 1과 같다. 다만, 다른 단독주택의 가격산정에의 비교가능성 및 활용도를 높이기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 표준주택의 분포기준을 조정할 수 있다.

② 표준주택 선정자는 지역분석을 토대로 세분된 지역의 표준주택 분포 및 활용의 적절성을 판단하여 단독주택 가격분포가 다양하고 변화가 많은 지역에 대해서는

상대적으로 많은 표준주택이 분포될 수 있도록 한다.

제9조(표준주택 분포의 조정) ① 지역요인의 변동현황 또는 가격증화의 적정한 반영이 필요한 지역에 대해서는 표준주택의 분포를 조정할 수 있다.

② 기존 표준주택의 활용실적을 분석하여 과소 또는 과다하게 활용한 표준주택이 있는 경우에는 표준주택이 적절하게 활용될 수 있도록 지역간 표준주택의 분포를 조정할 수 있다.

제10조(표준주택의 선정기준) ① 표준주택은 다음 각 호의 일반적인 기준을 종합적으로 반영하여 선정하여야 한다.

1. 토지

가. 지가의 대표성 : 표준주택선정단위구역 내에서 지가수준을 대표할 수 있는 토지 중 인근지역 내 가격의 증화를 반영할 수 있는 표준적인 토지

나. 토지특성의 중용성 : 표준주택선정단위구역 내에서 개별토지의 토지이용상황·대지면적·지형지세·도로조건·주위환경 및 공적규제 등이 동일 또는 유사한 토지 중 토지특성빈도가 가장 높은 표준적인 토지

다. 토지용도의 안정성 : 표준주택선정단위구역 내에서 개별토지의 주변이용상황으로 보아 그 이용상황이 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 토지

라. 토지구별의 확정성 : 표준주택선정단위구역 내에서 다른 토지와 구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 토지

2. 건물

가. 건물가격의 대표성 : 표준주택선정단위구역 내에서 건물가격수준을 대표할 수 있는 건물 중 인근지역 내 가격의 증화를 반영할 수 있는 표준적인 건물

나. 건물특성의 중용성 : 표준주택선정단위구역 내에서 개별건물의 구조·용도·연면적 등이 동일 또는 유사한 건물 중 건물특성빈도가 가장 높은 표준적인 건물

다. 건물용도의 안정성 : 표준주택선정단위구역 내에서 개별건물의 주변이용상황으로 보아 건물로서의 용도가 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 건물

라. 외관구별의 확정성 : 표준주택선정단위구역 내에서 다른 건물과 외관구분

이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 건물

② 국가 및 지방자치단체에서 행정목적상 필요하여 표준주택을 선정하여 줄 것을 요청한 특정지역이나 단독주택에 대해서는 지역특성을 고려하여 타당하다고 인정하는 경우에는 표준주택을 선정할 수 있다.

제11조(표준주택의 선정 제외기준) ① 표준주택은 다음 각 호의 선정 제외기준을 고려하여 선정하여야 한다.

1. 필수적 제외

가. 공시지가 표준지

나. 무허가건물(다만, 개별주택가격산정을 위하여 시·군·구에서 요청한 경우는 제외한다)

다. 개·보수, 파손 등으로 감가수정시 관찰감가를 요하는 단독주택

2. 임의적 제외

가. 토지·건물 소유자가 상이한 주택

나. 주택부지가 둘 이상의 용도지역으로 구분되어 있는 경우

다. 2개동 이상의 건물을 주건물로 이용 중인 주택

② 제1항 제2호가목의 토지·건물 소유자가 상이한 주택을 표준주택으로 선정한 경우에는 토지·건물 소유자가 동일한 것을 전제로 하여 산정가격을 결정하여야 한다.

제12조(표준주택의 교체 등) ① 기존의 표준주택은 특별한 사유가 없는 한 교체하지 아니한다.

② 표준주택이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이를 인근의 다른 단독주택으로 교체하거나 삭제할 수 있다.

1. 도시계획사항의 변경, 단독주택의 이용상황 변경, 주택개발사업의 시행 등으로 인하여 제10조 제1항의 선정기준에 부합되지 아니하는 경우

2. 개별주택가격의 산정 시에 비교표준주택으로서의 활용성이 낮아 실질적으로 기준성을 상실한 경우

③ 제9조에 따라 표준주택의 분포를 조정하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 표준주택이 인근 단독주택의 가격비교기준으로 효율적으로 활용될 수 있도록 교체하거나 삭제할 수 있다.

1. 개별주택가격의 산정 시에 비교표준주택으로의 활용실적 분석결과
2. 지역분석에 따른 표준주택 분포조정 검토결과
3. 도시개발사업 또는 재개발사업 등의 시행으로 인한 주택수급의 변경 등

제13조(표준주택의 선정 등에 관한 협의) ① 표준주택 선정자는 표준주택 선정 등에 관하여 해당지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장과 협의를 하여야 하며, 필요한 경우 특별시장·광역시장 또는 도지사와의 협의를 할 수 있다.

② 표준주택의 선정에 관하여 협의할 때에는 지역분석의 결과에 따른 표준주택 분포조정의 필요성과 표준주택의 활용도 등을 검토한다.

제4장 표준주택의 선정 심사

제14조(표준주택 선정에 대한 심사) ① 표준주택 선정자는 표준주택 선정 등에 대하여 국토교통부장관의 심사를 받아야 한다.

② 표준주택 선정에 대한 심사는 지역분석조서, 별지 제1호부터 제5호까지의 서식을 제출받아 다음 각 호의 사항을 심사한다.

1. 지역분석내용
2. 현장조사의 성실한 이행여부 및 표준주택의 조사사항
3. 표준주택 과소·과다 활용의 원인 분석 및 분포조정의 내용
4. 표준주택 선정협의 여부
5. 표준주택 선정(안) 위치 표시 도면의 작성내용
6. 표준주택의 선정, 교체(삭제·신규를 포함한다) 및 분포조정의 타당성

제15조(표준주택 선정심사 결과 처리) ① 표준주택 선정자는 표준주택 선정 등과 관련하여 조사한 사항을 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 전산입력하여야 하며, 제14조에 따른 심사 결과 표준주택 내역의 변경 등의 보완사항이 있는 경우에는 이를 해당 시·군·구에 통보하여야 한다.

② 한국감정원은 제14조에 따른 표준주택 선정심사가 종결된 때에는 즉시 그 결과를 국토교통부장관에게 보고한다.

제16조(표준주택의 확정) 제14조에 따른 표준주택 선정 심사가 완료된 때에 표준주택은 확정된다. 다만, 표준주택 선정심사 이후 공시일 전까지 표준주택의 교체 또는 삭제가 필요하다고 인정되는 경우에는 표준주택의 선정을 재심사할 수 있으며, 이 경우에 제14조 및 제15조의 규정을 준용한다.

제17조(표준주택의 위치 표시) 표준주택의 위치는 「부동산 가격공시에 관한 법률 시행규칙」 제11조 제2항 제4호에 따른 도면(전자도면을 포함한다)에 별표 2에서 정한 기호로 표시하고 기호 밑에 일련번호를 기재한다. 다만, 전자도면일 경우 별표 2에서 정한 기호 외의 방법으로 위치를 표시할 수 있다.

제18조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제1234호, 2019. 10. 23.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

표준주택 분포기준

(단위:호)

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
전국				107,720	15,461	1,821	15,688	1,405	48	70,891	5,631	1,325	220,000		
서울	종로구	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	32				2						34	
			목	166	32										198
			목구	2				1							3
			철골												
			경철,조판,와이어	2											2
			석조,벽돌	47	2			3							52
			연와	172	4			4							180
			보콘,보블,블록	26	1			1							28
			ALC	1											1
			황토												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,라멘	33	2										35	
		목	2											2	
		목구													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	4											4	
		연와	114											114	
		보콘,보블,블록													
		철골근													
		철근,PC,라멘	100	31			1							132	
		목	2	1										3	
		목구	1											1	
	용도혼합	철골													
		경철,조판,와이어	2	2										4	
		석조,벽돌	20	5										25	
		연와	45	8										53	
		보콘,보블,블록													
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		종로구 요약				771	88			12					871
		중구	단독	철근,PC,라멘	8										8
목	64			15									79		
목구															
철골															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌	9			1										10	
연와	61			2										63	
보콘,보블,블록	9			5										14	
석회,돌담,칸테,파이프,기타															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		다가구·다중	철근,PC,라멘	36	2								38		
			목												
			목구												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3										3	
			연와	52	3									55	
		보콘,보블,블록													
		용도혼합	철근,PC,라멘	75	42										117
			목	1	3										4
			목구												
			철골	1											1
			경철,조판,와이어	1	1										2
			석조,벽돌	7	4										11
			연와	18	10										28
	보콘,보블,블록		2	4										6	
	향도														
	중구 요약				347	92								439	
	용산구	단독	철골근	1										1	
			철근,PC,라멘	29										29	
			목	78	3									81	
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	29											29
			연와	244	1										245
			보콘,보블,블록	35	2										37
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
다가구·다중			철골근												
		철근,PC,라멘	43											43	
		목	2											2	
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	5											5	
		연와	223											223	
		보콘,보블,블록	2											2	
		ALC													
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합		철골근													
		철근,PC,라멘	84	8										92	
		목	2	2										4	
		목구	1											1	
		철골	2											2	
		경철,조판,와이어													
석조,벽돌	9	3										12			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			연와	91	6								97		
			보콘,보블,블록												
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			용산구 요약		880	25								905	
	성동구	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	2		2								4	
			목	7	1									8	
			목구		1										1
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	8		7									15
			연와	236		25									261
			보콘,보블,블록	18		2									20
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			다가구·다중	철근,PC,리멘	28		7								35
		목구													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		13		1									14
		연와		157	1	32									190
			용도혼합	보콘,보블,블록											
		철골근													
		철근,PC,리멘		78	4	12									94
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		11	1	2									14
		연와	57	4	15									76	
			보콘,보블,블록	3										3	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			성동구 요약		618	12	105							735	
	광진구	단독	철근,PC,리멘	3										3	
목															
목구															
철골															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			3											3	
연와			341	4			1						346		
보콘,보블,블록			1											1	
ALC															
황토															
		다가구·다중	철골근												
철근,PC,리멘			121	1			4						126		
목															
			목구												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	용도혼합		경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	7									7			
			연와	282	3			1						286		
			보콘,보블,블록													
		철골근	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철골근													
			철근,PC,라멘	183	2		1								186	
			목구													
			철골	2											2	
			경철,조판,와이어													
		용도혼합	석조,벽돌	12	1										13	
			연와	92	4										96	
			보콘,보블,블록													
			광진구 요약		1,047	15		1	6						1,069	
	동대문구	단독		철근,PC,라멘	8										8	
				목	79	9									88	
				목구	1											1
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	20											20
				연와	349	4										353
보콘,보블,블록				71	4										75	
향도																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중		철골근	1											1		
		철근,PC,라멘	38											38		
		목														
		목구														
		경철,조판,와이어	2											2		
		석조,벽돌	5											5		
		연와	310	7										317		
		보콘,보블,블록	3											3		
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합		철골근														
		철근,PC,라멘	109	14										123		
		목	3	1										4		
		목구														
		철골	2											2		
		경철,조판,와이어	5											5		
		석조,벽돌	11	2										13		
		연와	88	8										96		
		보콘,보블,블록	3											3		
ALC																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
동대문구 요약				1,108	49								1,157			
중랑구	단독	철근,PC,라멘	3					2					5			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			목	2									2		
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	7											7
			연와	167	2										169
			보콘,보블,블록	8						1					9
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,리멘	47	1										48
			목												
			목구												
			철골												
			석조,벽돌	15	2										17
			연와	599	9										608
			보콘,보블,블록												
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	114	9					2					125
			목												
			철골	2											2
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌	27											27
			연와	66	5										71
			보콘,보블,블록	2											2
		중량구 요약				1,060	28			5				1,093	
		성북구	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	49					1					50
				목	102	3									105
	목구			1											1
	팅나무														
	철골														
	경철,조판,와이어														
석조,벽돌	52								1					53	
연와	504			8					1					513	
보콘,보블,블록	96			1			1							98	
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중	철근,PC,리멘		103	1										104	
	목		1											1	
	목구														
	경철,조판,와이어														
	석조,벽돌		56	2										58	
	연와		250	3										253	
	보콘,보블,블록														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,라멘	126	10									136	
			목	2										2	
			목구												
			통나무												
			철골	1											1
			경철,조판,와이어		1										1
			석조,벽돌	25	2										27
			연와	71	7										78
			보콘,보블,블록	1	1		1								3
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
강북구 요약				1,440	39		2	3					1,484		
강북구	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	9				1						10		
		목	5										5		
		목구													
		경철,조판,와이어	1											1	
		석조,벽돌	18											18	
		연와	336	2			3							341	
		보콘,보블,블록	43											43	
		향도													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,라멘	34				1							35	
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	11	1										12	
		연와	404	4										408	
		보콘,보블,블록													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
용도혼합	철골근														
	철근,PC,라멘	77	5			1							83		
	목														
	목구														
	철골														
	경철,조판,와이어														
	석조,벽돌	10											10		
	연와	91	5										96		
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
강북구 요약				1,039	17			6					1,062		
도봉구	단독	철근,PC,라멘	8					1					9		
		목					1						1		
		목구													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
		다가구·다중	철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	2	1	1									4	
			연와	96	1	4									101	
			보콘,보블,블록	9											9	
			철근,PC,리멘	34		7									41	
			목													
			철골	1												1
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌													
			연와	225	3	23									251	
			보콘,보블,블록													
		용도혼합	철근,PC,리멘	50	6	6				1					63	
			목													
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	3											3	
			연와	61	3	10									74	
			보콘,보블,블록													
			향도													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		도봉구 요약				490	14	51		3					558	
		노원구	단독	철근,PC,리멘	4					1					5	
				목												
				목구												
				경철,조판,와이어							1					1
				석조,벽돌	3			1								4
				연와	43			1		1						45
보콘,보블,블록	23													23		
ALC																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중	철골근			1											1	
	철근,PC,리멘			47											47	
	목															
	목구															
	철골		1											1		
	경철,조판,와이어															
	석조,벽돌		7											7		
	연와		194	1										195		
	보콘,보블,블록															
	용도혼합		철골근													
			철근,PC,리멘	86	1										87	
			목													
철골			1											1		
경철,조판,와이어																
석조,벽돌	13												13			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			연와	44									44		
			보콘,보블,블록												
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			노원구 요약		467	2		2	3					474	
	은평구	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	10				5						15	
			목	2				1						3	
			목구	2											2
			철골												
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌	5											5
			연와	515	6			3							524
			보콘,보블,블록	16	2			1							19
			향토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			다가구·다중	철골근											
		철근,PC,리멘		49	1			1							51
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌													
		연와		313	6										319
		보콘,보블,블록		1											1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
				용도혼합	철골근										
		철근,PC,리멘	128		12			4							144
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	8		1										9
		연와	113		8			1							122
		보콘,보블,블록	1												1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			은평구 요약		1,164	36			16					1,216	
서대문구	단독	철근,PC,리멘	12					2					14		
		목	30	2									32		
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		스틸													
		석조,벽돌	12										12		
		연와	353	1										354	
보콘,보블,블록	20						1					21			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	다가구·다중	ALC	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			철근, PC, 라멘	71	3								74		
		목													
		목구													
		철골													
		경철, 조판, 와이어													
		석조, 벽돌	2											2	
		연와	270	3										273	
		보콘, 보블, 블록							1					1	
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		용도혼합	철골근												
			철근, PC, 라멘	129	14										143
			목												
			목구												
			철골												
			경철, 조판, 와이어												
			석조, 벽돌	9											9
			연와	81	2										83
		보콘, 보블, 블록													
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	세대문구 요약				989	25			4					1,018	
	마포구	단독	철골근												
			철근, PC, 라멘	8										8	
			목	53	3									56	
			목구												
			철골												
			경철, 조판, 와이어												
			석조, 벽돌	15											15
			연와	254	5										259
			보콘, 보블, 블록	27	1										28
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
		다가구·다중	철골근												
철근, PC, 라멘			87											87	
목															
목구															
철골															
경철, 조판, 와이어															
석조, 벽돌			1											1	
연와			272	1										273	
보콘, 보블, 블록															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
용도혼합	철골근														
	철근, PC, 라멘	201	6										207		
	목														
	목구	1											1		
	통나무														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철골	1									1		
			경철,조판,와이어	1										1	
			석조,벽돌	18										18	
			연와	128	5									133	
			보콘,보블,블록												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	마포구 요약				1,067	21								1,088	
	양천구	단독	철근,PC,리멘	4										4	
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3											3
			연와	169	3										172
			보콘,보블,블록	5					1						6
		다가구·다중	철근,PC,리멘	59											59
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	1											1
			연와	193	1										194
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	77	3										80
			목구												
			철골	2											2
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌	5	1										6
			연와	53	4										57
			보콘,보블,블록	2											2
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		양천구 요약				574	12			1					587
	강서구	단독	철근,PC,리멘	5		1								6	
			목												
			목구			1								1	
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			11											11	
연와			229	1	2		1						233		
보콘,보블,블록			5	3	1	1								10	
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중		철골근													
		철근,PC,리멘	72	4	2									78	
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	11		3									14	
	연와	237	13	4									254		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			보콘,보블,블록	1									1			
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근	1											1	
			철근,PC,리멘	60	7	6									73	
			목													
			목구													
			통나무													
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	7	1										8	
			연와	39	6	3									48	
			보콘,보블,블록			1									1	
		강서구 요약				679	36	23	1	1					740	
		구로구	단독	철골근												
				철근,PC,리멘	5					1					6	
				목												
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	1											1
				연와	213	1	7			1						222
				보콘,보블,블록	24		2			1						27
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			다가구·다중	철골근												
				철근,PC,리멘	28		4									32
				목												
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	1											1
				연와	241	2	9									252
				보콘,보블,블록	1											1
			용도혼합	철골근												
				철근,PC,리멘	80	2	8			1						91
				목												
				철골				1								1
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	2											2
				연와	53	1	8									62
				보콘,보블,블록	1											1
			구로구 요약				650	6	39		4				699	
			금천구	단독	철골근											
					철근,PC,리멘	7		1								8
					목											
		목구			1											1
		경철,조판,와이어														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계					
	다가구·다중	석조 벽돌	연와	4									4					
			연와	223	2	14							239					
			보콘,보블,블록	1										1				
		다가구·다중	철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	35		3								38			
				목														
				목구														
			다가구·다중	철골	경철,조판,와이어													
					석조 벽돌	5										5		
					연와	147	3	6							156			
				다가구·다중	보콘,보블,블록	보콘,보블,블록	1										1	
						용도혼합	철골근	철골근										
								다가구·다중	철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	29	1	12					
		목																
		용도혼합	다가구·다중	철골	경철,조판,와이어													
					석조 벽돌	6	1								7			
					연와	35	4	5							44			
				용도혼합	다가구·다중	보콘,보블,블록	보콘,보블,블록											
							금천구 요약	494	11	41							546	
	영등포구	단독	철골근	철골근														
				다가구·다중	철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	5		1						6			
						목	7	1	19						27			
				다가구·다중	목구	목구	1		26							27		
						다가구·다중	경철,조판,와이어	경철,조판,와이어										
				다가구·다중	석조 벽돌			석조 벽돌	3	1	4						8	
								다가구·다중	연와	연와	245	3	17					265
				다가구·다중	보콘,보블,블록					보콘,보블,블록	15		11					26
										용도혼합	다가구·다중	ALC	ALC					
용도혼합				다가구·다중	황토	황토												
						용도혼합	다가구·다중	석회,돌담,컨테,파이프,기타	석회,돌담,컨테,파이프,기타									
다가구·다중		철골근	철골근															
			다가구·다중	철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	18		6						24				
					목	3								3				
			다가구·다중	목구	목구													
					다가구·다중	철골	경철,조판,와이어											
			다가구·다중	석조 벽돌			석조 벽돌	10		6					16			
							다가구·다중	연와	연와	357	2	48					407	
			다가구·다중	보콘,보블,블록	보콘,보블,블록	1									1			
					용도혼합	다가구·다중			황토	황토								
			용도혼합	다가구·다중			석회,돌담,컨테,파이프,기타	석회,돌담,컨테,파이프,기타										
용도혼합		다가구·다중			철골근	철골근												
			용도혼합	다가구·다중		철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	61	7	40				108				
용도혼합		다가구·다중			목		목			3					3			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계	
			목구											
			철골											
			경철 조판 와이어											
			석조 벽돌	13		2							15	
			연와	56	3	14							73	
			보콘 보블 블록	2		1							3	
			향토											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
			영등포구 요약	797	17	198							1,012	
	동작구	단독	철근, PC, 라멘	8									8	
			목	24										24
			목구											
			경철 조판 와이어											
			석조 벽돌	15										15
			연와	382	1									383
			보콘 보블 블록	37	1									38
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1										1
		다가구·다중	철골근											
			철근, PC, 라멘	63										63
			목											
			철골											
			경철 조판 와이어											
			석조 벽돌											
			연와	299	4									303
			보콘 보블 블록											
		용도혼합	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
			철골근											
			철근, PC, 라멘	96	4									100
			목											
			철골											
	경철 조판 와이어													
	석조 벽돌		11	2									13	
	연와		78	4									82	
	보콘 보블 블록													
		향토												
			동작구 요약	1,014	16								1,030	
	관악구	단독	철근, PC, 라멘	9	2								11	
			목											
			목구											
			철골											
			경철 조판 와이어											
			석조 벽돌	13										13
			연와	415	3									418
			보콘 보블 블록	10										10
			향토											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	다가구· 다중		철골근												
			철근,PC,라멘	153										153	
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	4											4
			연와	335	2		1								338
			보콘,보블,블록												
			황토												
			철골근	1											1
			철근,PC,라멘	145	13										158
			목구												
			철골	1											1
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌	27	1										28
	연와	99	6										105		
	보콘,보블,블록	1											1		
	황토														
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	관악구 요약				1,214	27		1						1,242	
		단독		철골근											
				철근,PC,라멘	14				7					21	
				목											
				목구											
				철골											
				경철,조판,와이어											
				석조,벽돌	12				1						13
				연와	154			2	9						165
보콘,보블,블록								1						1	
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
다가구· 다중				철근,PC,라멘	131				2					133	
				목구	1								1		
				철골											
				경철,조판,와이어	1									1	
				석조,벽돌	3									3	
				연와	45				6					51	
				보콘,보블,블록											
				철골근											
				철근,PC,라멘	115	3			2						120
				목구											
용도혼합				철골	1									1	
				경철,조판,와이어											
				석조,벽돌	2									2	
				연와	19				2					21	
				보콘,보블,블록											
				황토											
서초구 요약				498	3		2	30				533			
강남구	단독		철골근												
			철근,PC,라멘	11				2					13		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			목												
			목구												
			철골							1					1
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	5											5
			연와	138						8					146
			보콘,보블,블록	1											1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근	1											1
			철근,PC,라멘	210											210
			목												
			목구												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	7											7
			연와	28											28
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근	2											2
			철근,PC,라멘	202	2					2					206
			목												
			철골	3											3
			경철,조판,와이어												
	석조,벽돌		3											3	
	연와		25											25	
	보콘,보블,블록														
	강남구 요약				636	2			13					651	
	송파구	단독	철근,PC,라멘												
			목												
			목구												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	1											1
			연와	16											16
			보콘,보블,블록	6											6
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,라멘	102											102	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	2											2	
		연와	375											375	
		보콘,보블,블록													
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합		철골근	1											1	
		철근,PC,라멘	201	1										202	
		목구													
		철골	1											1	
		경철,조판,와이어	1											1	
		스틸													
석조,벽돌		44											44		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			연와	34									34		
			보콘,보블,블록												
		송파구 요약		784	1								785		
	강동구	단독	철근,PC,리멘	1				2					3		
목															
목구															
철골															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			2						1					3	
연와			238	6					6					250	
보콘,보블,블록			2	1					1					4	
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
		다가구· 다중	철골근												
철근,PC,리멘			87						2					89	
목															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			1											1	
연와			189	4					7					200	
		용도혼합	보콘,보블,블록												
철골근															
철근,PC,리멘			91	8					2					101	
목															
철골															
경철,조판,와이어	1												1		
석조,벽돌	23		2										25		
연와	43		1										44		
보콘,보블,블록	1											1			
		향도													
		강동구 요약		679	22			21					722		
		서울 요약		20,506	616	457	9	128					21,716		
부산	중구	단독	철근,PC,리멘	13	13								26		
			목	11	14								25		
			목구												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	22	6									28	
			연와	5	4									9	
			보콘,보블,블록	67	16									83	
			다가구· 다중	철근,PC,리멘	12	3									15
		목		1										1	
		목구													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		10	6										16
		연와		3	1										4
		보콘,보블,블록		14	1										15
			용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		철골근													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			철근,PC,라멘	14	126								140	
			목		1								1	
			목구											
			철골		2								2	
			경철,조판,와이어											
			석조,벽돌	7	9								16	
			연와	1	3								4	
			보콘,보블,블록	5	6								11	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			중구 요약	185	211								396	
	서구	단독	철근,PC,라멘	51	8		1						60	
목			77	20									97	
목구														
철골														
경철,조판,와이어														
석조,벽돌			89	9										98
연와			57	2										59
보콘,보블,블록			329	21		3								353
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구· 다중		철근,PC,라멘	16	8										24
		목	1											1
		경철,조판,와이어												
		석조,벽돌	30	5										35
		연와	19	2										21
		보콘,보블,블록	26	3										29
		황도												
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
용도혼합		철골근												
		철근,PC,라멘	43	67	2									112
		목	3	2										5
		목구												
		팅나무												
		철골												
		경철,조판,와이어												
		석조,벽돌	21	20										41
		연와	1	5										6
보콘,보블,블록	20	10										30		
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			서구 요약	783	182	2	4						971	
동구	단독	철근,PC,라멘	25	8									33	
		목	36	44	2								82	
		목구												
		경철,조판,와이어												
		석조,벽돌	98	9										107

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계					
영도구	부산진구	단독	연와	29									29					
			보콘,보블,블록	253	75									328				
			석회,돌담,컨테,파이프,기타															
			철근,PC,리멘	13	3										16			
			경철,조판,와이어															
			석조,벽돌	57	6										63			
			연와	13	1										14			
			보콘,보블,블록	3	1										4			
			철근,PC,리멘	10	35	1									46			
			목		4										4			
			경철,조판,와이어															
			석조,벽돌	15	20										35			
			연와	5	3										8			
			보콘,보블,블록	10	6										16			
			ALC		1										1			
			동구 요약				567	216	3							786		
			영도구	부산진구	단독	철골근												
						철근,PC,리멘	17	6									23	
						목	10	20	7	1							38	
목구																		
경철,조판,와이어																		
석조,벽돌	119	5				4									128			
연와	1														1			
보콘,보블,블록	346	36				25	2								409			
석회,돌담,컨테,파이프,기타																		
영도구	부산진구	다가구·다중				철골근												
						철근,PC,리멘	8										8	
						목												
						목구												
						철골												
						경철,조판,와이어												
						석조,벽돌	80	4		1								85
						연와												
						보콘,보블,블록	14	4	2									20
						석회,돌담,컨테,파이프,기타												
영도구	부산진구	용도혼합				철골근												
						철근,PC,리멘	37	24	17	1							79	
						목												
						철골			1									1
						경철,조판,와이어												
						석조,벽돌	23	23	2									48
						연와	2	1										3
						보콘,보블,블록	18	9	9									36
석회,돌담,컨테,파이프,기타																		
영도구 요약				675	132	67	5						879					
부산진구	단독	철골근																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			철근,PC,라멘	51	21								72		
			목	6	9									15	
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	401	30										431
			연와		1										1
			보콘,보블,블록	598	122			6							726
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철근,PC,라멘	5	2										7	
		목													
		목구													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	23	8										31	
		연와													
		보콘,보블,블록	18	4										22	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철골근													
		철근,PC,라멘	57	98			1							156	
		목		1										1	
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어	1											1	
		석조,벽돌	74	49										123	
	연와														
	보콘,보블,블록	33	28										61		
	황도														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	부산진구 요약				1,267	373		7						1,647	
	동래구	단독	철근,PC,라멘	20	2			1						23	
			목	3	2									5	
			목구												
			철골												
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			197	9									206		
연와															
보콘,보블,블록			297	19			1						317		
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,라멘	5	1										6	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	64	3										67	
		보콘,보블,블록													
용도혼합		철근,PC,라멘	48	26				2						76	
		목	2											2	
		목구													
		철골	3											3	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계					
남구			경철,조판,와이어	3									3					
			스틸															
			석조,벽돌	65	12		1							78				
			연와															
			보콘,보블,블록	36	6									42				
				석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		동래구 요약			743	80		5					828					
	단독			철근,PC,리멘	17	3								20				
				목	2	1								3				
				목구														
				통나무														
				철골														
				경철,조판,와이어														
				석조,벽돌	187	6									193			
				연와														
				보콘,보블,블록	479	46	1	3							529			
							석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		다가구·다중			철골근													
					철근,PC,리멘	13	3								16			
					목													
					경철,조판,와이어													
					석조,벽돌	136	2									138		
					연와	1										1		
					보콘,보블,블록	16										16		
					용도혼합			철골근										
								철근,PC,리멘	69	32								
	목																	
목구																		
통나무																		
철골																		
경철,조판,와이어																		
석조,벽돌	68	16		1										85				
연와	1													1				
보콘,보블,블록	33	9	1											43				
			향토															
			석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	남구 요약			1,022	118	2	4					1,146						
북구	단독		철근,PC,리멘	7									7					
			목	2	2								4					
			목구															
			철골															
			경철,조판,와이어															
			석조,벽돌	94	1									95				
			보콘,보블,블록	120	8									128				
				석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구·			철골근															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	다중	철근,PC,라멘		7	2								9		
		목													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		36	4									40	
		연와		1										1	
		보콘,보블,블록		49	6									55	
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		철골근													
		철근,PC,라멘		46	17									63	
		목			1									1	
		목구													
		통나무													
		철골		2										2	
	경철,조판,와이어		2			1							3		
	석조,벽돌		27	14		1							42		
	연와		1										1		
	보콘,보블,블록		18	4									22		
	복구 요약			412	59		2							473	
	해운대구	단독	철근,PC,라멘		4	1								5	
			목		1	2								3	
			목구												
			철골		1									1	
			경철,조판,와이어			1								1	
			석조,벽돌		99	7	1							107	
			연와		22			1						23	
			보콘,보블,블록		140	20	4		1					165	
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
다가구·다중		철근,PC,라멘		34	1				1					36	
		목													
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		179	3	1								183	
		연와		7		1								8	
보콘,보블,블록			27	3									30		
용도혼합		철골근		1										1	
		철근,PC,라멘		36	15		1							52	
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어		1										1	
		석조,벽돌		80	8	4								92	
연와			6		1								7		
보콘,보블,블록			7	4	3								14		
해운대구 요약				645	65	15	2	2					729		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	시하구	단독	철골근													
			철근,PC,라멘	20										20		
			목													
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	228	5	1									234	
			연와	1												1
			보콘,보블,블록	394	14	6	5									419
			향토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		다가구· 다중	철골근													
			철근,PC,라멘	25	4	2									31	
			목													
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어	1											1	
			석조,벽돌	71	8										79	
			연와	1											1	
			보콘,보블,블록	63	5	4	2								74	
			향토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		용도혼합	철골근													
			철근,PC,라멘	51	19	4									74	
			목													
			목구													
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어	1											1	
			석조,벽돌	52	7	6									65	
			연와	1											1	
	보콘,보블,블록		31	8		1								40		
	향토															
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	시하구 요약				941	70	23	8						1,042		
	금정구	단독	철골근													
			철근,PC,라멘	20	1		2							23		
			목	6			1							7		
			목구	1										1		
			통나무													
			철골													
			경철,조판,와이어	1			1							2		
			스틸													
석조,벽돌			263	4	1	5	2							275		
연와			1	1										2		
보콘,보블,블록			309	17	2	7	4							339		
ALC																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계				
		다가구·다중	향토														
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
		다가구·다중	철골근														
			철근, PC, 라멘	10											10		
			목														
			목구														
			철골														
			경철, 조판, 와이어														
			석조, 벽돌	98	4										102		
			보콘, 보블, 블록	5	1										6		
		용도혼합	철골근														
			철근, PC, 라멘	39	5	1	3	1							49		
			목														
			목구														
			통나무														
			철골														
			경철, 조판, 와이어														
			석조, 벽돌	120	14	6	4	1							145		
			연와														
			보콘, 보블, 블록	21	5	3									29		
		ALC							1					1			
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
		금정구 요약				894	52	13	23	9					991		
		강서구		단독	철골근												
					철근, PC, 라멘	27			4	4						35	
					목	27	1		3	4						35	
					목구												
					통나무												
철골	1						1								2		
경철, 조판, 와이어	5						9	4							18		
스틸																	
석조, 벽돌	107						3	22							132		
연와																	
보콘, 보블, 블록	122					1	5	10							138		
ALC																	
향토																	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타																	
다가구·다중	철근, PC, 라멘			8											8		
	목구																
	철골			1											1		
	경철, 조판, 와이어			1			1								2		
	석조, 벽돌			1											1		
	보콘, 보블, 블록																
용도혼합	철골근																
	철근, PC, 라멘			34			1	8							43		
				목	1				1						2		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			목구													
			통나무													
			철골	7			2	3						12		
			경철 조판 와이어	6			1	3							10	
			스틸													
			석조 벽돌	13			1	1							15	
			보콘 보블 블록	5				2							7	
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
	강서구 요약				366	1	1	31	62					461		
	연제구	단독		철골근												
				철근, PC, 라멘	8										8	
				목	4										4	
				목구												
				철골												
				경철 조판 와이어												
석조 벽돌				130	4										134	
연와																
보콘 보블 블록				284	13		2								299	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타																
다가구·다중				철근, PC, 라멘	7										7	
				목												
				철골												
				경철 조판 와이어												
				석조 벽돌	45	3										48
				연와												
용도혼합				보콘 보블 블록	15										15	
				철골근												
	철근, PC, 라멘			38	11									49		
	목															
	철골															
	경철 조판 와이어			1											1	
석조 벽돌	66	3										69				
연와																
보콘 보블 블록	43	4										47				
연제구 요약				641	38		2						681			
수영구	단독		철골근													
			철근, PC, 라멘	10	1									11		
			목													
			목구													
			철골													
			경철 조판 와이어													
			석조 벽돌	172	3										175	
			연와													
	보콘 보블 블록	239	5	1									245			
	다가구·다중			철근, PC, 라멘	10	1								11		
철골																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계			
		용도혼합	경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	29	2									31		
			보콘,보블,블록	4											4	
			철근,PC,리멘	23	6										29	
			목구													
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	45	6										51	
		보콘,보블,블록	19	1										20		
		수영구 요약			552	25	1								578	
		사상구	단독	철골근												
				철근,PC,리멘	9	1	1									11
				목												
				목구												
	경철,조판,와이어															
	석조,벽돌			77	1										78	
	연와															
	보콘,보블,블록			196	5	1									202	
	철골근															
	철근,PC,리멘			10	1	1									12	
	목		1											1		
	목구		2											2		
	철골															
	경철,조판,와이어															
	석조,벽돌		61	3										64		
	연와		1											1		
	보콘,보블,블록		78	9	2									89		
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합	철근,PC,리멘		58	9	5	1								73		
	목구															
	철골															
	경철,조판,와이어	2											2			
	석조,벽돌	16	1										17			
	연와															
	보콘,보블,블록	24	4	3									31			
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
사상구 요약			535	34	13	1							583			
기장군	단독	철골근														
		철근,PC,리멘	37	4	1	6	3						51			
		목	60	3	1	2	4						70			
		목구	3			2	1						6			
		팅나무														
		철골	1											1		
		경철,조판,와이어	10			4	1							15		
		스틸														
석조,벽돌	93	2		3	10							108				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계	
			목구											
			철골											
			경철,조판,와이어											
			석조,벽돌	25	11								36	
			연와	3									3	
			보콘,보블,블록											
			중구 요약	401	121								522	
		단독	철골근											
			철근,PC,리멘	23	3		12	1					39	
			목	95	14	1	8	4				1	123	
			목구				2						2	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	5			4							9
			스틸											
			석조,벽돌	559	49		13	5						626
			연와	111	4		1	1						117
			보콘,보블,블록	144	17	1	1	2						165
			ALC	1										1
			황도											
				석회,돌담,컨테,파이프,기타										
	동구	다가구·다중	철근,PC,리멘	65	12								77	
				목										
				목구										
				철골										
				경철,조판,와이어	1									1
				석조,벽돌	68	9								77
				연와	28	6								34
				보콘,보블,블록										
					석회,돌담,컨테,파이프,기타									
					철골근									
	동구	용도혼합	철근,PC,리멘	66	24	1	3						94	
				목	1			1						2
				목구				1						1
				철골	3	1								4
				경철,조판,와이어	1			1						2
				석조,벽돌	80	14		5					1	100
				연와	17	10								27
				보콘,보블,블록	2	1								3
					ALC									
					석회,돌담,컨테,파이프,기타									
			동구 요약	1,270	164	3	52	13				2	1,504	
서구	단독		철근,PC,리멘	14									14	
			목	81	13	1							95	
			목구											
			철골											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	다가구·다중		경철,조판,와이어	5									5			
			석조,벽돌	469	20	7								496		
			연와													
			보콘,보블,블록	78	3	2									83	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1											1	
		용도혼합		철근,PC,리멘	63	11	6								80	
				목												
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어												
			용도혼합		석조,벽돌	222	12	1								235
					보콘,보블,블록	1										1
					석회,돌담,컨테,파이프,기타											
					철골근											
					철근,PC,리멘	24	26	5								55
		용도혼합		목												
				목구												
				철골	2		1								3	
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	97	7	6								110	
	연와															
	보콘,보블,블록															
	향도															
	남구	서구 요약	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			총합	1,057	92	29								1,178		
	남구	단독		철근,PC,리멘	7	2								9		
				목	120	20								140		
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어												
			단독		스틸											
					석조,벽돌	312	23								335	
					연와	114	4								118	
보콘,보블,블록					84	8								92		
향도																
다가구·다중			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철근,PC,리멘	114	11		1						126			
			목													
			철골													
			경철,조판,와이어													
		다가구·다중		석조,벽돌	50	6									56	
				연와	47	5									52	
				보콘,보블,블록												
				철골근												
				철근,PC,리멘	32	20									52	
남구	용도혼합		목													
			총합													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 지역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
			목구												
			철골												
			경철 조판 와이어												
			석조 벽돌	50	9								59		
			연와	7	1								8		
			보콘, 보블, 블록	1									1		
			남구 요약	938	109		1						1,048		
	북구	단독	철근, PC, 라멘	18	1			1					20		
목			127	32	5	2	3						169		
목구			1											1	
철골									1					1	
경철 조판 와이어			1											1	
석조 벽돌			490	17	4	2	7							520	
연와			2											2	
보콘, 보블, 블록			70	3	6	1								80	
ALC															
황도															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
		다가구·다중	철근, PC, 라멘	82	10									92	
목			4	6										10	
목구															
철골			1											1	
경철 조판 와이어															
석조 벽돌			73	4	3									80	
연와			1											1	
보콘, 보블, 블록		1		1									2		
		용도혼합	철골근												
철근, PC, 라멘			90	18	7	2								117	
목						1								1	
철골			1		2	1								4	
경철 조판 와이어			1											1	
석조 벽돌			133	12	8									153	
연와			1	1										2	
보콘, 보블, 블록			2											2	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
		북구 요약		1,099	104	36	9	12					1,260		
	수성구	단독	철근, PC, 라멘	13									13		
목			52	2		1	4						59		
목구															
철골															
경철 조판 와이어			2											2	
석조 벽돌			247	12										259	
연와			271	4				2						277	
보콘, 보블, 블록			61	1				1						63	
ALC															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	다가구·다중	다가구·다중	철골근													
			철근,PC,라멘	52	8									60		
			목	2											2	
			목구							1					1	
			철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	43	4										47	
			연와	212	4										216	
			보콘,보블,블록	1												1
		용도혼합	철골근	1											1	
			철근,PC,라멘	67	15			1		1					84	
			목													
			목구													
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어	2											2	
			석조,벽돌	21	2										23	
			연와	68	8										76	
			보콘,보블,블록	2											2	
	향도															
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	수성구 요약				1,118	60		2	9					1,189		
	달서구	단독	단독	철근,PC,라멘	5	1									6	
				목	34										34	
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	258	5										263
				연와	167	1	1									169
보콘,보블,블록				41	3										44	
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중		다가구·다중	다가구·다중	철근,PC,라멘	152	10									162	
				목	1										1	
				철골	1											1
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	68	6										74
				연와	133	5										138
				보콘,보블,블록												
				향도												
				용도혼합	용도혼합	용도혼합	철골근									
철근,PC,라멘		72	12				1								85	
목																
목구																
철골		1					1									2
경철,조판,와이어																
석조,벽돌		43	6										49			
연와	78	9										87				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
			보콘,보블,블록												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			달서구 요약	1,054	58	3							1,115		
	달성군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	23			6	4						33	
			목	99	1	6	19	6					2	133	
			목구	1											1
			팅나무						1						1
			철골												
			경철,조판,와이어	11	1		9	2							23
			스틸												
			석조,벽돌	141	3	1	39	9							193
			연와	75		2	31	10							118
			보콘,보블,블록	65	3		8	2							78
			ALC												
		향토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	1		1	2								4	
		다가구·다중	철근,PC,리멘	24	1	1	1							27	
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	8											8
			연와												
		용도혼합	보콘,보블,블록												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	63	6	1	8	1						79	
			목												
			목구												
	철골							1						1	
	경철,조판,와이어		1					7						8	
	석조,벽돌	19	2		5	3							29		
	연와	2	1			1							4		
	보콘,보블,블록	1	1		2	3							7		
	향토														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		달성군 요약		534	19	12	139	41				2	747		
		대구 요약		7,471	727	83	203	75				4	8,563		
인천	중구	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	9	3		16						28		
			목	47	39		26						112		
			목구	2			1							3	
			팅나무												
			철골												
			경철,조판,와이어						5						5

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			스틸												
			석조, 벽돌	8	12		10							30	
			연와	27	27		4							58	
			보콘, 보블, 블록	12	6		12							30	
			ALC												
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			철골근												
			철근, PC, 라멘	12	3		8								23
			목												
		목구	1											1	
		철골													
		경철, 조판, 와이어						4						4	
		석조, 벽돌						4						4	
		연와	15	10										25	
		보콘, 보블, 블록													
		용도혼합	철골근												
			철근, PC, 라멘	19	32		11								62
			목		2		3								5
			목구												
			통나무												
			철골				1	1							2
			경철, 조판, 와이어					3							3
			석조, 벽돌		2		4								6
			연와	5	3		2								10
			보콘, 보블, 블록				4								4
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		중구 요약				157	139	1	118					415	
		동구	단독	철골근											
				철근, PC, 라멘	6	7									13
				목	81	12	1								94
				목구											
철골															
경철, 조판, 와이어															
석조, 벽돌	15			3	4									22	
연와	106			13	3									122	
보콘, 보블, 블록	54			4	4									62	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
다가구·다중	철근, PC, 라멘		24	3										27	
	목														
	석조, 벽돌		2											2	
	연와		52	10										62	
	보콘, 보블, 블록		1											1	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
용도혼합	철근, PC, 라멘		31	24	1									56	
	목														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	4	3	1								8		
			연와	9	5	2								16		
			보콘,보블,블록	1	1	1								3		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			동구 요약		386	85	17							488		
		남구	단독	철골근												
				철근,PC,라멘	22	3									25	
				목	10	7									17	
				목구	2										2	
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조,벽돌	36	3										39
				연와	678	77	6									761
				보콘,보블,블록	40	5	2	1								48
				석회,돌담,컨테,파이프,기타	13	2	1									16
					다가구·다중		30	4								34
						철골										
						석조,벽돌	4									4
						연와	96	7	3							106
						보콘,보블,블록										
						석회,돌담,컨테,파이프,기타										
					용도혼합	철골근	1									1
						철근,PC,라멘	95	27	1	1						124
				목												
				목구												
				철골		4	1								5	
				경철,조판,와이어		1	1								2	
				석조,벽돌		9	5								14	
				연와		37	5								42	
				보콘,보블,블록	5		1							6		
		석회,돌담,컨테,파이프,기타		1								1				
		남구 요약		1,083	148	14	2						1,247			
	연수구	단독	철골근													
			철근,PC,라멘	1										1		
			목	1			1						2			
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	3										3		
			연와	44			3	1						48		
			보콘,보블,블록	2										2		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	2										2		
				다가구·다중		66	1							67		
					목											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계		
	용도혼합		철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	1										1	
			연와	12											12
			보콘,보블,블록												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철근,PC,리멘	34	2		1								37	
		목													
		목구													
		철골	1											1	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌													
		연와	3	1										4	
		보콘,보블,블록													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	연수구 요약				170	4		5	1					180	
	남동구	단독		철골근											
				철근,PC,리멘	30			1	3					34	
				목	3	1			1					5	
				목구	1										1
통나무															
철골															
경철,조판,와이어				2		1								3	
스틸															
석조,벽돌				4										4	
연와				241	1	4	2	3						251	
보콘,보블,블록				9										9	
ALC															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중			철근,PC,리멘	27		1								28	
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	5	1									6	
			연와	54	2									56	
			보콘,보블,블록	1										1	
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합			철골근												
			철근,PC,리멘	98	8	2	1	4						113	
			목												
			목구												
			철골	2		1								3	
			경철,조판,와이어	1										1	
			석조,벽돌												
	연와		25	2									27		
보콘,보블,블록				1								1			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계	
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
		남동구 요약		503	15	10	4	11					543	
부평구	단독		철골근											
			철근, PC, 라멘	8									8	
			목	12	27								39	
			목구											
			철골											
			경철, 조판, 와이어											
			석조 벽돌	19	5									24
			연와	355	11	5	1							372
			보콘, 보블, 블록	40	5		1							46
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1										1	
	다가구·다중		철골근											
			철근, PC, 라멘	31	7	2								40
			목	1	6									7
			철골											
			경철, 조판, 와이어											
			석조 벽돌	41	4									45
			연와	137	6	5								148
			보콘, 보블, 블록	3										3
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
	용도혼합		철골근											
			철근, PC, 라멘	49	29	7		1						86
			목	1	2									3
			목구											
			철골	3	1									4
			경철, 조판, 와이어	2										2
			석조 벽돌	4	4									8
			연와	27	9	2								38
		보콘, 보블, 블록												
	황토													
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
	부평구 요약		734	116	21	2	1						874	
계양구	단독		철골근											
			철근, PC, 라멘	8			2	1					11	
			목	2									2	
			목구	1			1						2	
			철골											
			경철, 조판, 와이어	2										2
			석조 벽돌	3		1								4
			연와	57	2	2	1	4						66
			보콘, 보블, 블록	2		1	2	3						8
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
	다가구·다중		철골근	1										1
			철근, PC, 라멘	16										16
			목											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계					
	용도혼합		철골	1									1					
			경철,조판,와이어															
			석조,벽돌	2										2				
			연와	88	1									89				
			보콘,보블,블록															
		석회,돌담,컨테,파이프,기타																
		철골근	1											1				
		철근,PC,리멘	52	6	2	2	2							64				
		목																
		목구																
		철골	3						1					4				
		경철,조판,와이어	2											2				
		석조,벽돌	2		2									4				
		연와	14	2	2			2						20				
		보콘,보블,블록																
	계양구 요약				257	11	10	8	13					299				
	서구	단독		철골근														
				철근,PC,리멘	9				5						14			
				목					10						10			
				목구	3										3			
통나무										1				1				
철골									1					1				
경철,조판,와이어								6	1			1		8				
스틸																		
석조,벽돌				2		1	9						1		13			
연와				158	4	5	20	1						188				
보콘,보블,블록				2		3	5								10			
ALC																		
석회,돌담,컨테,파이프,기타										1					1			
다가구·다중				철골근														
				철근,PC,리멘	45	3		1							49			
				목														
				목구														
				철골														
				경철,조판,와이어														
				석조,벽돌	1										1			
				연와	38	1									39			
				보콘,보블,블록														
				석회,돌담,컨테,파이프,기타														
				용도혼합			철골근					1					1	
							철근,PC,리멘	71	6	7	9	1					94	
							목											
							목구											
통나무																		
철골	1							2	1					4				
경철,조판,와이어						2					2							

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경 보전 지역	총 합계					
			석조 벽돌	1									1					
			연와	15	2		1						18					
			보콘 보블 블록															
			황토															
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
	서구 요약				346	16	16	73	5		1	1	458					
	강화군	단독		철골근														
				철근, PC, 리멘	8		1	8			75	14		106				
				목	21	4	1	9			174	9		218				
				목구				3			21	6		30				
				통나무														
				철골														
				경철, 조판, 와이어	2	1		3			37	9		52				
				스틸														
				석조 벽돌		2		1			21	1		25				
				연와	38	4	1	20			216	23		302				
				보콘 보블 블록	7	1		4			42	3		57				
				ALC														
				황토														
				석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
				다가구·다중			철근, PC, 리멘	2			1			13			16	
		목구																
		통나무																
		철골										1		1				
		경철, 조판, 와이어										4		4				
		석조 벽돌																
		연와	3									3		6				
		보콘 보블 블록																
		ALC																
		황토																
		용도혼합						철골근										
								철근, PC, 리멘	5	8		2			13	1	29	
								목							1		1	
								목구							2	1	3	
								통나무										
				철골	1				2			3		6				
				경철, 조판, 와이어		1			1			8		10				
				석조 벽돌	1	1								2				
				연와	6	1			3			9		19				
				보콘 보블 블록								1		1				
				황토														
				석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
				강화군 요약				94	23	3	57		644	67		888		
				응진군	단독			철골근										
								철근, PC, 리멘							11		11	
		목										41		41				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			목구								3		3			
			통나무													
			철골									1		1		
			경철,조판,와이어									12		12		
			석조,벽돌									63		63		
			연와									30		30		
			보콘,보블,블록									34		34		
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			다가구· 다중	철골근									1		1	
				철근,PC,리멘									14		14	
				목									1		1	
				목구									3		3	
		통나무														
		철골										4		4		
		경철,조판,와이어										6		6		
		석조,벽돌										6		6		
		연와														
		보콘,보블,블록										2		2		
		ALC														
		황토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		용도혼합	철골근									1		1		
			철근,PC,리멘									13		13		
			목													
			목구									1		1		
			통나무													
			철골									5		5		
			경철,조판,와이어									5		5		
			석조,벽돌									8		8		
			연와									5		5		
			보콘,보블,블록									3		3		
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		옹진군 요약										273		273		
		인천 요약				3,730	557	92	269	31		918	68	5,665		
		광주	동구	단독	철근,PC,리멘	14			1	1					16	
					목	113	41		3						157	
					목구											
					철골											
					경철,조판,와이어	1			1							2
					석조,벽돌	235	27		4	1						267
연와	86				7									93		
보콘,보블,블록	11				1		2							14		
ALC																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
	다가구·다중	철골근														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			철근,PC,라멘	39	8								47		
			목												
			철골	1										1	
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	10										10	
		연와	2										2		
		용도혼합	철골근		1										1
			철근,PC,라멘	45	45		5								95
			목	1	3										4
			목구												
			철골	5	1										6
			경철,조판,와이어	2											2
			석조,벽돌	29	7										36
			연와	3											3
		보콘,보블,블록		1										1	
		동구 요약				597	142		16	2					757
		서구	단독	철골근											
				철근,PC,라멘	13	1		1							15
				목	46	12		4							62
목구															
철골															
경철,조판,와이어	7					2							9		
석조,벽돌	361			12		6	1						380		
연와	8			1									9		
보콘,보블,블록	18			1		5	2						26		
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중	철근,PC,라멘			85	1										86
	목														
	철골		1											1	
	경철,조판,와이어		1											1	
	석조,벽돌		10											10	
	보콘,보블,블록														
용도혼합	철골근		1											1	
	철근,PC,라멘		71	12		2								85	
	목														
	목구														
	철골		8			2								10	
	경철,조판,와이어		2											2	
	석조,벽돌	30	11			1							42		
	연와														
	보콘,보블,블록														
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
서구 요약				662	51		22	4					739		
남구	단독	철골근													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			철근,PC,라멘	15	1								16			
			목	113										113		
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어	1											1	
			석조,벽돌	509	10		1	1							521	
			연와	37											37	
			보콘,보블,블록	33												33
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철근,PC,라멘	30	4										34		
		목														
		철골														
		경철,조판,와이어														
		석조,벽돌	10											10		
		연와														
		보콘,보블,블록														
		철골근														
		철근,PC,라멘	46	6										52		
		목	1											1		
		목구														
		철골	3											3		
		경철,조판,와이어	3											3		
		석조,벽돌	51	8		1								60		
		연와	3											3		
	보콘,보블,블록	1											1			
	향도															
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	남구 요약				856	29		2	1					888		
	부구	단독	철골근													
			철근,PC,라멘	21				1						22		
			목	64	30		7							101		
			목구	2										2		
팅나무																
철골																
경철,조판,와이어			1										1			
석조,벽돌			682	35		4	2						723			
연와			23	15									38			
보콘,보블,블록			13	3		2							18			
ALC																
향도																
석회,돌담,컨테,파이프,기타			1										1			
철근,PC,라멘		89	5										94			
목																
목구		1											1			
철골		1											1			
경철,조판,와이어																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총 합계		
		용도혼합	석조 벽돌	49									49		
			연와	1										1	
			보콘 보블 블록												
			철골근	1											1
			철근,PC,리멘	142	22		2								166
			목												
			목구												
			철골	6	2										8
			경철 조판 와이어					1							1
			석조 벽돌	80	13		2								95
			연와	1	2										3
			보콘 보블 블록												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
북구 요약				1,178	127		18	3					1,326		
광산구	단독	철근,PC,리멘	27	1	1	2				2			33		
		목	123	4	10	15	7			18			177		
		목구	1											1	
		철골	3											3	
		경철 조판 와이어	7			4				1				12	
		석조 벽돌	232	10	8	19	6			9				284	
		연와	11	2										13	
		보콘 보블 블록	85	3	6	12	1			7				114	
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철근,PC,리멘	53	3	3	2								61
	목구														
	철골		1											1	
	경철 조판 와이어		1											1	
	석조 벽돌		14											14	
	보콘 보블 블록														
	용도혼합	철골근													
		철근,PC,리멘	54	9	3	4								70	
		목	2	6										8	
		목구													
		철골	7	2		3								12	
		경철 조판 와이어	6			2								8	
석조 벽돌		20	5		1	1							27		
연와			1										1		
보콘 보블 블록	4	2										6			
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
광산구 요약				651	48	31	64	15		37			846		
광주 요약				3,944	397	31	122	25		37			4,556		
대전	동구	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	6	1		10	2		1			20		
			목	29	11		16	5		2		2	65		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			목구													
			통나무													
			철골													
			경철조판와이어	3			6	1			1			11		
			스틸													
			석조벽돌	121	5		23	3			3		1	156		
			연와	377	8		25	5			2			417		
			보콘,보블,블록	51	5		16	3			4			79		
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	9			4	1							14	
		다가구·다중	철근,PC,라멘	75	1		1								77	
			목													
			목구													
			철골													
			경철조판와이어													
			석조벽돌	2											2	
			연와	35	1										36	
			보콘,보블,블록													
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철골근													
			철근,PC,라멘	105	18		4	1			2				130	
			목		2										2	
			목구				1								1	
			철골				2				1				3	
			경철조판와이어	4			2								6	
			석조벽돌	16	5			1							22	
			연와	21	2		3								26	
		동구 요약	보콘,보블,블록													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철골근													
			철근,PC,라멘	105	18		4	1			2				130	
			목		2										2	
			목구				1								1	
			철골				2				1				3	
			경철조판와이어	4			2								6	
			석조벽돌	16	5			1							22	
		연와	21	2		3								26		
		중구	단독	보콘,보블,블록												
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
				철골근												
				철근,PC,라멘	11			1	2							14
목	25			19		6	4			1				55		
목구																
철골																
경철조판와이어	5					4	1							10		
석조벽돌	169			17		3	2							191		
연와	465			15		6	5			1				492		
다가구·다중	보콘,보블,블록		50	5		7	3			1				66		
	석회,돌담,컨테,파이프,기타		2			1								3		
	철근,PC,라멘		83	19		1								103		
	목															
	목구															
	철골															
	경철조판와이어															
	동구 요약				854	59		113	22		16		3	1,067		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		용도혼합	석조 벽돌	2	2								4		
			연와	44	5									49	
			보콘, 보블, 블록												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			철골근	1											1
			철근, PC, 라멘	92	35		1								128
			목												
			목구												
			철골	2											2
			경철, 조판, 와이어												
			석조 벽돌	15	10										25
			연와	20	6										26
			보콘, 보블, 블록	1											1
			향도												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
중구 요약				987	133		30	17		3			1,170		
서구	단독	철근, PC, 라멘	3				4	1		1			9		
		목					7	6		5			18		
		목구								1			1		
		통나무													
		철골													
		경철, 조판, 와이어	1				7	2		5			15		
		스틸													
		석조 벽돌	59		1	7	1		4				72		
		연와	422	4		15	10		12				463		
		보콘, 보블, 블록	10			10	3		5				28		
		향도													
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타				4	3		3				10		
		철근, PC, 라멘	159	4		2			1				166		
		목구													
	철골														
	경철, 조판, 와이어							2				2			
	석조 벽돌	2										2			
	연와	26										26			
	보콘, 보블, 블록														
	용도혼합	철골근													
		철근, PC, 라멘	172	5		2	2		2				183		
목															
목구															
철골		5			1							6			
경철, 조판, 와이어					1							1			
스틸															
석조 벽돌		3						1				4			
연와	16	1					1				18				
보콘, 보블, 블록				1							1				
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			서구 요약	878	14	1	61	28		43			1,025		
	유성구	단독	철골근												
철근,PC,라멘			24	1		14	2						41		
목				1		8	6						15		
목구			9			5							14		
통나무															
철골															
경철,조판,와이어			2			10	3							15	
스틸															
석조,벽돌			18	2		35	10							65	
연와			32	2		38	7							79	
보콘,보블,블록			3	1		22	5							31	
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타							5							5	
		다가구·다중	철근,PC,라멘	101	1		7							109	
목															
목구															
통나무															
철골							1							1	
경철,조판,와이어							1							1	
석조,벽돌			2			1								3	
연와			3											3	
		용도혼합	보콘,보블,블록												
철골근															
철근,PC,라멘			133	17	1	17	7							175	
목															
목구															
통나무															
철골					1	2								3	
경철,조판,와이어							1							1	
석조,벽돌	1		2		1								4		
연와	2		1	1								4			
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
		유성구 요약	330	28	2	168	41						569		
	대덕구	단독	철근,PC,라멘	12		1	4	1					18		
목				1	1	9	1						12		
목구						1							1		
철골															
경철,조판,와이어			2		1	2	1							6	
석조,벽돌			43	5	8	12	1							69	
연와			133	4	4	6	1							148	
보콘,보블,블록			14	1	1	10	3							29	
ALC															
황토															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
대전	대덕구	다가구·다중	석회,돌담,컨테,파이프,기타	1	1	1	3						6		
			철골근												
			철근,PC,라멘	44	1	1	2							48	
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	1											1
			연와	79	1	1	3								84
			보콘,보블,블록												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,라멘	84	11		7	2							104
			목												
			목구						1						1
			철골	1	1		1								3
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	9	3	1		2							15
			연와	30	1	2	1								34
	보콘,보블,블록	1											1		
	ALC														
	황도														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	대덕구 요약			454	30	22	62	12						580	
	대전 요약			3,503	264	25	434	120			62		3	4,411	
	울산	중구	단독	철근,PC,라멘	27	3				1					31
목				6	1				2					9	
목구															
철골															
경철,조판,와이어				5					2						7
석조,벽돌				304	21				1						326
연와				15	1										16
보콘,보블,블록				46	9		1								56
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
철근,PC,라멘			30	8										38	
목			2											2	
목구			1											1	
철골			1											1	
경철,조판,와이어			2	1										3	
석조,벽돌			110	11				1						122	
연와			18	2										20	
보콘,보블,블록			11	5										16	
철골근															
철근,PC,라멘			45	39					1					85	
목		1											1		
목구		1						1					2		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			철골	4	1								5			
			경철,조판,와이어	6	2									8		
			석조,벽돌	43	16									59		
			연와	7	2									9		
			보콘,보블,블록	3	1									4		
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	중구 요약				688	123		1	9					821		
	남구	단독		철근,PC,리멘	6	2		2	2					12		
				목			1	1						2		
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어	3		1	1	2						7	
				석조,벽돌	245	24	1	1	1						272	
				연와	11										11	
				보콘,보블,블록	40	11	20	10							81	
				ALC				1								1
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중			철골근											
					철근,PC,리멘	93	26		2						121	
					목	2		1							3	
					철골	1										1
					경철,조판,와이어	3										3
					석조,벽돌	85	9	1	1							96
					연와	2										2
					보콘,보블,블록	4	3	1								8
					ALC											
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합				철골근	1									1		
				철근,PC,리멘	125	43	2	1	1					172		
				목												
				목구												
				철골	2	1									3	
				경철,조판,와이어	9	3	1	3							16	
				석조,벽돌	67	29									96	
	연와															
보콘,보블,블록	2	1		1							4					
남구 요약				701	152	29	23	7				912				
동구	단독		철골근													
			철근,PC,리멘	7	1			1					9			
			목	5	3		1						9			
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어	4				1						5		
			석조,벽돌	142	12									154		
			연와													
			보콘,보블,블록	31	6									37		
석회,돌담,컨테,파이프,기타																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보존 지역	총 합계	
	다가구·다중	철골근												
		철근,PC,라멘	55	15										70
		목	1	2										3
		목구												
		철골	1											1
		경철,조판,와이어	2											2
		석조,벽돌	35	6										41
		연와	4											4
		보콘,보블,블록	7	3										10
		철골근												
		철근,PC,라멘	59	10					1					70
		목		2										2
		목구												
		철골	5	3										8
		경철,조판,와이어	4	1										5
		석조,벽돌	30	10										40
	연와	2											2	
	보콘,보블,블록	2	2										4	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	동구 요약				396	76		1	3					476
	부구	단독	철근,PC,라멘	19				4	2		2			27
			목	20	1	3	10	7		3				44
			목구	2			2	1						5
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	11	1	1	6	2		4				25
			석조,벽돌	17	1	1	4	1		1				25
			연와	81	6	1	14	3		3				108
보콘,보블,블록			16	2	3	7							28	
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구·다중		철골근												
		철근,PC,라멘	25	3		2								30
		목												
		목구	1											1
		철골												
		경철,조판,와이어	1							1				2
		석조,벽돌	5											5
		연와	19	1										20
		보콘,보블,블록	5											5
		철골근												
용도혼합		철근,PC,라멘	34	8		8								50
		목												
		목구	1											1
		철골	4	1		1								6
		경철,조판,와이어	5			1								6
		석조,벽돌	7	1	1		1							10

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			연와	6	3		2						11	
			보콘,보블,블록	1	1								2	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		북구 요약		280	29	10	61	17		14			411	
	울주군	단독	철골근											
철근,PC,리멘			18	3		15	3		7		1		47	
목			45	1	4	37	5		13	1	1		107	
목구			2			7			5	1			15	
통나무														
철골														
경철,조판,와이어			28		1	32	3		15	2	1		82	
스틸														
석조,벽돌			65	9		63	3		15	1	1		157	
연와			85	4	6	87	9		22		2		215	
보콘,보블,블록			47	4	4	53	3		8		1		120	
ALC														
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		다가구·다중	철골근											
철근,PC,리멘			35	3		5			2				45	
목														
목구						2			2	1			5	
통나무														
철골			1	1					2				4	
경철,조판,와이어			1			2			2				5	
석조,벽돌			4	2		1							7	
연와			9	1		1							11	
보콘,보블,블록			3			1							4	
ALC														
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			용도혼합	철골근	1									
철근,PC,리멘		56		11		7	1		2		1		78	
목														
목구					1	1		1				3		
통나무														
철골	1				1							2		
경철,조판,와이어	9	2			10	1		1				23		
스틸														
석조,벽돌	5	6			6	1		2				20		
연와	10	2			5	1		3				21		
보콘,보블,블록	3	1			2							6		
ALC														
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	울주군 요약			428	50	15	338	31		102	6	8	978	
	울산 요약			2,493	430	54	424	67		116	6	8	3,598	
세종	세종특별 자치시	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	8	1		3	2		28	4		46	
			목	13	3		6	3		63	1		89	
			목구	4			2	1		10	1		18	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계			
			통나무													
			철골				1				1			2		
			경철,조판,와이어	11	1		6	2			50	4	1	75		
			스틸													
			석조,벽돌	48	4		6	1			59	5			123	
			연와	84	3	1	30	5			189	15	2		329	
			보콘,보블,블록	12	1		2				20	1			36	
			ALC													
			황토	1												1
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	3				2	1		20					26
		다가구·다중	철골근													
			철근,PC,리멘	25	2		2				21				50	
			목													
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌	1			1								2	
			연와	6			4								10	
			보콘,보블,블록													
			황토													
		용도혼합	철골근	1											1	
			철근,PC,리멘	37	21		4				19				81	
			목													
			목구				1								1	
			철골	2			3				1				6	
			경철,조판,와이어								4				4	
			석조,벽돌	2	6		1				1				10	
			연와	3	1		1				6				11	
			보콘,보블,블록													
			ALC													
		황토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		세종특별자치시 요약				261	43	1	75	15		492	31	3	921	
세종 요약				261	43	1	75	15		492	31	3	921			
경기	수원시 장안구	단독	철근,PC,리멘	5			8	4						17		
			목				1	2						3		
			목구				2								2	
			철골													
			경철,조판,와이어				2								2	
			스틸													
			석조,벽돌	4											4	
			연와	258	9		2	4							273	
			보콘,보블,블록	5			1								6	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근													
			철근,PC,리멘	38	2		1								41	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	용도혼합	수원시 장안구 요약	목												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			스틸												
			석조,벽돌												
			연와	63	6		1							70	
			보콘,보블,블록												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철골근													
		철근,PC,라멘	44	8		2	1							55	
		목													
		철골													
		경철,조판,와이어					1							1	
		석조,벽돌													
	연와	16	5					1					22		
	보콘,보블,블록														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	수원시 장안구 요약			433	30		21	12						496	
	수원시 권선구	단독	철근,PC,라멘	9				4	1					14	
			목	8	1		1	1						11	
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어	1				1	1					3	
			석조,벽돌	9										9	
			연와	175	3		2	2						182	
			보콘,보블,블록	16	4		1							21	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	1										1		
		다가구·다중	철골근												
철근,PC,라멘			49				4							53	
목															
목구															
철골															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌			2											2	
연와			182	4		3								189	
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합		철골근													
		철근,PC,라멘	69	7		3	1							80	
		목													
		목구							1					1	
		철골	7				2							9	
		경철,조판,와이어	3											3	
		석조,벽돌	2											2	
		연와	25	2				1						28	
보콘,보블,블록															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계		
			석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타												
		수원시 권선구 요약		558	21		21	8					608		
	수원시 팔달구	단독	철근, PC, 라멘	8	3								11		
목			24	13									37		
목구															
철골															
경철, 조판, 와이어															
석조, 벽돌			11	4										15	
연와			198	23										221	
보콘, 보블, 블록			17	6										23	
향토															
석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타					1									1	
다가구·다중		철골근													
		철근, PC, 라멘	39	10										49	
		목													
		목구													
		철골	1	1										2	
		경철, 조판, 와이어													
		석조, 벽돌													
		연와	161	9										170	
보콘, 보블, 블록															
용도혼합		철골근													
		철근, PC, 라멘	58	30										88	
		목													
		철골	2	1										3	
		경철, 조판, 와이어													
		석조, 벽돌	3	2										5	
		연와	40	6										46	
		보콘, 보블, 블록													
ALC															
석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타															
		수원시 팔달구 요약		562	109								671		
수원시 영통구	단독	철근, PC, 라멘	1										1		
		목													
		목구													
		경철, 조판, 와이어													
		석조, 벽돌													
		연와	2	2									4		
		보콘, 보블, 블록													
	석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타														
	다가구·다중	철골근													
		철근, PC, 라멘	46	10										56	
		목													
		목구													
		철골													
경철, 조판, 와이어															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
		용도혼합	석조 벽돌										63			
			연와	61		2										
			보콘,보블,블록													
			석회,돌담,칸테,파이프,기타													
			철골근												56	
			철근,PC,리멘	45	1	9	1									
			목구													
			철골	2											2	
			경철,조판,와이어													10
			석조 벽돌													
			연와	10												
			보콘,보블,블록													
			석회,돌담,칸테,파이프,기타													
수원시 영통구 요약				167	1	23	1					192				
성남시 수정구	단독	철골근											17			
		철근,PC,리멘	9			4	4									
		목	1									1				
		목구				1								1		
		철골												5		
		경철,조판,와이어	2			2	1									
		석조 벽돌	14									14				
		연와	317	2		5	2							326		
		보콘,보블,블록	23											23		
		석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	다가구·다중	철골근												45		
		철근,PC,리멘	39			5	1									
		목														
		목구														
		철골											14			
		경철,조판,와이어														
		석조 벽돌	12	2												
		연와	326	28		6						360				
	보콘,보블,블록															
	용도혼합	철골근												68		
		철근,PC,리멘	53	12			3									
		목														
		목구														
		철골	1			1	1						3			
		경철,조판,와이어	1			1							2			
		석조 벽돌	7	1									8			
	연와	42	9		1							52				
	보콘,보블,블록															
성남시 수정구 요약				847	54		26	12				939				
성남시 중원구	단독	철근,PC,리멘	2										2			
		목														
		경철,조판,와이어														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
		다가구·다중	석조, 벽돌										302			
			연와	297	5											
			보콘, 보블, 블록													
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
			철골근												13	
			철근, PC, 라멘	10	2		1									
			목													
			목구													
			철골													
			경철, 조판, 와이어													
			석조, 벽돌	1	1										2	
			연와	168	10										178	
		보콘, 보블, 블록														
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
		용도혼합	철골근												71	
			철근, PC, 라멘	54	17											
			철골													
			경철, 조판, 와이어													
			석조, 벽돌	2											2	
			연와	43	15		1								59	
		보콘, 보블, 블록														
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
		성남시 중원구 요약				577	50		2						629	
		성남시 분당구		단독	철골근										41	
					철근, PC, 라멘	29			12							
					목	1			2							3
					목구	7			1							
통나무																
철골																
경철, 조판, 와이어																
스틸																
석조, 벽돌	1						2								3	
연와	1						5								6	
보콘, 보블, 블록																
ALC																
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타																
다가구·다중	철골근														78	
	철근, PC, 라멘			64			14									
	목															
	목구			2											2	
	철골															
	경철, 조판, 와이어															
	석조, 벽돌															
	연와			5											5	
보콘, 보블, 블록																
황토																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경보지역	총합계	
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			철골근				1							1
			철근,PC,라멘	57			9							66
			목											
			목구											
			철골				1							1
			경철,조판,와이어	1			1							2
			석조,벽돌				1							1
			연와											
			보콘,보블,블록											
성남시 분당구 요약				168			49					217		
의정부시	단독	철근,PC,라멘	8			1	3						12	
		목	20	10		3	3						36	
		목구	1				1						2	
		통나무												
		철골												
		경철,조판,와이어	2				1						3	
		석조,벽돌	13	4		1	1						19	
		연와	228	8		2	12						250	
		보콘,보블,블록	60	9		13	5						87	
		ALC												
		황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중	철골근											
	철근,PC,라멘		32	4		2	1						39	
	목		1										1	
	목구		1										1	
	철골													
	경철,조판,와이어													
	석조,벽돌		1	1									2	
	연와		167	9									176	
보콘,보블,블록		1									1			
용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	철골근	1				1						2		
	철근,PC,라멘	59	17		3	6						85		
	목													
	목구					1						1		
	통나무													
	철골	2	1		1							4		
	경철,조판,와이어	2				2						4		
	석조,벽돌	2	3									5		
	연와	51	11		3							65		
	보콘,보블,블록					1						1		
황토														
의정부시 요약				651	78		29	38				796		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	안양시 만안구	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	4				2					6		
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	7	1									8	
			연와	203	13	2		1						219	
			보콘,보블,블록	20		1	1								22
			황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철골근													
		철근,PC,라멘	23	3	2									28	
		목													
		목구													
		철골	1											1	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	4											4	
		연와	80	13	1									94	
		보콘,보블,블록													
		철골근	1											1	
		철근,PC,라멘	35	17	2									54	
		목													
		철골	1											1	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	4	3										7	
		연와	21	8	2									31	
		보콘,보블,블록	1											1	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	안양시 만안구 요약				405	58	10	1	3					477	
	안양시 동안구	단독	철근,PC,라멘	4					1					5	
			목												
목구															
철골															
경철,조판,와이어			1										1		
석조,벽돌			4					1					5		
연와			93	1			1						95		
보콘,보블,블록			2										2		
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
철근,PC,라멘		35	1										36		
목															
목구															
철골															
경철,조판,와이어															
석조,벽돌	6											6			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		용도혼합	연와	30	3		1						34		
			보콘,보블,블록												
			철근,PC,리멘	24	4	1		1						30	
			목												
			철골	1										1	
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	6	1									7	
			연와	10	2									12	
			보콘,보블,블록												
			ALC												
향토															
안양시 동안구 요약				216	12	1	1	4					234		
부천시	단독		철골근												
			철근,PC,리멘	15			1	2					18		
			목		2								2		
			목구	1										1	
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3										3	
			연와	435	8	4	2	1						450	
			보콘,보블,블록	9				1						10	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1			1							2	
	다가구·다중			철골근											
				철근,PC,리멘	62	7	4		1					74	
				목	1									1	
				목구	1										1
				철골											
				경철,조판,와이어											
				스틸											
				석조,벽돌	18										18
				연와	326	10	3								339
				보콘,보블,블록											
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	용도혼합			철골근											
				철근,PC,리멘	91	15	8		1					115	
				목											
				목구											
				철골	1									1	
				경철,조판,와이어	1									1	
				석조,벽돌	9	2								11	
				연와	88	10	2							100	
				보콘,보블,블록	3	1								4	
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
부천시 요약				1,065	55	21	4	6				1,151			
광명시	단독		철골근												
			철근,PC,리멘	12				5					17		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 경관 보전 지역	총 합계		
			목	7				2					9		
			목구												
			철골	1			1							2	
			경철 조판 와이어	2											2
			석조 벽돌	1											1
			연와	127	5		3								135
			보콘 보블 블록	11			2								13
			석회 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
		다가구 · 다중	철골근							1					34
			철근, PC, 리멘	28	5										2
			목	2											1
			목구	1											
			철골												
			경철 조판 와이어												
			석조 벽돌	2											2
			연와	76	4										80
		보콘 보블 블록	1											1	
		용도 혼합	철골근												
			철근, PC, 리멘	38	5					5					48
			목												
			목구												
			철골	3			2								5
			경철 조판 와이어				1								1
			석조 벽돌	2	1			1							4
			연와	17	8		2								27
		보콘 보블 블록	2											2	
		석회 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		광명시 요약				333	28		11	14					386
	평택시	단독	철골근												
			철근, PC, 리멘	11	3	1	20			48	9	1		93	
			목	14	11	2	11			58				96	
			목구				8			7	1			16	
팅나무															
철골															
경철 조판 와이어			6			11			39	8	1		65		
스틸															
석조 벽돌			40	6	2	10			27	2	1		88		
연와			182	21	1	47			244	37	2		534		
보콘 보블 블록			71	25	1	10			37	2	1		147		
ALC															
황토															
석회 돌담, 칸테, 파이프, 기타			10	3		2			9				24		
다가구 · 다중		철골근													
		철근, PC, 리멘	69	3	1	16			42	1			132		
		목													
		목구				1				3				4	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	용도혼합		통나무												
			철골	1						3			4		
			경철,조판,와이어								2			2	
			석조,벽돌	9	1						1			11	
			연와	60	14		4				5	1		84	
			보콘,보블,블록	1	1		1							3	
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	108	80		11				27	2			228
			목												
			목구												
			통나무												
			철골	4	2		3				6				15
	경철,조판,와이어	1	1							1			3		
	스틸														
	석조,벽돌	5	9						2				16		
	연와	1	6		1				6	3			17		
	보콘,보블,블록	1	3										4		
	석회,돌담,컨테,파이프,기타	1											1		
	평택시 요약				595	189	8	156			566	67	6	1,587	
	동두천시	단독		철골근											
				철근,PC,리멘	14	2		7			4			27	
				목	12	6		3			6			27	
				목구				8			1			9	
				통나무											
				철골				1							1
				경철,조판,와이어			1	3			3				7
석조,벽돌				3			1							4	
연와				53	15		13			19	1			101	
보콘,보블,블록				52	17		7			5				81	
ALC															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중				철골근											
				철근,PC,리멘	6			1			1			8	
				목											
				목구											
				철골											
				경철,조판,와이어											
				석조,벽돌	1	1									2
				연와	20	4		2			2				28
				보콘,보블,블록	1										1
				용도혼합			철골근								
철근,PC,리멘	18	21					5			4			48		
목															
목구										1			1		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계			
			철골				2			2			4			
			경철,조판,와이어	2	2		1				1			6		
			석조,벽돌	4	10						1				15	
			연와	8	5	1					5				19	
			보콘,보블,블록	1											1	
			석회,돌담,칸테,파이프,기타													
	동두천시 요약				195	84	1	54			55	1		390		
	안산시 상록구	단독		철골근												
				철근,PC,리멘	11				3						14	
				목	1				1						2	
				목구												
				통나무												
				철골												
				경철,조판,와이어												
				스틸												
				석조,벽돌	1						2					3
				연와	42	1				6						49
				보콘,보블,블록	1											1
				석회,돌담,칸테,파이프,기타												
		다가구·다중			철골근											
					철근,PC,리멘	36				1						37
목																
목구																
철골																
경철,조판,와이어					1										1	
석조,벽돌					2											2
연와					269											269
보콘,보블,블록																
석회,돌담,칸테,파이프,기타																
용도혼합			철골근													
			철근,PC,리멘	83	1			5						89		
			목	1										1		
			목구						1						1	
			통나무													
			철골	3											3	
			경철,조판,와이어													
			석조,벽돌													
			연와	19	1				2						22	
보콘,보블,블록																
안산시 상록구 요약				470	3			21					494			
안산시 단원구	단독		철골근													
			철근,PC,리멘	11			12							23		
			목	5			11							16		
			목구	1			5							6		
			통나무													
			철골													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			경철,조판,와이어	1			8						9		
			석조,벽돌	1			1							2	
			연와	23			30	1						54	
			보콘,보블,블록	3			7							10	
			ALC												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타							1					1
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,리멘	45				5							50
			목구	1				3							4
			철골	1				1							2
			경철,조판,와이어					1							1
			석조,벽돌	1											1
		용도혼합	연와	138				1							139
			철골근												
			철근,PC,리멘	39				7	3						49
			목												
			목구					2							2
			통나무												
			철골	2				2							4
			경철,조판,와이어	2											2
			석조,벽돌	1											1
	연와		17				2	2						21	
	보콘,보블,블록														
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	인산시 단원구 요약				292			98	7					397	
	고양시 덕양구	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	23				5	12		5			45	
			목	36	1		2	9			3			51	
			목구	1								2			3
			철골	1						1					2
			경철,조판,와이어	5				1	7			5			18
			스틸												
			석조,벽돌	5				1	1			1	1		9
연와			111	3			6	14			21	1		156	
보콘,보블,블록			46	2			3	6						57	
ALC															
향토															
석회,돌담,칸테,파이프,기타			4											4	
다가구·다중		철골근													
		철근,PC,리멘	59				1				4			64	
		목													
		목구													
		철골	1											1	
		경철,조판,와이어	1											1	
		석조,벽돌													
연와	4											4			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계			
		용도혼합	보콘,보블,블록													
			철골근													
			철근,PC,라멘	61	11	5	9	7						93		
			목	1		1									2	
			목구													
			통나무													
			철골	5			1	1							7	
			경철,조판,와이어	1			2									3
			석조,벽돌	1	2											3
			연와	18	3	2	5	9	1						38	
보콘,보블,블록	2	1		3									6			
석회,돌담,컨테,파이프,기타							1						1			
고양시 덕양구 요약				386	23		27	71		58	3		568			
고양시 일산동구	단독	철근,PC,라멘	28			1	1		22	2			54			
		목	1						6				7			
		목구	7						5				12			
		통나무														
		철골							2				2			
		경철,조판,와이어	1		1			9	1				12			
		스틸														
		석조,벽돌	2		1		2						5			
		연와	23		1	3	41	12					80			
		보콘,보블,블록	1										1			
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	다가구·다중	철골근														
		철근,PC,라멘	90				7						97			
		목구														
		철골														
		경철,조판,와이어	1				2						3			
		석조,벽돌														
		연와	10				5						15			
		보콘,보블,블록														
	ALC															
용도혼합	철골근															
	철근,PC,라멘	30		2	1	10	1					44				
	목															
	목구															
	철골	1				3						4				
	경철,조판,와이어					7	1					8				
	스틸															
	석조,벽돌					1						1				
연와	14			1	5	6					26					
보콘,보블,블록																
석회,돌담,컨테,파이프,기타								1				1				
고양시 일산동구 요약				209			6	6		128	23		372			
고양시	단독	철골근														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	일산서구		철근,PC,라멘	3						14	4		21		
			목	2	1									3	
			목구												
			철골										1		1
			경철,조판,와이어	1								5	5		11
			석조,벽돌	1											1
			연와	9	3							29	6		47
			보콘,보블,블록									1	1		2
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		다가구·다중	철근,PC,라멘	35					1			8			44
			목												
			목구												
			철골									1			1
			경철,조판,와이어	1								1			2
			석조,벽돌												
			연와	8								3			11
			보콘,보블,블록									1			1
		용도혼합	철근,PC,라멘	24	3				1			5	2		35
			목												
			목구												
			철골	1								6			7
			경철,조판,와이어	1								4	1		6
			석조,벽돌									1	1		2
			연와	8	1							4	3		16
			보콘,보블,블록												
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		교양시 일산서구 요약				94	8		2			83	24		211
		과천시	단독	철근,PC,라멘	9						2				11
	목			1										1	
	목구														
	철골														
	경철,조판,와이어			1											1
	석조,벽돌			1											1
	연와			23						4					27
	보콘,보블,블록														
	다가구·다중		철근,PC,라멘	17							2				19
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌												
			연와	16											16
보콘,보블,블록															
용도혼합	철골근														
	철근,PC,라멘		17							3				20	
			목												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			목구												
			철골	1			1	2					4		
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌												
			연와	3									3		
			보콘,보블,블록												
		과천시 요약		90			1	13					104		
	구리시	단독	철골근												
철근,PC,리멘			4				1						5		
목			3										3		
목구															
철골			1											1	
경철,조판,와이어			3											3	
석조,벽돌			3											3	
연와			75	5				7						87	
보콘,보블,블록			23					4						27	
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타			1											1	
철골근															
철근,PC,리멘		21	3				4						28		
목															
목구															
통나무															
철골		1											1		
경철,조판,와이어															
석조,벽돌		2											2		
연와		70	12										82		
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
철골근															
철근,PC,리멘		17	3				3						23		
목															
목구															
철골		2					1						3		
경철,조판,와이어	3											3			
석조,벽돌	4	2				1						7			
연와	26	7										33			
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
구리시 요약				259	32			21					312		
남양주시	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	49			14	21		35	2		121			
		목	47	1		7	18		21			94			
		목구	8			3	1		18			30			
		통나무													
		철골	2			2	2		6				12		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계		
			경철,조판,와이어	18			3	6		17	2		46		
			스틸												
			석조,벽돌	19	1		3	9		14				46	
			연와	150	3	1	26	48		90	4			322	
			보콘,보블,블록	20	3		5	10		7				45	
			ALC												
			황토								1				1
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	24			2	2		7					35
			목												
			목구	1							1				2
			철골	2								2			4
			경철,조판,와이어									3			3
		스틸													
		석조,벽돌	3	1										4	
		연와	11	1		1	2		6					21	
		보콘,보블,블록													
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		철골근													
		철근,PC,리멘	98	11	1	7	15		15					147	
		목													
		목구								1				1	
		통나무													
		철골	6			3	3		1					13	
		경철,조판,와이어	4	2		1	2		9	2				20	
		스틸													
		석조,벽돌	3	2		1				1				7	
		연와	17	2	3	7	13		14					56	
		보콘,보블,블록													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		남양주시 요약				482	27	5	85	153		268	10		1,030
		오산시	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	4	1		6							11
				목		1		6							7
				목구				1							1
				통나무											
				철골											
				경철,조판,와이어	2	1		9							12
석조,벽돌	6					3							9		
연와	58			6		20							84		
보콘,보블,블록	15			4	1	7							27		
ALC															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계			
		다가구·다중	향도													
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
			철골근													
			철근, PC, 리멘	32	2	1	4							39		
			목구	2											2	
			통나무													
			철골													
			경철, 조판, 와이어													
			석조 벽돌	1												1
			연와	14	2											16
		보콘, 보블, 블록														
		향도														
		철골근														
		철근, PC, 리멘	40	20	1	7									68	
		목														
		목구														
		철골	5			3									8	
		경철, 조판, 와이어	1	1		4									6	
		석조 벽돌		2											2	
		연와	3	4		2									9	
		보콘, 보블, 블록	1	1											2	
		향도														
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
		오산시 요약				184	45	3	72						304	
		시흥시	단독	철골근												
				철근, PC, 리멘	34			14							48	
				목	2			1							3	
				목구	3			2								5
				통나무												
				철골	1			1								2
				경철, 조판, 와이어	5			1								6
				스틸												
석조 벽돌	7													7		
연와	69					2	11							82		
보콘, 보블, 블록	1													1		
ALC																
향도																
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타																
	다가구·다중	철골근														
		철근, PC, 리멘	55											55		
		목														
		목구														
		철골	1											1		
		경철, 조판, 와이어														
스틸																
		석조 벽돌	1										1			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계				
		용도혼합	연와	78	1								79				
			보콘,보블,블록														
			석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			철골근														
			철근,PC,라멘	64	2		1	10						77			
			목														
			목구														
			철골	8						6					14		
			경철,조판,와이어	2							1					3	
			스틸														
			석조,벽돌	3	1										4		
			연와	10	3					1					14		
			보콘,보블,블록														
			석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			시흥시 요약				344	7		3	48					402	
군포시	단독		철근,PC,라멘	5					1				6				
			목	5									5				
			철골														
			경철,조판,와이어														
			석조,벽돌		1	1								2			
			연와	35	5					2				42			
			보콘,보블,블록	3		1								4			
			ALC														
			석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			다가구·다중			철근,PC,라멘	31	3								34	
						목											
						목구											
						철골											
						경철,조판,와이어											
	석조,벽돌	2				1									3		
	연와	54				7									61		
	보콘,보블,블록	1													1		
	철골근	1													1		
	철근,PC,라멘	25				6	1								32		
	목																
	철골	1					2								3		
	경철,조판,와이어	1													1		
	석조,벽돌	1													1		
	연와	10	6									16					
	보콘,보블,블록																
	석회,돌담,컨테,파이프,기타																
	군포시 요약				175	29	5		3				212				
	의왕시	단독		철골근													
철근,PC,라멘				9					5				14				
목				3					3				6				
목구																	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			철골													
			경철,조판,와이어	2										2		
			스틸													
			석조,벽돌	4	1			1							6	
			연와	25			1			6					32	
			보콘,보블,블록	5	1	1									7	
			ALC													
			석회,돌담,칸테,파이프,기타													
			철근,PC,라멘	7	1											8
			목													
		목구														
		경철,조판,와이어														
		석조,벽돌	2												2	
		연와	42	2	1										45	
		보콘,보블,블록	1												1	
		용도혼합	철골근													
			철근,PC,라멘	21	3		1	10							35	
			목													
			목구													
			철골	1				1							2	
			경철,조판,와이어					1							1	
			석조,벽돌	7				1							8	
			연와	10	1	1		3							15	
			보콘,보블,블록													
			석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		의왕시 요약				139	9	3	2	31					184	
		하남시	단독	철근,PC,라멘	27					9					36	
				목	5										5	
				목구	1										1	
				철골												
				경철,조판,와이어	2										2	
				석조,벽돌	9											9
연와	154			3			11							168		
보콘,보블,블록	6						4							10		
향토																
석회,돌담,칸테,파이프,기타																
다가구·다중	철골근															
	철근,PC,라멘		31	3			4							38		
	목															
	목구		2											2		
	통나무															
	철골		1											1		
	경철,조판,와이어		1				1							2		
	스틸															
석조,벽돌	5												5			
연와	37		2			6							45			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	용도혼합		보콘,보블,블록												
			철골근												
			철근,PC,라멘	48	8			9						65	
			목												
			목구	1										1	
			철골	7										7	
			경철,조판,와이어	2				1						3	
			석조,벽돌	4										4	
			연와	11	1			4						16	
			보콘,보블,블록												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		하남시 요약			354	17			49					420	
	용인시 치안구	단독		철골근				1						1	
				철근,PC,라멘	14			60			23	2		99	
				목	2	1		12			13			28	
				목구				39			24	4		67	
				통나무											
				철골	2			1			1				4
				경철,조판,와이어	9		1	31			23	5			69
				스틸											
				석조,벽돌	23	7		40			11	1			82
				연와	78	10		120			82	11			301
				보콘,보블,블록	10			9			12				31
				ALC											
				향토											
				석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			다가구·다중		철근,PC,라멘	26	2		14			6			48
				목											
				목구				2			1				3
		철골		2			1							3	
		경철,조판,와이어		1			2							3	
		석조,벽돌		4	2		1							7	
		연와		4	1		2			1				8	
		보콘,보블,블록					1							1	
		향토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		용도혼합		철골근											
			철근,PC,라멘	43	27		17			17	2			106	
			목												
			목구							1	1			2	
			철골	3	2		5			6				16	
			경철,조판,와이어	1	3	1	6			4	1			16	
			스틸												
			석조,벽돌	4	3		7			2				16	
		연와	4	2		6			3	1			16		
	보콘,보블,블록						1					1			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1									1	
		용인시 처인구 요약		231	60	2	378			230	28		929	
	용인시 기흥구	단독	철골근											
철근,PC,리멘			19	1		32							52	
목			1										1	
목구			7				6						13	
통나무														
철골								1						1
경철,조판,와이어			3					8						11
스틸														
석조,벽돌			9	1	1	7								18
연와			28	3		17								48
보콘,보블,블록			3	1		3								7
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		다가구·다중	철골근											
철근,PC,리멘			38	1		5								44
목														
목구			3											3
철골														
경철,조판,와이어														
석조,벽돌			1			1								2
연와			12		1									13
보콘,보블,블록														
		용도혼합	철골근											
철근,PC,리멘			34	3		10								47
목														
목구						1								1
통나무														
철골			1			3								4
경철,조판,와이어			2			2								4
석조,벽돌			2	1										3
연와			2			2								4
보콘,보블,블록														
ALC														
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	용인시 기흥구 요약			165	11	2	98						276	
	용인시 수지구	단독	철골근											
철근,PC,리멘			5			20							25	
목														
목구			3			8							11	
통나무														
철골						1						1		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			경철,조판,와이어	2			11						13		
			스틸												
			석조,벽돌	1			2							3	
			연와	1			2							3	
			보콘,보블,블록												
			ALC												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철근,PC,리멘	22	1		5								28
			목구				2								2
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3			1								4
		연와	1											1	
		용도혼합	철근,PC,리멘	22	1		8								31
			목												
			목구												
			철골	1			1								2
	경철,조판,와이어							1						1	
	석조,벽돌		5			3								8	
	연와		3											3	
	보콘,보블,블록														
	향도														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타						1						1		
	용인시 수지구 요약				69	2		66						137	
	파주시	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	15		1	14			89	4			123	
			목	35	18		11		1	58		1		124	
목구			5			1			21	1			28		
통나무															
철골			3							3				6	
경철,조판,와이어			9			8				69	5	1		92	
스틸															
석조,벽돌			28	5		12		1	64	3	1			114	
연와			97	10	4	37		2	351	13	4			518	
보콘,보블,블록			51	17	1	8		2	19		1			99	
ALC															
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타			4	1		3				3				11	
다가구·다중		철골근													
		철근,PC,리멘	11	1		3			1	14				30	
		목													
		목구	1							1				2	
		통나무													
		철골	1							3				4	
경철,조판,와이어	2			2				5				9			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총 합계	
			석조 벽돌	2						1			3	
			연와	12	1		1		1	7			22	
			보콘 보블 블록								2			2
			ALC											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
		용도 혼합	철골근											
			철근, PC, 라멘	44	14	9	6		2	18				93
			목	1	2					1		1		5
			목구	1										1
			철골	3	2		5			5	1			16
			경철, 조판, 와이어	1	1		2			3	1			8
			석조 벽돌	4	4					1	3			12
			연와	11	4	1	2			11	2	1		32
		보콘 보블 블록	1	4					1	2			8	
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
파주시 요약				342	84	16	115		12	753	30	10	1,362	
이천시	단독	철골근												
		철근, PC, 라멘	4			15			66			85		
		목	5	1		5			16			27		
		목구				11			25	1		37		
		통나무												
		철골												
		경철, 조판, 와이어	6			31			80	11		128		
		스틸												
		석조 벽돌	10			16			27	1		54		
		연와	91	7		62			274	33		467		
		보콘 보블 블록	10			17			43			70		
		ALC							1			1		
		황도												
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타				1			10			11		
	다가구·다중	철근, PC, 라멘	7	1		9			16			33		
		목												
		목구												
		철골												
		경철, 조판, 와이어				2			2			4		
		석조 벽돌	3									3		
		연와	17			4			3			24		
		보콘 보블 블록												
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
	용도 혼합	철골근												
		철근, PC, 라멘	40	15		10			22			87		
		목												
		목구							2			2		
철골					1			2			3			
경철, 조판, 와이어		2			3			3			8			
석조 벽돌		1						1			2			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
			연와	5	2		2			12			21			
			보콘,보블,블록								2			2		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		이천시 요약				200	27		189			607	46		1,069	
		안성시		단독	철골근											
					철근,PC,리멘	11			20			22	8		61	
					목	16	4		16			22	1		59	
					목구	1			8			8	2		19	
					통나무											
					철골				1							1
					경철,조판,와이어	7	1		33			38	10			89
					스틸											
					석조,벽돌	29	5	1	9			19				63
					연와	75	6	1	161			162	35			440
					보콘,보블,블록	15		1	27			17	1			61
ALC																
황토																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중	철골근															
	철근,PC,리멘			12			7			5				24		
	목															
	목구															
	통나무															
	철골			1										1		
	경철,조판,와이어						1			2				3		
	스틸															
	석조,벽돌															
	연와			6	1		3			2				12		
	보콘,보블,블록															
	ALC															
	황토															
	용도혼합			철골근												
철근,PC,리멘				47	19	1	16			11				94		
목																
목구										1	1			2		
철골				2	3		6			4				15		
경철,조판,와이어				1			2			1	1			5		
스틸																
석조,벽돌		2	2		1			1				6				
연와		3	2		1			2	1			9				
보콘,보블,블록			1									1				
ALC																
안성시 요약				228	44	4	312			317	60		965			
김포시	단독	철골근														
		철근,PC,리멘	12			32	3		27	11		85				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계			
			목	16	2		11	1		12			42			
			목구	2			6			14				22		
			팅나무													
			철골										1		1	
			경철조판와이어	4	2		11				24	6			47	
			스틸													
			석조벽돌	5	1		1				3	1			11	
			연와	57	2		67	7			140	20			293	
			보콘,보블,블록	14		1	10				12					37
			ALC													
			황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	4												4	
		다가구·다중	철골근													
			철근,PC,리멘	8			6				7				21	
			목													
			목구	1											1	
			철골													
			경철조판와이어	1			1				1				3	
			연와	3	1		3				1				8	
		보콘,보블,블록														
		용도혼합	철골근													
			철근,PC,리멘	45	13		12	2			17				89	
			목													
			목구								1				1	
			철골	4		1	5	2			5				17	
			경철조판와이어	1	1		1				2				5	
			석조벽돌		2										2	
			연와	4	3		2				4	2			15	
			보콘,보블,블록								1				1	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		김포시 요약				181	27	2	168	15		271	41		705	
		화성시	단독	철골근												
				철근,PC,리멘	41	1		37	12			84	7		182	
				목	43	2		21	4			69			139	
				목구	2			5	1			10	1		19	
				팅나무												
철골	2					3				4	1	1	11			
경철조판와이어	22				1	17	8			60	8	1	117			
스틸																
석조벽돌	8					7	2			35	2			54		
연와	114			4		112	18			243	20	2	513			
보콘,보블,블록	14			1		8	1			23	1	1	49			
ALC																
황토																
석회,돌담,컨테,파이프,기타	1					1				1				3		
다가구·다중	철골근															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			철근,PC,라멘	23	2	5	15			15			60	
			목											
			목구	5							1			6
			철골				1				2			3
			경철,조판,와이어								1			1
			석조,벽돌	1			1				1			3
			연와	9			4				5			18
			보콘,보블,블록											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		용도혼합	철골근											
			철근,PC,라멘	152	13	3	27	4			25	3	6	233
			목											
			목구								1			1
			철골	7	1		5	3			18	2		36
	경철,조판,와이어		2	1		1	1			9		1	15	
	석조,벽돌	4	2		1				1			8		
	연와	7	4		7	1			9			28		
	보콘,보블,블록								1			1		
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	화성시 요약				457	31	9	273	55		618	45	12	1,500
광주시	단독	철골근												
		철근,PC,라멘	19	1		6	4	1	66	3		100		
		목	25			2	3	1	21			52		
		목구	2			1			13			16		
		통나무												
		철골	1										1	
		경철,조판,와이어	6			5	1		31	3		46		
		스틸												
		석조,벽돌	19	3		5	4		33	1		65		
		연와	74	2		12	5	1	98	6		198		
		보콘,보블,블록	6			1	2	1	2			12		
		ALC												
		향토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	다가구·다중	철골근												
		철근,PC,라멘	23			6				18			47	
		목구												
		통나무												
		철골								1			1	
		경철,조판,와이어								1			1	
석조,벽돌		2							2			4		
연와		8			1				6			15		
보콘,보블,블록														
ALC														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
용도혼합														
			철골근											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			철근,PC,라멘	46	4		14	3	4	49			120	
			목											
			목구	1										1
			통나무											
			철골		1		1				5			7
			경철,조판,와이어	1							1			2
			석조,벽돌	2	1									3
			연와	4			1				2			7
			보콘,보블,블록	1							1			2
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
광주시 요약				240	12		55	22	8	350	13	700		
양주시	단독	철골근	1										1	
		철근,PC,라멘	21			19	2		19	2		63		
		목	14	1	1	8			11			35		
		목구				1			1			2		
		통나무												
		철골					1		2			3		
		경철,조판,와이어	8		1	14			17	2		42		
		석조,벽돌	7	1		3			7	1		19		
		연와	119	3	3	68	16		85	18		312		
		보콘,보블,블록	16		1	7	3		10	1		38		
		ALC							1			1		
		황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중	철근,PC,라멘	8			3				4			15
	목													
	목구					1			1			2		
	통나무													
	철골		2						2			4		
	경철,조판,와이어													
	석조,벽돌		4									4		
	연와		14									14		
	보콘,보블,블록													
	용도혼합	철근,PC,라멘	43	7		14	4			9	3		80	
		목				1			1	1			3	
		목구					1						1	
		통나무												
		철골	3			3	2		5	1		14		
		경철,조판,와이어	3			1	3		1			8		
		석조,벽돌	3			3			1			7		
		연와	10	2	1	6	6		12	6		43		
		보콘,보블,블록	1	2		4			2			9		
		황토												
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
양주시 요약				277	16	7	156	38		191	35	720		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
포천시	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	10	1		8				45	6		70		
		목	27	8		6				56	1		98		
		목구				2				24			26		
		통나무													
		철골	1							6	2		9		
		경철,조판,와이어	8	1		12				84	9		114		
		스틸													
		석조,벽돌	19	5		7				47	9		87		
		연와	76	8		28				269	47		428		
		보콘,보블,블록	24	5		12				56	3		100		
		ALC													
		향토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타									1			1	
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,라멘	8			2				15				25	
		목구								4				4	
		철골								1				1	
		경철,조판,와이어								1				1	
		석조,벽돌													
		연와	5			1				5				11	
		보콘,보블,블록													
		ALC													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	용도혼합	철골근													
		철근,PC,라멘	28	27		6				21				82	
		목													
		목구								1				1	
		철골	4	1		1				4	1			11	
		경철,조판,와이어	4	2		2				1				9	
		석조,벽돌	4	5										9	
		연와	3	2		1				12	1			19	
		보콘,보블,블록													
		ALC													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	포천시 요약				221	65		88			653	79		1,106	
	여주시	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	7	1		4				39	9		60	
			목	4		1	2				55		1	63	
			목구	1			3				21	2		27	
			통나무												
			철골				1								1
경철,조판,와이어			4		1	5				85	14			109	
스틸															
석조,벽돌			19	2	1	2				47	5			76	
연와	34	1	3	23				304	40	2		407			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계		
	다가구·다중	보존,보블,블록	ALC	18	3	1	10			100	1	1	134		
			황토							1			1		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타								3			3	
			철근,PC,리멘	6			3				8			17	
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어	1								1			2	
		석조,벽돌	2								1			3	
		연와	3			1	1				4			9	
		보존,보블,블록									2			2	
		ALC													
		황토													
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	34	7	4	9				19				73
			목									1			1
			목구												
			통나무												
			철골				1	2				2			5
			경철,조판,와이어			1		3				3			7
	석조,벽돌		1	1	1									3	
	연와		3	1							8			12	
	보존,보블,블록										3			3	
	ALC														
	황토									1			1		
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	여주시 요약				137	17	14	68			708	71	4	1,019	
	연천군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	4	1		2				8	3		18	
			목	1	3						6			10	
			목구				2				4			6	
			통나무												
철골															
경철,조판,와이어			4	2	1	3				30	7		47		
스틸															
석조,벽돌			11	2		2				10	2		27		
연와			46	12		17				142	12		229		
보존,보블,블록			8	3		5				9	1		26		
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타											1			1	
다가구·다중		철근,PC,리멘	2								1			3	
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어									3			3	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		용도혼합	석조 벽돌												
			연와	1							1			2	
			보콘,보블,블록												
			철골근												
			철근,PC,리멘	10	21							8			39
			목												
			목구	1	1										2
			철골	1	1							1			3
			경철,조판,와이어	2	1			1				4			8
			석조 벽돌					3				1			4
			연와	3	7				4			7	1		22
			보콘,보블,블록	1								2			3
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			연천군 요약				95	57	1	36			238	26	
가평군	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	10	2		10				33	4		59		
		목	9	4		6				11		1	31		
		목구	1			5				17			23		
		통나무													
		철골								2				2	
		경철,조판,와이어	6	2		11				48	5	1	73		
		스틸								1				1	
		석조 벽돌	17	3		6				26	2		54		
		연와	36	4		30				124	11	2	207		
		보콘,보블,블록	10	4		4				4			22		
		ALC													
		황도													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근												
	철근,PC,리멘		3			6				12				21	
	목									1				1	
	목구					1				3				4	
	통나무														
	철골		1							4				5	
	경철,조판,와이어		1							6		1		8	
	석조 벽돌					1				2				3	
	연와		2							5				7	
	보콘,보블,블록		1							1				2	
	ALC									1				1	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	용도혼합		철골근						1						1
			철근,PC,리멘	11	14		8				16				49
			목		2										2
		목구	1							3				4	
통나무															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계			
			철골	2			3			5		1	11			
			경철,조판,와이어	2	4		4			6	1	1	18			
			석조,벽돌	4	2					5				11		
			연와	4	2					7				13		
			보콘,보블,블록	1	1									2		
			ALC								1			1		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	가평군 요약				122	44		96			344	23	7	636		
	양평군	단독		철골근												
				철근,PC,리멘	8			7	1		103	17	4	140		
				목	12	4		7	1		26		1	51		
				목구				1	1		85	9			96	
				통나무												
				철골				1				4			5	
				경철,조판,와이어	4	2		8	2		102	16	1		135	
				스틸								1			1	
				석조,벽돌	12	2		8	2		39	7			70	
				연와	39	4		31	11		261	44	5		395	
				보콘,보블,블록	10	2		3			15				30	
				ALC				1			3	1			5	
				황토								1	1		2	
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중			철근,PC,리멘	2			2			16			20	
					목							4			4	
					목구								4			4
					통나무											
					철골							2				2
경철,조판,와이어								1			1				2	
스틸																
석조,벽돌																
연와					3			1			4				8	
보콘,보블,블록											1				1	
ALC											4				4	
황토									1			1				
석회,돌담,컨테,파이프,기타									1			1				
용도혼합				철골근												
				철근,PC,리멘	17	16		7	2		27	2	1	72		
				목	1	3		2					1	7		
				목구							1				1	
				통나무												
				철골	1			1			3				5	
	경철,조판,와이어			1	2		2			8	1			14		
	스틸															
	석조,벽돌			4	9		1			6				20		
	연와			4	1					10	3			18		
보콘,보블,블록	1							1			2					

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			ALC				1			2		1	4		
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1									1		
		양평군 요약		120	45		85	20		732	101	14	1,117		
		경기 요약		13,335	1,511	137	2,855	670	20	7,170	726	53	26,477		
강원	춘천시	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	13	2		26			11			52		
			목	100	15		32			19	3	2	171		
			목구	1			2			5			8		
			통나무												
			철골				2				1		1	4	
			경철,조판,와이어	22			55				52	5	6	140	
			스틸												
			석조,벽돌	64	12		35				20	1	1	133	
			연와	143	12		106				50	2	1	314	
			보콘,보블,블록	37	3		7				7			54	
			ALC												
			황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타									1	1		2	
				다가구·다중	철골근										
					철근,PC,리멘	70	2		2			5			79
					목										
					목구							4			4
					통나무							1			1
					철골				1			3			4
					경철,조판,와이어				1			5			6
					석조,벽돌	6	1		1			2			10
					연와	224	12		2			2			240
					보콘,보블,블록										
					ALC										
					황토										
					용도혼합	철골근			1						
				철근,PC,리멘		104	47	1	17			8			177
				목				2				2			4
				목구					1						1
				통나무											
				철골				2	3			5			10
				경철,조판,와이어		6	1		6			6			19
				석조,벽돌		5	5		1			4			15
				연와		37	6		8			2			53
				보콘,보블,블록											
				황토											
				석회,돌담,컨테,파이프,기타											
				춘천시 요약		832	123	1	308			215	12	11	1,502
			원주시	단독	철골근										
					철근,PC,리멘	17			2			16	3	1	39

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			목	34	11	1	17			59	7	1	130		
			목구	1			1			20	1	1	24		
			통나무								1			1	
			철골								1	1		2	
			경철조판와이어	23	1	1	10				103	9	1	148	
			스틸												
			석조벽돌	65	12		5				25				107
			연와	154	18	2	28				207	26	2		437
			보콘,보블,블록	106	18	1	32				79	4	1		241
			ALC												
			향토									1			1
			석회,돌담,칸테,파이프,기타	21	3	3	11					9	2	1	50
			다가구·다중	철골근											
		철근,PC,리멘		72	4		3				11				90
		목													
		목구									4				4
		통나무													
		철골		1							2				3
		경철조판와이어		1							3	1			5
		석조벽돌		5	2						1				8
		연와		63	5		4				4	1			77
		보콘,보블,블록		1											1
		ALC													
		향토										1			1
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	135	41	1	5				8	1			191
			목	1	4						2				7
			목구	1							4				5
			통나무												
			철골	6	3	1	3				1				14
			경철조판와이어	7	2		3				10				22
			석조벽돌	10	6						3				19
			연와	32	9		5				13				59
			보콘,보블,블록	2	2						2		1		7
			ALC												
			향토												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타	1								1			2
		원주시 요약				759	141	10	129			591	56	9	1,695
		강릉시	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	29	3		16				64	8	3	123
				목	139	26	3	48				114	7	9	346
목구	2					8				11		2	23		
통나무															
철골						1				1				2	
경철조판와이어	7	1		13				49	5	1		76			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
		다가구·다중	스틸								1	1	2			
			석조,벽돌	270	27	1	22				58	6	3	387		
			연와	88	9	1	21				95	8	3	225		
			보콘,보블,블록	48	8	2	17				19	2	3	99		
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철근,PC,리멘	43	3		7					5		3	61	
			목													
			목구	1								5		2	8	
			철골	1								3		1	5	
			경철,조판,와이어	2			1					5		1	9	
			스틸													
			석조,벽돌	7	1							2			10	
			연와	21	1		3					4			29	
			보콘,보블,블록													
			황토													
			용도혼합	철골근	1											1
				철근,PC,리멘	75	33	1	8				10			4	131
		목		4	6							2			12	
		목구		1								1			2	
		통나무														
		철골		4	3		5				10				22	
		경철,조판,와이어		6	2		3				5	1			17	
		석조,벽돌		15	8		1				3				27	
		연와		5	4		1				6			1	17	
		보콘,보블,블록		3	1						3				7	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		강릉시 요약				772	136	8	175			476	38	36	1,641	
		동해시	단독	철골근												
				철근,PC,리멘	21	2	1	7				1			32	
				목	60	13	2	24				4		2	105	
				목구				3								3
				통나무												
				철골				1				1				2
				경철,조판,와이어	4			6				1				11
				스틸												
				석조,벽돌	71	8	1	14				1				95
				연와	107	9	2	21				3	1	1		144
				보콘,보블,블록	73	9	6	6								94
				황토												
				석회,돌담,컨테,파이프,기타	1											1
다가구·다중	철근,PC,리멘		6	3		2								11		
	목															
	목구		2											2		
	철골															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			경철,조판,와이어		1								1		
			스틸												
			석조,벽돌	2	1									3	
			연와	10	1									11	
		용도혼합	보콘,보블,블록												
			철골근												
			철근,PC,리멘	30	10	1	6				2			49	
			목	2	5									7	
			목구	1			1							2	
			통나무												
			철골	4	1		1							6	
			경철,조판,와이어	5	2									7	
			스틸												
			석조,벽돌	6	6		1							13	
			연와	4	2		1							7	
			보콘,보블,블록	5	2									7	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
동해시 요약				414	75	13	94			13	1	3	613		
태백시	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	9	1									10		
		목	20	12	1	2				5	1		41		
		목구	5										5		
		통나무													
		철골	2	1									3		
		경철,조판,와이어	4	2						2			8		
		스틸	1										1		
		석조,벽돌	62	17	2	3				10	1	1	96		
		연와	10	1	1	1				5			18		
		보콘,보블,블록	73	23	5	2				6			109		
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철근,PC,리멘	2											2	
		목													
		목구													
		철골													
		석조,벽돌	1											1	
		보콘,보블,블록													
	용도혼합	철골근													
		철근,PC,리멘	6	15	1					1			23		
		목	4	7						1			12		
		목구													
		통나무													
		철골	5	3	1	1				1			11		
	경철,조판,와이어	3	2						1			6			
석조,벽돌	9	8		2				3			22				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			연와												
			보콘,보블,블록	4	6					1			11		
			ALC												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
		태백시 요약		220	98	11	11			36	2	1	379		
	속초시	단독	철골근												
철근,PC,리멘			32	7		2							41		
목			22	18	1	3							44		
목구			1			2								3	
철골			3	1		1								5	
경철,조판,와이어			22	2		3								27	
스틸															
석조,벽돌			111	36		12									159
연와			4		1										5
보콘,보블,블록			53	23		2									78
ALC															
황도															
석회,돌담,칸테,파이프,기타		1	1											2	
		다가구·다중	철골근												
철근,PC,리멘			12	1		5								18	
목															
목구			1											1	
철골			1	1										2	
경철,조판,와이어			1			2								3	
석조,벽돌			9	1		1								11	
연와			1											1	
보콘,보블,블록		1											1		
		용도혼합	철골근												
철근,PC,리멘			22	40	1	5								68	
목			1	2		1								4	
목구			2			1								3	
철골			4	4		1								9	
경철,조판,와이어			6	6										12	
석조,벽돌			9	12		1								22	
연와															
보콘,보블,블록			3	3										6	
ALC															
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
	속초시 요약			322	158	3	42						525		
	삼척시	단독	철골근												
철근,PC,리멘			19	2		2			9				32		
목			45	13	10	19			96	4	2		189		
목구			1						1				2		
팅나무															
철골			2	1						3				6	
경철,조판,와이어			6				1			18			1	26	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
			스틸	1									1		
			석조 벽돌	52	7	8	8			43	3		121		
			연와	80	17	10	13			74	1	4	199		
			보콘, 보블, 블록	52	8	8	7			37		1	113		
			ALC								1			1	
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			철골근												
			철근, PC, 라멘	17	3		2				3			25	
			목	1	1									2	
			목구	1							5			6	
			통나무												
			철골	1							1			2	
			경철, 조판, 와이어	1			1				3			5	
		스틸													
		석조 벽돌	2							1			3		
		연와	8	2						1			11		
		보콘, 보블, 블록	1										1		
		황토													
		철골근													
		철근, PC, 라멘	16	17	1	2				7			43		
		목	2	5						3			10		
		목구													
		통나무													
		철골	5	1		2				2			10		
		경철, 조판, 와이어	4	1		1				5			11		
		스틸													
		석조 벽돌	4	8						6			18		
		연와	7	4	1					2			14		
		보콘, 보블, 블록	5	4	2								11		
		황토													
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		삼척시 요약				333	94	40	58			321	8	8	862
		홍천군	단독	철골근											
				철근, PC, 라멘	11	1		1			23	4		40	
				목	25	5	1	7			74	11		123	
				목구				1			17	2		20	
				통나무											
				철골	1						2	1		4	
				경철, 조판, 와이어	5		1	5			136	18	1	166	
				스틸											
석조 벽돌	19			3		5			60	8		95			
연와	41			1		18			188	60		308			
보콘, 보블, 블록	8					3			17	1		29			
ALC															
황토										4			4		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	다가구·다중	석회,돌담,컨테,파이프,기타	철근,PC,리멘	7			1			10	1		19		
			목							1			1		
			목구								6			6	
			통나무												
			철골									2		2	
			경철,조판,와이어									5		5	
			석조,벽돌	2							2	1		5	
			연와	6										6	
			보콘,보블,블록									1		1	
			ALC												
			황토												
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타	철골근											
				철근,PC,리멘	21	15		2			12			50	
				목							2			2	
				목구	1						1			2	
				통나무											
				철골	5	2		1			3			11	
				경철,조판,와이어	4						7	1		12	
				석조,벽돌	3	4		1			4			12	
				연와	10	5		1			13	2		31	
				보콘,보블,블록											
	ALC														
	황토														
	홍천군 요약			169	36	2	46			590	110	1	954		
	횡성군	단독	석회,돌담,컨테,파이프,기타	철골근											
				철근,PC,리멘	3						24	4	2	33	
				목	4	1		1			83	6	2	97	
				목구	1						16	4	1	22	
				통나무							4			4	
				철골											
				경철,조판,와이어	6			3			104	14	1	128	
				스틸											
				석조,벽돌	20	4	1	2			69	7		103	
연와				20	4		4			123	12	2	165		
보콘,보블,블록				6	1	1	1			22	1		32		
ALC															
황토											1		1		
다가구·다중				석회,돌담,컨테,파이프,기타	철근,PC,리멘	7						4			11
		목	2										2		
		목구								6	1		7		
		통나무									1		1		
		철골									3		3		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총 합계		
		용도혼합	경철,조판,와이어								7		7		
			석조,벽돌	6	2						3			11	
			연와	2							1			3	
			보콘,보블,블록	2							1			3	
			ALC								1			1	
			황토								2			2	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1										1	
			철골근												
			철근,PC,리멘	6	7							10			23
			목	1								1			2
			목구									2			2
			통나무												
			철골	3								3			6
			경철,조판,와이어	2								8			10
		석조,벽돌	6	1		1					6	1		15	
		연와	2	3							5			10	
		보콘,보블,블록	1								1			2	
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		황성군 요약				102	23	2	12			512	50	8	709
		영월군	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	2			1				12	1		16
				목	24	15	1	5				50	10		105
				목구	1			1				10			12
				통나무											
				철골											
				경철,조판,와이어	6			2				60	3		71
스틸															
석조,벽돌	29			6		2				93	11		141		
연와	24			3		1				79	11		118		
보콘,보블,블록	45			6	1	3				23	2		80		
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타	1									1			2		
다가구·다중	철골근														
	철근,PC,리멘			1	1						11			13	
	목구										7			7	
	통나무														
	철골										2			2	
	경철,조판,와이어										3			3	
	석조,벽돌														
	연와														
	보콘,보블,블록														
	ALC														
황토															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
평창군	용도혼합		석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			철골근											
			철근,PC,리멘	12	19						8	2		41
			목								2			2
			목구					1			1			2
			철골	1	1						1			3
			경철,조판,와이어	2							2			4
			석조,벽돌	6	4		2				15	2		29
			연와	2	1						4			7
			보콘,보블,블록		1						2			3
			ALC		1									1
			황토	1										1
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			영월군 요약		157	58	2	18			386	42		663
		단독		철골근										
			철근,PC,리멘	5			1			28	4			38
			목	18	7		4			61	11	1		102
			목구	1			1			17	3			22
			통나무								2			2
			철골								3			3
			경철,조판,와이어	5			4			63	10			82
			스틸											
			석조,벽돌	30	6		5			80	14			135
			연와	13	1		3			70	7			94
			보콘,보블,블록	10	1		3			21	2			37
			ALC											
			황토											
				석회,돌담,컨테,파이프,기타										
		다가구·다중		철골근										
			철근,PC,리멘	3			2			13				18
			목											
			목구				1			5	3			9
			통나무											
			철골	1							3			4
			경철,조판,와이어								7			7
			스틸											
			석조,벽돌								1			1
			연와	1										1
			보콘,보블,블록											
		ALC								1			1	
		황토								2			2	
	용도혼합		철골근											
		철근,PC,리멘	9	11		1			12				33	
		목		1									1	
		목구	1							3			4	
			통나무											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경보전 지역	총 합계	
			철골	1			1				4		6	
			경철,조판,와이어	3	1						5		9	
			석조,벽돌	5	7		1				5	2	20	
			연와	2	2						4		8	
			보콘,보블,블록	1									1	
			ALC											
			황토											
	평균군 요약				109	37		27			410	56	1	640
		단독		철골근										
				철근,PC,리멘	12	3		2			12	2	1	32
				목	24	19	2	8			61	10	2	126
				목구				1			7		1	9
				통나무										
				철골										
				경철,조판,와이어	9	1		3			37	6	2	58
				스틸										
				석조,벽돌	33	14	1	6			79	21	2	156
				연와	6	2		2			15	5	1	31
				보콘,보블,블록	62	37	2	4			36	3		144
				ALC							1			1
				황토										
				석회,돌담,컨테,파이프,기타										
		다가구·다중		철골근										
				철근,PC,리멘							1			1
				목										
				목구	1	1					5			7
				통나무										
철골										3			3	
경철,조판,와이어										4			4	
석조,벽돌				1	1		1			5			8	
연와														
보콘,보블,블록														
ALC														
황토										1			1	
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
용도혼합		철골근												
		철근,PC,리멘	7	22					7			36		
		목	2	5					4	1		12		
		목구							2			2		
		통나무												
		철골	2	4	1	1			2			10		
		경철,조판,와이어	2	6	1	1			3			13		
		석조,벽돌	4	8					7			19		
		연와		2					1			3		
		보콘,보블,블록	2	6					3			11		
ALC														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			황토											
			석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타											
			정선군 요약	167	131	7	29			296	48	9	687	
	철원군	단독	철골근											
			철근, PC, 라멘	1	1		1			3	2		8	
			목	21	5		1			12	1	1	41	
			목구	1			1					1	3	
			통나무											
			철골								1	1		2
			경철, 조판, 와이어	12	4		3			20	3	1	43	
			석조 벽돌	20	10		1			32	1		64	
			연와	74	13		9			89	14	1	200	
			보콘, 보블, 블록	23	8		2			18	2	1	54	
			ALC											
		황토												
		석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타	3						2		1	6		
		다가구·다중	철근, PC, 라멘	2	1									3
			목구											
			철골	1						1				2
			경철, 조판, 와이어							3				3
			석조 벽돌											
			연와	2										2
			보콘, 보블, 블록											
		용도혼합	철근, PC, 라멘	14	25					7				46
			목											
			목구							1				1
			철골	1	1									2
			경철, 조판, 와이어	3	2					3				8
			석조 벽돌	2	2					1				5
			연와	7	6		1			9	1			24
			보콘, 보블, 블록											
		석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타												
		철원군 요약		187	78		19			202	26	5	517	
	화천군	단독	철골근											
			철근, PC, 라멘	1			1			4		1	7	
			목	10	1		1			20	3	2	37	
			목구							3				3
			통나무											
			철골	1						1				2
			경철, 조판, 와이어	7	1		5			20	6	3	42	
			석조 벽돌	3	2		2			16	2	1	26	
			연와	17	5		6			50	7		85	
			보콘, 보블, 블록	6	3					6	2	1	18	
		황토												
		다가구·다중	석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타											
			철근, PC, 라멘	3						3				6

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총합계		
			목												
			목구								3			3	
			철골	1								3			4
			경철,조판,와이어									2			2
			석조,벽돌									1			1
			연와	5											5
			보콘,보블,블록												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	13	14		1					5			33
			목												
			목구												
			통나무												
	철골	1											1		
	경철,조판,와이어	4	1							2			7		
	석조,벽돌	1	3							4			8		
	연와	1	2							6			9		
	보콘,보블,블록														
	황토														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	화천군 요약				74	32		16			149	20	8	299	
	양구군	단독	철근,PC,리멘		2							1		3	
목			3	2		1				31	4		41		
목구			1									1		2	
통나무															
철골															
경철,조판,와이어			3			1					32	5		41	
스틸															
석조,벽돌			3	1							10	3		17	
연와			17	2		1					62	9		91	
보콘,보블,블록			2	2							7	1		12	
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,리멘		3							1			4	
		목													
		목구									2			2	
		철골													
		경철,조판,와이어									3			3	
		석조,벽돌													
		연와	2								1			3	
	보콘,보블,블록														
ALC															
황토									1			1			
용도혼합															
			철골근												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			철근,PC,라멘	4	3						4		11		
			목								3			3	
			목구												
			철골			1									1
			경철,조판,와이어	6	1							7			14
			스틸												
			석조,벽돌	2	4							5			11
			연와	1	4							5		1	11
			보콘,보블,블록	1	1										2
			황토												
양구군 요약				50	21		3			175	23	1	273		
인제군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	8	1		2				8	1		20		
		목	9	8		2				23	4		46		
		목구				1				9				10	
		통나무								1				1	
		철골	1	1						2				4	
		경철,조판,와이어	11	2		2				43	6			64	
		석조,벽돌	15	4		4				32	2			57	
		연와	22	8		3				53	9	1		96	
		보콘,보블,블록	13	5		2				13				33	
		ALC								1				1	
		황토								3	1			4	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,라멘	1	1						5				7	
		목													
		목구	1							7				8	
		통나무								2				2	
		철골								2				2	
		경철,조판,와이어								4				4	
		스틸													
		석조,벽돌								2				2	
		연와	4							4	1			9	
		보콘,보블,블록								1				1	
		ALC													
		황토								3				3	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	용도혼합	철골근													
		철근,PC,라멘	4	23		1				9				37	
		목	1	3										4	
		목구								6		1		7	
		통나무								1				1	
		철골	2							1				3	
경철,조판,와이어		6	5		4				7				22		
석조,벽돌	5	2						7				14			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			연와	4	1					8	1		14	
			보콘,보블,블록			3					2			5
			ALC								1			1
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
	인제군 요약				107	67		21		260	25	2	482	
	고성군	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	11	5		3				17	4		40
			목	18	3		1				45	1	2	70
			목구								2	1		3
			통나무											
			철골								1			1
			경철,조판,와이어	5	1		1				23	3		33
			스틸											
			석조,벽돌	32	4		1				64	3		104
			연와	48	10		3				101	3		165
			보콘,보블,블록	15	1		1				35			52
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			다가구·다중	철골근										
		철근,PC,리멘		5	1						5			11
		목구									2			2
		철골		1							2			3
		경철,조판,와이어									2			2
		스틸												
		석조,벽돌		2	1						4			7
		연와		3							1			4
		보콘,보블,블록									1			1
		황토												
		용도혼합	철근,PC,리멘	6	16						6			28
			목		1						2			3
			목구								1			1
			철골		1						1			2
			경철,조판,와이어	1	1						2			4
			석조,벽돌	5	3						6			14
			연와	5	4						5			14
			보콘,보블,블록	2	1						3			6
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		고성군 요약				159	53		10		331	15	2	570
		양양군	단독	철근,PC,리멘	5	2					29	3	7	46
				목	9	3		5			86	3	6	112
				목구							3			3
				통나무										
				철골							2	1		3
				경철,조판,와이어	4			2			26	5	2	39

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		다가구·다중	스틸												
			석조 벽돌	19	7		4			66	4	8	108		
			연와												
			보콘, 보블, 블록	10	3		1				23	1	4	42	
			ALC												
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			철근, PC, 라멘	4	1		1				9				15
			목								1		1		2
			목구								5				5
			통나무										1		1
			철골								2				2
			경철, 조판, 와이어	1	1						5				7
			스틸												
		석조 벽돌	2							1	1	2		6	
		보콘, 보블, 블록													
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		용도 혼합	철골근												
			철근, PC, 라멘	8	7						7			6	28
			목		1						2				3
			목구								3				3
			통나무												
			철골	1	2						3		1		7
			경철, 조판, 와이어	2	2						6		1		11
			석조 벽돌	4	5						6		2		17
			보콘, 보블, 블록	1	2						2				5
			황토												
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		양양군 요약				70	36		13		287	18	41	465	
		강원 요약				5,003	1,397	99	1,031		5,250	550	146	13,476	
		충북	청주시 상당구	단독	철골근										
					철근, PC, 라멘	10	2		22			8	2	1	45
					목	36	12		18			30	1	21	118
목구							4			4	1			9	
통나무															
철골															
경철, 조판, 와이어	9				2		17			22	4	5		59	
스틸															
석조 벽돌	52				8		15			26	2	6		109	
연와	139				9		35			72	4	23		282	
보콘, 보블, 블록	7				1		10			14		2		34	
ALC															
황토															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	2						4			4	1			11	
다가구·다중	철골근														
	철근, PC, 라멘			22	4		2			2				30	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			목												
			목구							1			1		
			철골	1										1	
			경철,조판,와이어									2		2	
			석조,벽돌	2										2	
			연와	24	1		1							26	
			보콘,보블,블록												
			황토												
			철골근	1											1
			철근,PC,리멘	43	45		4					5			97
		목	4	6		2					1	1		14	
		목구													
		통나무													
		철골	4	1							1			6	
		경철,조판,와이어	6	1		3					3			13	
		석조,벽돌	7	13		2					5			27	
		연와	11	2		2					3			18	
		보콘,보블,블록	1			1								2	
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
청주시 상당구 요약				381	107		142			203	15	59	907		
청주시 서원구		단독	철근,PC,리멘	2			15	2		2			21		
			목	17			20	2		14		1	54		
			목구				4				1			5	
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어				15	1			4	1		21	
			스틸												
			석조,벽돌	50	5		9	1			8	1		74	
			연와	245	5		40	1			26	2	1	320	
			보콘,보블,블록	6	1		9				15			31	
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	3	1		12					4			20	
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,리멘	66	6		3								75
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3	1									4	
연와	62				1								63		
보콘,보블,블록															
ALC															
용도혼합	철골근														
	철근,PC,리멘	50	8		6					2			66		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			목	1									1	
			목구											
			철골	3			2						5	
			경철,조판,와이어	3			5	1		1			10	
			석조,벽돌	6	1		1			1			9	
			연와	33	3		1	1		1			39	
			보콘,보블,블록											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		청주시 서원구 요약		550	31		143	9		79	4	2	818	
	청주시 흥덕구	단독	철골근											
철근,PC,리멘			1		1	21		1	11	6			41	
목			1			20				12			33	
목구						2								2
통나무														
철골							1			1	1			3
경철,조판,와이어			4				24			4	16	3		51
스틸														
석조,벽돌			7	1		10			1	15	1			35
연와			156	4		73			1	64	5			303
보콘,보블,블록			3			28			1	15	1			48
ALC														
황도														
석회,돌담,컨테,파이프,기타								22		1	14	1		38
		다가구·다중	철골근											
철근,PC,리멘			74	4	12	2		1	5					98
철골														
경철,조판,와이어										1				1
석조,벽돌			1											1
연와			57			1								58
ALC														
		용도혼합	철골근											
철근,PC,리멘			57	7	12	9				5	2			92
목														
목구														
철골			3		2						3			8
경철,조판,와이어			3	1		4			1	1				10
스틸														
석조,벽돌			5	1		1				3				10
연와			32	2		3				8				45
보콘,보블,블록				1						1				2
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		청주시 흥덕구 요약			404	21	27	221		12	175	19		879
청주시 청원구	단독	철골근		1									1	
		철근,PC,리멘		8			14			11	4		37	
		목		5			5			10			20	
		목구					1			1			2	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			팅나무				1						1			
			철골							1			1			
			경철 조판 와이어	5			12				23	2		42		
			스틸													
			석조 벽돌	66	4		18				28	1		117		
			연와	135	7	1	56				109	7		315		
			보콘 보블 블록	7	1	2	10				22			42		
			ALC													
			황토													
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	3	1		10				24				38	
		다가구·다중	철골근													
			철근, PC, 리멘	41	3		2				2				48	
			목구													
			철골													
			경철 조판 와이어								1				1	
			석조 벽돌	6											6	
			연와	52	1						1				54	
			보콘 보블 블록													
			철골근													
			철근, PC, 리멘	46	16		4				5				71	
		용도혼합	목			1									1	
			목구													
			철골	4			1				2				7	
			경철 조판 와이어	2			1								3	
			스틸													
			석조 벽돌	5	5						2				12	
			연와	13	3		1				2				19	
			보콘 보블 블록	1											1	
			ALC													
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		청주시 청원구 요약				400	42	3	136			244	14		839	
		충주시	단독	철골근												
				철근, PC, 리멘	10	2		8			31	3			54	
				목	7	17	1	11			36	2	1		75	
				목구				5			10	2			17	
				팅나무								1				1
				철골												
				경철 조판 와이어	20	1	1	16			98	14				150
				스틸												
				석조 벽돌	97	16		27			87	7	1			235
				연와	236	14	1	45			192	22	1			511
				보콘 보블 블록	31	4	1	23			66	4	1			130
ALC	1					1								2		
황토																
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	21			2		14			25	1	1			64		
	다가구·다중			철골근												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
	용도혼합		철근,PC,리멘	27	6		4				14			51		
			목													
			목구									1			1	
			철골	1								1			2	
			경철,조판,와이어	2											2	
			석조,벽돌	7	1							1			9	
			연와	35				1				3			39	
			보콘,보블,블록	1												1
			ALC									1				1
			향토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	철골근				1									1		
	철근,PC,리멘	40	49				8			13				110		
	목									1				1		
	목구						1							1		
	통나무															
	철골				4		1			4				9		
	경철,조판,와이어	7	4			2				7				20		
	석조,벽돌	28	16			2				4				50		
	연와	11	3			2				8				24		
	보콘,보블,블록	2												2		
	ALC															
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
충주시 요약				584	140	4	171			604	55	5	1,563			
제천시	단독		철골근													
			철근,PC,리멘	12				6			15	3		36		
			목	17	6			16			88	4	1	132		
			목구					1		1	9	1	1	13		
			통나무													
			철골									1			1	
			경철,조판,와이어	12				15			74	7			108	
			스틸													
			석조,벽돌	216	16	2		37			109	8			388	
			연와	24	4			15			59	10	2		114	
			보콘,보블,블록	31	3			13			1	51	4		103	
			ALC													
			향토									1			1	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타	1	1			6				9	1		18			
	철근,PC,리멘	16	3			5				3			27			
	목															
	목구									3			3			
	통나무															
	철골	2								2			4			
	경철,조판,와이어									4			4			
	석조,벽돌	10				1							11			
	연와	2				2				2			6			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
		용도혼합	보콘,보블,블록													
			ALC													
			황토													
			철골근													
			철근,PC,라멘	38	35	3	12				11	1		100		
			목				1				3			4		
			목구				2				2			4		
			통나무													
			철골	3	1						3			7		
			경철,조판,와이어	9			3				6	2		20		
			석조,벽돌	9	13						6			28		
			연와	6	4		1				6	1		18		
			보콘,보블,블록				1							1		
			ALC				1				1			2		
			황토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
제천시 요약				408	86	6	137		2	468	42	4	1,153			
	보은군	단독	철근,PC,라멘	3	1		2			6	3		15			
			목	10	1		2			50		3	66			
			목구									1	1	2		
			통나무													
			철골													
			경철,조판,와이어	7	1		3				46	6	6	69		
			스틸													
			석조,벽돌	14	5		1				28		3	51		
			연와	34	5	1	7				96	18	6	167		
			보콘,보블,블록	19	3		4				67	4	5	102		
			ALC													
			황토				1							1		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	16	1		5				82		3	107		
				보은군	다가구·다중	철근,PC,라멘	2	1								3
						목구										
철골											1		1			
경철,조판,와이어																
석조,벽돌																
연와																
	보은군	용도혼합	철근,PC,라멘	5	15		1			8			29			
			목	1	1								2			
			목구													
			철골	1	1						1		3			
			경철,조판,와이어		1						3		1	5		
			석조,벽돌	6	7						7		1	21		
			연와	4	3						4			11		
			보콘,보블,블록	2	1						1		1	5		
석회,돌담,컨테,파이프,기타								1			1					
보은군 요약				124	47	1	26		401	32	30	661				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 경보 지역	총 합계	
영천군	단독	철골근												
		철근,PC,라멘	7			2				11		2	22	
		목	14	8		12				58	1	16	109	
		목구	2			4				5	1	4	16	
		통나무												
		철골				1				1		1	3	
		경철,조판,와이어	12			3				59	5	12	91	
		스틸												
		석조,벽돌	27	6	1	6				30		7	77	
		연와	68	7	1	19	1			100	5	21	222	
		보콘,보블,블록	28	5	1	8	1			61	2	18	124	
		ALC									1		1	
		향토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	6			1				39		2	48	
	다가구·다중	철근,PC,라멘	2							3			5	
		목												
		목구								1			1	
		경철,조판,와이어	1										1	
		석조,벽돌												
		연와	2										2	
	용도혼합	보콘,보블,블록												
		철골근								1			1	
		철근,PC,라멘	11	18		1				12		5	47	
		목		2									2	
		목구	2							1			3	
		통나무												
		철골	1	1						2			4	
		경철,조판,와이어	4			3				2			9	
		스틸												
		석조,벽돌	6	2		1				5		1	15	
		연와	4	4						4		1	13	
		보콘,보블,블록	1	2						3		1	7	
		ALC												
	향토													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	영천군 요약				198	55	3	61	2	399	14	91	823	
	영동군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	3	2					6			11	
			목	13	5		3			119	3		143	
			목구							6			6	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	7			5			56	11		79	
스틸														
석조,벽돌			26	9		8			47	4		94		
연와	44	2		12			128	15		201				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계		
			보콘,보블,블록	25	3		9			77	3		117		
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	18			6				56	3		83	
		다가구·다중	철근,PC,리멘	5							2			7	
			목구								1			1	
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어								2			2	
			석조,벽돌												
			연와	1										1	
			철골근								1			1	
		용도혼합	철근,PC,리멘	8	9		2				6	1		26	
			목		1						1			2	
			목구		1									1	
			철골				1							1	
			경철,조판,와이어	3							2			5	
			석조,벽돌	5	4						3			12	
			연와	1	1						6			8	
			보콘,보블,블록								1			1	
	ALC														
	황토														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	영등군 요약				159	37		46			520	40	802		
	중평군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	4	1		2			2			9		
			목	1	1		1			4			7		
			목구								1			1	
			철골												
			경철,조판,와이어	2			2			8	1		13		
			석조,벽돌	16	3		3			7			29		
			연와	22			10			51	5		88		
보콘,보블,블록			7	1	1	2			11			22			
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타		1			2			11			14				
다가구·다중		철근,PC,리멘	8							3			11		
		목구													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌	1										1		
		연와	3										3		
용도혼합		철골근													
		철근,PC,리멘	13	10						2			25		
		목													
	철골														
경철,조판,와이어	2			1				2			5				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			석조 벽돌	1			2			1			4		
			연와	2									2		
			보콘, 보블, 블록												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
			증평균 요약		83	16	1	25			103	6		234	
	진천군	단독		철골근											
				철근, PC, 라멘	3			3			22	6		34	
				목	4	3		2			28	1		38	
				목구				1			4	1		6	
				통나무											
				철골								1			1
				경철, 조판, 와이어	6	1		5			42	8			62
				스틸											
				석조 벽돌	25	7		9			46	10			97
				연와	25	2		7			91	15			140
				보콘, 보블, 블록	5	2		4			28	4			43
				ALC								1			1
				황도											
				석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	2	1		3			18	2			26
		다가구·다중			철근, PC, 라멘	5	2		1			5			13
					목구										
					철골										
					경철, 조판, 와이어							1			1
					석조 벽돌										
					연와										
		용도혼합			보콘, 보블, 블록										
					철골근										
철근, PC, 라멘					13	19	1	3			11			47	
목															
목구															
통나무															
철골					2	1					1			4	
경철, 조판, 와이어					1		1			2			4		
석조 벽돌	2				4		1			3	2		12		
연와	3									2	2		7		
보콘, 보블, 블록								1		1					
ALC															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
		진천군 요약		95	43	1	40			307	51		537		
괴산군	단독		철골근												
			철근, PC, 라멘		2		1			22	3		28		
			목	18	4		1			99	1		123		
			목구							11	1		12		
			통나무												
			철골												
			경철, 조판, 와이어	5	1					121	15	1	143		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	다가구·다중	스틸	석조, 벽돌	28	6		3			64	8	1	110		
			연와	13			3			181	28	1	226		
			보콘, 보블, 블록	6			2				59	2		69	
			ALC								1			1	
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1								34			35
			철골근												
			철근, PC, 리멘	2								6			8
			목구									1			1
		통나무													
		철골									3			3	
		경철, 조판, 와이어									3			3	
		석조, 벽돌	1											1	
		연와													
		ALC													
		황토													
		용도혼합	철골근												
			철근, PC, 리멘	6	9							5			20
			목									2			2
	목구														
	철골						1							1	
	경철, 조판, 와이어				1						6			7	
	석조, 벽돌		5	4							7			16	
	연와		1	1							3	1		6	
	보콘, 보블, 블록														
	황토														
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	과산군 요약				86	28		11			628	59	3	815	
	음성군	단독	철골근												
			철근, PC, 리멘	8	1		2				22	7		40	
			목	13	7		4				60			84	
			목구	2							4	2		8	
			통나무												
철골										2			2		
경철, 조판, 와이어			12			6				90	16		124		
석조, 벽돌			61	5		6				102	11		185		
연와			39	4	1	11				181	26		262		
보콘, 보블, 블록			20	2	1	4				52	2		81		
ALC										1			1		
황토															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타		15	2		6				59	3		85			
다가구·다중		철골근													
		철근, PC, 리멘	9	1		2				6			18		
		목구	1										1		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	용도혼합		철골	1							1		2			
			경철,조판,와이어								3			3		
			석조,벽돌	1											1	
			연와	3								4			7	
			보콘,보블,블록									1			1	
			ALC													
			황토													
			철골근													
			철근,PC,리멘	14	18		1					9				42
			목													
			목구													
			철골	2			1					2			5	
			경철,조판,와이어	4	2							3			9	
			석조,벽돌	4	5							2	1		12	
			연와	7	3							6			16	
			보콘,보블,블록	1											1	
			ALC													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	음성군 요약				217	50	2	43			610	68		990		
	단양군	단독		철골근												
				철근,PC,리멘		7						6			13	
				목	1			1				61	1		64	
				목구								9			9	
				통나무												
				철골												
				경철,조판,와이어	1			1				39	3	1	45	
				스틸												
				석조,벽돌	14	4		2				54			74	
연와				31	6		1				93	4	1	136		
보콘,보블,블록				2	2		3				31			38		
ALC											5			5		
황토											2			2		
석회,돌담,컨테,파이프,기타		1							14		2	17				
다가구·다중				철골근												
				철근,PC,리멘	1									1		
				목구								3		3		
				통나무												
				철골								1			1	
				경철,조판,와이어												
	석조,벽돌															
	연와															
	보콘,보블,블록										1			1		
	ALC										2			2		
황토																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합																
			철골근													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			철근,PC,라멘	10	9						10			29		
			목													
			목구									2			2	
			통나무													
			철골	1								3			4	
			경철,조판,와이어		1							3			4	
			석조,벽돌	4	3		1					2			10	
			연와	4	4							5			13	
			보콘,보블,블록	1	1											2
			ALC									4				4
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			단양군 요약				71	37		9			350	8	4	479
총복 요약				3,760	740	48	1,211	11	14	5,091	427	198	11,500			
충남	천안시 동남구	단독	철골근													
			철근,PC,라멘	12			9				37	6		64		
			목	4	17		4				48	1		74		
			목구									9			9	
			통나무													
			철골													
			경철,조판,와이어	7	1		4					59	5		76	
			스틸													
			석조,벽돌	198	21		28					161	18		426	
			연와	70	3		4					95	13		185	
			보콘,보블,블록	23	1		3					36	1		64	
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	3			5					3				11
		다가구·다중	철골근													
			철근,PC,라멘	52	1		5					4			62	
			목구													
			통나무													
			철골	1								1			2	
			경철,조판,와이어	4								2			6	
			석조,벽돌	23	1		1					1			26	
			연와	4			1					1			6	
			보콘,보블,블록													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근													
			철근,PC,라멘	44	25		8					4	2		83	
			목	1								2			3	
			목구	1								1			2	
			통나무													
			철골	3	1							2			6	
			경철,조판,와이어	7	1		4					8	1		21	
			석조,벽돌	36	24		3					16	4		83	
		연와	6	1							3			10		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총 합계	
충청남도	천안시	동남구	보콘,보블,블록	1	2					1			4	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타							1				1
		요약	500	99		79				495	51		1,224	
	서북구	단독	철근,PC,리멘	5			15				4	3		27
			목	6			8				6			20
			목구				1							1
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	4			11				11	2		28
			스틸											
			석조,벽돌	116	8	5	67				59	10		265
			연와	32	3		45				73	10		163
			보콘,보블,블록	16	1		18				23			58
			향토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	6		2	8				5			21
		다가구·다중	철근,PC,리멘	44	2		4				2			52
			목구											
			철골				1							1
			경철,조판,와이어	1			1				1			3
			석조,벽돌	3							1			4
			연와	4										4
	용도혼합	보콘,보블,블록												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		철골근	1										1	
		철근,PC,리멘	35	4	2	4				2	2		49	
		목	2	1		3				2			8	
		목구												
		철골	6			2							8	
		경철,조판,와이어	5	1	2	4				3	1		16	
		석조,벽돌	17	4	1	9				9	2		42	
	연와	7	2		2				3	1		15		
	보콘,보블,블록	4			5				6	1		16		
	석회,돌담,컨테,파이프,기타	2			3				4			9		
		요약	316	26	12	211				214	32		811	
	공주시	단독	철골근								1			1
			철근,PC,리멘	4			4				24	6	1	39
			목	18	3	1	11				111	5	1	150
			목구	5			3				2			10
			통나무											
			철골								1			1
			경철,조판,와이어			1	8				38	9		56
			스틸											
석조,벽돌			42	4	1	10				61	4		122	
연와			122	8	2	45	1			452	47	2	679	
보콘,보블,블록			11		1	11				36	3	1	63	
ALC														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
	다가구·다중	향토												
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타				6				17	4	1	28	
		철근, PC, 라멘	14	2	1					6			23	
		목												
		목구												
		철골												
		경철, 조판, 와이어								3				3
		석조, 벽돌	2											2
		연와	20	1	1					2				24
		향토												
		철골근												
		철근, PC, 라멘	31	13	5					6	1	1		57
		목												
		목구									1			1
		철골		2	2									4
	경철, 조판, 와이어	2							2				4	
	석조, 벽돌		2	1					3				6	
	연와	10	3	2					12				27	
	보콘, 보블, 블록													
	ALC													
	향토													
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
	공주시 요약				281	38	6	110	1	778	79	7	1,300	
	보령시	단독	철골근											
			철근, PC, 라멘	4		4				37	1			46
			목	4	5	6				69	7			91
			목구							3	1			4
			통나무									1		1
			철골								1			1
			경철, 조판, 와이어	3		4				62	9			78
석조, 벽돌			55	6	11				106	9			187	
연와			60	3	22				384	68			537	
보콘, 보블, 블록			33	4	4	1			76	10	4		132	
ALC														
향토														
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타									1				1	
다가구·다중		철근, PC, 라멘	6		1					10				17
		목												
		목구				1				3				4
		통나무								1				1
		철골								5				5
		경철, 조판, 와이어								4				4
		석조, 벽돌	1							3				4
	연와	1							1				2	
	보콘, 보블, 블록													
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,라멘	19	16					22				57	
			목	1	1					2				4	
			목구							1					1
			통나무												
			철골	4	2					3					9
			경철,조판,와이어	5	2		6			7	2				22
			석조,벽돌	5	4	1	1			6	1				18
			연와	5	1					3					9
			보콘,보블,블록	2						1	1				4
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
보령시 요약				208	44	3	59			811	110	4	1,239		
아산시	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	9	2		18			41	10	1		81		
		목	13	10		18			68	2	1		112		
		목구	1			3			7	3			14		
		통나무													
		철골							2	2			4		
		경철,조판,와이어	3	1		8			47	13			72		
		스틸													
		석조,벽돌	73	19	1	26			65	10	1		195		
		연와	62	8		27			195	29	3		324		
		보콘,보블,블록	21	7		13			33	6	1		81		
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타				1								1	
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,라멘	34	2		5			10					51	
		목구							1					1	
		철골	1						1					2	
		경철,조판,와이어	1						4					5	
		석조,벽돌	13	1					1					15	
		연와	8			1			2					11	
		보콘,보블,블록													
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근												
철근,PC,라멘	37		24		4			14	2				81		
목	3		3		1			3					10		
목구	1							1					2		
철골	5		2		2			3					12		
경철,조판,와이어	5		2		2			6	2				17		
석조,벽돌	6		9		2			6					23		
연와	4		2		1			5					12		
보콘,보블,블록	4		3		1			3					11		
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계
서산시	아산시 요약			304	95	1	133			518	79	7	1,137
	단독	철근,PC,리멘	6		2	13				38	11		70
		목	34	8	1	26				106	20		195
		목구				3				11	2		16
		통나무											
		철골										1	1
		경철,조판,와이어	3	1	1	10				40	5		60
		스틸											
		석조,벽돌	49	7		28				63	28		175
		연와	54	9	4	75				208	49		399
		보콘,보블,블록	10	4	1	17				76	23		131
		ALC											
		향토									1		1
	석회,돌담,컨테,파이프,기타					1			2			3	
	다가구·다중	철근,PC,리멘	27	1	2	2				12			44
		목											
		목구								1			1
		철골								1			1
		경철,조판,와이어	1			1				1			3
		스틸											
		석조,벽돌	1							1			2
		연와	5							4			9
		보콘,보블,블록											
		향토											
		ALC											
		향토											
	석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	용도혼합	철근,PC,리멘	58	22	3	15				25			123
		목											
		목구								1			1
		통나무											
		철골				1				2			3
		경철,조판,와이어		1						3			4
석조,벽돌		1										1	
연와		3	2						3			8	
보콘,보블,블록									1			1	
ALC													
향토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
서산시 요약				252	55	14	192			600	139	1,252	
논산시	단독	철근,PC,리멘	4			5			17	4		30	
		목	55	14		33			149			251	
		목구				1			11	1		13	
		통나무											
		철골							2			2	
		경철,조판,와이어	8			8			47	11		74	
		스틸							1	1		2	
		석조,벽돌	55	4		14			62	7		142	
연와	130	7	2	62			356	54		611			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계				
		다가구·다중	보콘,보블,블록	59	7	1	31			145	4		247				
			ALC														
			향토									1		1			
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	5			9				36				50		
			철근,PC,리멘	6	1		11				4				22		
			목														
			목구														
			철골						1						1		
			경철,조판,와이어						1			1			2		
			스틸														
			석조,벽돌						1						1		
			연와	2					1			2			5		
			보콘,보블,블록														
			ALC														
			향토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타															
		용도혼합			철골근												
					철근,PC,리멘	49	13		7			10				79	
					목		1						3			4	
					목구				1							1	
					철골	2							1			3	
					경철,조판,와이어	1	1		5				3			10	
					석조,벽돌	5	3						2			10	
					연와	5	3		4				11			23	
					보콘,보블,블록	1	1										2
					ALC								1				1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타															
		논산시 요약				387	55	3	195			864	83		1,587		
		계룡시		단독	철골근												
					철근,PC,리멘				3							3	
					목	9			3							12	
					목구	1											1
					철골	1											1
경철,조판,와이어							2								2		
석조,벽돌	6						2								8		
연와	6						6								12		
보콘,보블,블록	11						2								13		
ALC																	
향토																	
석회,돌담,컨테,파이프,기타							1								1		
다가구·다중						철근,PC,리멘	4										4
				목구													
				철골													
				경철,조판,와이어													
				석조,벽돌		1											1
				연와		2											2

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	용도혼합	철근,PC,라멘		9			2						11		
		목													
		목구		1										1	
		통나무													
		철골		2			1							3	
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌		1										1	
		연와		2										2	
		보콘,보블,블록													
	ALC														
	계통시 요약				56			22						78	
	당진시	단독	철골근												
			철근,PC,라멘		2	1		7			25	5		40	
			목		15	4		11		1	80	7		118	
			목구			1					7			8	
			통나무												
			철골								1				1
			경철,조판,와이어		2			5			73	10			90
			스틸												
			석조,벽돌		23	3	1	23			182	27			259
			연와		25		1	45		4	345	27			447
			보콘,보블,블록		10	2		9			41	6			68
			ALC												
			황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,라멘		26						22				48
			목												
			목구								1				1
			통나무								1				1
			철골								1				1
			경철,조판,와이어					1			2				3
석조,벽돌				1						3				4	
연와				1						4				5	
보콘,보블,블록										1				1	
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합			철골근												
			철근,PC,라멘		32	13		5			27				77
		목		1	1					1				3	
		목구		1										1	
		통나무													
		철골		2	1					1				4	
		경철,조판,와이어		3			2			5				10	
	석조,벽돌		3	1		3			1				8		
연와		1	1		3			3				8			
보콘,보블,블록		2										2			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			ALC											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		당진시 요약		150	28	2	114		5	827	82		1,208	
	금산군	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	11	1		5			3	3		23	
			목	47	3		6			152	1		209	
			목구	1			1			6	3		11	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	6			6			60	10		82	
			스틸											
			석조,벽돌	34	4		7			54	4		103	
			연와	46	7	1	6			168	14		242	
			보콘,보블,블록	6			5			52	1		64	
		ALC												
		황도												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	2	1					21			24		
		다가구·다중	철골근											
			철근,PC,리멘	7			1			2			10	
			목구							1			1	
			철골											
			경철,조판,와이어							1			1	
			스틸											
			석조,벽돌											
			연와											
		용도혼합	보콘,보블,블록											
			철골근											
			철근,PC,리멘	26	13					8			47	
			목							1			1	
			목구											
	통나무													
	철골		1									1		
	경철,조판,와이어		2			2			4			8		
	석조,벽돌		2	1		1			3			7		
	연와	2	1		1			3			7			
	보콘,보블,블록													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	금산군 요약			193	31	1	41		539	36		841		
	부여군	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	1	1		2			7			11	
			목	17	6		26			213	6		268	
			목구							1			1	
			통나무											
			철골									1	1	
			경철,조판,와이어	1	1		5			35	7		49	
		스틸												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		다가구·다중	석조 벽돌	47	10		23				74	7	161		
			연와	41	6		48				312	35	442		
			보콘,보블,블록	10	6		13					118	5	152	
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타		1		7					6	2	16	
			철골근												
			철근,PC,리멘	6	2		2					1			11
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조 벽돌	2											2
			연와	2											2
			보콘,보블,블록												
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	15	20		1					7			43
			목												
			목구												
			통나무												
			철골	1											1
			경철,조판,와이어	1			2					2			5
			석조 벽돌	2	1							3			6
			연와	4	1		1					2			8
			보콘,보블,블록												
		ALC													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		부여군 요약				150	55		130			781	63	1,179	
		서천군	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	5	2		1				12	4		24
				목	30	8		13				193	10		254
				목구								4	1		5
				통나무											
철골															
경철,조판,와이어	3			1		2				37	9		52		
스틸															
석조 벽돌	33			9		3				58	2		105		
연와	61			5		19				285	37		407		
보콘,보블,블록	53			13		20				162	12		260		
ALC															
황토											1			1	
석회,돌담,컨테,파이프,기타	1					1					1			3	
다가구·다중	철근,PC,리멘		2	1		1					1			5	
	목구														
	철골										1			1	
	경철,조판,와이어										3			3	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	용도혼합	스틸													
		석조,벽돌													
		연와	2											2	
		보콘,보블,블록													
		철골근													
		철근,PC,리멘	12	14	1	1				7				35	
		목													
		목구	1												1
		통나무													
		철골	2												2
		경철,조판,와이어	2	1		2					4				9
		스틸													
		석조,벽돌	2	4	1						2				9
		연와	6	1							8				15
		보콘,보블,블록	1	1											2
		ALC													
		향도									1				1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	서천군 요약				216	60	2	63			780	75		1,196	
	청양군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	3			1				13	2			19
			목	15			3				161	11	1		191
			목구				2				1				3
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어	1			2				22	9			34
			스틸												
			석조,벽돌	23	1		2				32	5			63
연와			11	1		4				155	10	1		182	
보콘,보블,블록			7	1		1				32	6	1		48	
ALC															
향도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타											5			5	
다가구·다중		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	1							1				2
			철골												
			경철,조판,와이어								1				1
			석조,벽돌	1											1
			연와	1											1
			철골근												
		철근,PC,리멘	12	4		1				7		1		25	
		목								2				2	
		목구													
		철골									2			2	
		경철,조판,와이어	3	1							3			7	
		석조,벽돌			3									3	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계				
			연와	1						6			7				
			보콘,보블,블록								1			1			
			ALC														
			석회,돌담,컨테,파이프,기타														
			청양군 요약			79	11		16			444	43	4	597		
			홍성군	단독	철근,PC,리멘	9	1		8				14	1		33	
					목	45	8		25				101	2		181	
					목구				1				5	1		7	
					통나무												
					철골				1							1	
					경철,조판,와이어	6			9				30	5		50	
					스틸												
					석조,벽돌	134	13	1	43				218	26		435	
					연와	48	4		13				227	24		316	
					보콘,보블,블록	13	2		6				39	3		63	
					ALC												
					황도												
				석회,돌담,컨테,파이프,기타	1											1	
				다가구·다중	철근,PC,리멘	9			7				4				20
					목												
					목구												
					철골												
					경철,조판,와이어								1				1
					석조,벽돌	4			2				1				7
					연와	5			2								7
				용도혼합	보콘,보블,블록												
			철근,PC,리멘		24	15		8				8	1			56	
			목			2		1				2				5	
			목구									1				1	
			통나무														
			철골		1			1				1				3	
			경철,조판,와이어		6	2		1				7	1			17	
			석조,벽돌		9	5		4				14				32	
연와	6				2				13	2			23				
보콘,보블,블록	1	1		2				2	1			7					
홍성군 요약			321	53	1	136			688	67		1,266					
예산군	단독	철골근															
		철근,PC,리멘	6	1		1				35	8		51				
		목	6	2		3				41	4		56				
		목구								1	2		3				
		통나무															
		철골															
		경철,조판,와이어	1			1				26	8		36				
		스틸															
석조,벽돌	33	5		6				26	3		73						

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	다가구·다중	연와	연와	92	5		50			445	61	2	655		
			보콘,보블,블록	10	5	1	5			42	8		71		
			ALC												
			황토												
		용도혼합	석회,돌담,칸테,파이프,기타	철근,PC,리멘	7			1				5			13
				목구								1			1
				통나무											
				철골											
				경철,조판,와이어											
				석조,벽돌											
				연와	2							1			3
				보콘,보블,블록											
				황토											
				철골근											
				철근,PC,리멘	14	9		5				12	1		41
				목	1	1									2
				목구											
				통나무											
				철골	1	1		1				2			5
	경철,조판,와이어	3										3			
	석조,벽돌	3	1						2	1		7			
	연와	3	2		1				7	1		14			
	보콘,보블,블록		1									1			
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	예산군 요약				182	33	1	74			646	97	2	1,035	
	태안군	단독	철골근	철골근											
				철근,PC,리멘	3	1		3			40	10	2	59	
				목	11	1		3			95	7	2	119	
				목구	1			1			9	3	2	16	
				통나무											
				철골								3			3
				경철,조판,와이어	1			2			45	7	1	56	
석조,벽돌				20	1		1			58	14	2	96		
연와				14		1	20			216	33	3	287		
보콘,보블,블록				14			5			90	7	2	118		
ALC															
황토															
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,리멘	철근,PC,리멘	7			2				14	5		28	
			목												
			목구								9		1	10	
			철골								2			2	
			경철,조판,와이어								3		1	4	
			석조,벽돌												
			연와								1		1	2	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
		용도혼합	보콘,보블,블록											
			ALC											
			황토											
			철골근											
			철근,PC,리멘	23	6		4				28	2		63
			목											
			목구											
			통나무											
			철골	1			1				3			5
			경철,조판,와이어			3					3			6
			석조,벽돌		1		1				1			3
			연와								4			4
			보콘,보블,블록								1			1
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			태안군 요약				95	13	1	43		625	88	17
총합 요약				3,690	696	47	1,618	1	5	9,610	1,124	41	16,832	
전북	전주시 완산구	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	18	3		14						35	
			목	126	26		18						170	
			목구	2			3						5	
			통나무											
			철골				1						1	
			경철,조판,와이어	3			12						15	
			스틸											
			석조,벽돌	202	16		38						256	
			연와	136	7		16						159	
			보콘,보블,블록	37	4		13						54	
			ALC											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		다가구·다중	철골근											
			철근,PC,리멘	72	4		8							84
			목											
			목구											
			철골	1									1	
			경철,조판,와이어											
			석조,벽돌	17	3		1						21	
			연와	8	2								10	
		용도혼합	보콘,보블,블록											
			철골근											
			철근,PC,리멘	163	33		10							206
			목	3	5		1						9	
			목구	4									4	
		통나무												
철골	1			1							2			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
전주시	완산구	요약	경철,조판,와이어		1		2						3			
			스틸													
			석조,벽돌	14	11		4							29		
			연와	2	5									7		
			보콘,보블,블록		3									3		
	전주시 완산구 요약				809	123		142					1,074			
	덕진구	단독	요약	철근,PC,리멘	13		2	10						25		
				목	40	5	1	52			8			106		
				목구	3			2						5		
				통나무												
				철골												
				경철,조판,와이어	7		3	11				2			23	
				스틸												
				석조,벽돌	276	15	22	38				6			357	
				연와	150	12	15	45				9	1		232	
				보콘,보블,블록	23	2	6	33				6			70	
				ALC												
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중	요약	철근,PC,리멘	46	6	11	2							65	
				목	1		2	1						4		
				목구												
				철골												
				경철,조판,와이어	1										1	
				석조,벽돌	25	2	5	3							35	
				연와	13	1	4	1							19	
				보콘,보블,블록	3		2	1							6	
				석회,돌담,컨테,파이프,기타												
용도혼합				요약	철골근											
					철근,PC,리멘	72	16	8	10							106
					목	1	1	1	2						5	
		목구														
		철골	3		1	1	2							7		
		경철,조판,와이어	6			1	6							13		
	석조,벽돌	15	6		3					1			25			
	연와	9	3			3							15			
	보콘,보블,블록	3	3		3								9			
	향토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
전주시 덕진구 요약				710	73	90	222			32	1	1,128				
군산시	단독	요약	철골근													
			철근,PC,리멘	9	4		4			19	1		37			
			목	33	24		17			62	1		137			
			목구							5			5			
			통나무													
			철골								3			3		
			경철,조판,와이어	7	1		7				30	1		46		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			스틸												
			석조 벽돌	75	30	3	12			32			152		
			연와	389	78	5	99			340	15		926		
			보콘 보블 블록	41	13	2	13			52	1		122		
			ALC								1		1		
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1									1		
			철근, PC, 리멘	28	2	2	2				5		39		
			목												
			목구												
			철골												
			경철 조판 와이어								1		1		
			석조 벽돌	1									1		
		연와	2							1		3			
		보콘 보블 블록	1									1			
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타													
		용도 혼합	철골근	1										1	
			철근, PC, 리멘	67	52	7	8			13	2		149		
			목		3		1			1	1		6		
			목구	1									1		
			철골	4	1		1			6			12		
			경철 조판 와이어	8	2	2	4			3			19		
			석조 벽돌	7	10	1	2			1			21		
			연와	21	12	1	7			19	1		61		
			보콘 보블 블록	3	1	1	1						6		
			ALC												
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타								1		1		
			군산시 요약				699	233	24	178			595	23	
		익산시	단독	철근, PC, 리멘	14			11			6	4			35
				목	72	17		38			235	3	1		366
				목구				1			2				3
				팅나무											
				철골											
				경철 조판 와이어	4			11			24	2	1		42
				스틸											
				석조 벽돌	107	19		20			69	1	1		217
				연와	365	23		73			359	16	3		839
				보콘 보블 블록	63	7		39			198	4	2		313
				ALC											
				황토											
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1					5			3				9		
다가구·다중	철골근														
	철근, PC, 리멘		45	5		10							60		
	목														
	목구					1							1		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
		용도혼합	철골													
			경철,조판,와이어							1				1		
			석조,벽돌	5			1							6		
			연와	15			2				1			18		
			보콘,보블,블록													
			철골근													
			철근,PC,리멘	54	33	1	9				8				105	
			목	1								1			2	
			목구	1									1		2	
			통나무													
			철골	2	1		1								4	
			경철,조판,와이어	9			4					4			17	
			석조,벽돌	18	6	2	1					3			30	
			연와	32	8	3	3					18	1		65	
			보콘,보블,블록	1			2					1			4	
			ALC													
			황토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
익산시 요약				809	119	6	232			933	32	8	2,139			
정읍시	단독	철골근														
		철근,PC,리멘	6	1		1				6	1		15			
		목	52	17		20				293	2		384			
		목구				1								1		
		통나무														
		철골														
		경철,조판,와이어	2	1		2				29	3			37		
		석조,벽돌	52	9		9				43				113		
		연와	105	16		23				238	8			390		
		보콘,보블,블록	60	11	1	28				223	8			331		
		ALC														
		황토														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타									32			32			
	다가구·다중	철근,PC,리멘	11								2			13		
		목														
		목구														
		철골														
		경철,조판,와이어														
		석조,벽돌														
		연와	1	1										2		
		철골근														
		철근,PC,리멘	27	17		2					6			52		
		목	1								4			5		
목구																
용도혼합	철골	1	3							1			5			
	경철,조판,와이어	3	1		2					8			14			
	석조,벽돌	4	4		1					2			11			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			연와	4	1		1			8			14		
			보콘,보블,블록		1		1				4			6	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		정읍시 요약			329	83	1	91			899	22		1,425	
		남원시	단독	철골근											
				철근,PC,리멘	11	2		1				21	3	1	39
				목	91	18		12				257	6	2	386
				목구				1				2			3
				통나무											
				철골											
경철,조판,와이어	17			2		5				69	13	1	107		
스틸															
석조,벽돌	29			5		3				30	2	1	70		
연와	73			14		12				187	15	1	302		
보콘,보블,블록	30			5		3				59	1		98		
ALC															
황도															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중	철근,PC,리멘		8	2						7				17	
	목														
	목구														
	철골									1				1	
	경철,조판,와이어														
	석조,벽돌		3	2										5	
	연와		8	2						5				15	
보콘,보블,블록															
용도혼합	철근,PC,리멘		21	10		2				8				41	
	목		1											1	
	목구														
	통나무														
	철골		2	2								1		5	
	경철,조판,와이어		4	1		4				1				10	
	석조,벽돌	6	2										8		
	연와	6	3						7				16		
	보콘,보블,블록														
	ALC														
남원시 요약			310	70		43			654	40	7	1,124			
김제시	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	8	1		3			15	1	1		29		
		목	35	9		16			230	5	5		300		
		목구				1			1		1		3		
		통나무													
		철골								1	1		2		
		경철,조판,와이어	7			4			29	2	2		44		
스틸															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
	다가구·다중	용도혼합	석조, 벽돌	54	13		15			103	1	1	187		
			연와	63	9		26			290	13	6	407		
			보콘, 보블, 블록	34	7		16				198	7	4	266	
			ALC												
			향토								1				1
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	3			9				18			2	32
		다가구·다중	철근, PC, 리멘	4							1				5
			목												
			철골												
			경철, 조판, 와이어												
			석조, 벽돌												
			철골근	1											1
		용도혼합	철근, PC, 리멘	14	14		2				6			2	38
			목	1	1		1								3
			목구												
			통나무												
			철골	4	1									1	6
			경철, 조판, 와이어	7	1						3				11
	석조, 벽돌		5	4						3				12	
	연와		5	1		2				6			2	16	
	보콘, 보블, 블록	1	2										3		
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	간제시 요약				246	63		95			905	30	27	1,366	
	완주군	단독	철골근												
			철근, PC, 리멘	6	1		15				25	4	2	53	
			목	17	6	2	47				132	4	5	213	
			목구				1				9	2	1	13	
			통나무								1				1
			철골											1	1
			경철, 조판, 와이어	9	1	1	17				41	9	4		82
스틸															
석조, 벽돌			16	8		16				34	8	1		83	
연와			50	7	3	97				175	24	5		361	
보콘, 보블, 블록			11	6	2	30				77	3	3		132	
ALC															
향토															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타			1	1		1				3			2	8	
다가구·다중		철골근	1											1	
		철근, PC, 리멘	8	3		2				6				19	
		목구								1				1	
		철골	1											1	
		경철, 조판, 와이어								1				1	
		석조, 벽돌	1											1	
		연와	4	1						1				6	
	보콘, 보블, 블록														
ALC															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		용도혼합	황토												
			철골근												
			철근,PC,라멘	10	8		5				8		2	33	
			목	1											1
			목구												
			통나무												
			철골	2	1							1			4
			경철,조판,와이어	3	1		1					4	1		10
			석조,벽돌	4	4		1					3			12
			연와	4	3		2					8		1	18
			보콘,보블,블록	1											1
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			완주군 요약				150	51	8	235			530	55	27
진안군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	1							5	1		7		
		목	13	3		1				149			166		
		목구								4	2		6		
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어	1			1				30	8		40		
		스틸													
		석조,벽돌	5	1							19			25	
		연와	13	1		3				151	11		179		
		보콘,보블,블록	2	1							20	2		25	
		ALC													
		황토									1			1	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철근,PC,라멘									1			1	
		목구									2			2	
		철골													
		경철,조판,와이어									1			1	
		연와													
		황토													
	용도혼합	철골근													
		철근,PC,라멘	2	2							6			10	
		목									1			1	
		목구									1			1	
철골		1								1			2		
경철,조판,와이어			2							4			6		
스틸															
석조,벽돌		1	2							2			5		
연와		1								4			5		
보콘,보블,블록										1			1		
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
진안군 요약				40	12		5			403	24		484		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
	무주군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	2	1					6	2		11	
			목	31	7		4			118	2	2	164	
			목구	1						7		1	9	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	3			1			24	3	1	32	
			스틸											
			석조,벽돌	11	3		2			20	1		37	
			연와	32	3		6			98	4	1	144	
			보콘,보블,블록	8	3	1	1			26		1	40	
			ALC											
			향토											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타								2			2	
		철골근												
		철근,PC,라멘	1							4			5	
		목구								1			1	
		철골												
		경철,조판,와이어												
		스틸												
		석조,벽돌												
		연와	1							1			2	
		보콘,보블,블록								1			1	
		향토												
		철골근												
		철근,PC,라멘	9	12		1				6			28	
		목												
		목구								1			1	
		통나무												
		철골			1					1			2	
		경철,조판,와이어	1	1						4			6	
		석조,벽돌	2	1						2			5	
		연와	3	1						2	1		7	
	보콘,보블,블록													
	무주군 요약				105	33	1	15			324	13	6	497
	장수군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	3	2					5	3		13	
			목	12	2		2			150	3	1	170	
			목구											
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	1						15	6		22	
스틸														
석조,벽돌			1	1					19	2		23		
연와			18	2		2			106	7	1	136		
보콘,보블,블록			4						22			26		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			ALC												
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
		다가구 · 다중	철근, PC, 라멘	1											1
			목												
			경철, 조판, 와이어												
		용도혼합	연와												
			철골근									2			2
			철근, PC, 라멘	5	10		1				7	1			24
			목								6				6
			통나무												
			철골		1						1				2
			경철, 조판, 와이어	4			1				3	1			9
			석조 벽돌		1						1				2
	연와	6	4	1					9	1			21		
	보콘, 보블, 블록	1							1				2		
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	장수군 요약				56	23	1	6			347	24	2	459	
	임실군	단독	철골근												
			철근, PC, 라멘	3			1				3			7	
			목	27	5		10				205	2		249	
			목구												
			통나무												
			철골												
			경철, 조판, 와이어	4	1		2				25	5			37
			스틸												
			석조 벽돌	7	2		1				17	1			28
연와			21	3		7				117	8			156	
보콘, 보블, 블록			13	1	1	6				57	3			81	
ALC															
황토											1			1	
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
다가구 · 다중		철근, PC, 라멘	1											1	
		목구													
		경철, 조판, 와이어													
용도혼합		연와													
		철골근													
		철근, PC, 라멘	2	6		1				8				17	
		목													
		목구													
		통나무													
		철골	1							1				2	
		경철, 조판, 와이어								3				3	
석조 벽돌		3	5										8		
연와		2							3				5		
보콘, 보블, 블록	1											1			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			향도											
			석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타											
			임실군 요약	85	23	1	28			440	19		596	
	순창군	단독	철골근											
			철근, PC, 라멘	4						1			5	
			목	19	1		5			189	3		217	
			목구							1			1	
			통나무											
			철골											
			경철, 조판, 와이어	3			1			22	5		31	
			스틸											
			석조, 벽돌	7			1			21	1		30	
			연와	15	1		4			99	5		124	
			보콘, 보블, 블록	11			3			87	6		107	
			ALC											
			향도											
		석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타												
		다가구·다중	철근, PC, 라멘											
			목											
			목구											
			철골											
			경철, 조판, 와이어											
			석조, 벽돌											
			연와											
			ALC											
		용도혼합	철골근											
			철근, PC, 라멘	20	5					6			31	
			목							5			5	
			목구											
			철골	1			1			1			3	
			경철, 조판, 와이어	2	1		1						4	
			석조, 벽돌	1	2								3	
			연와	5	4		1			5			15	
	보콘, 보블, 블록													
		석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타												
		순창군 요약		88	14		17			437	20		576	
	고창군	단독	철근, PC, 라멘	9			2			11	1	1	24	
			목	46	7		21			318	6	4	402	
			목구	1			2			1			4	
			통나무											
			철골	1									1	
			경철, 조판, 와이어	12			6			17	7	1	43	
			스틸											
			석조, 벽돌	24	3		4			33		1	65	
			연와	46	4		19			175	11	4	259	
			보콘, 보블, 블록	23	5		8			78	4	1	119	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		다가구·다중	ALC												
			향토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	1			1					5			7
			철근, PC, 라멘	4											4
			목구												
			철골												
			경철, 조판, 와이어												
			스틸												
			석조, 벽돌												
			연와									1			1
		ALC													
		향토													
		용도혼합	철골근	1	1										2
			철근, PC, 라멘	14	7		1					5		2	29
			목												
			목구												
			철골	4			2					3			9
			경철, 조판, 와이어	3	4							4		1	12
			스틸												
			석조, 벽돌	2	5							2			9
	연와		2	5		1					8			16	
	보콘, 보블, 블록		2	1		1								4	
	향토														
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	고창군 요약				195	42		68			661	29	15	1,010	
	부안군	단독	철골근												
			철근, PC, 라멘	1			1				4	1		7	
			목	49	7		46				258	5	3	368	
			목구	1							1				2
			통나무												
			철골									1			1
			경철, 조판, 와이어	20	1		1					12		1	35
			스틸												
석조, 벽돌			10	2		4					39	1		56	
연와			67	6		37					166	8	3	287	
보콘, 보블, 블록			29	4		10					76	1	2	122	
ALC											1			1	
향토															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타										1			1		
다가구·다중		철근, PC, 라멘	3								1			4	
		목구									2			2	
		철골													
		경철, 조판, 와이어													
		연와													
		보콘, 보블, 블록													
용도혼합	철골근														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철근,PC,라멘	6	6						12		24		
			목	1	1		2				4		8		
			목구								1		1		
			철골	1			2				2		5		
			경철,조판,와이어	5	6		3				5	1	20		
			석조,벽돌	3	3		1				2		9		
			연와	7	6		1				6		20		
			보콘,보블,블록	5	4						3		12		
			ALC												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
			부안군 요약				208	46		108			597	17	9
전북 요약				4,839	1,008	132	1,485			7,757	349	101	15,671		
전남	목포시	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	21	3		1						25		
			목	255	32		21							308	
			목구	1										1	
			철골	3										3	
			경철,조판,와이어	2	1									3	
			석조,벽돌	228	14		9							251	
			연와	196	6		9							211	
			보콘,보블,블록	130	6	2	12							150	
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,라멘	14	1										15
			목												
			목구												
			통나무												
			철골	1											1
			경철,조판,와이어	1											1
			석조,벽돌	4											4
			연와	6											6
			보콘,보블,블록	1											1
		용도혼합	철골근	1											1
			철근,PC,라멘	85	47	2	4								138
			목												
			목구												
			통나무												
			철골	6	3	1									10
			경철,조판,와이어	3	1		2								6
			석조,벽돌	13	6										19
			연와	18	5		1								24
보콘,보블,블록	2	2	1									5			
목포시 요약				991	127	6	59						1,183		
여수시	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	48	5		10				9	2	2	76		
		목	67	8	8	90				162	5	7	347		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			목구	4			1			1		3	9		
			통나무												
			철골												
			경철조판와이어	7							12	1	3	23	
			스틸												
			석조벽돌	337	35	7	32				155	3	5	574	
			연와	275	14	17	79				149	2	6	542	
			보콘,보블,블록	103	5	2	24				37	3		174	
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	다가구·다중			철골근											
				철근,PC,라멘	23	3		9			6		1	42	
				목											
				목구	2							2		1	5
				철골											
				경철조판와이어	1							2			3
				석조벽돌	8	2									10
				연와	12	2									14
	용도혼합			보콘,보블,블록											
				철골근				1			1			2	
				철근,PC,라멘	63	84	8	14				8	2	3	182
				목	1	2						1			4
				목구								1			1
				통나무											
				철골	3							2			5
				경철조판와이어	9	2		8				4		1	24
				스틸											
				석조벽돌	21	20	1					9			51
	연와	13	3	3	1				7			27			
	보콘,보블,블록	2	3		1				1			7			
	황토														
	여주시 요약				999	188	46	270			569	18	32	2,122	
	순천시	단독		철골근											
				철근,PC,라멘	12	3		5			5			25	
				목	153	23	2	130			210	7	3	528	
목구				2			6			1			9		
통나무															
철골															
경철조판와이어				11			14			29	2		56		
스틸															
석조벽돌				65	15		56			39	1		176		
연와				290	40		77			85	7	1	500		
보콘,보블,블록				62	10	1	28			45	1	1	148		
ALC															
황토															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
	다가구·다중	용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			철골근													
			철근,PC,라멘	24	10		4								38	
			목													
			목구				1					1			2	
			철골	1											1	
			경철,조판,와이어	1								1			2	
			스틸													
			석조,벽돌	1											1	
			연와	4	1		1								6	
		보콘,보블,블록			1									1		
		용도혼합	철골근	2											2	
			철근,PC,라멘	71	48		10					3			132	
			목	1	1										2	
			목구				1								1	
			통나무													
			철골	8	2		4								14	
			경철,조판,와이어	10	3		4					6			23	
			석조,벽돌	12	17		2					2			33	
			연와	20	9		6					4			39	
	보콘,보블,블록										1			1		
	순천시 요약	ALC														
		향토														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	순천시 요약				750	183	3	349			432	18	5	1,740		
	나주시	단독	용도혼합	철골근												
				철근,PC,라멘	5	1		1			4	1		12		
				목	108	14		26	4		340	11		503		
				목구	1						5				6	
				통나무												
				철골								2			2	
				경철,조판,와이어	9			6	1		24	11			51	
석조,벽돌				97	10		22	3		95	12			239		
연와				54	6		12	2		74	16			164		
보콘,보블,블록				92	12		20	3		201	12			340		
다가구·다중		ALC														
		향토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타									1			1		
		철근,PC,라멘	6			1					2			9		
		목구														
		철골														
		경철,조판,와이어														
		석조,벽돌														
		연와														
		용도혼합	철골근													
철근,PC,라멘	28	18		1					10			57				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계					
광양시			목							1			1					
			목구				1							1				
			철골	7	1		3					2			13			
			경철,조판,와이어	1								3	1		5			
			석조,벽돌	6	6							7			19			
			연와	6	2		1					1			10			
			보콘,보블,블록	4	1							2			7			
			ALC															
			석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	나주시 요약				424	71		94	13		774	64		1,440				
		단독		철골근														
				철근,PC,리멘	14	1	1	2			7				25			
				목	63	14	11	35			89	1	1	214				
				목구								3			3			
				통나무														
				철골														
				경철,조판,와이어	12	1	1	6			22	4			46			
				석조,벽돌	29	9	2	5			9				54			
				연와	90	9	5	31			102	6	1		244			
				보콘,보블,블록	43	10	3	14			31	1			102			
				ALC														
				향도														
				석회,돌담,컨테,파이프,기타														
				다가구·다중			철골근	1									1	
							철근,PC,리멘	15	1					3			19	
		목																
		목구											4			4		
		철골											1			1		
		경철,조판,와이어											4			4		
		석조,벽돌	6										1			7		
		연와	5													5		
		보콘,보블,블록																
		향도																
용도혼합							철골근											
							철근,PC,리멘	33	20	1	2			5			61	
							목											
							목구								1			1
							통나무											
				철골	1	1	1	1			1				5			
				경철,조판,와이어	6	3		2			1				12			
				석조,벽돌	8	4					1				13			
				연와	5	2									7			
				보콘,보블,블록	2	2									4			
	ALC																	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타																	
	광양시 요약				333	77	25	98			285	12	2	832				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
충청	담양군	단독	철골근	1									1	
			철근,PC,라멘	1	2		3	1		12	2		21	
			목	96	6		10	4		111	2		229	
			목구	2			1			13	2		18	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	9		1	2	4		18	8		42	
			스틸											
			석조,벽돌	51	3		7	5		48	2		116	
			연와	84	4		10	8		73	10		189	
			보콘,보블,블록	41	1		4	2		52	4		104	
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
	담양군	다가구·다중	철근,PC,라멘	2							2			4
			목구								1			1
			철골											
			경철,조판,와이어											
			석조,벽돌											
			연와											
			보콘,보블,블록								1			1
		용도혼합	철골근											
			철근,PC,라멘	10	8		1			3				22
			목		1									1
			목구											
			철골	1							1			2
			경철,조판,와이어	3			1				2			6
			석조,벽돌	2	7		1				1			11
	연와	3	2		1				2			8		
	보콘,보블,블록													
	담양군 요약				306	34	1	41	24		340	30		776
	곡성군	단독	철근,PC,라멘	2			2				8	1		13
			목	29	6		14				177			226
			목구								2	1		3
			철골											
			경철,조판,와이어	4	1		2				28	9		44
			스틸											
			석조,벽돌	15	7		4				36	1		63
			연와	20	4		14				93	7		138
			보콘,보블,블록	13	3		8				60	1		85
ALC														
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구·다중		철근,PC,라멘	3								1			4
		목구												
	경철,조판,와이어													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		용도혼합	석조 벽돌												
			연와												
			보콘,보블,블록												
			철근,PC,리멘	7	8		1					5			21
			목	1								1			2
			목구									1			1
			철골									2			2
			경철,조판,와이어	4								1			5
			석조 벽돌	4	7										11
			연와	3	3							3			9
			보콘,보블,블록		1										1
			ALC												
			향도												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			곡성군 요약				105	40		45			418	20	
구례군	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	3	1						1	1		6		
		목	47	12		4				134	2		199		
		목구				1				5	1		7		
		통나무													
		철골										1		1	
		경철,조판,와이어	5	3		2				14	5		29		
		스틸													
		석조 벽돌	9	3		1				7	1		21		
		연와	33	6		3				97	9		148		
		보콘,보블,블록	14	7		3				32			56		
		ALC													
		향도													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철근,PC,리멘	2								3			5
	목														
	목구										3			3	
	철골														
	경철,조판,와이어										1			1	
	석조 벽돌														
	연와									1				1	
	ALC										1			1	
	용도혼합		철골근												
			철근,PC,리멘	5	11							3			19
		목													
목구															
철골		1	1										2		
경철,조판,와이어		1	1		1								3		
석조 벽돌		2	4							1			7		
연와	3	1							5		1	10			
보콘,보블,블록		1										1			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			구례군 요약	125	51		15			308	20	1	520	
고흥군	단독		철골근											
			철근,PC,라멘	8	5					3	1	1	18	
			목	41	7		32			393	12	48	533	
			목구				2			2				4
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	7						20	9	3		39
			스틸							2				2
			석조,벽돌	97	14		26			328	14	49		528
			연와	8	2		1			99	6	12		128
			보콘,보블,블록	10	1		6			125	4	11		157
			ALC											
			향토											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중		철근,PC,라멘	1						1			2
			철골											
			경철,조판,와이어							1				1
		용도혼합		석조,벽돌										
				철골근										
				철근,PC,라멘	14	16					10		1	41
				목										
				목구										
				철골		1					1			2
			경철,조판,와이어							3			3	
			석조,벽돌	6	8					11			25	
		연와												
		보콘,보블,블록							1			1		
		향토												
		고흥군 요약		192	54		67			1,000	46	125	1,484	
보성군	단독		철골근										5	
			철근,PC,라멘	2	10					7	2		21	
			목	36	13		21			351	6	2	429	
			목구							2	2		4	
			통나무											
			철골			1								1
			경철,조판,와이어	2	2		1			17	7			29
			스틸											
			석조,벽돌	36	18		15			132	14			215
			연와	7	2		7			36	5			57
			보콘,보블,블록	19	9		4			65	2	1		100
			ALC											
			향토											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타								2			2	
		다가구·다중		철근,PC,라멘	1									1
	목구													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계				
	용도혼합	철골	철골														
			경철,조판,와이어							1			1				
			석조,벽돌														
			황토														
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타	철골근		2									2		
				철근,PC,리멘	2	13					1				16		
				목													
				목구								1				1	
				철골				1								1	
				경철,조판,와이어	1											1	
				석조,벽돌	1	2						1				4	
				연와	1											1	
				보콘,보블,블록													
				석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	보성군 요약				108	77		49			616	38	3	891			
	화순군	단독	철골	철골근													
				철근,PC,리멘	4			4			7	2		17			
				목	67	5	1	21	1		220	7	1	323			
				목구	2			2			6				10		
				통나무													
				단독	철골	경철,조판,와이어	9			6				23	6		44
						스틸											
						석조,벽돌	36	2		6			25				69
						연와	56	7		18			135	10	1		227
						보콘,보블,블록	25	3		7			55	3			93
						ALC											
황토						1											1
석회,돌담,컨테,파이프,기타																	
다가구·다중						용도혼합	철골근										
		철근,PC,리멘	5													5	
		목구	1											1			
		철골															
		경철,조판,와이어															
		석조,벽돌	1												1		
		연와	5												5		
		용도혼합	철골	철골근													
				철근,PC,리멘	15		8		1			2				26	
				목	1											1	
				목구													
				철골	3		1										4
경철,조판,와이어				2							2				4		
석조,벽돌	5			5						2				12			
연와	5							1				6					
보콘,보블,블록																	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타											
			화순군 요약	243	31	1	65	1		478	28	2	849	
	장흥군	단독	철골근											
			철근, PC, 라멘	4						5	1		10	
			목	56	15		43			263	10		387	
			목구							6	2		8	
			통나무											
			철골											
			경철, 조판, 와이어	6	1		1			12	6		26	
			스틸											
			석조, 벽돌	31	8		15			94	14		162	
			연와	7	2		2			20	3		34	
			보콘, 보블, 블록	19	4		8			79	5		115	
			ALC											
		황토												
				석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타						2			2	
		다가구·다중		철근, PC, 라멘										
			철골											
			경철, 조판, 와이어							1			1	
		용도혼합		석조, 벽돌										
			철골근											
			철근, PC, 라멘	8	8		2			5			23	
			목		1					1			2	
			목구											
			철골	1	1					1			3	
			경철, 조판, 와이어	3			2						5	
			석조, 벽돌	3	4					13			20	
		연와	1	2								3		
				보콘, 보블, 블록										
				석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타										
			장흥군 요약	139	46		73			502	41		801	
	강진군	단독	철근, PC, 라멘	5	2		3			2	1		13	
			목	50	13		16			218	11	8	316	
			목구							3	1		4	
			철골								1		1	
			경철, 조판, 와이어	5	1		2			8	7	1	24	
			스틸											
			석조, 벽돌	46	13		8			79	8	2	156	
			연와				1			9			10	
			보콘, 보블, 블록	35	8		12			95	10	1	161	
			ALC											
		황토												
				석회, 돌담, 칸데, 파이프, 기타										
		다가구·다중		철근, PC, 라멘	1									1
			철골											
			경철, 조판, 와이어											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경 보전 지역	총합계		
		용도혼합	철근,PC,라멘	4	19		3				2			28	
			목												
			목구												
			철골	2	3		1								6
			경철,조판,와이어	3	2							1			6
			석조,벽돌	9	9	2						5	1		26
			연와	1											1
			보콘,보블,블록	1	1										2
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			강진군 요약				162	71	2	46			422	40	12
해남군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	10	1						10	2		23		
		목	49	6		9				437	17	18	536		
		목구	1			1				3	1		6		
		통나무													
		철골		1										1	
		경철,조판,와이어	8			2				27	16			53	
		스틸													
		석조,벽돌	73	6		10				167	32	4		292	
		연와	24	2		6				75	16	2		125	
		보콘,보블,블록	21	6		5				130	16	3		181	
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철근,PC,라멘	2	1							2			5	
		목구									1			1	
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌													
		연와													
		보콘,보블,블록													
	ALC														
	용도혼합	철골근													
철근,PC,라멘		13	15	1	3				10	1			43		
목		1							2				3		
목구															
철골		4							4				8		
경철,조판,와이어		2			1				4	1			8		
석조,벽돌		7	4						6	1			18		
연와		2	1		1				2				6		
보콘,보블,블록		3	1						3				7		
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
해남군 요약				220	44	1	38			883	103	27	1,316		
영암군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	3	1		4				5	1		14		
		목	28	1	1	28				209	7		274		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
			목구				3			5	2		10		
			통나무												
			철골				1				1			2	
			경철조판와이어	3			2				10	4		19	
			스틸												
			석조벽돌	32	4		18				100	13		167	
			연와	7	2		4				41	5		59	
			보콘,보블,블록	24	4	1	18				120	8		175	
			ALC												
			향토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타										1		1
		다가구·다중		철골근											
				철근,PC,리멘	6		2	2							10
				목구											
				철골											
				경철조판와이어	1										1
				석조벽돌											
				연와											
		용도혼합		보콘,보블,블록											
				철골근											
				철근,PC,리멘	11	10	2	1				10			34
				목											
				목구											
				철골	3	1		3				1			8
				경철조판와이어	1	1									2
		영암군 요약		석조벽돌	2	9						2			13
				연와	1							2			3
				보콘,보블,블록		1									1
				목											
				목구											
				철골	3	1		3				1			8
				경철조판와이어	1	1									2
		석조벽돌	2	9						2			13		
		연와	1							2			3		
		보콘,보블,블록		1									1		
		영암군 요약				122	34	6	84			506	41		793
		무안군	단독	철근,PC,리멘	5	1		1				12	6	1	26
				목	33	2		10				289	12	3	349
				목구	1							6	2	1	10
				통나무											
				철골								1		1	2
				경철조판와이어	3			1				7	8	2	21
스틸															
석조벽돌	49			5		14				195	17	3	283		
연와	5					1				15	6	1	28		
보콘,보블,블록	43			5		11				162	21	2	244		
향토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중			철근,PC,리멘	8	1		3				2			14	
			철골												
			경철조판와이어												
			석조벽돌												
			연와												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계
		용도혼합	보콘,보블,블록										
			철근,PC,라멘	27	14		4			8	1		54
			목				1			1			2
			목구							1			1
			통나무										
			철골	1	2					3			6
			경철,조판,와이어		1					4			5
			스틸										
			석조,벽돌	6	7					7	2		22
			연와	1						1			2
			보콘,보블,블록		1					2	1		4
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
무안군 요약				182	39		46			716	76	14	1,073
함평군	단독	철골근											
		철근,PC,라멘	3	1		1			4	3	1	13	
		목	43	3		11			131	5		193	
		목구							3			3	
		통나무											
		철골											
		경철,조판,와이어	3			3			16	4		26	
		석조,벽돌	32	5		11			103	9		160	
		연와	31	2		12			117	6	2	170	
		보콘,보블,블록	28	2		7			74	3	1	115	
		ALC											
		황토											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		다가구·다중	철근,PC,라멘	1									
	목구												
	철골								1				1
	경철,조판,와이어												
	용도혼합	철근,PC,라멘	5	11					4				20
		목		1									1
		목구											
		철골	2						1				3
경철,조판,와이어		1			1			2				4	
석조,벽돌		8	7					4				19	
연와		2	1					3				6	
보콘,보블,블록													
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
함평군 요약				159	33		46			463	30	4	735
영광군	단독	철골근											
		철근,PC,라멘	8	2					4			14	
		목	47	13		13			193	4		270	
		목구	1			1			2			4	
		통나무											
		철골		1									1

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			경철,조판,와이어	7	1		3			12	2	1	26		
			스틸												
			석조,벽돌	69	16		31				140	15	2	273	
			연와	4	1						18	2		25	
			보콘,보블,블록	28	4	1	11				110	3	1	158	
			ALC												
			황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타									2			2	
		다가구·다중	철근,PC,리멘	1	1							2			4
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	3							1				4
			보콘,보블,블록												
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	6	13						4				23
			목		1						1				2
			목구	1			1								2
			철골	2			3								5
			경철,조판,와이어	5	3		3				1				12
	석조,벽돌		7	9		1				2				19	
	연와														
	보콘,보블,블록		1	1							2			4	
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	영광군 요약				190	66	1	67			494	26	4	848	
	장성군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	3	1		1	2		8	2			17	
			목	57	9	1	19	5		120	6			217	
			목구	1							2	1		4	
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어		1			1		10	8				20
스틸															
석조,벽돌			54	9		11	2		51	7				134	
연와			25	1	1	15	1		58	9				110	
보콘,보블,블록			54	6	1	28	2		65	8				164	
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,리멘	1	1						1				3	
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어								1				1	
		석조,벽돌													
연와															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계			
		용도혼합	황토													
			철골근		1									1		
			철근,PC,라멘	5	14		1								20	
			목		1										1	
			목구									1			1	
			철골	2	2		1					2			7	
			경철,조판,와이어	2								1			3	
			석조,벽돌	4	3							4				11
			연와	2	1							2				5
			보콘,보블,블록	1												1
황토																
장성군 요약				211	50	3	76	13		326	41		720			
완도군	단독	철골근			1								1			
		철근,PC,라멘	5	6		3				15	3	2	34			
		목	45	2		7				368	5	23	450			
		목구								2		1	3			
		통나무					1						1			
		철골					1						1			
		경철,조판,와이어	2	1		1				3	1	2	10			
		스틸														
		석조,벽돌	50	6		7				115	3	15	196			
		연와	1										1			
		보콘,보블,블록	49	7		9				121	2	19	207			
		ALC														
		황토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		다가구·다중	철골근													
	철근,PC,라멘		1											1		
	목구															
	철골															
	경철,조판,와이어									1				1		
	석조,벽돌															
	용도혼합	보콘,보블,블록														
		철골근														
		철근,PC,라멘	8	15		3				15		2	43			
		목	1	1						1			3			
		목구								1			1			
통나무																
철골		2	3						1			6				
경철,조판,와이어			1		2				5		4	12				
스틸																
석조,벽돌		4	6		1				7		1	19				
연와	1										1					
보콘,보블,블록		4						4			8					
ALC										1	1					
황토																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			석회, 돌담, 견데, 파이프, 기타											
			원도군 요약	169	53		35			659	14	70	1,000	
	진도군	단독	철골근											
철근, PC, 라멘			4	1		1			10	3			19	
목			44	6	1	9			203	6	8		277	
목구										2	1			3
통나무														
철골														
경철, 조판, 와이어			3				3			4	3	1		14
석조 벽돌			30	4			6			66	6	1		113
연와			7				1			21				29
보콘, 보블, 블록			27	5	1	6				90	6	2		137
ALC														
황토														
석회, 돌담, 견데, 파이프, 기타										1				1
		다가구·다중	철근, PC, 라멘											
목구														
경철, 조판, 와이어														
석조 벽돌														
보콘, 보블, 블록														
		용도혼합	철골근	1	1									2
철근, PC, 라멘			6	8						3				17
목				2										2
목구														
철골			2	1		1								4
경철, 조판, 와이어			1	1		1				2				5
석조 벽돌			6	6		1				6				19
연와			2							1				3
보콘, 보블, 블록			1	1										2
ALC											1			1
황토														
			진도군 요약		134	36	2	29			410	25	12	648
		신안군	단독	철골근										
철근, PC, 라멘					1		1			10	2	1		15
목	3					3			410	8	37		461	
목구									4	1			5	
통나무														
철골														
경철, 조판, 와이어									22	5	4		31	
스틸														
석조 벽돌	4					1			93	5	15		118	
연와									3		1		4	
보콘, 보블, 블록	1			1		1			200	8	26		237	
ALC														
황토														
석회, 돌담, 견데, 파이프, 기타														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
	다가구·다중	철골근												
		철근,PC,라멘								3			3	
		목												
		목구									4			4
		통나무												
		철골												
		경철,조판,와이어												
		석조,벽돌									1			1
		보콘,보블,블록												
		철골근												
		철근,PC,라멘		2	3		1			10			2	18
		목									1			1
		목구												
		철골		1							3			4
	경철,조판,와이어									2			2	
	석조,벽돌									10		2	12	
	연와													
	보콘,보블,블록									6		1	7	
	향토													
	신안군 요약				11	5		7		782	29	89	923	
전남 요약				6,275	1,410	97	1,699	51	11,383	760	402	22,077		
경북	포항시 남구	단독	철근,PC,라멘	16	2		3			9			30	
			목	15	13	5	16			82	1	1	133	
			목구											
			통나무											
			철골				1							1
			경철,조판,와이어	21	2	2	23			22	1	1	72	
			스틸	3			1							4
			석조,벽돌	406	27	11	50			109	1	3	607	
			연와	13										13
			보콘,보블,블록	112	19	13	19			23	1		187	
			ALC											
			향토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			다가구·다중	철골근										
	철근,PC,라멘	48		7	6	2			3				66	
	목													
	철골									1			1	
	경철,조판,와이어	1											1	
	스틸													
	석조,벽돌	50		3	1								54	
연와	2											2		
보콘,보블,블록	3		1								4			
향토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
용도혼합	철근,PC,라멘	46	13	4	3			7				73		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계			
			목	1	1						1		3			
			목구	1										1		
			통나무													
			철골	3	3	1	3					3		13		
			경철,조판,와이어	8	4	3	2					2		19		
			석조,벽돌	25	6	4	3					5		43		
			연와													
			보콘,보블,블록	5	4	3	2					2		16		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			포항시 남구 요약			779	104	54	128			269	4	5	1,343	
			포항시 북구	단독	철골근											
					철근,PC,리멘	20	9	1	3				13			46
					목	32	20	3	22				131	3	1	212
					목구								1			1
통나무																
철골																
경철,조판,와이어	17	2			1	15				70	8	1	114			
스틸						1							1			
석조,벽돌	168	31			2	36				185	26		448			
연와	17	2								2	1		22			
보콘,보블,블록	50	11			1	13				65	5	1	146			
ALC																
황도																
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중	철골근															
	철근,PC,리멘	44		11						1			56			
	목	1		1									2			
	목구															
	철골	1								1			2			
	경철,조판,와이어	1								1			2			
	스틸															
	석조,벽돌	26		6						1			33			
	연와	11											11			
	보콘,보블,블록	2		1									3			
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합	철골근															
	철근,PC,리멘	42		49		3				9	3	2	108			
	목	1		5		1				3			10			
	목구									1			1			
	통나무															
	철골	5		4		2				1			12			
	경철,조판,와이어	6		2		6				7	2		23			
	스틸															
	석조,벽돌	15		10		2				10	3	1	41			
	연와	3	1									4				
보콘,보블,블록	3	5		1				4	1	1	15					

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		포항시 북구 요약		465	170	8	105			506	52	7	1,313	
	경주시	단독	철골근											
철근,PC,리멘			10	27		28			18	3			86	
목			181	53	2	254			309	9	1		809	
목구						24			6	2				32
통나무														
철골										1				1
경철,조판,와이어			22	2	1	35			58	8				126
스틸			1											1
석조,벽돌			264	40	5	171			183	21	1			685
연와			5			6			3					14
보콘,보블,블록			134	38	2	70			108	9				361
ALC														
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구·다중		철골근												
		철근,PC,리멘	41	8	1	9			8					67
		목				1								1
		목구	1			4			2					7
		통나무												
		철골	2			3			1					6
		경철,조판,와이어				1			3					4
		석조,벽돌	7	2		1								10
		연와												
		보콘,보블,블록												
		ALC												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		용도혼합	철골근											
철근,PC,리멘			72	48	2	9			5	1				137
목			4	4		3			2					13
목구						2			1					3
철골			2	1		3			1					7
경철,조판,와이어			5	1	1	4			3					14
스틸														
석조,벽돌	18		14	1	3			5					41	
연와														
보콘,보블,블록	3		3		2			2					10	
ALC														
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		경주시 요약		772	241	15	633			719	53	2	2,435	
김천시	단독	철근,PC,리멘		8	3	1	4			26	3		45	
		목		18	6		3			65	1		93	
		목구								2			2	
		통나무												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			철골											
			경철,조판,와이어	5			6			50	8		69	
			스틸											
			석조,벽돌	173	25	1	16			332	36		583	
			연와							40	3		43	
			보콘,보블,블록	64	14	1	9			94	6		188	
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	60	6	1	9			186	4		266	
		다가구·다중	철근,PC,리멘	22	10	2					2		36	
			목											
			목구											
			철골											
			경철,조판,와이어											
			석조,벽돌	7						1			8	
			보콘,보블,블록											
			황토							1			1	
			철골근											
		용도혼합	철근,PC,리멘	34	31	1	1				4			71
			목											
			목구											
	통나무													
	철골		1			1						2		
	경철,조판,와이어			1					2			3		
	스틸													
	석조,벽돌		28	16					8			52		
	연와								1			1		
	보콘,보블,블록													
	ALC													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	김천시 요약				420	112	7	49			814	61	1,463	
	안동시	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	6	4		4			9	3		26	
목			190	57	1	17			349	14	45	673		
목구			1			4			3			8		
통나무														
철골														
경철,조판,와이어			6			7			56	13	7	89		
스틸														
석조,벽돌			129	15		14			114	17	7	296		
연와			84	10		15			145	11	3	268		
보콘,보블,블록			37	8	1	10			77	9	6	148		
ALC														
황토									2			2		
석회,돌담,컨테,파이프,기타			3			6			34	3	3	49		
다가구·다중		철골근												

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	용도혼합		철근,PC,라멘	24	9	2	2				4		41		
			목	2	1								3		
			목구												
			철골	1										1	
			경철,조판,와이어									1		1	
			석조,벽돌	18	2							1		21	
			연와	18	1							3		22	
			보콘,보블,블록												
			향토												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
		철골근	1											1	
		철근,PC,라멘	45	28			3				6		1	83	
		목	1											1	
		목구									1			1	
		통나무													
		철골	4	1		2					1			8	
		경철,조판,와이어	3	4		1					3			11	
		석조,벽돌	14	18		1					3		1	37	
		연와	14	7							6	1		28	
		보콘,보블,블록	1	1		1								3	
	ALC														
	향토														
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	인동시 요약				602	166	4	87			818	71	73	1,821	
	구미시	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	12	2	2	7				5	2		30	
			목	2	1		2				11			16	
			목구	1			1				1			3	
			통나무												
			철골				1							1	
			경철,조판,와이어	14	4	3	10				29	6		66	
			석조,벽돌	251	22	6	59				121	27		486	
연와			21			15				17	2		55		
보콘,보블,블록			18	12	3	14				21	4		72		
ALC															
향토															
석회,돌담,칸테,파이프,기타		25	7	1	17				79	6		135			
다가구·다중		철골근													
		철근,PC,라멘	130	17	12	6				1			166		
		목													
		목구													
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어													
	석조,벽돌	53	2	6	3							64			
연와															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
영주시	용도혼합		보콘,보블,블록				2						2		
			황토				1							1	
		용도혼합	석회,돌담,컨테,파이프,기타	철골근											
				철근,PC,리멘	99	40	9	9			4				161
			목												
			목구												
			통나무												
			철골	3			2								5
			경철,조판,와이어	5		1	6								12
			스틸												
			석조,벽돌	29	15		4				10				58
			연와	2											2
			보콘,보블,블록			1									1
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	구미시 요약				665	123	43	159			299	47		1,336	
	영주시	단독		철골근											
				철근,PC,리멘	8	2		2			8	2		22	
			목	76	23	2	12			100	4	1	218		
			목구				3			10	1	1	15		
			통나무												
			철골												
			경철,조판,와이어	3	1		6			33	9	1	53		
			스틸												
			석조,벽돌	228	20	1	30			157	16		452		
			연와	7	2		2			63	3	1	78		
			보콘,보블,블록	67	16		14			68	8		173		
			ALC				1						1		
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	21	3	2	14			52	3	1	96		
		다가구·다중		철근,PC,리멘	10			3							13
				목구											
통나무															
철골															
경철,조판,와이어			1						1				2		
석조,벽돌			5										5		
ALC															
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합				철골근											
		철근,PC,리멘		23	26		5			3			57		
		목		1	2					5	1		9		
		목구			1					1	1		3		
철골	2		1	1							4				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계			
			경철,조판,와이어	10	2		2			5	2		21			
			석조,벽돌	30	29		5			14	5		83			
			연와	2			1			4	2		9			
			보콘,보블,블록				1			9			10			
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1						7				8		
			영주시 요약				495	127	6	102		540	57	5	1,332	
			영천시	단독	철골근											
					철근,PC,리멘	3	1		2			14	2		22	
					목	75	23	3	20			359	20	4	504	
					목구							8			8	
					통나무											
철골																
경철,조판,와이어	13	1				6			68	15		103				
스틸																
석조,벽돌	130	14			5	15			244	59	2	469				
연와	16					1			3			20				
보콘,보블,블록	97	18			3	17			146	22	2	305				
ALC																
황토										1			1			
석회,돌담,컨테,파이프,기타	4					1			7	1		13				
다가구·다중	철근,PC,리멘	12							1				13			
	목															
	철골															
	경철,조판,와이어								1				1			
	석조,벽돌	6											6			
	연와	1											1			
	보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
용도혼합	철근,PC,리멘	15		16		3			3	2			39			
	목															
	목구								1				1			
	철골	3							1				4			
	경철,조판,와이어	4		2					3	1			10			
	석조,벽돌	12	10		4			11	5			42				
	연와	11							1			12				
	보콘,보블,블록	1	6					2				9				
	황토	1										1				
석회,돌담,컨테,파이프,기타	1										1					
영천시 요약				405	91	11	69		873	128	8	1,585				
상주시	단독	철골근														
		철근,PC,리멘	2	2		2			6	3		15				
		목	22	9		4			14			49				
		목구							1			1				
		통나무														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철골												
			경철,조판,와이어	10	1	1	6			54	11		83		
			스틸												
			석조,벽돌	112	20		19				188	19		358	
			연와	49	4		12				162	20		247	
			보콘,보블,블록	58	15		16				119	9	1	218	
			ALC				1							1	
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	39	3		17				340	13		412	
		철골근													
		철근,PC,리멘	12	1	1	2				2			18		
		목													
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어								2			2		
		석조,벽돌	4										4		
		연와													
		보콘,보블,블록													
		황토													
		철골근													
		철근,PC,리멘	21	16		4				2			43		
	목														
	목구														
	통나무									1		1			
	철골	1	1									2			
	경철,조판,와이어	1							4			5			
	석조,벽돌	8	8		4				8	1		29			
	연와	1	5						5			11			
	보콘,보블,블록		1						3			4			
	ALC														
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	상주시 요약				340	86	2	87			911	76	1	1,503	
	문경시	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	8	1		1			8	1		19		
			목	8	10		2			75	5	1	101		
			목구							1	1		2		
			통나무												
			철골	1									1		
			경철,조판,와이어	7			1			22	4	1	35		
			스틸												
			석조,벽돌	31	9		1			54	4	1	100		
			연와	103	10		10			140	9	3	275		
보콘,보블,블록			54	18		5			102	4	2	185			
ALC															
황토									1			1			
석회,돌담,컨테,파이프,기타			46	7	1	13			147	4	1	219			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	다가구·다중	철근,PC,리멘 목 목구 철골 경철,조판,와이어 석조,벽돌 연와 보콘,보블,블록 향토 석회,돌담,칸테,파이프,기타	철근,PC,리멘	8	2						3		13		
			목												
			목구									1			1
			철골												
			경철,조판,와이어									1			1
			석조,벽돌	2	2										4
			연와	21	7										28
			보콘,보블,블록		1										1
			향토												
		석회,돌담,칸테,파이프,기타													
		용도혼합	철골근 철근,PC,리멘 목 목구 통나무 철골 경철,조판,와이어 석조,벽돌 연와 보콘,보블,블록 향토 석회,돌담,칸테,파이프,기타	철골근											
				철근,PC,리멘	15	23		1				9		1	49
				목		1									1
				목구		1									1
				통나무											
				철골	1			1				1			3
				경철,조판,와이어	3	2						1			6
				석조,벽돌	7	7						5			19
				연와	10	6		2				1		1	20
	보콘,보블,블록														
	향토														
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	문경시 요약				325	107	1	37			572	32	11	1,085	
	경산시	단독	철골근 철근,PC,리멘 목 목구 통나무 철골 경철,조판,와이어 스틸 석조,벽돌 연와 보콘,보블,블록 ALC 향토 석회,돌담,칸테,파이프,기타	철골근											
				철근,PC,리멘	5	1		5			9	7		27	
				목	77	8	3	13	3		110	7		221	
				목구	2			2							4
				통나무											
철골															
경철,조판,와이어				10	1		6	2		32	7			58	
스틸															
석조,벽돌				163	13	1	15	2		112	17	1		324	
연와										1				1	
보콘,보블,블록				92	10	2	13	3		54	6			180	
ALC															
향토															
석회,돌담,칸테,파이프,기타							1	1			2				4
다가구·다중		철골근 철근,PC,리멘 목 목구 철골 경철,조판,와이어 석조,벽돌 연와 보콘,보블,블록	철골근												
			철근,PC,리멘	74	6		7			2				89	
			목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어												
석조,벽돌	62	2		1	1		2				68				
연와															
보콘,보블,블록															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
		용도혼합	ALC												
			황토												
			철골근	1										1	
			철근,PC,리멘	49	19		6					3			77
			목												
			목구												
			철골	1								1			2
			경철,조판,와이어	1			2						1		4
			석조,벽돌	22	6		1					12	1		42
			연와												
			보콘,보블,블록	3	1										4
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
경산시 요약				562	67	7	72	11		340	46	1	1,106		
군위군	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	1	1							12	3	17		
		목	7	3							167	6	183		
		목구													
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어	3			1					32	7	1	44	
		스틸													
		석조,벽돌	15	2		4					119	19		159	
		연와									2			2	
		보콘,보블,블록	5	1		1					42	5		54	
		ALC	1								2			3	
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	4								28			32	
	다가구·다중	철골근													
		철근,PC,리멘													
		경철,조판,와이어													
		철골근													
		철근,PC,리멘	3	2							4			9	
		목													
		목구													
철골		1											1		
경철,조판,와이어		1								1			2		
석조,벽돌		1	3							8			12		
연와															
보콘,보블,블록															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
군위군 요약				42	12		6			417	40	1	518		
의성군	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	2	1		1					1		5		
		목	48	14		7					217	11	1	298	
		목구													
		통나무													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			철골											
			경철,조판,와이어	7	1		2			46	14		70	
			스틸											
			석조,벽돌	57	12	1	11			217	22	1	321	
			연와	2						13	1		16	
			보콘,보블,블록	22	6		4			114	14		160	
			ALC											
			황토								1			1
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	25	2		5			201	15		248		
		다가구·다중	철근,PC,리멘	2	1									3
			경철,조판,와이어											
		용도혼합	석조,벽돌	1										1
			철골근											
			철근,PC,리멘	4	13						7			24
	목													
	목구													
	철골		1	1						1			3	
	경철,조판,와이어		4	4						2			10	
	석조,벽돌		7	7		1				9			24	
	연와													
	보콘,보블,블록													
	ALC													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	의성군 요약				182	62	1	31			829	77	2	1,184
	청송군	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	2						6	4		12	
			목	17	5		3			177	9	1	212	
목구											2		2	
통나무														
철골														
경철,조판,와이어			3	1		1			56	10		71		
스틸														
석조,벽돌			20	5		3			99	10		137		
연와														
보콘,보블,블록			5	1		1			51	6		64		
ALC										1		1		
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타									2	2		4		
다가구·다중		철골근												
		철근,PC,리멘	1							1			2	
		목												
		목구												
		경철,조판,와이어								1			1	
	석조,벽돌													
용도혼합	철골근													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철근,PC,라멘	2	4						5		11		
			목								1			1	
			목구												
			통나무												
			철골									1		1	
			경철,조판,와이어	1	3							5	2	11	
			석조,벽돌	4	9							7	1	21	
			연와												
			보콘,보블,블록									2			2
			ALC												
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
청송군 요약				55	28		8			415	46	1	553		
영양군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	1	1									2		
		목	26	15		8					121	9	179		
		목구									1		1		
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어	5	2		2					25	6	40		
		석조,벽돌	5	4							21	2	32		
		연와	12	4		3					29	4	52		
		보콘,보블,블록	7	2		2					16	2	29		
		ALC													
		향도										1		1	
		석회,돌담,칸테,파이프,기타							1					1	
	다가구·다중	철근,PC,라멘	2											2	
		목구													
		철골													
		경철,조판,와이어													
		석조,벽돌													
	연와	1											1		
	용도혼합	철골근													
철근,PC,라멘		3	7							1			11		
목															
목구															
철골		1											1		
경철,조판,와이어		1	5							1			7		
석조,벽돌		3	2							1			6		
연와		2	3										5		
보콘,보블,블록															
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
영양군 요약				69	45		16			216	24		370		
영덕군	단독	철골근													
		철근,PC,라멘	12	1							11	2	2	28	
		목	33	7	3	4			3	147	5	2	204		
		목구								4	1	1	6		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연 경관 보전 지역	총 합계		
			통나무												
			철골												
			경철 조판 와이어	3	1		2		1	33	5	2	47		
			스틸												
			석조 벽돌	39	5	1	2		1	55	3	1	107		
			연와	36	6	3	6		1	158	13	4	227		
			보콘 보블 블록	22	5	1	4		1	77	2	3	115		
			ALC												
			향토												
			석회 돌담, 칸테, 파이프 기타												
		다가구·다중	철근 PC, 라멘	5							5			10	
			목구												
			철골								1			1	
			경철 조판 와이어							1	4			5	
			석조 벽돌	2							1			3	
			연와	1										1	
			보콘 보블 블록												
		용도 혼합	철골근												
			철근 PC, 라멘	11	6	1					7			25	
			목	4	2						1			7	
			철골	1	1						2			4	
			경철 조판 와이어	4	2						2			8	
			석조 벽돌	4	5						4			13	
			연와	6	5		1			3				15	
			보콘 보블 블록	1	4						1			6	
			ALC												
		석회 돌담, 칸테, 파이프 기타													
		영덕군 요약				184	50	9	19		8	516	31	15	832
		청도군	단독	철골근											
				철근 PC, 라멘	1	1		2			13	2		19	
				목	25	13		5			202	6	2	253	
				목구				1			8	3		12	
				통나무								1			1
				철골								1			1
				경철 조판 와이어	5			3			36	10	1	55	
				스틸											
				석조 벽돌	35	6	1	12			211	40	4	309	
				연와	2	1		4			18	3	2	30	
				보콘 보블 블록	21	4		5			67	7	2	106	
				ALC											
				향토											
				석회 돌담, 칸테, 파이프 기타								2			2
			다가구·다중	철근 PC, 라멘	2	1						1			4
				목구											
				철골											
				경철 조판 와이어								2			2

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
	용도혼합		석조 벽돌													
			보콘,보블,블록													
			ALC													
			황토													
			철골근													
			철근,PC,리멘	6	5		2				9				22	
			목			2									2	
			목구									1				1
			철골	1	1		1					1				4
			경철,조판,와이어	2	2							1				5
			석조 벽돌	5	10							6	1	1		23
			연와	1								2				3
			보콘,보블,블록	1	1											2
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			청도군 요약				107	47	1	35			582	72	12	856
	고령군	단독		철골근												
				철근,PC,리멘	5			1			3	1			10	
				목	21	7		1	1		157	3			190	
				목구							1					1
				통나무												
				철골												
				경철,조판,와이어	7			1				28	5			41
				스틸												
				석조 벽돌	38	4		1				123	20			186
				연와												
보콘,보블,블록				9	1		1				29	3			43	
ALC																
황토																
석회,돌담,컨테,파이프,기타										3			3			
다가구·다중				철근,PC,리멘	3						1				4	
				철골												
				경철,조판,와이어												
				석조 벽돌	1							2				3
				보콘,보블,블록												
				철골근												
				철근,PC,리멘	5	4						2				11
				목												
				철골												
				경철,조판,와이어	1	1						1				3
				석조 벽돌	8	8						9	1			26
				연와												
				보콘,보블,블록												
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
고령군 요약				98	25		5	2		358	33		521			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계	
	성주군	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	4			2			23	6		35	
			목	14	1		4			174	1		194	
			목구											
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	4			3			57	10		74	
			석조,벽돌	23	2		5			146	15		191	
			연와	2						33	4		39	
			보콘,보블,블록	12	1		2			59	4		78	
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타	1			1			40	1		43	
		다가구·다중	철골근											
			철근,PC,리멘	5						1			6	
			목											
			철골											
			경철,조판,와이어							1			1	
			석조,벽돌	2									2	
			철골근											
			철근,PC,리멘	5	6					9			20	
			목											
			목구											
	용도혼합	철골												
		경철,조판,와이어	1	1		1						3		
		석조,벽돌	6	6		1			10			23		
		연와							5			5		
		보콘,보블,블록		1								1		
		ALC	1									1		
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	성주군 요약				80	18		19		558	41		716	
	칠곡군	단독	철근,PC,리멘	4	1		3	1		10	3	1	23	
			목	14	5		3	5		24	1		52	
			목구	1			2	1		2			6	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	9	2		4	3		22	3		43	
			스틸											
			석조,벽돌	117	10		27	6		133	17		310	
			연와							1			1	
			보콘,보블,블록	48	15	1	11	2		38	1		116	
			ALC											
			황토											
석회,돌담,컨테,파이프,기타			10	1		6			24			41		
다가구·다중		철골근												
		철근,PC,리멘	26	7	3				2			38		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계		
	용도혼합		목												
			목구												
			철골												
			경철,조판,와이어									1			1
			스틸												
			석조,벽돌	7	1							4			12
			연와												
			보콘,보블,블록									1			1
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		철근,PC,리멘	23	24	1	2					9			59	
		목													
		목구													
		철골	5	1		1					3			10	
		경철,조판,와이어	5		1	1					3			10	
		스틸													
		석조,벽돌	13	2		3					12	1		31	
		보콘,보블,블록	1	1										2	
		ALC													
		황토													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	찰목군 요약				283	70	6	63	18		289	26	1	756	
	예천군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	5	1						5			11	
			목	5	7		1				61			74	
			목구								4			4	
			통나무												
			철골												
경철,조판,와이어			2			1				46	6			55	
스틸															
석조,벽돌			52	10	1	9				148	18			238	
연와			18	1		1				110	12			142	
보콘,보블,블록			10	7	1	3				83	9			113	
ALC															
황토											1			1	
석회,돌담,컨테,파이프,기타			16	5	1	6				176	8			212	
다가구·다중		철골근													
		철근,PC,리멘	4	2						2				8	
		목구								1				1	
		철골													
		경철,조판,와이어								1				1	
		석조,벽돌	2											2	
		연와													
		보콘,보블,블록													
ALC															
용도혼합		철근,PC,리멘	6	10		1				2				19	
		목													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계			
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어									1		1		
			석조,벽돌	7	9							5			21	
			연와	2								4			6	
			보콘,보블,블록													
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			예천군 요약				129	52	3	22			650	53		909
			봉화군	단독	철골근											
					철근,PC,리멘	2							6			8
					목	28	4		4				224	11	5	276
					목구	2							5	1		8
					통나무											
철골																
경철,조판,와이어	1					1				33	7	1	43			
스틸																
석조,벽돌	9	1			1	2				67	4	1	85			
연와	11	1								61	5		78			
보콘,보블,블록	10					2				71	8		91			
ALC										2			2			
황토										1			1			
석회,돌담,컨테,파이프,기타		1				2				29	3		35			
다가구·다중	철근,PC,리멘	1													1	
	목구															
	통나무															
	경철,조판,와이어															
	석조,벽돌									1				1		
	연와															
	보콘,보블,블록															
	ALC															
	황토															
	석회,돌담,컨테,파이프,기타															
	용도혼합	철골근														
		철근,PC,리멘		2	9						3				14	
		목		1	1						2				4	
		목구									1				1	
		통나무														
철골																
경철,조판,와이어		2			1				8				11			
석조,벽돌		1	2						6				9			
연와		3							4				7			
보콘,보블,블록		1							1				2			
ALC																
황토																

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계
			석회,돌담,컨테,파이프,기타										
		봉화군 요약		74	19	1	12			525	39	7	677
	울진군	단독	철골근										
철근,PC,리멘			8	3		3		1	1		1	17	
목			74	16	5	20			273	5	5	398	
목구						1						1	
통나무													
철골			1									1	
경철,조판,와이어			3			4			11	1	1	20	
석조,벽돌			69	9	1	9			101	2	2	193	
연와			4		1	1			7			13	
보콘,보블,블록			38	8	3	7			29		1	86	
ALC													
향도													
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
철골근													
철근,PC,리멘		3	1					5			9		
목		1									1		
목구									1		1		
철골		2							1		3		
경철,조판,와이어		1			1			5			7		
석조,벽돌		5									5		
연와		1									1		
보콘,보블,블록			1								1		
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
철골근													
철근,PC,리멘		10	13	1	1			3			28		
목			1					1			2		
목구													
철골		2							1		3		
경철,조판,와이어		2	2		1			6			11		
석조,벽돌		8	3		2			6			19		
연와		2	1								3		
보콘,보블,블록		1	2								3		
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		울진군 요약		235	60	11	50		1	451	8	10	826
	울릉군	단독	철골근										
철근,PC,리멘			7	3		1			8		19		
목			5	4		3			14		26		
목구													
통나무													
철골													
경철,조판,와이어			2	1		1			2		6		
석조,벽돌			21	4		1			9		35		
보콘,보블,블록			13	5		1			28		47		
석회,돌담,컨테,파이프,기타													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계		
경북		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,라멘												
			목												
			목구												
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	1										1	
			보콘,보블,블록												
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,라멘	7	8		1				5				21
			목		1										1
			목구								2				2
			철골	1	1										2
			경철,조판,와이어	2	2						1				5
			석조,벽돌	5	4						2				11
			연와								1				1
		보콘,보블,블록		1						5				6	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		울릉군 요약		64	34		8			77				183	
		경북 요약		7,432	1,916	190	1,822	31	9	12,544	1,117	162		25,223	
경남	창원시 의창구	단독	철골근												
			철근,PC,라멘	10			1	2		13	2		28		
			목	19		1	2	2		26			50		
			목구	1						1	1			3	
			통나무												
			철골									1		1	
			경철,조판,와이어	4			1	1		10	2			18	
			스틸												
			석조,벽돌	57	1		1			9	1			69	
			연와	360	1	2	16	4		94	15			492	
			보콘,보블,블록	27	1		2	2		14				46	
			ALC												
			황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근												
			철근,PC,라멘	14							1				15
			목	2											2
			목구	1											1
			철골												
			경철,조판,와이어	1							1				2
			스틸												
			석조,벽돌	19											19
			연와	84											84
보콘,보블,블록	3												3		
황토															
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
용도혼합															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계	
			철근,PC,라멘	45	11		3	1		4			64	
			목											
			목구											
			통나무				1							1
			철골	4							1			5
			경철,조판,와이어	2							2	1		5
			석조,벽돌	16	1						2			19
			연와	53			2	1		4				60
			보콘,보블,블록	3	1									4
			창원시 의창구				725	16	3	29	13		182	23
창원시 성산구	단독	철근,PC,라멘	10										10	
		목	4			1							5	
		목구	1										1	
		통나무												
		철골												
		경철,조판,와이어												
		석조,벽돌	7										7	
		연와	137				1						138	
		보콘,보블,블록	2										2	
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	다가구·다중	철골근												
		철근,PC,라멘	8										8	
		목												
		목구	1										1	
		철골												
		경철,조판,와이어												
		스틸												
		석조,벽돌	6										6	
		연와	37										37	
		보콘,보블,블록												
	용도혼합	철근,PC,라멘	11	8									19	
		목												
		목구												
		철골												
		경철,조판,와이어	3										3	
		석조,벽돌	3										3	
		연와	25										25	
	보콘,보블,블록													
창원시 성산구				255	8		1	1				265		
창원시 마산합포구	단독	철골근												
		철근,PC,라멘	18	7		2			7	1	2	37		
		목	77	22		14	2		49		6	170		
		목구	1						4		1	6		
		통나무												
		철골												
		경철,조판,와이어	1			3	1		10	2	2	19		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계			
		다가구·다중	스틸	1									1			
			석조,벽돌	319	44		14	3		43	2	7	432			
			연와	53	2		12	1		34	2	8	112			
			보콘,보블,블록	172	24		11	1		23		6	237			
			ALC													
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타								1				1	
			철근,PC,리멘	17	9		3				1				30	
			목	2											2	
			목구													
			철골													
			경철,조판,와이어	1											1	
			석조,벽돌	22	7										29	
			연와	18	5						3				26	
			보콘,보블,블록	5	5										10	
			황토													
			석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			용도혼합	철골근												
				철근,PC,리멘	32	56	1	4	1		4		5		103	
		목														
		목구														
		철골		1	3						1			5		
		경철,조판,와이어		2	1		1							4		
		스틸														
		석조,벽돌		13	17					2		2		34		
		연와		7	2		4	1		6				20		
		보콘,보블,블록		2	5									7		
		황토														
		석회,돌담,컨테,파이프,기타														
		창원시 마산합포구 요약				764	209	1	68	10		188	7	39	1,286	
		창원시 마산회원구	단독	철근,PC,리멘	12							4			16	
				목	13		1		1		5			20		
				목구	1						1			2		
				통나무												
				철골												
				경철,조판,와이어	1				1		3			5		
				스틸												
				석조,벽돌	493	21			1		6			521		
				연와	24				2		3			29		
				보콘,보블,블록	115	6	1	5	2		2			131		
				ALC												
			황토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타																
다가구·다중	철근,PC,리멘		19	4						2			25			
	목						1						1			
	목구															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철골	1									1		
			경철,조판,와이어												
			석조,벽돌	70	6									76	
			연와	16	3							1		20	
			보콘,보블,블록	10				1						11	
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	35	22							4			61
			목												
			목구												
			철골	1	2										3
			경철,조판,와이어	2	1							1			4
			석조,벽돌	47	16					1		2			66
			연와	10	3										13
			보콘,보블,블록	5											5
			향도												
창원시 마산회원구 요약				875	84	2	7	8		34			1,010		
창원시 진해구	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	17	1		1							19		
		목	43	17	2	1	1						64		
		목구													
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어	4	2		2								8	
		스틸													
		석조,벽돌	47	6	1	1								55	
		연와	223	25	4	4								256	
		보콘,보블,블록	149	35	5	12	1							202	
		향도													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중	철골근	1											1
			철근,PC,리멘	24	4		1								29
	목			1										1	
	철골														
	경철,조판,와이어		1											1	
	석조,벽돌		5	1										6	
	연와		19	7		1								27	
	보콘,보블,블록		4	2										6	
	용도혼합	철골근	1											1	
		철근,PC,리멘	47	23	2	3								75	
		목	1											1	
		목구													
통나무															
철골		5			1								6		
경철,조판,와이어		4			2								6		
석조,벽돌		5	2										7		
연와	14	7	2	5								28			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경 보전 지역	총 합계	
			보콘,보블,블록	7	4		1						12	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		창원시	진해구 요약	621	137	16	35	2					811	
		단독	철골근											
			철근,PC,리멘	46	15	2	27			24	1		115	
			목	96	13		91			221	1		422	
			목구	3			8			3			14	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	6			24			19	3			52
			스틸											
			석조,벽돌	455	37	10	84			124	8			718
			연와	37			34			46				117
			보콘,보블,블록	230	31	2	70			90	4			427
			ALC											
			황도											
				석회,돌담,컨테,파이프,기타				2		4				6
	진주시	다가구·다중	철근,PC,리멘	82	19	1	6			2			110	
			목											
			목구	1										1
			철골								1			1
			경철,조판,와이어	1							1			2
			석조,벽돌	18	1	1	1							21
			연와	1										1
			보콘,보블,블록	2	1									3
				석회,돌담,컨테,파이프,기타										
		용도혼합	철골근			1								1
			철근,PC,리멘	91	78	5	9			3				186
			목											
			목구	2			1							3
			철골	2	4	2	4				1			13
	경철,조판,와이어		9	1	3	4				4			21	
	석조,벽돌		62	27	2	1				13			105	
	연와		1	1		1				2			5	
	보콘,보블,블록	1	5						1	1		8		
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
		진주시 요약		1,146	234	28	367			559	18		2,352	
	통영시	단독	철골근											
			철근,PC,리멘	22	2	1	10			9		1		45
			목	58	5	2	8			108		19		200
			목구				1			1				2
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	3			5				11		1	20
			스틸											
		석조,벽돌	161	10	2	26			62	1	12		274	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			연와	45	1	1	12			8		4	71		
			보콘,보블,블록	123	5	2	16			90	1	20	257		
			ALC												
			황토												
		다가구·다중	석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			철골근												
			철근,PC,리멘	14	5		7				9		2	37	
			목												
			목구										2	2	
			통나무												
			철골	1							1			2	
			경철,조판,와이어	1			2				4			7	
			석조,벽돌	11	2		1				2			16	
			연와	6										6	
			보콘,보블,블록	2							1			3	
			ALC								1			1	
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	29	35	2	6				9		2	83	
			목	1										1	
			목구								1			1	
			통나무												
			철골	1	2		1				2			6	
			경철,조판,와이어	4	1		3				3			11	
			스틸												
			석조,벽돌	10	11		1				7		2	31	
			연와	3										3	
			보콘,보블,블록	2	1						1			4	
			ALC												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		통영시 요약				497	80	10	99			330	2	65	1,083
		사천시	단독	철근,PC,리멘	16	5		7				11	3	1	43
				목	39	14	1	21				115	2	1	193
목구						1				2			3		
통나무															
철골															
경철,조판,와이어	4					5				12	5	2	28		
스틸															
석조,벽돌	138			22	1	24				67	4	1	257		
연와	58			14	1	31				89	6	1	200		
보콘,보블,블록	100			37	2	55				87	3	1	285		
ALC															
황토															
다가구·다중	석회,돌담,컨테,파이프,기타														
	철근,PC,리멘		11	2		1				3			17		
	목구									1			1		
	철골														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경전지역	총합계		
경기도	용도혼합	경철,조판,와이어	경철,조판,와이어	1									1		
			석조,벽돌	2	1									3	
			연와	1										1	
			보콘,보블,블록	1										1	
		철골근	철골근												
			철근,PC,리멘	24	33	4	8				7				76
			목												
			목구				1								1
			철골	3	1	1									5
			경철,조판,와이어	4			1					2			7
			석조,벽돌	5	8	1						1			15
			연와	4	5							3	1		13
			보콘,보블,블록	2	1										3
			ALC												
			황토												
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
사천시 요약				413	143	11	155			400	24	7	1,153		
경기도	단독	철골근	철골근												
			철근,PC,리멘	38	2	1	10	4		12	1		68		
			목	15	9	3	5	5		8			45		
			목구	3			1			5				9	
			통나무												
			철골	1							1			2	
			경철,조판,와이어	22		1	4	3		21	1			52	
			스틸												
			석조,벽돌	126	9	9	20	4		67	3			238	
			연와	159	1	6	23	6		123	14			332	
			보콘,보블,블록	175	27	13	25	5		50	2			297	
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	다가구·다중	철골근	철골근												
			철근,PC,리멘	57	2		2			5				66	
			목												
			목구	1										1	
			철골	1							2			3	
			경철,조판,와이어	2							1			3	
			석조,벽돌	12	1									13	
			연와	10	1						1			12	
			보콘,보블,블록	3	3		1				1			8	
			ALC												
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
			용도혼합	철골근	철골근	1									
철근,PC,리멘	112	24			5	5	2		14	1		163			
목															
목구	2									1			3		
통나무															

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계		
			철골	5	1	1	2			3			12		
			경철,조판,와이어	6	1	1	3	2		4			17		
			석조,벽돌	27	8	1		2		6			44		
			연와	11	2	1	2	2		4	1		23		
			보콘,보블,블록	9	6	1							16		
			황토												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
	김해시 요약				798	97	43	103	35		329	23		1,428	
	밀양시	단독		철골근											
				철근,PC,리멘	7	4		2			17	6	1	37	
				목	73	32	2	7			213	7	2	336	
				목구				1			6	2	1	10	
				팅나무											
				철골									1		1
				경철,조판,와이어	1			2			35	11	1	50	
				스틸											
				석조,벽돌	110	10	2	16			311	24	3	476	
				연와											
				보콘,보블,블록	133	27	2	14			164	7	2	349	
				ALC											
				황토											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		다가구·다중			철근,PC,리멘	10	2		1			3			16
					목구							1			1
					철골										
					경철,조판,와이어							1			1
					석조,벽돌	5	1		1			1			8
보콘,보블,블록					1									1	
용도혼합				철골근	1									1	
				철근,PC,리멘	27	21		2			5	1	56		
				목											
				목구							2		2		
				철골	3	1		1			1		6		
				경철,조판,와이어	7	1					4		12		
				석조,벽돌	9	11					7		27		
	연와														
보콘,보블,블록	1	2					1		4						
석회,돌담,컨테,파이프,기타															
밀양시 요약				388	112	6	47			772	59	10	1,394		
거제시	단독		철골근												
			철근,PC,리멘	14	2		10			39	4	3	72		
			목	5	1		2			32		1	41		
			목구				4			5		2	11		
			팅나무												
			철골		1		1			1			3		
			경철,조판,와이어	5			2			23		4	34		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연경관보전 지역	총합계		
			스틸												
			석조, 벽돌	25	9		5			61	3	1	104		
			연와	72	13		14			279	12	7	397		
			보콘, 보블, 블록	60	19		10			145	4	6	244		
			ALC												
			황토												
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타												
		다가구·다중	철골근												
			철근, PC, 라멘	49	17	3	10			23		3	105		
			목								3		3		
			목구												
			통나무												
			철골	1						3			4		
			경철, 조판, 와이어								1		1		
			석조, 벽돌	1	1					2			4		
			연와	3						2			5		
			보콘, 보블, 블록												
		황토													
		용도혼합	철골근												
			철근, PC, 라멘	61	52	2	12			22		4	153		
			목								3		3		
	목구														
	통나무														
	철골		4	5		1			4			14			
	경철, 조판, 와이어		2	1					3	2		8			
	석조, 벽돌		4	9					5			18			
	연와		6	4		1			8			19			
	보콘, 보블, 블록		3	4					3	1		11			
	ALC														
	황토														
	석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
	가제시 요약				315	138	5	72		667	26	31	1,254		
	양산시	단독	철골근												
철근, PC, 라멘			34		1	9	1		1			46			
목			35	4	4	23	1		14		1	82			
목구						1			3			4			
통나무															
철골						1						1			
경철, 조판, 와이어			7		1	6	2		3			19			
석조, 벽돌			95	7	4	43	4		12			165			
연와						1			1			2			
보콘, 보블, 블록			94	15	7	25	2		15		1	159			
ALC															
황토															
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타															
다가구·다중		철골근													

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
	용도혼합		철근,PC,라멘	29	5		2				1		37	
			목											
			목구				1					1		2
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	1								1		2
			석조,벽돌	14	6		2							22
			연와											
			보콘,보블,블록	4	3									
		철골근	1											1
		철근,PC,라멘	67	18	3	6					6			100
		목												
		목구	1			1					1			3
		통나무												
		철골	3			2								5
		경철,조판,와이어	2	3	1	4					2			12
		석조,벽돌	9	8		3					2			22
		연와												
	보콘,보블,블록	1	4		2					4			11	
	양산시 요약				397	73	21	132	10		67		2	702
	의령군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	6	3						6	2		17
			목	33	7	1	2				202	1		246
			목구											
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	4			1				10	3		18
			스틸											
석조,벽돌			12	4	1	1				33	5		56	
연와			23	2		3				66	1		95	
보콘,보블,블록			17	5		4				76	3		105	
ALC														
향토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
다가구·다중		철근,PC,라멘	3											3
		목구												
		경철,조판,와이어												
용도혼합		철골근	1											1
		철근,PC,라멘	5	12							2			19
		목		1										1
		목구												
		철골												
		경철,조판,와이어	1								2			3
	석조,벽돌	3	3							2			8	
연와														
보콘,보블,블록														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			의령군 요약	108	37	2	11			399	15		572	
	함안군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	7	1		1			19	2		30	
			목	37	9	1	10			126	3		186	
			목구											
			통나무								1			1
			철골											
			경철,조판,와이어	6			3			29	8			46
			스틸											
			석조,벽돌	12	3	1	4			35	1			56
			연와	84	8	1	20			185	12			310
			보콘,보블,블록	44	8	5	9			107	3			176
			ALC											
		향토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타	2		1									3
		다가구·다중	철근,PC,라멘	7	1						4			12
			목											
			목구											
			철골											
			경철,조판,와이어	1						2				3
			스틸											
			석조,벽돌											
			연와											
			보콘,보블,블록											
			ALC											
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		용도혼합	철골근											
			철근,PC,라멘	9	11		2			6				28
			목											
			목구											
			철골	2						2				4
			경철,조판,와이어	2						3				5
			석조,벽돌	5	3					1				9
	연와		5	3					5				13	
	보콘,보블,블록		1	1					1				3	
	ALC													
	석회,돌담,컨테,파이프,기타													
			함안군 요약	224	48	9	49			526	29		885	
	창녕군	단독	철골근											
			철근,PC,라멘	5	4	1	3			9	1		23	
			목	64	5		24			206	6	1	306	
			목구							2			2	
			통나무											
			철골											
			경철,조판,와이어	3			6			25	11	1	46	
			스틸											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			석조 벽돌	56	3		16			168	25	2	270	
			연와	3					6	1		10		
			보콘 보블 블록	66	8		18			124	10	1	227	
			ALC											
			황토											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타				1			3				4
		다가구·다중	철골근	1										1
			철근, PC, 라멘	5	2		1			1				9
			목구											
			철골											
			경철, 조판, 와이어											
			석조 벽돌	1										1
		용도혼합	연와											
			보콘 보블 블록	1										1
			철골근											
			철근, PC, 라멘	7	2		4			3		1	17	
			목											
			목구											
			철골	2										2
			경철, 조판, 와이어	2			1			6				9
			석조 벽돌	5	2		2			9				18
			연와									1		1
			보콘 보블 블록	1						1				2
			ALC											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
			창병군 요약	222	26	1	76			563	55	6	949	
	고성군	단독	철근, PC, 라멘	6	2		1			14	4	2	29	
			목	27	1	1	9			217	10	4	269	
			목구							2		1	3	
			통나무											
			철골											
			경철, 조판, 와이어	3			3			12	5	4	27	
			스틸											
			석조 벽돌	48	1	4	8			126	10	4	201	
			연와	11	1		3			38	7		60	
			보콘 보블 블록	54	1	2	7			140	11	4	219	
황토														
석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타														
다가구·다중		철골근												
		철근, PC, 라멘	5						6			11		
		목												
		목구							1			1		
		철골												
		경철, 조판, 와이어							1			1		
		석조 벽돌	2									2		
		연와	2									2		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경 보전 지역	총 합계	
		용도혼합	보콘,보블,블록								2		2	
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			철근,PC,리멘	17	8		3				7		1	36
			목											
			목구											
			철골	2	1						1			4
			경철,조판,와이어	2	1		1				3			7
			석조,벽돌	5	2						6		1	14
			연와	2							1			3
			보콘,보블,블록	1			1				1			3
향토														
고성군 요약				187	18	7	36			578	47	21	894	
남해군	단독	철골근												
		철근,PC,리멘	8	5		4				31		1	49	
		목	7	6		10				334	3	1	361	
		목구								3			3	
		통나무								1			1	
		철골												
		경철,조판,와이어	3							17	2	1	23	
		석조,벽돌	17	3		14				188		1	223	
		연와	15	1		4				71	1		92	
		보콘,보블,블록	15	1		8				225		1	250	
		ALC												
		향토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		다가구·다중	철근,PC,리멘	2							5			7
	목		1										1	
	목구									1			1	
	철골													
	경철,조판,와이어									2			2	
	석조,벽돌		3	1									4	
	연와		4	1									5	
	보콘,보블,블록		3							1			4	
	ALC													
	용도혼합	철골근												
		철근,PC,리멘	8	8		1				23			40	
		목								1			1	
		목구								3			3	
		철골	1							1			2	
		경철,조판,와이어	1							4			5	
		스틸												
		석조,벽돌	3	2		1				10			16	
연와		2							5			7		
보콘,보블,블록									6			6		
ALC														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계
		남해군 요약		93	28		42			932	6	5	1,106
	하동군	단독	철골근										
철근,PC,리멘			4	1					15	5		25	
목			28	2		3			245	5	2	285	
목구									3	2		5	
통나무													
철골													
경철,조판,와이어			2			3			28	7	1	41	
스틸													
석조,벽돌			14			3			109	8		134	
연와			8			1			100	5		114	
보콘,보블,블록			35	3		4			163	6	1	212	
ALC													
황토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
다가구·다중		철골근											
		철근,PC,리멘	2						3			5	
		목											
		목구							3			3	
		통나무											
		철골											
		경철,조판,와이어							1			1	
		석조,벽돌											
		연와	1									1	
		보콘,보블,블록											
ALC													
황토													
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
용도혼합		철골근											
		철근,PC,리멘	8	6					11	1		26	
		목							1			1	
		목구							2			2	
		통나무											
		철골		1					2			3	
	경철,조판,와이어	1	2					3	1		7		
	석조,벽돌	2	2					6	1		11		
	연와				1			9			10		
	보콘,보블,블록		1					2			3		
석회,돌담,컨테,파이프,기타													
		하동군 요약		105	18		15			706	41	4	889
산청군	단독	철골근											
		철근,PC,리멘	2			1			13	4		20	
		목	17	2		3			214	3		239	
		목구				1			13	3		17	
		통나무							1			1	
		철골											

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연경관보전지역	총합계	
			경철,조판,와이어	1			1			16	3		21	
			스틸				1			1	5		7	
			석조,벽돌	7	2		1			21	4		35	
			연와	25	1		8			171	12		217	
			보콘,보블,블록	6	1		2			42	5	1	57	
			ALC											
			황토											
			석회,돌담,컨테,파이프,기타											
			철골근											
			철근,PC,리멘	2							5			7
			목											
			목구								7			7
			철골								1			1
			경철,조판,와이어								2			2
			스틸								2			2
		석조,벽돌								1			1	
		연와								2			2	
		보콘,보블,블록												
		ALC								1			1	
		황토												
		석회,돌담,컨테,파이프,기타												
		철골근												
		철근,PC,리멘	8	9						12			29	
		목								1			1	
		목구								2			2	
		통나무												
		철골	1	1						1			3	
		경철,조판,와이어	1				1						2	
		스틸	1										1	
		석조,벽돌		1						3			4	
		연와	4	4						4			12	
		보콘,보블,블록	1										1	
		ALC												
황토														
석회,돌담,컨테,파이프,기타														
산청군 요약				76	21		19		536	39	1	692		
함양군	단독	철골근												
		철근,PC,리멘	5	3					13	1		22		
		목	49	12	2	17			213			293		
		목구							7			7		
		통나무												
		철골												
		경철,조판,와이어	5			1			21	5	2	34		
		스틸												
		석조,벽돌	15	5		6			39	2		67		
연와	44	3	1	7			133	5	1	194				

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		다가구·다중	보콘,보블,블록	4	1		1				27		33		
			ALC												
			향토												
			석회,돌담,칸테,파이프,기타												
			철근,PC,리멘	3	1							2		6	
			목구									2		2	
			철골												
			경철,조판,와이어									1		1	
			석조,벽돌									1		1	
			연와	1								1		2	
		보콘,보블,블록													
		향토													
		용도혼합	철골근				1								1
			철근,PC,리멘	4	11				2			5			22
			목									1			1
			목구									1			1
			통나무												
			철골	2								1			3
			경철,조판,와이어	2											2
			석조,벽돌	3	4							5			12
	연와		5	3							3			11	
	보콘,보블,블록										1			1	
	향토														
	석회,돌담,칸테,파이프,기타														
	함양군 요약				142	44	3	34			477	13	3	716	
	거창군	단독	철골근												
			철근,PC,리멘	12	2		4				6	1		25	
			목	61	10		4				229	3	4	311	
			목구	1							1			2	
			통나무												
			철골									1			1
			경철,조판,와이어	8	1		3				26	1		39	
			스틸												
석조,벽돌			14	1		3				40	1	1	60		
연와			97	1		9				158	8	3	276		
보콘,보블,블록			17	2		2				22		1	44		
ALC															
향토															
석회,돌담,칸테,파이프,기타															
다가구·다중		철근,PC,리멘	5								2			7	
		목													
		목구									1			1	
		철골									1			1	
		경철,조판,와이어									1			1	
		석조,벽돌	1											1	
	연와	6					1						7		

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지정	관리 지역	농림 지역	자연환경보전 지역	총 합계		
		용도혼합	보콘,보블,블록												
			ALC												
			황토												
		용도혼합	철골근												
			철근,PC,리멘	26	13						5				44
			목												
			목구	1											1
			철골	1								1			2
			경철,조판,와이어	2	1							1			4
			스틸												
			석조,벽돌	8	2							1			11
			연와	3	1		1					5			10
			보콘,보블,블록	2	2										4
			ALC												
			석회,돌담,컨테,파이프,기타												
가칭군 요약				265	36		27			501	14	9	852		
합천군	단독	철골근													
		철근,PC,리멘	7	1		2				12	1		23		
		목	58	12		5				330	7	1	413		
		목구	3							5				8	
		통나무													
		철골													
		경철,조판,와이어	11	1		3				46	6			67	
		스틸													
		석조,벽돌	23	2		3				58	7			93	
		연와	34	5		4				130	8			181	
		보콘,보블,블록	32	4		4				57	3			100	
		ALC													
		황토													
		석회,돌담,컨테,파이프,기타													
	다가구·다중	철근,PC,리멘	2							1				3	
		목													
		목구									1			1	
		철골													
		경철,조판,와이어									1			1	
		석조,벽돌	2											2	
		연와	3	1										4	
		보콘,보블,블록													
		용도혼합	철근,PC,리멘	6	6		2					3			17
			목		1							1			2
			목구	1											1
			철골	1											1
			경철,조판,와이어	1	1							1			3
석조,벽돌	6		6							5			17		
연와	5		1							6			12		
보콘,보블,블록	1	1										2			

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	개발제한구역	용도미지정	관리지역	농림지역	자연환경보전지역	총합계
		합천군 요약		196	42		23			657	32	1	951
		경남 요약		8,812	1,649	168	1,447	79		9,403	473	204	22,235
제주	제주시	단독	철골근										
			철근,PC,리멘	57	10		48			30			145
			목	86	28	1	75			91			281
			목구			1	7			12			20
			통나무				1						1
			철골						2		3		5
			경철,조판,와이어	26	1		24			28			79
			스틸										
			석조 벽돌	756	76	1	221			197			1,251
			연와	5	1		1						7
			보콘,보블,블록	146	19		81			153			399
			ALC										
			향토										
			석회,돌담,칸테,파이프,기타	4	2		5			6			17
		철근,PC,리멘	42	3		15			11			71	
		목											
		목구						1		4		5	
		통나무											
		철골	1							2		3	
		경철,조판,와이어	2					4		3		9	
		스틸											
		석조 벽돌	32	2		4			3			41	
		보콘,보블,블록											
		석회,돌담,칸테,파이프,기타											
		철골근	1									1	
		철근,PC,리멘	138	83	6	35			30			292	
		목								2		2	
		목구	1					1		1		3	
		통나무											
		철골	1	1		3				1		6	
		경철,조판,와이어	6	2		7				3		18	
		스틸											
		석조 벽돌	45	16		7				4		72	
		연와											
		보콘,보블,블록	1			1				3		5	
		석회,돌담,칸테,파이프,기타											
		제주시 요약		1,350	244	9	543			587			2,733
서귀포시	단독	철골근											
		철근,PC,리멘	35	7		20			27		89		
		목	6	2		1			4		13		
		목구						4		7	11		
		통나무											
		철골						1			1		
		경철,조판,와이어	16					16		21		53	

시도	시군구	건물용도	건물구조	주거 지역	상업 지역	공업 지역	녹지 지역	개발 제한 구역	용도 미지 정	관리 지역	농림 지역	자연 환경 보전 지역	총 합계	
			스틸											
			석조 벽돌	382	50	2	145			221			800	
			연와											
			보콘 보블 블록	179	21	1	71			98			370	
			ALC											
			황토											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타	6	13	1	15			34			69	
		다가구·다중	철골근											
			철근, PC, 리멘	13	5		15			9			42	
			목											
			목구	1			1			5			7	
			통나무											
			철골								1			1
			경철, 조판, 와이어	2			1			4				7
			스틸				1							1
			석조 벽돌	7						1				8
			보콘 보블 블록							1				1
			ALC											
			석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타											
			용도혼합	철골근										
				철근, PC, 리멘	48	59	4	24			24			159
		목												
		목구								1			1	
		통나무												
		철골		1			2			1			4	
		경철, 조판, 와이어		4	1		7			1			13	
		석조 벽돌		14	11	1	4			6			36	
		보콘 보블 블록		2						4			6	
		ALC												
		석회, 돌담, 칸테, 파이프, 기타							1			1		
		서귀포시 요약		716	169	9	328			471			1,693	
		제주 요약		2,066	413	18	871			1,058			4,426	

[별표 2]

표준주택위치표시부호

구분	단독주택	다가구주택	다중주택	용도혼합
부호	○	⊖	⊕	⊗

■ 표준주택의 선정 및 관리지침 [별지 제1호서식]

표준주택선정총괄표

시·군·구명:

(단위 : 호수)

지역명	전년도 표준주택 수(A)	조사연도 표준주택 수				표준주택 증감(△) (B-A=F)	교체율 (D/A)	증감률 (F/A)
		계(B) (C+E)	재선정 (C)	삭제(D)	신규(E)			
계								
○○읍								
○○면								
○○동								

※ 작성요령

1. “지역명”란은 읍·면·동명을 기재한다.
2. “재선정”란은 전년도 표준주택 중에서 교체할 필요가 없는 표준주택의 수를 기재한다.
3. “삭제”란은 전년도 표준주택 중에서 조사연도 표준주택으로 선정되지 않은 표준주택의 수를 기재한다.
4. “신규”란은 전년도 표준주택이 아닌 단독주택 중에서 조사연도에 신규로 선정된 표준주택 수를 기재한다.
5. “표준주택증감(△)”란은 조사연도 표준주택 수에서 전년도 표준주택 수를 뺀 수를 기재한다.
6. “교체율”, “증감률”은 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리까지 기재한다.
7. 표준주택선정 총괄표의 계(B)는 표준주택 증감현황의 용도지역별·주건물구조별 금년도 (B) “계”란의 숫자와 일치하여야 한다.
8. 표준주택선정 총괄표의 삭제(D)는 표준주택 삭제사유별 내역 “계”와 삭제 표준주택 호별 내역의 숫자와 일치하여야 한다.
9. 표준주택선정 총괄표의 신규(E)는 신규표준주택 호별 내역의 “계”와 일치하여야 한다.

210mm×297mm(백상지 80g/m² 또는 중질지 80g/m²)

■ 표준주택의 선정 및 관리지침 [별지 제3호서식]

표준주택 삭제사유별 내역

시·군·구명 :

지역명	계	삭 제 사 유									비고
		① 행정 구역 개편	② 용도 지역 변경	③ 개발 사업 시행	④ 지적 사항 변경	⑤ 건물 용도 변경	⑥ 분포 밀도 조정	⑦ 주택 멸실	⑧ 건물 구조 변경	⑨ 기타	
계											
○○읍											
○○면											
○○동											

※ 작성요령

1. “지역명”란은 읍·면·동명을 기재한다.
2. “기타”란에는 숫자만 표기하고 구체적인 삭제사유는 별지로 첨부한다.

(뒷 면)

삭제사유 작성요령

삭제사유유형	범 위	예 시
① 행정구역 개편	행정구역이 변경되어 표준주택 소재지 등이 변경된 경우	행정구역 개편 (금산군이 대전광역시로 편입)
② 용도지역 변경	용도지역의 변경으로 기존 표준주택을 교체하는 경우	용도지역 변경
③ 개발사업 시행	<ul style="list-style-type: none"> 도시개발사업·재개발사업 등 대규모 개발사업으로 표준주택이 안정성 등을 상실하여 교체하는 경우 기타 표준주택의 일부가 개발사업 등에 편입되어 교체하는 경우 	개발사업 시행 (○○개발사업) 개발사업 시행 (일부 편입)
④ 지적사항 변경	<ul style="list-style-type: none"> 합병·분할 등으로 대지면적이 과대 또는 과소하게 되어 표준주택을 교체하는 경우 합병·분할 등으로 표준주택의 위치(지번변경 포함)가 변경되어 교체하는 경우 합병·분할 등으로 주택부지의 형상이 기형으로 변하여 표준주택을 교체하는 경우 	지적사항 변경 (분할면적 : 20m ²) 지적사항 변경 (지번변경) 지적사항 변경 (분할로 주택부지의 형상 부적합)
⑤ 건물용도 변경	건물용도변경으로 대표성 등이 결여되어 표준주택을 교체하는 경우	건물용도변경 (주거 → 상가, 다가구 → 다세대)
⑥ 분포밀도 조정	표준주택 분포기준에 따라 표준주택을 교체하는 경우	
⑦ 주택멸실	주택이 멸실되어 표준주택을 교체하는 경우	
⑧ 건물구조 변경	리모델링으로 주된 건물구조가 바뀌어 표준주택을 교체하는 경우	
⑨ 기 타	해당 시·군·구의 요청 등 위의 사유에 해당되지 않는 기타의 사유로 표준주택이 교체되는 경우	기 타

2 표준주택가격 조사·산정 기준

개정 2019.10.23. 국토교통부훈령 제1233호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제16조 및 같은 법 시행령 제31조에 따른 표준주택가격의 조사·산정을 위한 세부기준과 절차 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "일시적인 이용상황"이란 관련 법령에 따라 국가나 지방자치단체의 계획이나 명령 등으로 주택 전체 또는 일부를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지되거나 제한되어 다른 용도로 이용하고 있거나 주위 환경 등으로 보아 현재의 이용이 임시적인 것으로 인정되는 이용을 말한다.
2. "인근지역"이란 해당 주택이 속한 지역으로서 주택의 이용이 동질적이고 가격형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.
3. "유사지역"이란 해당 주택이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.
4. "동일수급권"이란 일반적으로 해당 주택과 대체·경쟁관계가 성립하고 가격형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 주택이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.
5. "거래유형"이란 주택이 시장에서 관행적으로 거래되고 있는 유형을 말한다.
6. "용도지대"란 토지의 실제용도에 따른 구분으로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 한다) 상의 용도지역에도 불구하고 토지의 지역적 특성이 동일하거나 유사한 지역의 일단을 말하며, 상업지대·주택지대·공업지대·농경지대·임야지대·후보지대·기타지대 등으로 구분한다.

제3조(적용 범위) 표준주택가격의 조사·산정은 법령에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 기준에서 정하는 바에 따르고, 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 표준주택가격 조사·산정 업무요령에 따른다.

제2장 산정기준

제4조(적정가격 기준 산정) 표준주택의 산정가격은 해당 표준주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 적정가격으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준주택의 객관적인 시장가치를 산정한다.

제5조(실제용도 기준 산정) 표준주택가격의 산정은 공부상의 용도에도 불구하고 공시기준일 현재의 실제용도를 기준으로 산정하되, 일시적인 이용상황은 고려하지 아니한다.

제6조(사법상 제한상태 배제 상정 산정) 표준주택가격의 산정에서 전세권 등 그 표준주택의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 사법상의 권리가 설정되어 있지 아니한 상태를 상정하여 산정한다.

제7조(공법상 제한상태 기준 산정) 표준주택가격의 산정은 국토계획법 등에 따른 제한이 있는 경우에는 제한받는 상태를 기준으로 산정한다.

제8조(두 필지 이상에 걸쳐 있는 주택가격의 산정) ① 두 필지 이상에 걸쳐 있는 주택(부속건물 포함)은 대지면적을 합산하여 하나의 주택부지로 산정한다.

② 주택 부속토지가 인접토지와 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 인접토지를 포함하여 하나의 주택부지로 산정한다.

③ 제2항의 "용도상 불가분의 관계"란 주택 부속토지가 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 주택의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

제9조(필지의 일부가 대지인 주택가격의 산정) 필지의 일부가 대지인 주택은 그 대지면적만을 주택부지로 산정한다. 다만, 대지면적 이외의 토지의 이용상황을 고려하여 산정한다.

제10조(산정방식의 적용) ① 시장성이 있는 표준주택은 별표 1의 거래유형에 따른 인근 유사 단독주택의 거래가격 등을 고려하여 토지와 건물 일체의 가격으로 산정한다.

② 시장성이 없거나 주택의 용도 등이 특수하여 인근 유사단독주택의 거래가격을 고려하는 것이 곤란한 주택은 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액 또는 임대료 등을 고려하여 가격을 산정한다.

③ 제2항에 따른 비용추정액은 공시기준일 현재 해당 표준주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용 및 부속토지가격 수준으로 한다.

④ 표준주택가격을 제1항 또는 제2항에 따라 산정한 경우에는 다른 하나 이상의 산정방법으로 산출한 가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다. 다만, 대상주택의 특성 등으로 인하여 다른 산정방법을 적용하는 것이 곤란한 경우에는 제21조에 따른 조사·산정보고서에 그 사유를 기재하여야 한다.

제11조(사정보정 및 시점수정) ① 수집된 거래사례 등이 거래당사자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 내재되어 있거나 평가선례 등에 특수한 평가조건 등이 반영되어 있는 경우에는 그러한 사정이나 조건 등이 없는 상태로 적정하게 보정(이하 "사정보정"이라 한다)하여야 한다.

② 가격자료의 거래시점 등이 공시기준일과 다른 경우에는 다음 각 호에서 타당한 것을 선택하여 시점수정을 행한다.

1. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사한 지가변동률로서 가격자료가 소재한 시·군·구의 같은 이용상황의 지가변동률
2. 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수 또는 「통계법」 제18조에 따라 한국건설기술연구원이 통계작성 승인을 받아 발표하는 월별 건설공사비지수
3. 「통계법」 제18조에 따라 한국감정원이 조사·발표하는 전국주택가격동향조사 단독주택 매매가격지수 등

제12조(지역요인 및 개별요인의 비교) ① 수집된 거래사례 등의 주택이 표준주택의 인근지역에 있는 경우에는 개별요인만을 비교하고, 동일수급권 안의 유사지역에 있는 경우에는 지역요인 및 개별요인을 비교한다.

② 지역요인 및 개별요인 비교는 용도지대별로 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 행한다.

1. 토지조건 : 가로조건·접근조건·환경조건·획지조건·행정적조건·기타조건

2. 건물조건 : 건물구조조건·건물이용상태조건·면적조건·내구연한조건·기타조건

③ 각 용도지대별 지역요인 및 개별요인 비교항목은 별표 2에 따른다.

제13조(용도혼합 주택가격의 산정) 건물내부 용도가 주거용 부문과 비주거용 부문으로 혼재된 주택의 가격을 산정할 때에는 건물의 크기, 층별 세부용도, 층별 효용정도, 건물 내 주거용 부분이 차지하는 비중, 비주거용의 유형 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

제3장 조사·산정절차

제14조(조사·산정절차) 표준주택가격의 조사·산정은 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제16조 제1항 및 같은 법 시행령 제26조 제2항에 따른 『표준주택의 선정 및 관리지침』에서 정한 지역분석 등을 실시한 후에 다음 각 호의 절차에 따라 수행한다.

1. 공부조사
2. 실지조사
3. 가격자료의 수집 및 정리
4. 가격균형 여부 검토
5. 산정가격의 결정 및 표시
6. 표준주택 소유자의 의견청취
7. 시장·군수·구청장의 의견청취
8. 조사·산정보고서의 작성

제15조(공부조사) 표준주택가격을 조사·산정할 때에는 일반건축물대장, 재산세(주택) 과세대장, 토지·임야대장, 지적·임야도, 토지이용계획확인서, 환지계획·환지처분 등 환지 관련 서류 및 도면 등에 따라 공시기준일 현재의 다음 각 호의 사항을 조사한다.

1. 소재지(지번 포함), 지목, 면적
2. 공법상 제한사항의 내용 및 그 제한의 정도

3. 그 밖의 공부(公簿) 조사사항

제16조(실지조사) 표준주택가격을 조사·산정할 때에는 공시기준일 현재의 다음 각 호의 사항을 실지조사한다.

1. 소재지(지번 포함), 지목, 면적
2. 하나의 주택이 둘 이상의 필지에 걸쳐 있는 지 여부
3. 위치 및 주위 환경
4. 공법상 제한사항과의 부합 여부
5. 도로 및 교통 환경
6. 형상·지세 등의 상태
7. 편의시설의 접근성 및 편의성
8. 유해시설 접근성 및 재해·소음 등 유해정도
9. 건물 기본현황(건물구조·지붕구조·건축연면적·건축연도 등)
10. 증축·개축·대수선 여부
11. 층별 건물 용도·특수부대설비 유무
12. 거래유형
13. 그 밖에 가격형성에 영향을 미치는 요인 등

제17조(가격자료의 수집 및 정리) ① 표준주택가격을 조사·산정할 때에는 인근지역 및 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례 및 평가사례 등 가격결정에 참고가 되는 자료(이하 "가격자료"라 한다)를 수집하여 정리 한다.

② 제1항에 따른 가격자료는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 최근 2년 이내의 자료인 것
2. 사정보정이 가능한 것
3. 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능한 것

제18조(가격균형 여부 검토) ① 거래사례비교법 등에 따라 표준주택의 가격을 산정한 때에는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준주택의 가격과 가격균형 여부를 검토하여야 한다.

② 제1항의 가격균형여부 검토는 시·군·구내, 시·군·구간, 시도간, 전국 순으로 검토한다.

제19조(산정가격의 결정 및 표시) 표준주택가격은 호별가격으로 표시하되 유효숫자 세 자리로 표시함을 원칙으로 한다. 다만, 표준주택가격이 10억 원 이상인 경우에는 유효숫자 네 자리로 표시한다.

제20조(표준주택 소유자의 의견청취) 법 16조 제7항에 따라 해당 소유자가 표준주택의 산정가격에 대하여 의견을 제시한 때에는 그 산정가격의 적정여부를 재검토하고, 표준주택 소유자가 제시한 의견이 객관적으로 타당하다고 인정되는 경우에는 반영하여 산정가격을 조정하여야 한다.

제21조(시장·군수·구청장의 의견청취) ① 「부동산 가격공시에 관한 법률 시행령」 제30조 제2항에 따라 시장·군수 또는 구청장(필요한 경우 특별시장·광역시장 또는 도지사)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 의견을 듣고자 할 때에는 표준주택의 호별 가격 및 가격변동률, 용도지역·건물구조별 최고·최저가격, 전년 대비 가격변동이 현저한 표준주택의 내역 및 변동사유 등 표준주택의 산정가격 검토에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

② 시장·군수 또는 구청장으로부터 특정한 표준주택에 대하여 산정가격의 조정 의견이 제시된 때에는 그 산정가격의 적정여부를 재검토하고 그 의견이 객관적으로 타당하다고 인정되는 경우에는 반영하여 산정가격을 조정하여야 한다.

제22조(조사·산정보고서의 작성) 표준주택가격에 대한 조사·산정이 완료된 때에는 표준주택가격 조사·산정보고서를 작성하여 「부동산 가격공시에 관한 법률 시행규칙」 제11조 제2항에서 정하는 서류(전산자료를 포함한다)와 함께 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제23조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1233호, 2019. 10. 23.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 거래 유형

구 분	약 어	내 용
(토지면적 × 거래단가) + 건물연면적 × 거래단가)	토단건단	주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되는 유형
토지면적 × 거래단가 (건물가격을 포함)	토단	신축 후 일정기간 경과 등의 사유로 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형
(토지면적 + 건물면적) × 거래단가	토건단	주택부지면적과 건물면적을 합산한 면적에 거래단가를 곱하여 거래되는 유형
기 타	기타	위 거래유형 이외의 관행에 의하여 거래되는 유형

[별표 2] 지역요인 및 개별요인

지 역 요 인			개 별 요 인				
조건	항 목	세 항 목	조건	항 목	세 항 목		
가로 조건	가로 폭/ 구조 등의 상태 가구(block)의 상태	폭, 포장, 보도	가로 조건	가로 폭/ 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도		
		계통 및 연속성 가구의 정연성 가구시설의 상태			계통 및 연속성		
접근 조건	도심과의 거리 및 교통시설 접근성 상가 수준 및 접근성 공공 및 편의시설의 접근성	도심과의 접근성 인접 교통시설의 유형/접근성	접근 조건	교통시설 접근성 상가와외 접근성	인접 교통시설의 유형/접근성 인근상가의 수준 (대형상가 등) 인근상가의 접근성		
		학교 접근성 병원, 관공서 등 접근성 공원, 휴양시설 접근성					
		일조, 통풍 등 조망, 경관 등					
환경 조건	주거환경 사회환경	인접지역 거주자의 직업, 연령, 학력수준 등 범죄의 발생정도 치안 및 보안 유지 정도 인구변화 학군 등	환경 조건	주거환경	일조, 통풍 등 조망, 경관 등		
		공급 및 처리 시설의 상태			상수도, 하수도 도시가스 등	공급시설 및 처리시설의 상태	상수도 하수도 도시가스
					위험 및 혐오시설 유무		변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 특별고압선 등의 통과 유무
	재해발생 위험성 공해발생 정도	홍수, 산사태, 붕괴 등 소음, 진동, 대기오염 등					
	행정 조건	행정상의 규제정도		용도지역, 지구, 구역 등 용적률 및 고도제한 기타규제	행정 조건	행정상의 규제정도	면적 지형지세 방위, 고저, 경사 접면도로 상태 공적규제(용도지역, 지구, 구역 등) 용적률 및 고도제한 기타규제
	기타 조건	기타		장래의 동향 기타	기타 조건	기타	건물의 성격 단독, 전원, 별장 등 임대가능 유무
건물구조 건물구조 지붕구조							
내구연한 건축연도(사용승인일) 중/개축 및 대수선							
건물 상태 건축자재, 마감재, 담장, 정원, 조형물 등							
면적 건축면적 건물연면적							
건물의 배치 조망, 일조, 형상 등을 고려한 배치							
주차 주차대수 주차시설 (기계식 여부 등)							
부대설비 엘리베이터 냉난방설비 기타							
기타 조건	기타	장래의 동향 기타					

3 행정전산망 지역코드

지 역	코 드	지 역	코 드
서울특별시	11000	부산광역시	26000
종 로 구	11110	중 구	26110
중 구	11140	서 구	26140
용 산 구	11170	동 구	26170
성 동 구	11200	영 도 구	26200
광 진 구	11215	부산진구	26230
동대문구	11230	동 래 구	26260
중 랑 구	11260	남 구	26290
성 북 구	11290	북 구	26320
강 북 구	11305	해운대구	26350
도 봉 구	11320	사 하 구	26380
노 원 구	11350	금 정 구	26410
은 평 구	11380	강 서 구	26440
서대문구	11410	연 제 구	26470
마 포 구	11440	수 영 구	26500
양 천 구	11470	사 상 구	26530
강 서 구	11500	기 장 군	26710
구 로 구	11530	대구광역시	27000
금 천 구	11545	중 구	27110
영등포구	11560	동 구	27140
동 작 구	11590	서 구	27170
관 약 구	11620	남 구	27200
서 초 구	11650	북 구	27230
강 남 구	11680	수 성 구	27260
송 파 구	11710	달 서 구	27290
강 동 구	11740	달 성 군	27710

지 역	코 드	지 역	코 드
인천광역시	28000	수원권선구	41113
중 구	28110	수원팔달구	41115
동 구	28140	수원영통구	41117
미추홀구	28177	성남수정구	41131
연 수 구	28185	성남중원구	41133
남 동 구	28200	성남분당구	41135
부 평 구	28237	의정부시	41150
계 양 구	28245	안양만안구	41171
서 구	28260	안양동안구	41173
강 화 군	28710	부 천 시	41190
옹 진 군	28720	광 명 시	41210
광주광역시	29000	평 택 시	41220
동 구	29110	동두천시	41250
서 구	29140	안산시 상록구	41271
남 구	29155	안산시 단원구	41273
북 구	29170	고양덕양구	41281
광 산 구	29200	고양일산동구	41285
대전광역시	30000	고양일산서구	41287
동 구	30110	과 천 시	41290
중 구	30140	구 리 시	41310
서 구	30170	남양주시	41360
유 성 구	30200	오 산 시	41370
대 덕 구	30230	시 흥 시	41390
울산광역시	31000	군 포 시	41410
중 구	31110	의 왕 시	41430
남 구	31140	하 남 시	41450
동 구	31170	용인처인구	41461
북 구	31200	용인기흥구	41463
울 주 군	31710	용인수지구	41465
세종특별자치시	36110	파 주 시	41480
경 기 도	41000	이 천 시	41500
수원장안구	41111	안 성 시	41550

지 역	코 드	지 역	코 드
김 포 시	41570	청주청원구	43114
화 성 시	41590	충 주 시	43130
광 주 시	41610	제 천 시	43150
양 주 시	41630	보 은 군	43720
포 천 시	41650	옥 천 군	43730
여 주 군	41730	영 동 군	43740
연 천 군	41800	증 평 군	43745
가 평 군	41820	진 천 군	43750
양 평 군	41830	괴 산 군	43760
강 원 도	42000	음 성 군	43770
춘 천 시	42110	단 양 군	43800
원 주 시	42130	충청남도	44000
강 릉 시	42150	천안동남구	44131
동 해 시	42170	천안서북구	44133
태 백 시	42190	공 주 시	44150
속 초 시	42210	보 령 시	44180
삼 척 시	42230	아 산 시	44200
홍 천 군	42720	서 산 시	44210
횡 성 군	42730	논 산 시	44230
영 월 군	42750	계 룡 시	44250
평 창 군	42760	당 진 군	44270
정 선 군	42770	금 산 군	44710
철 원 군	42780	부 여 군	44760
화 천 군	42790	서 천 군	44770
양 구 군	42800	청 양 군	44790
인 제 군	42810	홍 성 군	44800
고 성 군	42820	예 산 군	44810
양 양 군	42830	태 안 군	44825
충청북도	43000	전라북도	45000
청주상당구	43111	전주완산구	45111
청주서원구	43112	전주덕진구	45113
청주흥덕구	43113	군 산 시	45130

지 역	코 드	지 역	코 드
익 산 시	45140	완 도 군	46890
정 읍 시	45180	진 도 군	46900
남 원 시	45190	신 안 군	46910
김 제 시	45210	경상북도	47000
완 주 군	45710	포항남구	47111
진 안 군	45720	포항북구	47113
무 주 군	45730	경 주 시	47130
장 수 군	45740	김 천 시	47150
임 실 군	45750	안 동 시	47170
순 창 군	45770	구 미 시	47190
고 창 군	45790	영 주 시	47210
부 안 군	45800	영 천 시	47230
전라남도	46000	상 주 시	47250
목 포 시	46110	문 경 시	47280
여 수 시	46130	경 산 시	47290
순 천 시	46150	군 위 군	47720
나 주 시	46170	의 성 군	47730
광 양 시	46230	청 송 군	47750
담 양 군	46710	영 양 군	47760
곡 성 군	46720	영 덕 군	47770
구 례 군	46730	청 도 군	47820
고 흥 군	46770	고 령 군	47830
보 성 군	46780	성 주 군	47840
화 순 군	46790	칠 곡 군	47850
장 흥 군	46800	예 천 군	47900
강 진 군	46810	봉 화 군	47920
해 남 군	46820	울 진 군	47930
영 암 군	46830	울 릉 군	47940
무 안 군	46840	경상남도	48000
함 평 군	46860	창원의창구	48121
영 광 군	46870	창원성산구	48123
장 성 군	46880	창원마산합포구	48125

지 역	코 드	지 역	코 드
창원마산회원구	48127	창 녕 군	48740
창원진해구	48129	고 성 군	48820
진 주 시	48170	남 해 군	48840
통 영 시	48220	하 동 군	48850
사 천 시	48240	산 청 군	48860
김 해 시	48250	함 양 군	48870
밀 양 시	48270	거 창 군	48880
거 제 시	48310	합 천 군	48890
양 산 시	48330	제주특별자치도	50000
의 령 군	48720	제 주 시	50110
함 안 군	48730	서귀포시	50130

4 2020년 시·군·구별 표준주택 수 현황

(전국 220,000호)

시·도	시·군·구	표준주택 수	시·도	시·군·구	표준주택 수	
서울(25) (22,228)	종로구	911	부산	부산진구	1,472	
	중구	454		동래구	796	
	용산구	978		남구	1,133	
	성동구	764		북구	463	
	광진구	1,105		해운대구	736	
	동대문구	1,170		사하구	1,054	
	종량구	1,111		금정구	994	
	성북구	1,469		강서구	463	
	강북구	1,083		연제구	657	
	도봉구	570		수영구	590	
	노원구	494		사상구	593	
	은평구	1,182		기장군	468	
	서대문구	1,009		대구(8) (8,267)	중구	463
	마포구	1,123			동구	1,421
	양천구	572			서구	1,104
	강서구	754			남구	1,014
구로구	716	북구	1,250			
금천구	561	수성구	1,161			
영등포구	953	달서구	1,095			
동작구	1,029	달성군	759			
부산(16) (12,391)	관악구	1,294	인천(10) (5,510)	중구	416	
	서초구	596		동구	444	
	강남구	762		남구	1,237	
	송파구	816		연수구	185	
	강동구	752		남동구	547	
	중구	398		부평구	748	
	서구	943		계양구	307	
	동구	769		서구	457	
영도구	862	강화군	896			

시·도	시·군·구	표준주택 수	시·도	시·군·구	표준주택 수
인천	옹진군	273	경기	안산 단원구	401
광주(5)	동구	740		고양 덕양구	580
(4,519)	서구	756		고양 일산동구	382
	남구	867		고양 일산서구	215
	북구	1,294		과천시	119
	광산구	862		구리시	324
대전(5)	동구	1,060		남양주시	1,047
(4,423)	중구	1,175		오산시	318
	서구	1,026		시흥시	407
	유성구	581		군포시	214
	대덕구	581		의왕시	188
울산(5)	중구	807		하남시	432
(3,587)	남구	907		용인 처인구	949
	동구	480		용인 기흥구	304
	북구	404		용인 수지구	149
	울주군	989		파주시	1,376
세종(1)	세종특별자치시	936		이천시	1,073
경기(44)	수원 장안구	490		안성시	970
(26,556)	수원 권선구	614		김포시	713
	수원 팔달구	598		화성시	1,551
	수원 영통구	201		광주시	717
	성남 수정구	906		양주시	721
	성남 중원구	527		포천시	1,112
	성남 분당구	264		여주군	1,020
	의정부시	776		연천군	458
	안양 만안구	464		가평군	642
	안양 동안구	180		양평군	1,139
	부천시	1,152	강원(18)	춘천시	1,500
	광명시	366	(13,496)	원주시	1,701
	평택시	1,610		강릉시	1,643
	동두천시	392		동해시	614
	안산 상록구	495		태백시	384

시·도	시·군·구	표준주택 수	시·도	시·군·구	표준주택 수	
강원	속초시	527	충남	서산시	1,252	
	삼척시	854		논산시	1,587	
	홍천군	962		계룡시	81	
	횡성군	711		당진시	1,208	
	영월군	663		금산군	841	
	평창군	645		부여군	1,179	
	정선군	693		서천군	1,196	
	철원군	514		청양군	597	
	화천군	295		홍성군	1,267	
	양구군	273		예산군	1,036	
	인제군	482		태안군	888	
	고성군	570		전북(15) (15,681)	전주완산구	1,056
	양양군	465			전주덕진구	1,135
충북(13) (11,484)	청주상당구	904	군산시	1,759		
	청주서원구	803	익산시	2,140		
	청주흥덕구	879	정읍시	1,430		
	청주청원구	841	남원시	1,128		
	충주시	1,570	김제시	1,367		
	제천시	1,157	완주군	1,056		
	보은군	662	진안군	484		
	옥천군	823	무주군	497		
	영동군	804	장수군	460		
	증평군	234	임실군	596		
	진천군	537	순창군	576		
	괴산군	816	고창군	1,010		
	음성군	990	부안군	987		
	단양군	464	전남(22) (22,114)	목포시	1,190	
	천안동남구	1,223		여수시	2,125	
	충남(16) (16,855)	천안서북구	812	순천시	1,743	
		공주시	1,302	나주시	1,448	
보령시		1,243	광양시	833		
아산시		1,143	담양군	776		

시·도	시·군·구	표준주택 수	시·도	시·군·구	표준주택 수	
전남	곡성군	631	경북	청도군	859	
	구례군	520		고령군	533	
	고흥군	1,484		성주군	717	
	보성군	891		칠곡군	761	
	화순군	852		예천군	913	
	장흥군	803		봉화군	677	
	강진군	756		울진군	828	
	해남군	1,316		울릉군	183	
	영암군	793		경남(22)	창원의창구	991
	무안군	1,075		(22,216)	창원성산구	266
	함평군	735			창원마산합포구	1,286
	영광군	848			창원마산회원구	938
	장성군	720			창원진해구	813
	완도군	1,002			진주시	2,365
진도군	648		통영시	1,076		
신안군	925		사천시	1,153		
경북(24)	포항 남구	1,344		김해시	1,437	
(25,272)	포항 북구	1,322		밀양시	1,401	
	경주시	2,437		거제시	1,245	
	김천시	1,464		양산시	736	
	안동시	1,821		의령군	572	
	구미시	1,334		함안군	886	
	영주시	1,333		창녕군	949	
	영천시	1,586		고성군	893	
	상주시	1,506		남해군	1,107	
	문경시	1,087		하동군	889	
	경산시	1,107		산청군	693	
	군위군	519		함양군	716	
	의성군	1,186		거창군	852	
	청송군	553		합천군	952	
	영양군	370	제주(2)	제주시	2,763	
	영덕군	832	(4,465)	서귀포시	1,702	

5 주택가격(단독·공동주택)공시제도의 도입배경

가. 주택의 시장가치에 근거한 부동산 보유세의 형평과세를 위하여 토지·건물을 통합한 시가를 조사하여 과표로 활용

- 1) 토지·건물 구분과세는 지역별·주택유형별로 불형평 야기
- 2) '04. 9. 15 통합과세 및 시가과표 결정

나. 주택가격은 단독·다가구주택 약 416만호를 조사·산정대상으로 확정

- 1) 단독·다가구주택 약 416만호('20년도 기준 - 단독: 2,909,456호, 다가구: 528,307호, 다중: 11,648호, 주상용 711,330호, 기타 5,573호)를 통합산정대상으로 확정(주택의 토지·건물은 통합산정기법 개발 후 통합과세를 추진)
 - ※ 재정경제부는 국민경제자문회의(2005. 5. 4)에서 2007년부터 사무실·빌딩 등의 부동산에 대해 공시가격 제도를 도입하여 통합산정, 통합과세하는 추진 방안을 보고
- 2) 토지·건물 통합산정의 근거 마련을 위하여 기존 「지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률」을 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」로 전면 개정(2005. 1. 14)

다. 2020년 주택가격 조사·산정 및 산정 현황

(단위 : 호)

단독	다가구	다중	용도혼합	기타	총계
2,909,456	528,307	11,648	711,330	5,573	4,166,314

6 2020년 건물기준시가 산정방법 (국세청)

국세청 고시 제2019-32호

국세청 건물 기준시가 산정방법 고시

「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호와 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에 따라 건물의 기준시가에 관한 사항을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2019년 12월 31일

국세청장

제1조(목적) 이 고시는 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호와 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에서 국세청장에게 위임한 건물에 대한 기준시가 산정방법에 대한 전반적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건물 기준시가”란 「상속세 및 증여세법」 과 「소득세법」에 따른 건물 기준시가를 말한다.
- ② 이 고시에서 특별히 정하는 용어를 제외하고는 「건축법」 과 같은 법 시행령에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) ① 건물 기준시가 계산방법은 「건축법 시행령」 별표1의 ‘용도별 건축물의 종류’에서 공공업무시설 (제1종 근린생활시설 중 공공업무시설 등을 포함), 교정 및 군사시설을 제외한 모든 용도의 건물(무허가 건물을 포함한다)에 대하여 적용한다. 다만, 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제17조 및 제18조와 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목, 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제3호에 따라 토지와 건물의 가액을 일괄하여 산정·공시(또는 고시)한 개별주택·공동주택·오피스텔 및 상업용 건물의 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

- ② 건물 기준시가는 건물가격만을 말하며, 건물 부속토지의 가격과 영업권 등 각종 권리의 가액은 포함되지 아니한 것으로 한다.

제4조(개별건물 기준시가 적용방법) 개별건물에 대한 기준시가는 해당 건물을 제5조(기준시가 계산)의 계산식에 따라 계산하여 산출된 가액으로 한다. 이때 산출된 가액은 그 건물의 기준시가로 고시한 것과 같은 효력을 갖는다.

제5조(기준시가 계산) ① 건물 기준시가를 산정하기 위한 기본 계산식은 다음과 같다.

건물 기준시가 산정 기본 계산식

(1) 기준시가 = 평가대상 건물의 면적(m²)¹⁾ × m²당 금액²⁾

(2) m²당 금액 = 건물신축가액기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 경과연수별잔가율 × 개별건물의 특성에 따른 조정률³⁾

1) 연면적을 말하며, 집합건물의 경우 전용면적과 공용면적을 포함한 면적을 말한다.
 2) m²당 금액은 1,000원 단위 미만은 버린다.
 3) 개별건물의 특성에 따른 조정률은 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호에 따라 기준시가를 계산하는 경우에만 적용한다.

② 제1항의 건물 기준시가 산정 기본 계산식에서 개별건물의 특성에 따른 조정률은 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에 따라 기준시가를 계산하는 경우에는 적용하지 않고, 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호에 따라 기준시가를 계산하는 경우에만 적용한다.

제6조(건물신축가액기준액) 건물신축가액기준액은 m²당 730,000원으로 한다.

제7조(구조지수) 구조지수는 다음과 같이 한다.

번호	구 조 별	지수
1	통나무조	135
2	목구조	130
3	철골(철골철근)콘크리트조	115
4	철근콘크리트조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목조, 라멘조, ALC조, 스틸하우스조	100
5	연와조, 철골조, 보강콘크리트조, 보강블록조	97
6	시멘트벽돌조, 황토조, 시멘트블록조, 와이어패널조	92
7	철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함)	85
8	조립식패널조	80
9	경량철골조	75
10	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조	60
11	철파이프조, 컨테이너건물	50

제8조(용도지수) 용도지수는 다음과 같이 한다.

구분	용도	번호	대상건물	지수		
I	주거용 건물	주거시설	1	◦ 아파트	110	
			2	◦ 단독주택(노인복지주택 제외) ◦ 다중주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택, 기숙사(학생 복지주택 포함), 도시형 생활주택 등 기타 주거용건물	100	
II	상업용 및 업무용 건물	숙박시설	3	◦ 관광호텔(5성급·4성급) : 관광진흥법상 관광숙박시설	140	
			4	◦ 호텔(공중위생법상 일반숙박시설을 말한다) ◦ 관광호텔(3성급이하), 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호 텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광호텔 및 휴양 콘도미니엄, 펜션(관광진흥법상 관광편의시설)	130	
			5	◦ 외국인관광 도시민박(홈스테이, 게스트하우스 포함) (관광 진흥법상 관광편의시설) ◦ 한옥체험시설(관광진흥법상 관광편의시설)	120	
			6	◦ 여관(모텔 포함)	115	
			7	◦ 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외)	105	
			8	◦ 여인숙	100	
			판매시설	9	◦ 백화점	135
				10	◦ 소매점 중 대형점(대형마트, 전문점 등으로서 매장면적이 3,000㎡ 이상인 것), 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 ◦ 위에 열거되지 않은 기타 대규모점포	125
		11		◦ 일반상점(슈퍼마켓과 일용품 소매점으로서 바닥면적 합계 가 1,000㎡ 이상~3,000㎡ 미만인 것) ◦ 위에 열거되지 않은 기타 판매 및 영업시설	100	
		12		◦ 도매시장(도매위주 매장면적이 3,000㎡ 이상인 것) ◦ 전통(재래)시장 ◦ 농수축화훼공판장, 경매장	85	
		운수시설	13	◦ 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설 ◦ 위에 열거되지 않은 기타 비슷한 시설	120	
			위락시설	14	◦ 무도장	140
		15		◦ 유흥주점 및 이와 유사한 것 ◦ 카지노영업소	135	
		16		◦ 관광진흥법에 의한 유원시설업의 시설 기타 이와 유사한 것 (제2종 근린생활시설, 운동시설에 해당되는 것은 제외)	120	
		17		◦ 단란주점(풍속영업시설에 해당되는 것은 제외)	115	
		18		◦ 무도학원	90	

구분	용도	번호	대상 건물	지수
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	19	◦ 집회장(경마·경륜·경정 장외발매소 및 전화투표소)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	130
		20	◦ 예식장(제2종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외) ◦ 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물 소극장 등)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ◦ 집회장(공회당, 회의장 등)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	120
		21	◦ 동물원, 식물원, 수족관 ◦ 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 등)	110
		22	◦ 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차경기장, 기타 이와 유사한 것 및 체육관, 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것)	105
	종교시설	23	◦ 교회·성당·사찰·기도원·수도원·수녀원·제실·사당 등 종교집회장과 종교집회장내 설치하는 봉안당으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	100
	운동시설	24	◦ 골프장, 스키장, 자동차경주장, 승마장, 수영장, 볼링장, 스키이트장, 종합체육시설업	125
		25	◦ 체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률에 따른 시설 중 용도번호 24에 속하지 아니하는 것	105
	의료시설	26	◦ 종합병원	125
		27	◦ 일반병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원, 격리병원(전염병원, 마약진료소 등)	105
	업무시설	28	◦ 오피스텔(주거용, 사무용)	140
		29	◦ 사무소, 금융업소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사 등으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	115
	방송통신 시설	30	◦ 방송국(방송프로그램제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함), 촬영소 ◦ 전신전화국, 통신용시설, 데이터센터 ◦ 위에 열거되지 않은 기타 비슷한 시설	110
	관광휴게 시설	31	◦ 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 관망탑, 휴게소 ◦ 공원·유원지, 관광지에 부수되는 시설	110
교육연구 시설	32	◦ 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것	107	

구분	용도	번호	대상 건물	지수	
		33	◦ 학교, 교육원(연수원 포함), 직업훈련소(운전 및 정비관련 직업훈련소는 제외), 연구소, 도서관으로 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것	100	
		34	◦ 아동관련시설(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외) 및 노인복지시설(단독주택 및 공동주택에 해당하는 것은 제외), 기타 사회복지시설 및 근로복지시설	107	
			35	◦ 고아원 ◦ 노인주거복지시설(양로원 등) 및 경로당 ◦ 용도번호 35번을 제외한 기타 이와 유사한 시설	80
		수련시설	36	◦ 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 유스호스텔, 청소년수련원, 청소년야영장, 기타 이와 유사한 것	110
II	상업용 및 업무용 건물	근린생활 시설	37	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것	130
			38	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상~3,000㎡ 미만인 것	115
			39	◦ 목욕장으로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것	110
			40	◦ 풍속영업시설 - 단란주점으로서 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것 - 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설로서 바닥면적 합계가 500㎡ 이상인 것 - 청소년게임제공업시설, 일반게임제공업시설, 복합유통게임제공업시설 - 사행성게임물제공업시설, 사행행위영업시설 - 비디오물감상실, 안마시술소, 노래연습장	105
			41	◦ 제1종·제2종 근린생활시설 - 슈퍼마켓 등 일용품 소매점으로서 바닥면적 합계가 1,000㎡ 미만인 것 - 일반음식점, 휴게음식점, 제과점, 기원, 서점 - 이용원, 미용원, 세탁소(공장부설 세탁소는 제외) - 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 및 안마원 - 테니스장·체력단련장·에어로빅장·볼링장·당구장·실내낚시터·골프연습장·탁구장·체육도장·놀이형시설로서 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것 - 종교집회장·공연장이나 비디오물소극장으로서 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것	100

구분	용도	번호	대상 건물	지수	
Ⅲ	산업용 및 기타 특수용 건물		<ul style="list-style-type: none"> - 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것 - 제조업소, 수리점 등으로서 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것 - 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설로서 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것 - 사진관, 표구점, 학원(바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것에 한하며, 자동차학원·무도학원·정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외), 교습소(바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것에 한하며, 자동차교습·무도교습·정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외), 직업훈련소(바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것에 한하며, 운전·정비관련 직업훈련소는 제외), 장의사, 동물병원, 동물미용실, 독서실, 총포판매소 등 - 자동차영업소로서 바닥면적 합계가 1,000㎡ 미만인 것 - 다중생활시설(바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것) - 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하지 아니한 것) - 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(바닥면적 합계가 1,000㎡ 미만인 것), 정수장, 양수장 등 - 위에 열거되지 않은 기타 제1종·제2종 근린생활시설 		
		묘지관련 시설	42	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 화장시설 ◦ 봉안당(종교시설에 해당하는 것 제외) ◦ 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물 	130
			43	◦ 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬) 시설 및 동물 전용의 납골시설	105
		장례식장	44	◦ 장례식장(종합병원 부속 장례식장 포함)	115
			45	◦ 동물 전용 장례식장	105
			46	◦ 지식산업센터(아파트형공장) ¹⁾	115
			47	◦ 냉동공장 ◦ 반도체 및 평면디스플레이 공장 ²⁾	100
			48	◦ 기타 물품의 제조·가공·수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종·제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리 시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것	80

구분	용도	번호	대상건물	지수	
	발전시설	49	◦ 원자력 발전시설	300	
		50	◦ 발전소(제1종 근린생활시설에 해당되는 것은 제외)	90	
	창고시설	51	◦ 냉동창고, 냉장창고	105	
		52	◦ 냉동·냉장창고외의 창고 ◦ 하역장, 물류터미널, 집배송시설	80	
	위험물 저장 및 처리시설	53	◦ 주유소(기계식 세차설비 포함) 및 석유판매소 ◦ 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비 포함), 위험물제조소·저장소·취급소, 액화가스취급소·판매소, 유독물보관·저장·판매시설, 고압가스충전소·판매소·저장소, 도료류판매소, 도시가스제조시설, 화약류저장소, 기타 위험물저장 및 처리시설 ◦ 주유소의 캐노피	90	
	자원순환 관련 시설	54	◦ 하수 등 처리시설 ◦ 고물상 ◦ 폐기물재활용시설, 폐기물 처분시설 및 폐기물감량화시설	80	
	자동차 관련시설	55	◦ 자동차매매장, 운전학원·정비학원(운전 및 정비관련 직업 훈련시설 포함)	75	
		56	◦ 세차장, 폐차장, 검사장, 정비공장, 차고 및 주기장	65	
		57	◦ 주차장(자주식 주차전용빌딩 포함, 주택의 차고 제외)	55	
	동·식물 관련시설	58	◦ 가축운동시설, 인공수정센터, 관리사, 동물검역소, 실험 동물사육시설, 경주용마사	70	
		59	◦ 축사(양잠·양봉·양어·양돈·양계·곤충사육시설 및 부화장 포함) ◦ 가축시설(가축용 창고, 가축시장, 퇴비장 등) ◦ 도축장, 도계장, 작물재배사, 종묘배양시설	55	
		60	◦ 화초 및 분재 등의 온실 ◦ 기타 동·식물관련시설(동·식물원 제외)	50	
	IV	기계식주차전용 빌딩	61	◦ 기준시가 = 6,000,000원 × 경과연수별잔가율(내용연수 : 30년) × 주차대수	

1) 지식산업센터(아파트형 공장)는 토지를 효율적으로 이용하고 주로 중소기업의 조업안정을 도모할 목적으로 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제2조 제13호 등의 규정에 의하여 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물로서 6개 이상의 공장이 입주할 수 있는 지상 3층 이상의 집합건축물을 말한다.

2) 평면디스플레이 공장은 LCD, PDP, LED, FED, 유기EL(OLED, ELD)관련 제조 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물을 말한다.

제9조(위치지수) 위치지수는 다음과 같이 한다.

번호	건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가	지수	번호	건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가	지수
1	20,000원 미만	75	24	4,500,000원 이상~5,000,000원 미만	124
2	20,000원 이상~30,000원 미만	82	25	5,000,000원 이상~5,500,000원 미만	125
3	30,000원 이상~50,000원 미만	84	26	5,500,000원 이상~6,000,000원 미만	126
4	50,000원 이상~70,000원 미만	86	27	6,000,000원 이상~7,000,000원 미만	128
5	70,000원 이상~100,000원 미만	87	28	7,000,000원 이상~8,000,000원 미만	131
6	100,000원 이상~130,000원 미만	88	29	8,000,000원 이상~9,000,000원 미만	133
7	130,000원 이상~150,000원 미만	89	30	9,000,000원 이상~10,000,000원 미만	136
8	150,000원 이상~180,000원 미만	90	31	10,000,000원 이상~15,000,000원 미만	140
9	180,000원 이상~200,000원 미만	91	32	15,000,000원 이상~20,000,000원 미만	143
10	200,000원 이상~300,000원 미만	92	33	20,000,000원 이상~25,000,000원 미만	146
11	300,000원 이상~350,000원 미만	94	34	25,000,000원 이상~30,000,000원 미만	149
12	350,000원 이상~500,000원 미만	96	35	30,000,000원 이상~35,000,000원 미만	152
13	500,000원 이상~650,000원 미만	98	36	35,000,000원 이상~40,000,000원 미만	155
14	650,000원 이상~800,000원 미만	100	37	40,000,000원 이상~45,000,000원 미만	158
15	800,000원 이상~1,000,000원 미만	102	38	45,000,000원 이상~50,000,000원 미만	161
16	1,000,000원 이상~1,200,000원 미만	105	39	50,000,000원 이상~55,000,000원 미만	164
17	1,200,000원 이상~1,600,000원 미만	107	40	55,000,000원 이상~60,000,000원 미만	167
18	1,600,000원 이상~2,000,000원 미만	110	41	60,000,000원 이상~65,000,000원 미만	170
19	2,000,000원 이상~2,500,000원 미만	114	42	65,000,000원 이상~70,000,000원 미만	173
20	2,500,000원 이상~3,000,000원 미만	116	43	70,000,000원 이상~75,000,000원 미만	176
21	3,000,000원 이상~3,500,000원 미만	118	44	75,000,000원 이상~80,000,000원 미만	179
22	3,500,000원 이상~4,000,000원 미만	120	45	80,000,000원 이상	182
23	4,000,000원 이상~4,500,000원 미만	122	-	-	-

제10조(경과연수별잔가율) ① 대상건물별 내용연수와 최종잔존가치율 및 상각방법은 다음과 같다.

적용대상	I 그룹	II 그룹	III 그룹	IV 그룹
내용연수	50년	40년	30년	20년
최종잔존가치율	10%	10%	10%	10%
상각방법	정액법	정액법	정액법	정액법
연상각률	0.018	0.0225	0.03	0.045

② 신축연도별 잔가율은 다음 각 호와 같다.

1. 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호에 따라 건물의 기준시가를 계산하는 경우 적용하는 신축연도별 잔가율은 다음과 같다.

I 그룹 내용연수 50년		II 그룹 내용연수 40년		III 그룹 내용연수 30년		IV 그룹 내용연수 20년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
2020	1,000	2020	1,0000	2020	1,000	2020	1,000
2019	0,982	2019	0,9775	2019	0,970	2019	0,955
2018	0,964	2018	0,9550	2018	0,940	2018	0,910
2017	0,946	2017	0,9325	2017	0,910	2017	0,865
2016	0,928	2016	0,9100	2016	0,880	2016	0,820
2015	0,910	2015	0,8875	2015	0,850	2015	0,775
2014	0,892	2014	0,8650	2014	0,820	2014	0,730
2013	0,874	2013	0,8425	2013	0,790	2013	0,685
2012	0,856	2012	0,8200	2012	0,760	2012	0,640
2011	0,838	2011	0,7975	2011	0,730	2011	0,595
2010	0,820	2010	0,7750	2010	0,700	2010	0,550
2009	0,802	2009	0,7525	2009	0,670	2009	0,505
2008	0,784	2008	0,7300	2008	0,640	2008	0,460
2007	0,766	2007	0,7075	2007	0,610	2007	0,415
2006	0,748	2006	0,6850	2006	0,580	2006	0,370
2005	0,730	2005	0,6625	2005	0,550	2005	0,325
2004	0,712	2004	0,6400	2004	0,520	2004	0,280
2003	0,694	2003	0,6175	2003	0,490	2003	0,235
2002	0,676	2002	0,5950	2002	0,460	2002	0,190
2001	0,658	2001	0,5725	2001	0,430	2001	0,145
2000	0,640	2000	0,5500	2000	0,400	2000	0,100
1999	0,622	1999	0,5275	1999	0,370	이하	
1998	0,604	1998	0,5050	1998	0,340		
1997	0,586	1997	0,4825	1997	0,310		
1996	0,568	1996	0,4600	1996	0,280		
1995	0,550	1995	0,4375	1995	0,250		
1994	0,532	1994	0,4150	1994	0,220		
1993	0,514	1993	0,3925	1993	0,190		
1992	0,496	1992	0,3700	1992	0,160		
1991	0,478	1991	0,3475	1991	0,130		
1990	0,460	1990	0,3250	1990	0,100		
1989	0,442	1989	0,3025	이하			
1988	0,424	1988	0,2800				
1987	0,406	1987	0,2575				
1986	0,388	1986	0,2350				
1985	0,370	1985	0,2125				
1984	0,352	1984	0,1900				
1983	0,334	1983	0,1675				
1982	0,316	1982	0,1450				
1981	0,298	1981	0,1225				
1980	0,280	1980	0,1000				
1979	0,262	이하					
1978	0,244						
1977	0,226						
1976	0,208						
1975	0,190						
1974	0,172						
1973	0,154						
1972	0,136						
1971	0,118						
1970	0,100						
이하							

□ 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법

$$Rn(\text{잔존가치율}) = 1 - (1-R) \times (n - 0.3\text{㉑})/N$$

R : 최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수

㉑ : 리모델링시점의 경과연수 다만, ㉑은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3(㉑) N이면 Rn=R

2. 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에 따라 건물의 기준시가를 계산하는 경우 적용하는 신축연도별 잔가율은 다음과 같다.

I 그룹 내용연수 50년		II 그룹 내용연수 40년		III 그룹 내용연수 30년		IV 그룹 내용연수 20년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
2020	1,000	2020	1,0000	2020	1,000	2020	1,000
2019	0,982	2019	0,9775	2019	0,970	2019	0,955
2018	0,964	2018	0,9550	2018	0,940	2018	0,910
2017	0,946	2017	0,9325	2017	0,910	2017	0,865
2016	0,928	2016	0,9100	2016	0,880	2016	0,820
2015	0,910	2015	0,8875	2015	0,850	2015	0,775
2014	0,892	2014	0,8650	2014	0,820	2014	0,730
2013	0,874	2013	0,8425	2013	0,790	2013	0,685
2012	0,856	2012	0,8200	2012	0,760	2012	0,640
2011	0,838	2011	0,7975	2011	0,730	2011	0,595
2010	0,820	2010	0,7750	2010	0,700	2010	0,550
2009	0,802	2009	0,7525	2009	0,670	2009	0,505
2008	0,784	2008	0,7300	2008	0,640	2008	0,460
2007	0,766	2007	0,7075	2007	0,610	2007	0,415
2006	0,748	2006	0,6850	2006	0,580	2006	0,370
2005	0,730	2005	0,6625	2005	0,550	2005	0,325
2004	0,712	2004	0,6400	2004	0,520	2004	0,280
2003	0,694	2003	0,6175	2003	0,490	2003	0,235
2002	0,676	2002	0,5950	2002	0,460	2002	0,190
2001	0,658	2001	0,5725	2001	0,430	2001	0,145
2000	0,640	2000	0,5500	2000	0,400	2000	0,100
1999	0,622	1999	0,5275	1999	0,370	이하	
1998	0,604	1998	0,5050	1998	0,340		
1997	0,586	1997	0,4825	1997	0,310		
1996	0,568	1996	0,4600	1996	0,280		
1995	0,550	1995	0,4375	1995	0,250		
1994	0,532	1994	0,4150	1994	0,220		
1993	0,514	1993	0,3925	1993	0,190		
1992	0,496	1992	0,3700	1992	0,160		
1991	0,478	1991	0,3475	1991	0,130		
1990	0,460	1990	0,3250	1990	0,100		
1989	0,442	1989	0,3025	이하			
1988	0,424	1988	0,2800				
1987	0,406	1987	0,2575				
1986	0,388	1986	0,2350				
1985	0,370	1985	0,2125				
1984	0,352	1984	0,1900				
1983	0,334	1983	0,1675				
1982	0,316	1982	0,1450				
1981	0,298	1981	0,1225				
1980	0,280	1980	0,1000				
1979	0,262	이하					
1978	0,244						
1977	0,226						
1976	0,208						
1975	0,190						
1974	0,172						
1973	0,154						
1972	0,136						
1971	0,118						
1970	0,100						
이하							

③ 그룹별 건물구조는 다음 각 호와 같다.

1. I 그룹은 통나무조·철골(철골철근)콘크리트조·철근콘크리트조·석조·프리캐스트 콘크리트조·목구조·라멘조의 모든 건물
2. II 그룹은 연와조·목조·시멘트벽돌조·보강콘크리트조·ALC조·철골조·스틸하우스조·보강블록조·와이어패널조의 모든 건물
3. III 그룹은 경량철골조·석회 및 흙벽돌조·돌담 및 토담조·황토조·시멘트블록조·조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩
4. IV 그룹은 철파이프조·컨테이너건물의 모든 건물

제11조(개별건물의 특성에 따른 조정률) 「상속세 및 증여세법」 제61조 제1항 제2호에 따라 기준시가를 계산하는 경우 적용하는 개별건물의 특성에 따른 조정률은 다음과 같다. 다만, 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에 따라 기준시가를 계산하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

구분	적용 대상	번호	지수	적용 범위	비고
I	◦ 지붕재료 - 슬래브, 기와, 토기와, 시멘트기와, 한식기와, 오지기와, 아스팔트 싱글, 동싱글, 천연슬레이트, 기타 신소재	1	100	◦ 구조지수가 100미만인 경우에만 적용한다.	
	- 패널(칼라아연도강판 포함), 유리(폴리카보네이트, FRP포함), 슬레이트(강판 슬레이트 포함)	2	80		
	- 함석, 자연석, 천막, 초가, 썬라이트, 너와, 동판, 구리 기타 이와 유사한 것	3	60		
II	◦ 최고층수 - 5층 이하	4	90	◦ 최고층수 계산시 지하층 및 옥탑은 제외 ◦ 건물구조가 통나무조인 것은 적용 제외 ◦ 주거용건물은 아파트에 한해 최고층수기준만 적용한다.	해당하는 항목 중 가장 높은 지수 하나만 적용한다. 중복 적용을 방지하기 위해 가장 높은 지수 하나만 적용한다.
	- 6층 이상~10층 이하	5	100		
	- 11층 이상~15층 이하	6	110		
	- 16층 이상~20층 이하	7	120		
	- 21층 이상	8	130		
	◦ 연면적 - 1천㎡ 미만	9	90		
	- 1천㎡ 이상~5천㎡ 미만	10	100		
	- 5천㎡ 이상~1만㎡ 이상	11	110		
	- 1만㎡ 이상~5만㎡ 미만	12	120		
	- 5만㎡ 이상	13	130		
	◦ 인텔리전트시스템빌딩 - 지능형 건축물 인증 3등급·4등급	14	110	◦ 지능형건축물의 인증에 관한 규칙 제8조에 따라 단 1회라도 인증서를 발급받은 경우 적용한다.	
	- 지능형 건축물 인증 1등급·2등급	15	120		

III	◦ 단독주택				해당하는 항목 중 가장 높은 지수 하나만 적용한다.	
	- 연면적 264㎡이상~331㎡미만	16	120			
	- 연면적 331㎡이상	17	140			
	◦ 공동주택					
- 전용면적149㎡이상~215㎡미만	18	120	◦ 공동주택에는 도시형생활 주택을 포함하고 기숙사를 포함하지 아니한다.			
- 전용면적 215㎡이상	19	140				
IV	◦ 상가의 1층	20		120	◦ 집합건물의 경우에는 공용 면적을 포함한 전체면적에 대해 적용한다. ◦ 주차전용빌딩은 적용하지 아니한다.	해당하는 항목 중 가장 낮은 지수 하나만 적용한다. 단, 20~23에 해당하며 24~25인 경우에는 지수 60을 적용한다.
◦ 상가의 2층	21	105				
◦ 최고층수 5층 이하 건물의 지하 1층	22	80				
◦ 최고층수 5층 이하 건물의 지하 2층 이상	23	70				
◦ 건물 부속(지하 포함) 주차장 및 기계실, 보일러실, 대피소, 옥탑	24	60				
	25	60				
◦ 주택간이부속건물(창고, 화장실, 세면장 등)						
V	◦ 일부 개축건물			◦ 개축부분에 한하여 적용한다.		
- 1회 개축	26	110				
- 2회 이상 개축	27	120				
VI	◦ 무벽건물의 무벽면적비율			◦ 무벽건물조정률은 벽면 상하의 전부 또는 일부가 공간인 경우에 면적비율에 의하여 판정한다.	납세자가 사실관계를 입증하는 경우에 한하여 적용한다.	
- 1/4초과~2/4미만	28	80				
- 2/4이상~3/4미만	29	70				
- 3/4이상	30	60				
VII	◦ 건물에 대한 구조안전진단을 받은 경우			◦ 철거대상 건물로서 철거보상금을 받는 경우에는 당해 보상금으로 평가한다.	평가기준일 현재 관계행정기관에 신고한 경우로서 납세자가 사실관계를 입증하는 경우에 한하여 가장 낮은 지수 하나만 적용한다.	
	- B급 : 보조부재 경미결함	31	90			
	- C급 : 보조부재 손상	32	80			
	- D급 : 주요부재 손상	33	60			
	- E급 : 주요부재 심각한 결함	34	30			
	◦ 법령에 의한 철거대상 건물					
	- 건물을 사용하는 경우	35	30			
- 건물을 사용하지 않는 경우	36	0				
◦ 화재, 지진 등의 원인에 의하여 건물의 일부가 훼손 또는 멸실된 경우 → 정상적으로 사용되는 면적비율을 조정률로 적용한다.	37	정상 사용 비율				

부칙(2019.12.31. 국세청 고시 제2019-32호)


제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 2020년 1월 1일 이후 최초로 상속 개시 또는 증여하거나 양도하는 분부터 적용한다.

7 2020년 건물시가표준액 조정기준 (행정안전부)

1. 건물시가표준액 산출체계

가. 산출체계도



나. 산출요령

- 1) 건물에 대한 시가표준액은 「소득세법」 제99조 제1항 제1호나목에 따라 산정·고시하는 건물신축가격기준액³⁾에 구조별, 용도별, 위치별 지수와 경과연수별 잔가율을 곱하여 m²당 금액을 산출한다.
- 2) 산출한 m²당 금액(A×B×...×E)에서 1,000원 미만 숫자는 버린다.
다만, 1m²당 금액이 1,000원미만일 때는 1,000원으로 한다.
- 3) 내용연수가 경과된 건물은 최종연도의 잔가율을 적용한다.
- 4) 가감산특례에 해당하는 건물에 대하여는 산출가액(A×B×...×면적(m²))에 일정률을 가감한 가액을 시가표준액으로 한다.

3) 2020년 건물신축가격기준액 : 730,000원/m²

2. 적용지수

가. 구조지수의 적용

구조지수

구조번호	구조별	지수
1	통나무조	140
2	목구조	125
3	철골(철골철근)콘크리트조	120
4	철근콘크리트조, 라멘조, 석조, 스틸하우스조, 프리캐스트 콘크리트조, 철골조, 연와조	100
5	보강콘크리트조, 보강블록조,	95
6	황토조, ALC조, 시멘트벽돌조	90
7	목조	78
8	경량철골조, 시멘트블록조, 와이어패널조	60
9	조립식패널조, FRP 패널조	50
10	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조	40
11	컨테이너건물	30
12	철파이프조	25

용어의 정의

1) 철골(철골철근)콘크리트조

철골의 기둥·벽·바닥 등 각 부분에 콘크리트를 부어 넣거나 철근콘크리트로 피복한 구조를 말한다.

2) 통나무조

원목에 인위적인 힘을 가하여 형태를 변화(원형 또는 다각형)시킨 후 이를 세우거나 쌓아 기둥과 외벽 전체면적의 1/2 이상을 차지하도록 축조한 구조 및 이 구조와 조적 기타의 구조를 병용한 구조를 말한다. 다만, 목구조 및 목조를 제외한다.

3) 스틸하우스조

아연도금강 골조를 조립하여 패널형태로 건축된 구조를 말한다.

4) 철근콘크리트조

철근콘크리트를 사용하여 건축을 하거나 이 구조와 조적 기타의 구조를 병용하는 구조를 말하며, 기둥과 보 등이 일체로 고정 접합된 철근 콘크리트 구조를 포함한다(RC, PS조 포함). 다만 철근콘크리트조와 통나무조를 병용한 구조는 기둥과 외벽 전체면적의 1/2 이상이면 통나무조로 분류한다.

5) 라멘조

기둥과 보 등이 일체로 고정·접합된 철근콘크리트 구조의 건축물을 말한다.

6) 철골조

여러가지 단면으로 된 철골과 강판을 조립하여 리벳으로 조이거나 용접을 한 구조를 말한다.

7) 석조

외벽을 석재로 축조한 구조를 말한다.

8) 프리캐스트 콘크리트(P.C, Precast Concrete)조

P.C공법에 의하여 생산된 외벽 등의 부재를 조립하여 건축한 구조를 말한다.

9) 목구조

목재를 골조로 하고 합판, 합성수지, 타일, 석고보드 등을 사용하여 신공법으로 축조한 구조를 말한다. 다만, 건축법 시행령상 한옥구조[목구조 및 일반(한식)목구조]를 포함하며, 통나무조와 목조를 제외한다.

10) 연와(煉瓦)조

외벽 전체면적의 3/4 이상이 연와 또는 이와 유사한 벽돌로 축조된 구조를 말한다. 다만, 시멘트벽돌조와 시멘트블록조에 외벽 전체면적 1/2 이상에 돌붙임·타일붙임·인조석붙임·대리석붙임·붉은타일형벽돌붙임 등을 한 것은 모두 연와조로 본다.

11) 보강콘크리트조

시멘트벽돌조의 결함을 보완하기 위하여 벽체 또는 기둥부에 철근을 넣어 축조한 구조를 말한다.

12) 황토조

외벽 전체면적의 1/2 이상을 황토벽돌로 축조하거나 황토를 붙인 구조를 말하며, 기둥과 보 등은 목재·철재·철근콘크리트 등으로 건축한 구조를 말한다. 다만, 흙벽돌조와 토담조를 제외한다.

13) 보강블록조

블록의 빈부분에 철근을 넣고 모르타르 또는 콘크리트로 채워 블록조의 결합을 보완한 구조를 말한다.

14) ALC조

시멘트와 규사, 생석회 등 무기질 원료를 고온, 고압으로 증기양생시킨 경량의 기포콘크리트제품인 ALC를 이용하여 ALC블록으로만 조적 시공하는 공법의 건물구조(ALC블록조) 또는 건물골조 보강을 목적으로 철골(H빔, C잔널 등)로 기둥, 보, 지붕을 연결 조립하고, 내외벽을 ALC블록으로 조적 시공 하는 공법의 건축물구조를 말한다.

15) 와이어패널조

스티로폼 단열재 표면에 강철선을 그물망처럼 엮어 고정시킨 다음 그 위에 강철선을 대각선으로 촘촘히 용접시켜 강도를 높인 와이어패널을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말한다.

16) 조립식패널조

비교적 살이 얇은 형강 사이에 단열재인 폴리스텐폼을 넣어 만든 조립식 패널을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말한다(FRP 패널조를 포함한다).

17) 시멘트벽돌조

외벽을 시멘트벽돌로 쌓은 후 화장벽돌이나 타일을 붙이거나 모르타르를 바른 건축물의 구조를 말하며, 칸막이벽은 목조로 할 경우도 있으며 지붕·바닥 등은 목조 또는 철근콘크리트조로 하기도 한다.

18) 목조

기둥과 들보 및 서까래 등이 목재로 된 구조를 말한다. 다만, 통나무조와 목

구조(건축법 시행령상 한옥구조 포함)를 제외한다.

19) 경량철골조

비교적 살이 얇은 형강(압연해서 만든 단면이 L, C, H, I, 원주형 등의 일정한 모양을 이루고 있는 구조용 강철재)을 써서 꾸민 건축물의 구조를 말한다.

20) 시멘트블록조

주체인 외벽의 재료가 시멘트블록 또는 시멘트콘크리트블록 등으로 된 구조를 말하며 칸막이벽, 지붕, 바닥 등은 시멘트벽돌조와 같이 할 수도 있다.

21) 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조

석회와 흙, 혼합벽돌, 돌담, 토담 등 이와 유사한 구조로 축조된 구조를 말한다. 다만, 이 구조에 자연석, 대리석을 사용하여 외벽을 치장한 구조는 석조로 분류하고, 이 구조와 연와조·보강콘크리트조·시멘트벽돌조·목조·시멘트블록조를 병용한 구조는 각각 연와조·보강콘크리트조·시멘트벽돌조·목조·시멘트블록조로 분류한다.

22) 철파이프조

강관(철 파이프)을 '특수 접합' 또는 '용접'하여 구성한 구조를 말한다.

23) 컨테이너건물

컨테이너를 사용하여 축조한 건축물을 말한다.

▶ 적용요령

- 1) 건축물구조는 주된 재료와 기둥 등에 의하여 분류하되, 해당 구조가 명시되지 않은 경우 해당 구조와 가장 유사한 구조를 적용한다.
- 2) 퀵셋건물, 알루미늄유리온실은 경량철골조로 적용한다.
- 3) 건축물대장상 새시, 강철파이프, 강파이프 구조 등은 철파이프조를 적용한다.
- 4) 위 구조지수의 적용이 불합리하다고 판단되는 건축물에 대해서는 시·도지사가 해당지수의 30% 범위 내에서 조정하여 적용할 수 있으나, 그 범위를 초과하는 경우에는 행정안전부장관의 승인을 얻어 시·도지사가 변경 결정·고시하여 적용할 수 있다.

나. 용도지수의 적용

용도지수

구분	용도	번호	대상 건물	지수		
I	주거용 건물	주거시설	1	◦ 주거용 오피스텔	135	
			2	◦ 아파트	110	
			3	◦ 단독주택(노인복지주택 제외) ◦ 다중주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택, 기숙사(학 생복지주택 포함) 등 기타 주거용건물 ◦ 도시형 생활주택	100	
			4	◦ 전업농어가주택, 광산주택	80	
II	상업용 및 업무용 건물	숙박시설	5	◦ 관광호텔(5성급·4성급) : 관광진흥법상 관광숙박시설	145	
			6	◦ 관광호텔(3성급이하), 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족 호텔 및 휴양콘도미니엄, 의료관광호텔	135	
			7	◦ 호텔(공중위생관리법상 일반숙박시설을 말한다) ◦ 펜션(관광진흥법상 관광편의시설) ◦ 한옥체험시설(관광진흥법상 관광편의시설) ◦ 생활숙박시설(건축법 시행령 [별표 1] 제15호 가목의 생 활숙박시설을 말한다.	130	
			8	◦ 여관(모텔 포함) ◦ 호스텔(관광진흥법 시행령 제2조 제1항 제2호 마목에 따 라 호스텔업에 사용되는 것을 말한다)	125	
			9	◦ 일반펜션(관광진흥법상 관광편의시설을 제외한 그 외의 펜션)	123	
			10	◦ 농어촌정비법에 의한 농어촌 민박, 외국인관광도시민박 (관광진흥법상 관광편의시설), 여인숙	100	
			판매시설	11	◦ 유통산업발전법 제2조 제3호에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포	135
				12	◦ 도매시장, 재래(전통)시장	110
			운수시설	13	◦ 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설	100
			위락시설	14	◦ 투전기업소 및 카지노업소 ◦ 무도장	135
		15		◦ 유흥주점 및 이와 유사한 것	130	
		16		◦ 단란주점	127	
		17		◦ 관광진흥법에 의한 유원시설업 및 기타 이와 유사한 것 (운동시설에 해당되는 것은 제외)	125	
		18		◦ 무도학원	123	

구분	용도	번호	대상건물	지수	
II	상업용 및 업무용 건물	문화 및 집회시설	19	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예식장 ◦ 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오 물감상실, 비디오물소극장 등) ◦ 집회장(공회장, 회의장, 경마·경륜·경정 장외발매소 및 전화투표소 등) ◦ 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 등) ◦ 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차경기장, 기타 이와 유사한 것) 	125
			20	◦ 동물원, 식물원, 수족관	90
	종교시설	21	◦ 교회·성당·사찰·기도원·수도원·수녀원 등 종교집회장과 종교집회장내 설치하는 봉안당	117	
		22	◦ 사우(재실, 정각 포함)	80	
	운동시설	23	◦ 골프장, 스키장, 자동차경주장, 승마장, 옥내수영장, 옥내스케이트장, 종합체육시설업	127	
		24	◦ 체육시설의설치및이용에관한법률에 따른 시설 중 용도번호 22에 속하지 아니하는 것	117	
	의료시설	25	◦ 종합병원	130	
		26	◦ 일반병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원, 격리병원(전염병원, 마약진료소 등) ◦ 장례식장(종합병원 부속 장례식장 포함)	125	
	업무시설	27	◦ 사무용 오피스텔	113	
	방송통신 시설	28	◦ 방송국(방송프로그램제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함) ◦ 전신전화국 ◦ 촬영소 ◦ 통신용시설	125	
		29	◦ 무선기지국, 간이 TV 중계소	80	
	교육연구 시설	30	◦ 학교, 교육원(연수원), 직업훈련소, 연구소, 도서관	115	
	노유자 시설	31	◦ 아동관련시설 ◦ 노인복지시설 ◦ 기타 사회복지시설 및 근로복지시설	115	
		32	◦ 고아원 ◦ 노인주거복지시설(양로원 등) 및 경로당 ◦ 용도번호 30번을 제외한 기타 이와 유사한 시설	60	

구분	용도	번호	대상 건물	지수	
Ⅱ	상업용 및 업무용 건물	수련시설	33	◦ 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 유스호스텔, 청소년수련원, 청소년야영장, 기타 이와 유사한 것	117
		공중위생 시설	34	◦ 일반목욕장(연면적 3,000㎡이상)	135
	35		◦ 일반목욕장(연면적 1,000㎡이상 3,000㎡미만)	125	
	36		◦ 일반목욕장(연면적 1,000㎡미만)	117	
	근린생활 시설	37	◦ 상점(슈퍼마켓과 일용품 소매점 등) ◦ 일반음식점, 휴게음식점, 제과점, 기원, 서점 ◦ 이용원, 미용원, 세탁소 ◦ 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 및 안마원 ◦ 각종 사무실용 건물(금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소, 소개업소, 출판사 등) ◦ 사진관, 표구점, 학원(무도학원 제외), 장의사, 동물병원, 독서실, 총포판매소 등 ◦ 다중생활시설 ◦ 안마시술소, 노래연습장 ◦ 자동차매매장, 운전학원, 정비학원 ◦ 청소년게임제공업의 시설, 일반게임제공업의 시설, 인터넷컴퓨터게임 시설제공업의 시설, 복합유통게임제공업의 시설 ◦ 일반야영장 ◦ 위에 열거되지 않은 기타 판매 및 영업시설	117	
	묘지관련 시설	38	◦ 화장시설 ◦ 봉안당(종교시설에 해당하는 것 제외) ◦ 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물 ◦ 동물보호법상 동물장묘시설(동물전용의 장례식장, 동물 화장시설, 동물건조장시설 및 동물 전용의 납골시설)	85	
Ⅲ	산업용 및 기타 특수용 건물	공장	39	◦ 공장 ◦ 기타 물품의 제조·가공·수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 자동차관련시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것	80
			40	◦ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 내 공장(지식산업센터 내 지원시설 및 공장형 사무실은 제외)	100

구분	용도	번호	대상 건물	지수	
Ⅲ	발전시설	41	◦ 원자력발전시설 [원자로·터빈·보조·핵(연료)폐기물 저장·방사선 폐기물 처리 건물에 한함]	330	
		42	◦ 발전시설(용도번호 41번에 해당되는 것 제외), 변전소	120	
	산업용 및 기타 특수용 건물	창고시설	43	◦ 냉동·냉장창고	90
			44	◦ 창고(냉동·냉장창고, 주거용 창고, 사무실용 창고 및 전업농어가주택 창고 제외) ◦ 하역장, 물류터미널, 집배송시설	80
			45	◦ 전업농어가 주택창고	35
		위험물 저장 및 처리시설	46	◦ 주유소(기계식세차설비 포함) 및 석유판매소 ◦ 액화석유가스충전소·판매소·저장소, 위험물제조소·저장소·취급소, 액화가스취급소·판매소, 유독물보관·저장·판매시설, 고압가스충전소·판매소·저장소, 도료류판매소, 도시가스제조시설, 화약류저장소, 기타 위험물저장 및 처리시설 ◦ 주유소의 캐노피	125
			47	◦ 하수 등 처리시설 ◦ 고물상 ◦ 폐기물재활용시설, 폐기물 처분시설 및 폐기물감량화시설	80
		자동차 관련시설	48	◦ 주차장	74
			49	◦ 주차전용빌딩	65
			50	◦ 세차장, 폐차장, 검사장, 정비공장, 차고 및 주기장	74
		동·식물 관련시설	51	◦ 가축운동시설, 인공수정센터, 관리사, 동물검역소, 실험동물사육시설 ◦ 양수장, 경주용마사 ◦ 도축장, 도계장	80
			52	◦ 축사(양잠·양봉·양어시설 및 부화장 포함) ◦ 가축시설(퇴비장, 가축용창고, 가축시장) ◦ 도축장, 도계장, 작물재배사, 종묘배양시설, 건조장 ◦ 화초 및 분재 등의 온실 ◦ 기타 식물관련시설(동·식물원 제외)	30
		교정 및 군사시설	53	◦ 교정시설(보호감호소, 구치소 및 교도소를 말함) ◦ 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도로 쓰이는 시설 ◦ 소년원 및 소년분류심사원 ◦ 국방·군사시설	100

적용요령

- 1) 1구 또는 1동의 건축물이 2이상의 용도에 사용되는 경우에는 각각의 용도대로 구분한다. 다만, 공용부분은 전용면적 비율로 안분하되 안분할 수 없는 부분은 사용면적이 제일 큰 용도의 건물에 부속된 것으로 본다.
- 2) 전업농어가주택이란 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 및 「수산업·어촌발전 기본법」에 따른 농어촌지역에서 농업인 및 어업인이 상시 거주하는 단독주택을 말한다. 다만, 건축물의 연면적(축사 및 창고 제외)이 264제곱미터를 초과하는 경우에는 제외한다.
- 3) 건본주택(모델하우스)에 대하여는 용도번호 36의 사무실 용도지수를 적용한다.
- 4) 오피스텔은 「건축법 시행령」 제3조의5 [별표1] 제14호나목 규정에 따른 오피스텔을 말한다.
- 5) 노인복지시설이란 「노인복지법」에 근거한 노인의 삶의 질을 향상시키기 위해 필요한 서비스 및 프로그램의 제공을 목적으로 마련된 장소 등으로 노인 주거복지시설(양로원 등) 및 노인여가복지시설(경로당)을 제외한 노인의료복지시설, 재가노인복지시설, 노인보호전문기관으로 정한다.
- 6) 창고시설의 ‘창고’란 건축물대장 등 공부상 용도가 ‘창고’로 등재되어 있고, 특정 용도의 범위 안에 포함되지 아니하며 사실상 물품보관용으로 사용되는 등 해당 건물이 독립되어 일반적 창고의 역할인 물품보관 등의 기능을 하는 것만 해당한다.
- 7) 도시형 생활주택이란 「주택법」 제2조 제4호 규정에 따라한 300세대 미만의 국민주택규모에 해당하는 주택으로서 「주택법 시행령」 제3조 각 호의 주택을 말한다.
- 8) 한옥체험시설이란 「관광진흥법 시행령」 제2조 제1항 제6호의 관광편의시설업의 종류 중 차목 규정에 따르며, 한옥(주요 구조부가 목조구조로서 한식기와 등을 사용한 건축물 중 고유의 전통미를 간직하고 있는 건축물과 그 부속 시설을 말한다)에 숙박 체험에 적합한 시설을 갖추어 관광객에게 이용하게 하는 시설을 말한다.

- 9) 외국인관광 도시민박이란 「관광진흥법 시행령」 제2조 제1항 제6호의 관광편의시설업의 종류 중 카목 규정에 따르며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제1호에 따른 도시지역(「농어촌정비법」에 따른 농어촌지역 및 준농어촌지역은 제외한다)의 주민이 거주하고 있는 다음의 어느 하나에 해당하는 주택(단독주택, 다가구주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택)을 이용하여 외국인 관광객에게 한국의 가정문화를 체험할 수 있도록 숙식 등을 제공하는 시설을 말한다.
- 10) 관광숙박업 중 호텔업의 등급은 「관광진흥법」 제19조 및 「관광진흥법 시행령」 제22조에 따라 5성급·4성급·3성급·2성급·1성급으로 구분된다.
- 11) 농어촌정비법에 의한 농어촌 민박이란 농어촌 지역과 준농어촌지역의 주민이 거주하고 있는 「건축법」 제2조 제2항 제1호에 따른 단독주택(같은 법 시행령 별표 1에 따른 단독주택과 다가구주택을 말한다)을 이용하여 농어촌 소득을 늘릴 목적으로 투숙객에게 숙박·취사·시설조식 등을 제공하는 시설을 말한다.
- 12) 「공중위생관리법」 상 숙박업으로 등록된 숙박시설로 호텔, 모텔, 여관 등 세부 용도를 확인할 수 없는 경우에는 객실 규모를 고려하여 객실수 30개 이상인 숙박시설은 용도번호 7, 객실 10개 이상 30개 미만인 숙박시설은 용도번호 8, 객실 10개 미만인 숙박시설은 용도번호 10을 적용한다.
- 13) 전업농가주택 창고란 전업농어가주택에 부속된 창고 뿐만 아니라, 농어촌 지역에서 농업인 및 어업인이 농·어업용으로 직접 사용하는 기계물품 등의 보관용 창고를 포함한다.
- 14) 노인주거복지시설이란 「노인복지법」 제32조 규정에 따라 양로시설, 노인공동생활가정, 노인복지주택을 말한다.
- 15) 주차전용빌딩(주차전용건축물)이란 「주차장법」 제2조 제11호와 「주차장법 시행령」 제1조의2에 따라 주차장으로 사용되는 건물을 말한다.
- 16) 위 용도지수 적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 시장·군수·구청장이 해당지수의 30% 범위 내에서 조정하여 적용할 수 있으나, 그 범위를 초과하는 경우에는 행정안전부장관의 승인을 얻어 시·도지사가 변경 결정·고시하여 적용할 수 있다.

다. 위치지수의 적용

위치지수

(단위 : 천원/㎡)

지역 번호	건물부속토지가격	지수	지역 번호	건물부속토지가격	지수
1	10이하	80	17	3,000초과 ~ 4,000이하	118
2	10초과 ~ 30이하	82	18	4,000초과 ~ 5,000이하	121
3	30초과 ~ 50이하	84	19	5,000초과 ~ 6,000이하	124
4	50초과 ~ 100이하	86	20	6,000초과 ~ 7,000이하	127
5	100초과 ~ 150이하	88	21	7,000초과 ~ 8,000이하	130
6	150초과 ~ 200이하	90	22	8,000초과 ~ 9,000이하	133
7	200초과 ~ 350이하	92	23	9,000초과 ~ 10,000이하	136
8	350초과 ~ 500이하	94	24	10,000초과 ~ 20,000이하	140
9	500초과 ~ 650이하	96	25	20,000초과 ~ 30,000이하	145
10	650초과 ~ 800이하	98	26	30,000초과 ~ 40,000이하	150
11	800초과 ~ 1,000이하	100	27	40,000초과 ~ 50,000이하	155
12	1,000초과 ~ 1,200이하	103	28	50,000초과 ~ 60,000이하	160
13	1,200초과 ~ 1,600이하	106	29	60,000초과 ~ 70,000이하	163
14	1,600초과 ~ 2,000이하	109	30	70,000초과 ~ 80,000이하	166
15	2,000초과 ~ 2,500이하	112	31	80,000초과	169
16	2,500초과 ~ 3,000이하	115			

적용요령

- 1) 과세대상건물의 부속토지에 대한 위치지수는 납세의무성립일 현재의 개별공시지가를 기준으로 적용한다.
(예) 공시지가 1300천원/㎡ 경우 → 위치지수 106
- 2) 여러 필지의 부속토지에 건물이 있는 경우에는 각 필지의 개별공시지가를 평균한 가격에 해당하는 지수를 위치지수로 한다.
(예) 3필지의 토지에 건물이 있는 경우 [A필지(30㎡) : 700천원/㎡, B필지(50㎡) : 1,000천원/㎡, C필지(20㎡) : 650천원/㎡] 인 경우
→ (700천원×30㎡+1,000천원×50㎡+650천원×20㎡)÷100㎡=840천원/㎡

→ 위치지수 : 100

- 3) 건물 부속토지의 개별 토지가격이 조사 누락 등으로 결정되지 아니하거나 조사 오류로 인하여 비현실적인 경우에는 인근 유사대지의 개별 토지가격을 참작하여 위치지수를 결정한다.
- 4) 수상건축물에 대하여는 위치지수를 적용하지 아니한다.
- 5) 주상복합건물내 주택에 대해 해당 위치지수 적용이 불합리하다고 판단되는 경우(주택 호수가 20호 미만인 경우에 한한다)에는 인근지역 주거용 건물 부속토지에 준하는 위치지수를 적용할 수 있다.
- 6) 위 위치지수의 적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 시·도지사가 해당 지수의 30% 범위 내에서 조정하여 결정할 수 있으나, 그 범위를 초과하는 경우에는 행정안전부장관의 승인을 얻어 시·도지사가 변경 결정·고시하여 적용할 수 있다.

3. 경과년수별 잔가율

경과년수별 잔가율

구분 \ 건물 구조	철골 (철골철근) 콘크리트조, 통나무조	철근 콘크리트조 라멘조, 석조, 프리캐스트 콘크리트조, 목구조	철골조, 스틸하우스조, 연와조, 보강콘크리트조, 보강블록조, 황토조, 시멘트벽돌조, 목조, ALC조, 와이어패널조	시멘트블록조, 경량철골조, 조립식패널조, FRP 패널조	석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조, 철파이프조, 컨테이너건물
내용년수	50	40	30	20	10
최종년도 잔가율	20%	20%	10%	10%	10%
매년상각률	0.016	0.020	0.030	0.045	0.090
경과년수별 잔가율	1-(0.016 × 경과년수)	1-(0.02 × 경과년수)	1-(0.03 × 경과년수)	1-(0.045 × 경과년수)	1-(0.09 × 경과년수)

건물 신축연도별 잔가율표

내용연수 50년		내용연수 40년		내용연수 30년		내용연수 20년		내용연수 10년	
신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율	신축연도	잔가율
2020	1,000	2020	1,000	2020	1,000	2020	1,000	2020	1,000
2019	0,984	2019	0,980	2019	0,970	2019	0,955	2019	0,910
2018	0,968	2018	0,960	2018	0,940	2018	0,910	2018	0,820
2017	0,952	2017	0,940	2017	0,910	2017	0,865	2017	0,730
2016	0,936	2016	0,920	2016	0,880	2016	0,820	2016	0,640
2015	0,920	2015	0,900	2015	0,850	2015	0,775	2015	0,550
2014	0,904	2014	0,880	2014	0,820	2014	0,730	2014	0,460
2013	0,888	2013	0,860	2013	0,790	2013	0,685	2013	0,370
2012	0,872	2012	0,840	2012	0,760	2012	0,640	2012	0,280
2011	0,856	2011	0,820	2011	0,730	2011	0,595	2011	0,190
2010	0,840	2010	0,800	2010	0,700	2010	0,550	2010이전	0,100
2009	0,824	2009	0,780	2009	0,670	2009	0,505		
2008	0,808	2008	0,760	2008	0,640	2008	0,460		
2007	0,792	2007	0,740	2007	0,610	2007	0,415		
2006	0,776	2006	0,720	2006	0,580	2006	0,370		
2005	0,760	2005	0,700	2005	0,550	2005	0,325		
2004	0,744	2004	0,680	2004	0,520	2004	0,280		
2003	0,728	2003	0,660	2003	0,490	2003	0,235		
2002	0,712	2002	0,640	2002	0,460	2002	0,190		
2001	0,696	2001	0,620	2001	0,430	2001	0,145		
2000	0,680	2000	0,600	2000	0,400	2000이전	0,100		
1999	0,664	1999	0,580	1999	0,370				
1998	0,648	1998	0,560	1998	0,340				
1997	0,632	1997	0,540	1997	0,310				
1996	0,616	1996	0,520	1996	0,280				
1995	0,600	1995	0,500	1995	0,250				
1994	0,584	1994	0,480	1994	0,220				
1993	0,568	1993	0,460	1993	0,190				
1992	0,552	1992	0,440	1992	0,160				
1991	0,536	1991	0,420	1991	0,130				
1990	0,520	1990	0,400	1990이전	0,100				
1989	0,504	1989	0,380						
1988	0,488	1988	0,360						
1987	0,472	1987	0,340						
1986	0,456	1986	0,320						
1985	0,440	1985	0,300						
1984	0,424	1984	0,280						
1983	0,408	1983	0,260						
1982	0,392	1982	0,240						
1981	0,376	1981	0,220						
1980	0,360	1980이전	0,200						
1979	0,344								
1978	0,328								
1977	0,312								
1976	0,296								
1975	0,280								
1974	0,264								
1973	0,248								
1972	0,232								
1971	0,216								
1970이전	0,200								

4. 가감산 특례

가. 가산대상 및 가산율

구분	가산율 적용대상 건물기준	가산율	가산율적용 제외부분
I	(1) 특수설비가 설치되어 있는 건물 ○인텔리전트 빌딩시스템 시설 - 빌딩관리요소 4가지 - 빌딩관리요소 5가지 이상	5/100 10/100	○공동주택, 복합건물내 주택, 생산설비를 설치한 공장용 건물, 주차전용건축물 (주차장법 제2조 제11호에 따른 건물, 이하 같다)
II	(2) 특수건물 ○ 건물의 1개층 높이가 다른층의 높이 보다 2배이상 되는 건물(해당층 부분) ※ 층별로 높이가 다른 층이 3개 이상 있는 경우에는 층고가 가장 낮은 층을 기준으로 하여 계산함. ○ 건물의 1개층 높이가 8m이상인 되는 공장 등 건물. 단, 높이가 4m 추가될 때마다 5%씩 추가 가산 (예 : 7.9m는 0, 8m는 5/100, 12m는 10/100가산) ※ 특수건물의 층수높이 계산시 지하층 및 옥탑은 제외하며, 1개층 높이가 8m 이상인 건물에 대하여는 “1개층 높이가 다른 층보다 2배 이상되는 건물” 가산율 규정은 적용하지 아니함.	5/100 5/100	○ 동일건물내 복층 구조가 병존할 경우 당해 복층부분
III	※ 지하층 및 옥탑 등은 층수계산시 제외 (3) 5층미만 건물 ○1층 상가부분 (4) 5층이상 10층이하 건물 ○1층 상가부분 (5) 11층이상 20층이하 건물 ○1층 상가부분 (6) 21층이상 30층이하 건물 ○1층 상가부분 (7) 30층초과 건물 ○1층 상가부분	15/100 25/100 30/100 35/100 40/100	○ 단층건물 ○ 오피스텔 (용도번호 1, 27), 제조시설을 지원하기 위한 공장구내의 사무실 (용도번호 37)

구분	가산율 적용대상 건물기준	가산율	가산율적용 제외부분
IV	※ 지하층 및 옥탑 등은 층수 계산 시 제외 (8) 11층이상 20층이하 건물 ○ 2층 상가부분	3/100	○ 오피스텔 (용도번호 1, 27), 제조시설을 지원하기 위한 공장구내의 사무실 (용도번호 37)
	(9) 21층이상 30층이하 건물 ○ 2층 상가부분	4/100	
	(10) 30층초과 건물 ○ 2층 상가부분	5/100	
V	(11) 원자력 발전시설	50/100	○ 원자로·터빈·보조·핵(연료)폐기물 저장·방사선 폐기물 처리 건물이외의 건물
VI	(12) 수상 건축물	10/100	-
VII	(12) 1동의 연면적이 60,000㎡ 이상이면서 지상층수 16층 이상인 건물	5/100	-

나. 감산대상 및 감산율

구분	감산율 적용대상 건물기준	감산율	감산제외대상
I	[단독주택] (1) 1구의 연면적이 60㎡초과 85㎡이하	5/100	○ 다가구주택
	(2) 1구의 연면적이 60㎡이하	10/100	
II	(3) 주택의 차고	50/100	○ 복합건물의 차고
III	(4) 특수구조 건물 ○ 무벽 면적비율 1/4 초과 ~ 2/4미만	20/100	-
	○ 무벽 면적비율 2/4 이상 ~ 3/4미만	30/100	
	○ 무벽 면적비율 3/4 이상	40/100	
IV	※ 지하층 및 옥탑 등은 층수계산시 제외 (5) 지하2층이상 상가부분	30/100	○ 오피스텔 (용도번호 1, 27)
	(6) 지하1층 상가부분 ○ 10층 이하 건물	20/100	
	○ 10층 이상 건물	15/100	
	(7) 5층이상 10층이하 건물 ○ 5층이상 상가부분	10/100	
	(8) 11층이상 20층이하 건물 ○ 5층이상 상가부분	3/100	
(9) 21층이상 30층이하 건물			

구분	감산을 적용대상 건물기준	감산율	감산제외대상
	○ 5층이상 상가부분 (10) 30층초과 건물 ○ 5층이상 상가부분	2/100 1/100	
V	※ 지하층 및 옥탑 등은 층수계산시 제외 (11) 주차장 ○ 주차장으로 사용되고 있는 2층이상 건축물	10/100	○ 지하층
VI	(12) 철골조 건축물(벽면 구조) ○ 조립실패널, 칼라강판, 시멘트블록, 슬레이트벽 (13) 연면적 30㎡이하 컨테이너 구조 가설건축물 ※ 2개 이상의 컨테이너를 상하 또는 좌우로 붙여서 한 곳에 설치한 경우에는 모두 합산하여 연면적을 계산함.	10/100 20/100	

다. 적용요령

- 1) 인텔리전트 빌딩시스템 시설이란 건물의 건축물빌딩관리요소(냉·난방, 급수·배수, 방화, 방범, 방재[방화(防火)]를 포함 한다), 전기, 조명 등의 4가지 이상을 중앙관제장치시스템(기능별별도관제시스템 포함. 이하 같다)에 의하여 자동관리·제어하는 시설을 말한다. 다만, 사무자동화시설(OA)과 정보·통신시설(TC)은 인텔리전트 빌딩시스템 시설의 범위에서 제외하며, 빌딩관리요소가 중앙관제장치시스템에 의하여 자동제어 되지 아니하는 시설(예 : 단순개별관리 또는 단순중앙관리 시스템)을 제외한다.
- 2) 가산대상 및 가산율 ‘구분 III’과 ‘구분 IV’를 적용할 상가부분은 용도지수의 번호 5~12, 14~18, 19의 예식장, 23~26, 28, 34~37, 46에 해당하는 건물을 말한다.
- 3) 감산대상 및 감산율 ‘구분 IV’를 적용할 상가부분은 용도지수의 번호 7의 펜션 및 한옥체험시설, 8~10, 12, 17~19, 21~26, 28, 30~33, 35~37, 46에 해당하는 건물(부속 주차시설 포함)을 말한다.
- 4) 엘리베이터가 없는 5층이상 건축물의 경우 5층 이상에 있는 상가부분은 10/100에 해당하는 감산율을 “나. 감산대상 및 감산율” 구분 IV.(7)~(10)에 해당하는 각각의 감산율에 더하여 적용한다. 이 경우 상가부분은 용도지수의 번호 8~10, 12, 17~19, 21~26, 28, 30~33, 35~37, 46에 해당하는 건축물

을 말한다.

- 5) 감산대상 및 감산율 ‘구분 III’에서 “벽”이라 함은 내력벽이나 경계벽은 물론 방법·안전을 위해 반영구적으로 기둥과 기둥 사이에 설치한 구조물을 말한다. 다만, 안전을 위해 설치한 펜스, 천 및 이와 유사한 재료를 사용하여 바람을 막는 시설은 제외한다.
 - (가) “무벽면적비율”은 해당 층의 바닥면부터 그 위층 바닥 아래면까지 전부 공간 또는 일부 공간으로 된 벽면이 없는 면적 대비 총 벽면비율을 말한다.
- 6) 감산대상 및 감산율 ‘구분 V’를 적용할 주차장은 집합건축물 대장상 차량(자동차)관련시설로 표기되어 전유부분이 모두 주차장으로 사용되고 있는 건축물(복합건축물의 주차장, 주차전용건축물)로 용도지수의 번호 48(주택의 차고는 제외) 및 49번에 해당하는 건물을 말하고, 지하층은 감산대상에서 제외한다.
- 7) 철골조 건축물 벽면의 주된 구조가 조립식패널, 칼라강판, 시멘트블록, 슬레이트벽인 경우의 감산율은 납세자가 설계도서, 감리완료보고서 또는 건축물 대장 등을 제출하여(전자문서 형태로 제출하는 경우 포함)사실관계가 확인된 경우에 적용한다. 다만, 2018년 12월 31일까지 종전 시가표준액 조정기준상 ‘철골조 구조지수 적용요령 2)’에 따라 과세되었거나 또는 과세되어야 할 건축물에 대해서는 해당 사실관계가 입증된 것으로 보아 감산율 적용한다.
- 8) 가산대상(I~VII)과 감산대상(I~VII)이 이중으로 해당하는 경우 각각의 가산율 또는 감산율을 더하여 중복 적용한다.
- 9) 가산대상 및 가산율 ‘구분 VII’ 및 감산대상 및 감산율 ‘구분 I’ 적용 시 건물 일부의 취득, 지분 취득, 집합건물 취득 등의 경우, 해당 면적이 아닌 전체 1동의 연면적을 기준으로 가산율 및 감산율을 적용한다.
- 10) 위 가감산율의 적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 시·도지사가 해당 지수의 30% 범위 내에서 조정하여 적용할 수 있으나, 그 범위를 초과하는 경우에는 행정안전부장관의 승인을 얻어 시·도지사가 변경 결정·고시하여 적용할 수 있다.

5. 증·개축 건물 등에 대한 시가표준액 산출요령

가. 증축건물

증축 건축물에 대한 시가표준액은 증축 시 기초공사를 한 건축물과 기초공사를 하지 않은 건축물로 구분하고 해당 건축물의 구조별 신축건축물시가표준액에 [별표1]의 비율을 곱하여 산출한 금액을 m^2 당 시가표준액으로 하며, 해당부분에 대하여는 증축년도를 신축년도로 본다.

나. 개축건물

- 1) “개축”이라 함은 기존 건축물의 전부 또는 일부(내력벽·기둥·보·지붕틀 중 3이상이 포함되는 경우를 말한다)를 철거하고 그 대지 안에 종전 규모의 범위 안에서 다시 축조하는 것을 말한다.
- 2) 개축 건축물에 대한 시가표준액은 다음과 같이 적용한다.
기존 건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 다시 축조하는 경우 그 해당부분은 [별표1] 증축 건축물의 시가표준액 산출요령을 준용한다.
- 3) 개축 건축물에 대한 건축년도는 다음과 같이 적용한다.
개축에 해당되는 부분은 개축년도를 신축년도로 본다.

다. 대수선 건물

- 1) “대수선”이라 함은 「건축법 시행령」 제3조의2의 규정에 따른 대수선을 말한다.
- 2) “대수선 신고”는 「건축법」 제14조 제1항 제3호 및 제4호에 따른 대수선을 말하고, “대수선 허가”는 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 받아서 하는 대수선을 말한다.
- 3) 대수선 건물에 대한 취득세 부과시의 시가표준액은 해당 건축물의 구조별 신축건축물시가표준액에 [별표2]의 비율을 곱하여 산출한 금액을 m^2 당 시가표준액으로 한다.

다만, 미관지구 안에서 건축물 외부형태를 변경하여, 변경층의 외부벽면 중 1/2 이하를 변경 경우에는 산출된 시가표준액의 50%를 적용한다.

※ m^2 당 시가표준액 = 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × 가감산특례 × m^2 당 시가표준액 산출비율 [별표2]

- 4) 건축허가로 대수선한 해당 건축물에 대한 건축연도는 기존건축물의 건축연도에 대수선으로 인한 내용연수 증가분(대수선 시점의 경과연수의 40%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도를 신축연도로 본다.
- 5) 건축신고로 대수선한 해당 건축물에 대한 신축연도는 앞 '4) 건축허가로 대수선한 건축물'기준에 의하여 산출된 내용연수 증가분의 70%(소수점 이하 절사함)를 가산하여 계산한 연도를 신축연도로 한다.

(예)

- ① 1988년도에 신축한 건축물(내용연수 50년)을 2018년도에 대수선(허가)한 경우

$$1988 + [30년 \times 0.40] = 2000년(신축연도)$$

- ② 1988년도에 신축한 건축물(내용연수 50년)을 2018년도에 대수선(신고)한 경우

$$1988 + [30년 \times 0.40] \times 70\% = 1996년(신축연도)$$

※ 시가표준액 = 건물신축가격기준액 × 구조지수 × 용도지수 × 위치지수 × (변경된)경과 연수별 잔가율 × 면적 × 가감산특례

라. 재축 건물

- 1) 재축된 건물은 증축의 시가표준액 산출요령을 준용한다.

(별표1)

증축건물에 대한 시가표준액표

구조 번호	구분	㎡당 시가표준액 산출비율 (%)			비 고
		기초공사를 한 건축물	기초공사를 하지 않은 건축물	기초공사를 하지 않은 건축물 중 중층건축물	
1		100	80	60	
2		100	80	60	
3		100	80	60	○ 신축건축물 시가표준액에 해당지수를 곱하여 산출 한다.
4		100	80	60	
5		100	80	60	
6		100	85	65	○ ㎡당 기준액에서 1,000원 미만은 버린다.
7		100	85	65	
8		100	85	65	
9		100	85	65	
10		100	85	65	○ 중층건축물이란 1개층을 복층으로 증축하는 것을 말한다.
11		100	85	65	
12					

(별표2)

대수선 건물에 대한 시가표준액표

구조 번호	구분	㎡당 시가표준액 산출비율 (%)		비 고
		대 수 선	대수선 신고	
1		25	18	
2		25	18	
3		25	18	
4		25	18	○ 신축건축물시가표준액에 해당지수를 곱하여 산출한다.
5		25	18	
6		25	18	
7		35	25	
8		35	25	
9		35	25	
10		35	25	○ ㎡당 기준액에서 1,000원 미만은 버린다.
11		30	21	
12		30	21	

6. 시가표준액이 시가보다 높은 건물의 시가반영 차등 감산특례

가. 감산율

대 상 건 물	감산율
(1) 산정시가표준액 대비 시가비율 0%초과~10%이하	90/100
(2) 산정시가표준액 대비 시가비율 10%초과~20%이하	80/100
(3) 산정시가표준액 대비 시가비율 20%초과~30%이하	70/100
(4) 산정시가표준액 대비 시가비율 30%초과~40%이하	60/100
(5) 산정시가표준액 대비 시가비율 40%초과~50%이하	50/100
(6) 산정시가표준액 대비 시가비율 50%초과~60%이하	40/100
(7) 산정시가표준액 대비 시가비율 60%초과~70%이하	30/100
(8) 산정시가표준액 대비 시가비율 70%초과~80%이하	20/100
(9) 산정시가표준액 대비 시가비율 80%초과~90%이하	10/100

나. 적용요령

1) 건물신축가격기준액에 구조·용도·위치지수, 경과년수별 잔가율, 면적, 가감산특례(“가” 및 “나” 항목)를 적용한 후 산정된 건축물 시가표준액(이하 “산정건축물시가표준액”이라 함)과 토지시가표준액을 합산한 가액이 거래된 시가(부속토지를 포함하며, 적용요령 3)을 말함)보다 높은 경우로서 「지방세법 시행령」 제20조 제2항 제2호의 적용대상이 되는 유상승계 취득시에 적용되는 취득세 건축물 시가표준액을 산정할 때에 한정하여 적용한다.

2) 산정시가표준액 대비 시가비율은 시가(건축물+토지가액)를 산정시가표준액(산정건축물시가표준액+토지시가표준액)으로 나눈 비율을 말한다.

※ 산정시가표준액 대비 시가비율

$$= \frac{\text{시가(건축물+토지가액)}}{\text{산정시가표준액(산정건축물시가표준액+토지시가표준액)}}$$

3) 시가는 시장·군수·구청장이 거래가격 등을 조사하여 당해 거래와 유사한 상황에서 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가액 또는 2개 이상의 전문평가기관의 평균 감정가액으로 한다.

4) 시장·군수·구청장은 조정신청 또는 조정이 필요하다고 인정하는 경우에 감산율을 적용할 수 있다.

- 5) 시장·군수·구청장은 위 감산율이 불합리하다고 판단되는 경우에는 달리 정하여 적용할 수 있다.

시가감산을 적용(예시)

• 현 황

- 신고가액 : 100,000,000원(건물의 부속토지를 포함한 가액)
- 산정시가표준액 : 200,000,000원(산정건물시가표준액 120,000,000원, 토지시가표준액 80,000,000원)
- 조사가액 또는 감정가액 : 110,000,000원(건물+토지)

• 산정시가표준액 대비 시가비율 : 110,000,000원/200,000,000원 = 55%

• 감산율 : 40%

• 감산율 적용 후 건물시가표준액 : 건물 120,000,000원 \times (1-0.4) = 72,000,000원

⇒ 감산율 적용 후 시가표준액 : 80,000,000원(토지) + 72,000,000원(건물)
= 152,000,000원

7. 구분지상권에 대한 시가표준액 산출요령

가. 용어 정의

- (1) “구분지상권”이란 「민법」 제289조의2에서 규정한 지하 또는 지상 공간의 상하의 범위를 정하여 건물 또는 기타 공작물을 소유하기 위하여 설정하는 지상권을 말한다.
- (2) 입체이용저해율이란 당해 토지에 지하·지상 공간 일부를 사용함으로써 당해 토지의 이용이 저해되는 비율을 말한다.

나. 적용 범위

본 기준은 「지방세법」 제28조 제1항 제1호다목 규정의 구분지상권에 대한 등록면허세의 과세표준을 산정하는 경우에 적용한다.

다. 구분지상권의 과세표준 산정 산식

구분지상권의 과세표준은 당해 구분지상권 설정토지의 개별공시지가에 설정된 토지면적을 곱한 다음, 입체이용저해율을 곱한 금액으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{구분지상권 시가표준액} \\ & = \text{개별공시지가} \times \text{해당지표면적} \times \text{구분지상권의 입체이용저해율} \end{aligned}$$

이 경우, 입체이용저해율은 「4. 입체이용저해율 산정방식」에 의한다.

라. 입체이용저해율 산정요령

(1) 입체이용저해율 = 건축물의 이용저해율 + 지하부분의 이용저해율 + 그 밖의 이용저해율

(2) “건축물의 이용저해율”은 다음에 정하는 기준에 따라 산정한다.

가) 건축물의 이용저해율

$$\text{토지의 건물이용률(a)} \times \frac{\text{저해층의 층별효용비율의 합(B)}}{\text{최유효건물층의 층별효용비율의 합(A)}}$$

나) 건물 이용률(a), 최유효건물층수는 [별표3] 토지의 입체이용률 배분표에서 정하는 기준에 의한다.

다) 저해층의 층별효용비율(B) 및 최유효건물층의 층별효용비율(A)은 [별표4] 건물 이용저해율 산정을 위한 층별효용비율표에 의한다.

이 경우 지하층에 대한 층별효용비율을 각각 합산한다.

라) 저해층수는 최유효건물층 수에서 건축가능한 층수를 뺀 것으로 한다.

(3) “지하부분의 이용저해율”은 다음에 정하는 기준에 따라 산정한다.

가) 지하부분의 이용저해율

$$\text{토지의 입체이용률 배분표의 지하이용률(\beta)} \times \text{심도별 지하이용저해율(P)}$$

나) 지하이용률(\beta)은 [별표3] 토지의 입체이용률 배분표에서 정하는 기준에 의한다.

다) 심도별 지하이용저해율(P)은 [별표5] 심도별 지하이용저해율표의 기준에 의한다.

(4) 그 밖의 이용저해율은 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 산정한다.

가) 그 밖의 이용저해율

토지의 입체이용률 배분표의 공중(기타)이용률(γ) \times 고도별 기타 이용저해율(Q)

나) 공중(기타)이용률(γ)은 [별표3] 토지의 입체이용률 배분표에서 정하는 기준에 의한다.

다) 고도별 기타이용저해율(Q)은 [별표6] 고도별 기타이용저해율표의 기준에 의한다.

(5) 산출한 시가표준액에서 천원미만 숫자는 절사한다.

마. 산출 예시

① 지상에 구분지상권을 정하는 경우(건축물의 이용저해율이 없는 경우)

사실관계

- 용도지역 : 농림지역
- 공시지가 : 40,000원/m²
- 해당 지표 면적 : 400m²(선하지)
- 지상권 설정면적 : 지표면 상공 22m이상 36m이하의 공중공간
(단, 송전선의 상하 이격거리는 1.2m)

(1) 입체이용저해율 산정

가) (건축물의 이용저해율)

송전선로의 하부 하한선은 20.8m (상공22m - 이격거리1.2m)이고, 농림·자연환경보전지역의 최유효층수는 [별표3]의 최유효지상층수 3층(3층×4m)이므로 12m가 되어,

지상공간에는 저해되는 부분이 없으므로 송전선의 건물 이용저해율은 “0”

나) (지하부분의 이용저해율)

송전선은 지하에 영향이 없으므로 심도별 지하 이용저해율은 “0”

다) (그 밖의 이용저해율)

건물의 최유효층수 높이가 12m(3층×4m)이고 송전선의 하한선 높이가 20.8m로서 최유효층수 높이의 8.8m(20.8m - 12m)를 초과한 공간부터 송전선로가 있어 이용저해율이 발생하므로 [별표3]의 공중(기타)이용률 (γ) 0.3 × 고도별 기타이용저해율 ([별표6]의 고도 10m이하) 1.0 = “0.3”

라) 입체이용저해율

(건축물의 이용저해율) 0 + (지하부분의 이용저해율) 0 + (그 밖의 이용저해율) 0.3 = 0.3

(2) 구분지상권 과세표준 산정

40,000원(개별공시지가) × 400㎡(토지면적) × 0.3(입체이용저해율) = 4,800,000원

② 지상에 구분지상권을 정하는 경우(건축물의 이용저해율이 있는 경우)

사실관계

- 용도지역 : 관리지역
- 공시지가 : 40,000원/㎡
- 해당 지표 면적 : 400㎡(선하지)
- 건물 : 지상 2층
- 지상권 설정면적 : 지표면 상공 22m이상 36m이하의 공중공간
(단, 송전선의 상하 이격거리는 1.2m)
- 송전선으로 인해 건물 5층 밖에 건축하지 못함

(1) 입체이용저해율 산정

가) (건축물의 이용저해율)

관리지역의 최유효건물층수는 [별표3] 토지의 입체이용률 배분표에 지상 12층, 지하2층으로 되어 있으므로 최유효건물층의 층별효용비율의 합 (40+44+100+60+50+45+42+42+42+42+42+42+42)은 675이며,

저해층은 건축가능 최유효건물 지상층수(12층) - 건축가능층수(5층) = 7층 이 되므로, 저해층의 층별효용비율의 합(7×42)은 294이므로 송전선의 건물 이용저해율은 [별표3]토지의 입체이용률 배분표의 건물이용률 $(0.7) \times$ 저해층의 층별효용비율의 합(294)/ 최유효건물층의 층별효용비율의 합(675) = “0.305”

나) (지하부분의 이용저해율)

송전선은 지하에 영향이 없으므로 심도별 지하 이용저해율은 “0”

다) (그 밖의 이용저해율)

산정한 건물의 이용저해율이 “0을 초과하므로 [별표3]의 공중(기타)이용률의 최대치 “0.15”

라) 입체이용저해율

(건축물의 이용저해율) 0.305 + (지하부분의 이용저해율) 0 + (그 밖의 이용저해율) 0.15 = 0.455

(2) 구분지상권 과세표준 산정

40,000원(개별공시지가) × 400㎡(토지면적) × 0.455(입체이용저해율) = 7,280,000원

③ 지하에 구분지상권을 정하는 경우

사실관계

- 용도지역 : 도시지역
- 공시지가 : 100,000원/㎡
- 해당 지표 면적 : 1,000㎡
- 지상권 설정면적 : 지하토피고 25.4m지점에 지하철도 건설

(1) 입체이용저해율 산정

가) (건축물 및 그 밖의 이용저해율)

지하시설물은 공중과 건물의 이용에 영향을 주지 않으므로 건축물의 이용저해율과 그 밖의 이용저해율은 각각 “0”

나) (지하부분의 이용저해율)

도시지역의 지표면에서 25.4m부터 심도별 지하이용저해율이 발생하므로, [별표3]의 지하이용률(β) $0.15 \times$ [별표5]의 심도 20~30m 구간 심도별 지하이용저해율 $0.556 = "0.083"$ 의 지하부분의 이용저해율이 산정됨

다) 입체이용저해율 :

(건축물의 이용저해율) 0 + (지하부분의 지하이용저해율) 0.083
+ (그 밖의 이용저해율) 0 = 0.083

(2) 구분지상권 과세표준 산정

$100,000\text{원}(\text{개별공시지가}) \times 1,000\text{m}^2(\text{토지면적}) \times 0.083$ (입체이용저해율)
= 8,300,000원

[별표3] 토지의 입체이용률 배분표

이용률	지역		
	도시지역	관리지역	농림·자연환경보전지역
건물 이용률(α)	0.8	0.7	0.6
지하 이용률(β)	0.15	0.15	0.10
공중(기타) 이용률(γ)	0.05	0.15	0.30
최유효지상층수	23	12	3
최유효지하가능층수	4	2	1

- (1) "지역"은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 규정의 용도지역을 말함
- (2) 산정한 건물이용저해율이 "0"을 초과하는 경우 공중(기타)이용률은 최고치를 적용한다
- (3) 각 층별 높이는 4m로 간주한다.

[별표4] 건물 이용저해율 산정을 위한 층별효용비율표

층 별	도시지역	관리지역	농림·자연환경보전지역
5층이상	35	42	-
4층	40	45	-
3층	50	50	80
2층	60	60	100
지상1층	100	100	100
지하층	44	44	48
지하2층이상	38	40	-

- (1) “지역”은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 규정의 용도지역을 말함
- (2) 각 층별 높이는 4m로 간주한다.

[별표5] 심도별 지하이용저해율표

지역 심도(m)	심도별 지하이용저해율(P)		
	도시지역	관리지역	농림·자연환경보전지역
0~10미만	1.000	1.000	1.000
10~20미만	0.778	0.714	0.600
20~30미만	0.556	0.429	0.400
30~40미만	0.333	0.143	
40 이상	0.111		

- (1) “지역”은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 규정의 용도지역을 말함
- (2) “심도”는 지표면으로부터 지하시설물 상단까지의 수직거리를 말함
- (3) 지역별 심도기준을 초과하는 경우에는 해당 지역의 최소치를 적용한다

[별표6] 고도별 기타이용저해율표

지역 고도(m)	고도별 기타이용저해율(Q)		
	도시지역	관리지역	농림·자연환경보전지역
50 초과		0.111	0.400
41~50이하	0.125	0.222	0.600
31~40이하	0.375	0.443	0.700
21~30이하	0.625	0.667	0.800
11~20이하	0.875	0.889	0.900
10 이하	1.000	1.000	1.000

- (1) “지역”은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 규정의 용도지역을 말함
- (2) “고도”는 [별표3]토지의 입체이용률 배분표상 최유효층수의 최고높이로부터 공중공간의로의 수직높이를 말한다.
- (3) 각층의 높이는 4m로 간주한다.
- (4) 지역별 고도기준을 초과하는 경우에는 해당 지역의 최소치를 적용한다

8 종합부동산세 제도 개요

가. 종합부동산세

- 일정금액을 초과하는 부동산 보유자에게 부과되는 세금
 - 1차로 부동산 소재지 관할 시·군·구에서 관내 부동산을 과세유형별로 구분하여 재산세를 과세
 - 2차로 국가에서 일정기준금액 초과분에 대하여 주소지(본점 소재지) 관할 세무서에서 종합부동산세를 과세
- 주택 및 토지 공시가격

구 분	단독주택	공동주택	토 지
공시일자	4월 30일	4월 30일	5월 31일
공시기관	관할 지자체	국토교통부	관할 지자체

나. 과세대상 및 기준금액

- 과세대상
 - 주택(부속토지 포함), 종합합산토지(나대지, 잡종지 등), 별도합산토지(건축물의 부속토지로서 기준면적 이내 토지 등)로 구분하여 일정 기준금액 초과시 과세대상이 됨
- 기준금액 : 과세대상 유형별로 구분하여 인별로 전국합산한 공시가격이 아래의 과세기준금액을 초과하는 경우에만 과세

과세대상 유형 및 과세단위의 구분		과세기준금액	
주 택	인 별 전 국 합 산	주택공시가격	6억원
		(1세대 1주택자	9억원)
종합합산토지 (나대지, 잡종지 등)		토지공시가격	5억원
별도합산토지 (건축물의 부속토지로 기준면적 이내 토지 등)		토지공시가격	80억원

○ 부동산 유형별 과세대상의 구분

구분	부동산의 종류		재산세	종합부동산세	
건물	주 거 용	주택(아파트, 단독·다가구·다세대), 오피스텔(주거용)	○	○	
		별장(주거용 건물로서 휴양·피서용으로 사용 되는 것)	○	×	
		일정한 건설임대주택·매입임대주택 등 장기 임대주택, 미분양 매입임대주택, 미임대건설 임대주택	○	×	
		일정한 미분양주택·사원용 주택·기숙사·가정 어린이집용주택	○	×	
기 타	일반건축물(상가·사무실·빌딩·공장·기타 사업용 건물)		○	×	
토지	중 합 합 산	나대지, 잡종지, 일부농지·임야·목장용지 등	○	○	
		재산세 분리과세대상 토지 중 기준초과 토지	○	○	
		재산세 별도합산과세대상 토지 중 기준초과 토지	○	○	
		재산세 분리과세·별도합산과세대상이 아닌 모든 토지	○	○	
	별 도 합 산	건축물의 부속토지(기준면적 범위내의 것)		○	○
		법령상 인·허가 받은 토지, 철거·멸실된 건축물의 부속토지		○	○
	분 리 과 세	일부 농지, 임야, 목장용지 (재산세 0.07%)		○	×
공장용지(기준면적 범위내의 것), 공급용 토지 (재산세 0.2%)		○	×		
골프장, 고급오락장용 토지 (재산세 4.0%)		○	×		

※ 재산세가 비과세·면제되는 경우에는 종합부동산세도 비과세·면제되므로 납세의무 없음

다. 과세표준의 계산

- 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 6억원(과세기준일 현재 1세대1주택자의 경우 9억원)을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 과세표준으로 함
- 토지에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 종합합산과세대상토지, 별도합산과세대상토지를 각각 구분하여 공시가격을 합산한 금액에서 6억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 과세표준으로 함
- 주택(부속토지 포함)
 - (주택공시가격을 인별로 전국합산한 가액 - 6억원) × 공정시장가액비율 85%
 - ※ 1세대 1주택자는 9억원을 공제(3억원 추가공제)
 - * 공정시장가액비율 2020년 : 90%, 2021년 : 95%
- 종합합산토지(나대지, 잡종지 등)
 - (토지공시가격을 인별로 전국합산한 가액 - 5억원) × 공정시장가액비율 85%
 - * 공정시장가액비율 2020년 : 90%, 2021년 : 95%
- 별도합산토지(건축물의 부속토지로서 기준면적 이내의 토지 등)
 - (토지공시가격을 인별로 전국합산한 가액 - 80억원) × 공정시장가액비율 85%
 - * 공정시장가액비율 2020년 : 90%, 2021년 : 95%

라. 종합부동산세 과세표준 합산배제

- 합산배제 임대주택

임대주택유형	주거전용 면적	주택가격	주택수	임대 기간
건설임대주택*	149㎡이하	6억원 이하	특별·광역시·도 2호이상	5년 이상**
매입임대주택*	-	6(비수도권3)억원 이하	전국 1호이상	5년 이상**
기존임대주택 (*05.15 이전)	국민주택 규모이하	3억원 이하	전국 2호이상	5년 이상

임대주택유형	주거전용 면적	주택가격	주택수	임대 기간
미임대 건설임대주택 (민간)	149㎡이하	6억원 이하	-	-
리츠·펀드 매입임대주택	149㎡이하	6억원 이하	비수도권 5호이상	10년 이상
미분양 매입임대주택***	149㎡이하	3억원 이하	비수도권 5호이상	5년 이상
건설임대주택 중 장기일반민간임대주택 등*	149㎡이하	6억원 이하	전국 2호이상	8년 이상
매입임대주택 중 장기일반민간임대주택 등*	-	6억원 이하	전국 1호이상	8년 이상

* 해당 임대주택의 경우 임대보증금 또는 임대료의 연 증가율이 5%를 초과하지 아니할 것

** 2018년 3월 31일까지 임대사업자등록 및 사업자등록을 한 주택으로 한정

*** 2008년 6월 11일부터 2009년 6월 30일까지 최초로 분양 계약 체결하고 계약금을 납부한 주택

※ 다가구주택은 1구(독립된 가구)를 1호의 주택으로 인정(다가구주택과 다세대주택의 과세형평성 유지)

○ 합산배제 사원용 주택 등

- 사원용 주택 : 종업원에게 무상 또는 저가로 제공하는 국민주택규모이하 주택

※ 다만, 친족(개인)이나 과점주주(법인)인 종업원에게 주택을 제공하는 경우 제외

- 기숙사 : 공장등의 종업원 공동취사용 주택(건축법 시행령 별표1)

- 주택건설업자의 미분양주택 : 주택건설업자(주택법의 사업계획승인이나 건축법의 허가를 받은 자) 소유의 미분양주택으로 재산세 납세의무가 최초로 성립하는 날부터 5년이 경과하지 아니한 주택

※ 미분양주택 합산배제 적용사례

미분양기간별 적용 구분		합산배제연도						
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
재산세 납세의무의 최초성립일	'11.6.2.~'12.6.1. 이전	○	×	×	×	×	×	×
	'12.6.2.~'13.6.1. 이전	○	○	×	×	×	×	×
	'13.6.2.~'14.6.1. 이전	○	○	○	×	×	×	×
	'14.6.2.~'15.6.1. 이전	○	○	○	○	×	×	×
	'15.6.2.~'16.6.1. 이전	○	○	○	○	○	×	×
	'16.6.2.~'17.6.1. 이전	×	○	○	○	○	○	×
	'17.6.2.~'18.6.1. 이전	×	×	○	○	○	○	○

- 가정어린이집용 주택 : 과세기준일(6.1.)까지 자치단체장 인가 및 세무서에서 고유번호 부여받아 5년 이상 계속하여 가정어린이집로 운영하거나 계속하여 운영하는 것으로 보는 주택
- 공사대금으로 받은 미분양주택 : 시공자가 주택건설업자로부터 주택의 공사대금으로 받은 미분양주택(최초 납세의무 성립일로부터 5년 경과하지 않은 주택)
- 연구기관의 연구원용 주택 : 정부출연기관이 해당 연구기관의 연구원에게 제공하는 주택으로서 2008년 12월31일 현재 보유하고 있는 주택
- 등록문화재 주택 : 문화재보호법 제53조 제1항에 따른 등록문화재에 해당하는 주택
- 기업구조조정부동산투자회사 등이 취득한 일정요건을 갖춘 미분양주택
- 기업구조조정부동산투자회사 등과 매입약정에 따라 취득한 미분양주택으로 그 취득일로부터 3년 이내인 주택
- 신탁업자가 취득한 일정요건을 갖춘 미분양주택
- 노인복지법에 따라 설치한 노인복지주택
- 향교재산법에 따른 향교 또는 향교재단이 소유한 주택의 부속토지

- 주택법에 의한 주택건설사업자의 주택신축용토지 중 취득일로부터 5년이내에 사업계획승인을 받을 종합합산토지

○ 합산배제 신고절차

- 먼저, 임대사업자등록 및 사업자등록을 하여야 함
 - ※ 2012년 부터는 6월 1일 현재 임대를 개시한 자가 합산배제 신고기한인 9월30일까지 임대사업자등록(시·군·구에 신청) 및 사업자 등록(세무서에 신청)을 하는 경우 6월 1일 현재 임대사업자등록 및 사업자등록을 한 것으로 봄
 - ※ 건설·매입·미임대건설·리츠펀드매입·미분양매입 임대주택 : 과세기준일(매년 6월 1일)까지 임대사업자등록(시·군·구에 신청)과 사업자등록(세무서에 신청)을 하여야 함
 - ※ 기존임대주택 : 2005년 1월 5일 이전에 이미 임대사업자등록이 되어 있는 사업자만 해당되며 과세기준일(매년 6월 1일)까지 사업자등록을 하여야 함
 - ※ 다가구임대주택 : 임대주택법의 등록기준(다가구는 전체를 1호로 보고 있음) 호수에 미달하여 임대사업자등록이 되지 아니하는 사업자는 과세기준일(매년 6월 1일)까지 사업자등록을 하여야 함
- 가정 어린이집용 주택 : 과세기준일(매년 6월 1일)까지 보육시설 설치 인가(신청·군청·구청) 및 고유번호 신청(세무서)을 하여야 함
- 합산배제 대상인 임대주택 등을 보유한 납세의무자는 해당연도 9월16일부터 9월 30일까지 해당 주택의 보유현황을 관할세무서장에게 신고하여야 함 (향교 소유 주택부속토지는 신고제외)

마. 세율 및 세액

○ 세율

- 종합부동산세는 납세의무자가 소유한 과세대상별 과세표준에 아래의 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 함

■ 종합부동산세 과세대상별 세율표 ■

구분	주택				종합합산			별도합산		
	2주택 이하		3주택 등		과세 표준	세율	누진 공제	과세 표준	세율	누진 공제
	세율	누진 공제	세율	누진 공제						
3억원 이하	0.5%	-	0.6%	-	15억원 이하	1%	-	200억원 이하	0.5%	-
6억원 이하	0.7%	60만원	0.9%	90만원						
12억원 이하	1%	240만원	1.3%	330만원	45억원 이하	2%	1,500 만원	400억원 이하	0.6%	2,000 만원
50억원 이하	1.4%	720만원	1.8%	930만원						
94억원 이하	2%	3,720만원	2.5%	4,430만원	45억원 초과	3%	6,000 만원	400억원 초과	0.7%	6,000 만원
94억원 초과	2.7%	10,300만원	3.2%	11,010만원						

※ 2주택 이하 : 2주택 이하를 소유한 경우로 조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우는 제외

※ 3주택 등 : 3주택 이상을 소유하거나 조정대상지역 2주택을 소유한 경우

※ 과세표준 = (유형별 공시가격 합계액 - 공제금액) × 공정시장가액비율(85%)

○ 세액 계산 절차

■ 종합부동산세 세액계산 흐름도 ■

① 과 세 표 준	(과세유형별로 각각 합산한 금액-공제금액) × 공정시장가액비율
② 세 율	과세표준 구간별 누진세율 적용
③ 종 합 부 동 산 세 액	①과세표준 × ②세율
④ 공 제 할 재 산 세 액	해당연도 재산세로 부과된 세액의 합계액 × 과세표준에 대하여 재산세 표준세율로 계산한 재산세상당액 주택 또는 토지(종합합산, 별도합산구분)를 각각 합산하여 표준세율로 계산한 재산세 상당액
⑤ 산 출 세 액	③종합부동산세액 - ④공제할재산세액

세액	⑥ 고령자	산출세액 × [60세 이상(10%), 65세 이상(20%), 70세 이상(30%)]
공제액	⑦ 장기보유자	산출세액 × [5년 이상(20%), 10년 이상(40%), 15년 이상(50%)]
⑧ 세부담상한초과세액		세부담의 급격한 증가를 방지하기 위하여 해당연도 재산세와 종합부동산세의 합계액이 직전연도 재산세와 종합부동산세 상당액의 150%(조정대상지역2주택자 : 200%, 3주택이상보유자 : 300%)를 초과하는 금액을 차감
⑨ 결 정 세 액	⑤ 산출세액 - (⑥고령자+⑦장기보유자) - ⑧ 세부담상한초과세액	

※ 세액 공제액은 주택분 종합부동산세 납세의무자가 1세대 1주택자에 해당하는 경우 산출세액에서 연령 또는 보유기간에 따라 공제율을 곱한금액을 산출세액에서 공제할 수 있으며, 세액 공제액은 공제율 합계 70% 범위 내에서 중복하여 적용이 가능함

바. 세부담상한액

- 세부담의 상한은 과세유형별(주택, 종합합산토지, 별도합산토지)로 구분하여 적용
- 해당연도 주택·토지를 기준으로 합산한 후 계산한 총세액 상당액을 직전연도의 경우와 비교·계산
 - 해당연도에 보유중인 주택 및 토지를 직전연도에도 보유한 것으로 보아 계산한 총세액 상당액을 비교·계산

세부담상한 초과세액

$$(\text{재산세} + \text{세부담상한전종부세}) - \{\text{직전년} * (\text{재산세} + \text{종부세}) \times 150\%$$

* 직전연도 세액계산시 재산세 표준세율에 의하여 계산하므로 세부담상한에 관한 규정은 적용하지 아니함

- ※ 단, 조정대상지역 2주택인 경우 200%, 3주택 이상인 경우 300%의 상한율 적용
- ※ 세부담상한액을 초과하는 경우 그 초과금액은 주택분 종합부동산세액, 토지분 종합합산세액, 토지분 별도합산세액에서 각각 공제하여 세부담의 급격한 증가를 방지

사. 종합부동산세 고지·납부

- 매년 6월 1일 현재 소유 부동산을 기준으로 종합부동산세 과세 대상 여부를 판정
- 2008년부터는 관할세무서장이 납부할 세액을 결정·고지하며, 납세의무자는 납부기간(12월 1일 ~ 12월 15일)에 금융기관에 또는 세무서에 납부. 다만, 신고·납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 위 납부기간에 신고·납부하여야 하며, 이 경우 당 고지결정은 없었던 것으로 함

아. 종합부동산세 분할납부

- 납부할 세액이 250만원 초과시 납부기한 경과일로부터 6개월 이내 분납 가능
 - 납부할 세액이 250만원 초과 500만원 이하 : 250만원을 초과하는 금액
 - 납부할 세액이 500만원 초과하는 때 : 납부할 세액의 1/2이하의 금액

자. 농어촌특별세

- 종합부동산세가 과세되는 경우에는 종합부동산세로 납부할 세액의 20%의 농어촌특별세도 함께 납부하여야 함

9 지방세

가. 재산세

- 매년 6월 1일 현재 토지와 건물 등을 사실상 보유한 자에 대하여 다음과 같이 재산세가 부과됨

- 납부기한

대 상	납부기한	납부방법	소관기관
• 건물분 재산세 • 주택분 재산세 1/2	7.16~7.31	고지납부	시·군·구
• 토지분 재산세 • 주택분 재산세 1/2	9.16~9.30		

※ 주택분 재산세액이 20만원 이하인 경우 7월에 전액 고지할 수 있음

※ 재산세 납부세액이 500만원을 초과하는 경우 2개월 이내에 분할납부 가능

- 과세표준

구분	과세대상	시가표준액	재산세과표
주택분	주택과 부속토지	주택공시가격	시가표준액×60%
건물분	일반건물	지방자치단체장이 결정한 가액	시가표준액×70%
토지분	종합합산토지 별도합산토지	개별공시지가	시가표준액×70%

※ 주택분과 건물분 재산세는 1개 물건별 개별과세

※ 토지분 재산세는 과세대상 각각 지방자치단체별 관내 토지를 인별로 합산하여 과세

- 세율 : “라. 세율표” 참조

나. 지방교육세

○ 지방교육세는 재산세에 부가하여 과세

- 과세표준 및 세율

과세표준	세 율
재산세 납부세액(도시지역분 제외)	20%

다. 재산세 도시지역분

○ 도시계획에 필요한 비용을 충당하기 위하여 지정한 토지, 건축물에 부과하는 세금

- 과세표준 및 세율

과세표준	세 율
재산세 과세표준	0.14%

라. 지역자원시설세

○ 지역자원시설세는 지역의 균형개발 및 수질개선과 수자원 보호 등에 드는 재원을 확보하거나 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과되는 지방세로 종전 공동시설세와 지역개발세가 통합된 것으로 소방시설, 오물처리시설, 수리시설, 그 밖의 공공시설로 인하여 이익을 받는 특정부동산 소유자가 납부하는 세금

- 세율 : “라. 세율표” 참조

라. 세율표

세목	과세대상	과세표준	세율	비고
재 산 세	주택	6천만원 이하	0.1%	별장용 건축물 4%
		1.5억원 이하	6만원+6천만원 초과금액의 0.15%	
		3억원 이하	19만5천원+1,5천만원 초과금액의 0.25%	
		3억원 초과	57만원+ 3억원 초과금액의 0.4%	
	건축물	골프장, 고급오락장	4%	과밀억제권역 안의 공장 신·증설 (5년간 1.25%)
		주거지역 및 지정지역내 공장용 건축물	0.5%	
		기타건축물	0.25%	
	종합합산 과세대상 토지	5천만원 이하	0.2%	
		1억원 이하	10만원+5천만원 초과금액의 0.3%	
		1억원 초과	25만원 + 1억원 초과금액의 0.5%	
	별도합산 과세대상 토지	2억원 이하	0.2%	
		10억원 이하	40만원+ 2억원 초과금액의 0.3%	
		10억원 초과	280만원+10억원 초과금액의 0.4%	
	분리과세 대상 토지	전·답·과수원· 목장용지 및 임야	0.07%	
		골프장 및 고급오락장용 토지	4%	
		위 이외의 토지	0.2%	
지 역 자 원 시 설 세	건축물	600만원 이하	0.04%	화재위험 건축물은 10층 이하의 당해 세율의 2배, 11층 이상은 3배 중과세
		1,300만원 이하	2,400원+ 600만원 초과금액의 0.05%	
		2,600만원 이하	5,900원+1,300만원 초과금액의 0.06%	
		3,900만원 이하	13,700원+2,600만원 초과금액의 0.08%	
		6,400만원 이하	24,100원+3,900만원 초과금액의 0.10%	
		6,400만원 초과	49,100원+6,400만원 초과금액의 0.12%	

마. 세부담 상한

- 해당 재산에 대한 재산세의 산출세액이 직전연도의 해당 재산에 대한 재산세액의 100분의 150을 초과하는 경우 100분의 150에 해당하는 금액을 해당 연도에 징수할 재산세액으로 함. 단, 주택의 경우 다음의 세부담 상한액을 적용

주택공시가격 또는 관할 지자체장이 산정한 가액	세부담 상한
3억원 이하	직전연도 당해주택에 대한 재산세액의 105%
3억원 초과 6억원 이하	직전연도 당해주택에 대한 재산세액의 110%
6억원 초과	직전연도 당해주택에 대한 재산세액의 130%

고유번호

구분	성명 또는 명칭	면허(등록) 번호	※주차장				승강기		허가일자
			구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대
건축주									착공일자
설계자							※ 오수정화시설		사용승인일자
공사감리자			자주식	대 m ²	대 m ²	대 m ²	형식		관련 지번
공사시공자 (현장관리인)			기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²	용량		
건축물 에너지소비정보 및 그 밖의 인증정보									
에너지효율		에너지성능지표(EPI) 점수		친환경건축물 인증		지능형건축물 인증			
등급				등급		등급			
에너지절감률		%		점 인증점수		점 인증점수		점	
변동사항									
변동일자	변동내용 및 원인			변동일자	변동내용 및 원인			그 밖의 기재사항	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 기재하지 아니합니다.

297mm×210mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

건축물현황도

장번호: 3 -

고유번호	명칭	특이사항
대지위치	지번	도로명주소

도면의 종류	축척 1 :	도면 작성자 (서명 또는 인)
--------	-----------	------------------------

작성방법 및 유의사항

1. 배치도(대지의 경계, 건축선, 건축물의 배치현황, 대지 안 옥외주차현황, 대지에 직접 접한 도로를 포함한 도면을 말한다.) 각 층 평면도 또는 단위세대평면도(각 층 또는 세대 단위까지 상·하수도 및 도시가스 배관의 인입현황을 포함한 도면을 말한다)를 작성합니다.
2. 평면도가 여러 장인 경우에는 별도의 장으로 작성할 수 있습니다.
3. 총괄표제부가 있는 경우에는 배치도를 작성하지 아니합니다.

297mm×210mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

11 재산세(주택)과세대장 양식

■ 지방세법 시행규칙[별지 제69호서식]

관리번호								
시군구	읍·면·동	특	본번	부번	동	호	가	지

재산세(주택)
과세대장

작성 번호	
----------	--

1. 납세의무자 현황

가. 건물

납세의무자	성명(법인명)	주소	주민(법인)등록번호	지분	취득일자	변동일자	변동사유	비고

나. 토지

납세의무자	성명(법인명)	주소	주민(법인)등록번호	지분	취득일자	변동일자	변동사유	비고

2. 건물 현황

배치번호	구조 용도	신축연도	취득일자	면적(㎡)				복층 면적	층수	가 구 수	증과감면		과세특례		지역자원시설세		비고
				본면적	지하대피소	지하면적	지상차고				코드	코드명	코드	코드명	코드	코드명	
				과표가감	면적	면적	면적				면적						
								/									

3. 토지 현황

일련번호	시군구	동리	특	순번	지목		개별공시지가	적용비율	면적	증과감면		과세특례		취득일자	비고
					공부현황	현황				코드	코드명	코드	코드명		

210mm×297mm(보존용지(1종) 70g/㎡)

4. 변동사항 관리

가. 납세의무자 변동

①건 물

성명(법인명)	주소	주민(법인)등록번호	지분	취득일자	변동일자	변동사유	비고

②토 지

성명(법인명)	주소	주민(법인)등록번호	지분	취득일자	변동일자	변동사유	비고

나. 건물 변동

배치 번호	구조 용도	신축 연도	취득 일자	면적 (㎡)		복합 면적	층 수	가 구 수	과 표 가 감	중과 감면		과세 특례		지역자원 시설세		변동 일자	변동 사유
				본면적	지하대 피소					코드	코드 명	코드	코드 명	코드	코드 명		
				지하면적	지상차고												
				공유면적	지하차고												
							/										
							/										

다. 토지 변동

일련 번호	시군구 행정동	동리 본동	특 부번 호수	순 번	지목		개 발 공 시 지 가	적 용 률	면 적	중과감면		과세특례		변 동 일 자	변 동 사 유
					공부	현황				코드	코드 명	코드	코드 명		

라. 주택공시가격 변동

(단위: 천원)

연도					
가격					

(주) 본 서식의 점선부분은 시장·군수·구청장이 조정하여 사용할 수 있습니다.

2021년 표준주택가격 조사·산정 업무요령

인 쇄 : 2020년 10월 일
발 행 : 2020년 10월 일
발 행 처 : 국 토 교 통 부

비 매 품

주 소 : 세종특별자치시 도움6로 정부세종청사 6동
인 터 넷 : 국 토 교 통 부 <http://www.molit.go.kr/>